

Preços propostos para o item



PROMOTOR: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK CIDADE: CONSELHEIRO MAIRINCK-PR PROCESSO: 028/2026 LOTE: 1 ITEM: 1



DESCRIÇÃO: Trator agrícola 4x4, com acionamento eletro-hidráulico do eixo dianteiro, última série, novo, zero hora. Motor: diesel 4 cilindros com potência mínima de 110 CV turbo intercooler. Transmissão: tipo 16x8 ou 24x12 (com Creeper), ambas obrigatoriamente com Reversor Hidráulico PowerShuttle ou Synchro Shuttle e bloqueio de diferencial traseiro com acionamento eletro-hidráulico; mínimo de 16 marchas à frente e 8 à ré, com redutor e sub-redutor. Sistema hidráulico: com engate de três pontos no padrão CAT II, direção hidráulica e capacidade mínima de levantar de 3.500 kg. Controle Remoto: mínimo de 3 Válvulas de Controle Remoto (VCR). Tomada de Força (TDP): independente de três velocidades (540/750/1000 RPM) ou (540/540E/100) com acionamento eletro-hidráulico. Sistema de freio: a disco em banho de óleo, autoajustável, com freio estacionário mecânico. Cabine (Cabinado): fechada, com ar-condicionado, sistema de ventilação e filtragem de ar, assento ergonômico, estrutura de proteção ROPS/FOPS, portas e vidros de ampla visibilidade com aplicação de insulfilm G50. Acessórios: rádio FM, sistema de som com entrada USB, sistema de iluminação completo (faróis dianteiros, piscas traseiros e dianteiros) e 2 retrovisores. Pesos (Lastro): peso dianteiro frontal de 6x34kg (204kg) e peso traseiro em cada roda de 3x40kg (120kg). Pneus: dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34. Garantia: 12 meses após a entrada em operação, com assistência técnica autorizada e estoque de peças num raio máximo de 200 km da sede do município. Inclui manuais de operação, manutenção e peças em português, adesivo da logomarca do programa (35x20cm) e entrega técnica com treinamento e certificado para o operador.

UNIDADE: QUANTIDADE:

UNID 1,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
SA MÁQUINAS LTDA	60179675000171	Budny	11040 SL CAB	352.860,33
TOTAL MAQUINAS LTDA	56874570000165	LS TRACTOR	PLUS 100 CABINADO	352.860,00
VANITRAR 'COMERCIO & SERVICOS' LTDA	48329398000130	BUDNY	11040 SL	352.860,00
TRATORDIESEL LTDA	85205284000105	Landini	Brutus 110 4x4	352.000,00

Copiar tabela

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

CIDADE

DATA OFERTA

Preços propostos para o item

PROMOTOR: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCKCIDADE: CONSELHEIRO MAIRINCK-PRPROCESSO: 028/2026LOTE: 1ITEM: 1

UNID

1,00

UNIDADE: QUANTIDADE:

UNID

1,00

DESCRIÇÃO: Trator agrícola 4x4, com acionamento eletro-hidráulico do eixo dianteiro, última série, novo, zero hora. Motor: diesel 4 cilindros com potência mínima de 110 CV turbo intercooler. Transmissão: tipo 16x8 ou 24x12 (com Creeper), ambas obrigatoriamente com Reversor Hidráulico PowerShuttle ou Synchro Shuttle e bloqueio de diferencial traseiro com acionamento eletro-hidráulico; mínimo de 16 marchas à frente e 8 à ré, com redutor e sub-redutor. Sistema hidráulico: com engate de três pontos no padrão CAT II, direção hidráulica e capacidade mínima de levantar de 3.500 kg. Controle Remoto: mínimo de 3 Válvulas de Controle Remoto (VCR). Tomada de Força (TDP): independente de três velocidades (540/750/1000 RPM) ou (540/540E/100) com acionamento eletro-hidráulico. Sistema de freio: a disco em banho de óleo, autoajustável, com freio estacionário mecânico. Cabine (Cabinado): fechada, com ar-condicionado, sistema de ventilação e filtragem de ar, assento ergonômico, estrutura de proteção ROPS/FOPS, portas e vidros de ampla visibilidade com aplicação de insulfilm G50. Acessórios: rádio FM, sistema de som com entrada USB, sistema de iluminação completo (faróis dianteiros, piscas traseiros e dianteiros) e 2 retrovisores. Pesos (Lastro): peso dianteiro frontal de 6x34kg (204kg) e peso traseiro em cada roda de 3x40kg (120kg). Pneus: dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34. Garantia: 12 meses após a entrada em operação, com assistência técnica autorizada e estoque de peças num raio máximo de 200 km da sede do município. Inclui manuais de operação, manutenção e peças em português, adesivo da logomarca do programa (35x20cm) e entrega técnica com treinamento e certificado para o operador.

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
5A MÁQUINAS LTDA	60179675000171	Budny	11040 SL CAB	352.860,33
TOTAL MAQUINAS LTDA	56874570000165	LS TRACTOR	PLUS 100 CABINADO	352.860,00
VANITRAR 'COMERCIO & SERVICOS' LTDA	48329398000130	BUDNY	11040 SL	352.860,00
TRATORDIESEL LTDA	85205284000105	Landini	Brutus 110 4x4	352.000,00

✓

ⓘ

ENGRENAGEM

MOTRIZ;PROLONGADOR DE BICA DE

DESCARGA;TAMPA CENTRAL DE

ABERTURA E INSPEÇÃO;POTÊNCIA

MÍNIMA REQUERIDA DE 100 CV,

CONJUNTO HIDRÁULICO FRONTAL

COM BRAÇOS DO TIPO TUBO

QUADRADO REFORÇADOS LEVANTE

MÍNIMO DE 4 TONELADAS; CAT II/III

TDP 1000 RPM; TOMADA DE FORÇA

FRONTAL COM CAIXA DE

TRANSMISSÃO MECÂNICA POR

ENGRENAGENS ,INDEPENDENTE DA

TRASEIRA COM ACIONAMENTO POR

SISTEMA ELETRO HIDRÁULICO

,RENDIMENTO OPERACIONAL

MÍNIMO DE 60 T/H, EQUIPAMENTO

ENTREGUE MONTADO, INSTALADO,

REGULADO, TESTADO E EM PLENO

FUNCIONAMENTO, COM

TREINAMENTO OPERACIONAL AOS

SERVIDORES DESIGNADOS PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA, COMPATÍVEL COM

TRATOR AGRÍCOLA CABINADO DE

APROXIMADAMENTE 110 CV

PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL,

DEVENDO A EMPRESA

FORNECEDORA GARANTIR A

COMPATIBILIDADE E O PERFEITO

FUNCIONAMENTO DE TODO O

CONJUNTO

Ver menos

MISSAL-PR

30/06/2026

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

CIDADE

DATA OFERTA

Preços propostos para o item

PROMOTOR: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCKCIDADE: CONSELHEIRO MAIRINCK-PRPROCESSO: 028/2026LOTE: 1ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Trator agrícola 4x4, com acionamento eletro-hidráulico do eixo dianteiro, última série, novo, zero hora. Motor: diesel 4 cilindros com potência mínima de 110 CV turbo intercooler. Transmissão: tipo 16x8 ou 24x12 (com Creeper), ambas obrigatoriamente com Reversor Hidráulico PowerShuttle ou Synchro Shuttle e bloqueio de diferencial traseiro com acionamento eletro-hidráulico; mínimo de 16 marchas à frente e 8 à ré, com redutor e sub-redutor. Sistema hidráulico: com engate de três pontos no padrão CAT II, direção hidráulica e capacidade mínima de levantar de 3.500 kg. Controle Remoto: mínimo de 3 Válvulas de Controle Remoto (VCR). Tomada de Força (TDP): independente de três velocidades (540/750/1000 RPM) ou (540/540E/100) com acionamento eletro-hidráulico. Sistema de freio: a disco em banho de óleo, autoajustável, com freio estacionário mecânico. Cabine (Cabinado): fechada, com ar-condicionado, sistema de ventilação e filtragem de ar, assento ergonômico, estrutura de proteção ROPS/FOPS, portas e vidros de ampla visibilidade com aplicação de insulfilm G50. Acessórios: rádio FM, sistema de som com entrada USB, sistema de iluminação completo (faróis dianteiros, piscas traseiros e dianteiros) e 2 retrovisores. Pesos (Lastro): peso dianteiro frontal de 6x34kg (204kg) e peso traseiro em cada roda de 3x40kg (120kg). Pneus: dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34. Garantia: 12 meses após a entrada em operação, com assistência técnica autorizada e estoque de peças num raio máximo de 200 km da sede do município. Inclui manuais de operação, manutenção e peças em português, adesivo da logomarca do programa (35x20cm) e entrega técnica com treinamento e certificado para o operador.

UNIDADE: QUANTIDADE: UNID1,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
5A MÁQUINAS LTDA	60179675000171	Budny	11040 SL CAB	352.860,33
TOTAL MAQUINAS LTDA	56874570000165	LS TRACTOR	PLUS 100 CABINADO	352.860,00
VANITRAR 'COMERCIO & SERVICOS' LTDA	48329398000130	BUDNY	11040 SL	352.860,00
TRATORDIESEL LTDA	85205284000105	Landini	Brutus 110 4x4	352.000,00

FERRAMENTAS BÁSICAS E CHAVE GERAL E GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES

[Ver menos](#)

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

CIDADE

DATA OFERTA

Preços propostos para o item

PROMOTOR: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCKCIDADE: CONSELHEIRO MAIRINCK-PRPROCESSO: 028/2026LOTE: 1ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Trator agrícola 4x4, com acionamento eletro-hidráulico do eixo dianteiro, última série, novo, zero hora. Motor: diesel 4 cilindros com potência mínima de 110 CV turbo intercooler. Transmissão: tipo 16x8 ou 24x12 (com Creeper), ambas obrigatoriamente com Reversor Hidráulico PowerShuttle ou Synchro Shuttle e bloqueio de diferencial traseiro com acionamento eletro-hidráulico; mínimo de 16 marchas à frente e 8 à ré, com redutor e sub-redutor. Sistema hidráulico: com engate de três pontos no padrão CAT II, direção hidráulica e capacidade mínima de levantar de 3.500 kg. Controle Remoto: mínimo de 3 Válvulas de Controle Remoto (VCR). Tomada de Força (TDP): independente de três velocidades (540/750/1000 RPM) ou (540/540E/100) com acionamento eletro-hidráulico. Sistema de freio: a disco em banho de óleo, autoajustável, com freio estacionário mecânico. Cabine (Cabinado): fechada, com ar-condicionado, sistema de ventilação e filtragem de ar, assento ergonômico, estrutura de proteção ROPS/FOPS, portas e vidros de ampla visibilidade com aplicação de insulfilm G50. Acessórios: rádio FM, sistema de som com entrada USB, sistema de iluminação completo (faróis dianteiros, piscas traseiros e dianteiros) e 2 retrovisores. Pesos (Lastro): peso dianteiro frontal de 6x34kg (204kg) e peso traseiro em cada roda de 3x40kg (120kg). Pneus: dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34. Garantia: 12 meses após a entrada em operação, com assistência técnica autorizada e estoque de peças num raio máximo de 200 km da sede do município. Inclui manuais de operação, manutenção e peças em português, adesivo da logomarca do programa (35x20cm) e entrega técnica com treinamento e certificado para o operador.

UNIDADE: QUANTIDADE: UNID1,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
5A MÁQUINAS LTDA	60179675000171	Budny	11040 SL CAB	352.860,33
TOTAL MAQUINAS LTDA	56874570000165	LS TRACTOR	PLUS 100 CABINADO	352.860,00
VANITRAR 'COMERCIO & SERVICOS' LTDA	48329398000130	BUDNY	11040 SL	352.860,00
TRATORDIESEL LTDA	85205284000105	Landini	Brutus 110 4x4	352.000,00

e filtragem de ar, assento ergonômico, estrutura de proteção ROPS/FOPS, portas e vidros de ampla visibilidade com aplicação de insulfilm G50. Acessórios: rádio FM, sistema de som com entrada USB, sistema de iluminação completo (faróis dianteiros, piscas traseiros e dianteiros) e 2 retrovisores. Pesos (Lastro): peso dianteiro frontal de 6x34kg (204kg) e peso traseiro em cada roda de 3x40kg (120kg). Pneus: dianteiros 14.9-24 e traseiros 18.4-34. Garantia: 12 meses após a entrada em operação, com assistência técnica autorizada e estoque de peças num raio máximo de 200 km da sede do município. Inclui manuais de operação, manutenção e peças em português, adesivo da logomarca do programa (35x20cm) e entrega técnica com treinamento e certificado para o operador.

[Ver menos](#)