



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão - 81/2024

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **Pregão**. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

01- LOTE 01

Item	Qtd	Unid	Produto	CATMAT	Valor Unit. R\$
1	1	UNID	MESA E BALCÃO, BALCÃO EM "L" COM DIMENSÕES DE 270 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA E 200 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA MESA COM DIMENSÕES DE 220 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA TOTAL. MÓVEL CONTENDO 05 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA, 08 GAVETAS ARQUIVOS COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 01 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA ATENDIMENTO. QUANTIDADE 01 SEGUIR AS SEGUINTEs ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; ACABAMENTO PASSA FIO MESA; SUPORTE PARA PASTA SUSPensa.; ;	611790 (aprox)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 2 / 13

2	1	UNID	BALCÃO VISTORIA, MÓVEL COM DIMENSÕES DE 215 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE E 90 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 04 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 02 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA VISTORIA. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°;; ;	613227 (Aprox.)	
3	1	UNID	MESA PROJETOS, MÓVEL COM DIMENSÃO TOTAL DE 280 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE X 80 CM DE ALTURA. SENDO UMA MESA COM INCLINAÇÃO. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 03 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA VISTORIA. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES/SAPATA METÁLICA	606537 (Aprox.)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 3 / 13

			MESA PARA PROJETOS COM INCLINAÇÃO; ACABAMENTO PASSA FIO MESA; ;		
4	1	UNID	ESTANTE ARQUIVO, MÓVEL EM L COM DIMENSÕES DE 180 CM X 45 CM X 183CM DE ALTURA E 355 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE E 183 CM DE ALTURA. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 04 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA ARQUIVO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 5 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°;; ;	619551 (Aprox.)	
5	1	UNID	MESA E BALCÃO, BALCÃO EM "L" COM DIMENSÕES DE 230 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA E 200 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA MESA COM DIMENSÕES DE 200 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA TOTAL. MÓVEL CONTENDO 07 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA, 04 GAVETAS ARQUIVOS COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 05 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA DIREÇÃO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO	611790 (aprox)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 4 / 13

			MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; ACABAMENTO PASSA FIO MESA; SUPORTE PARA PASTA SUSPENSÃO.; ;		
6	1	UNID	NICHO E PRATELEIRA, SENDO NICHO COM DIMENSÕES DE 155 CM DE LARGURA X 25 CM DE PROFUNDIDADE E 36 CM DE ALTURA E PRATELEIRA COM DIMENSÕES DE 155 CM DE LARGURA X 25 CM DE PROFUNDIDADE E 4,5 CM DE ALTURA. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 06 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA DIREÇÃO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM - 4,5CM; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°;; ;	619551 (aprox)	
7	2	UNID	ARMÁRIO DESPENSEIRO Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 07 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: COZINHA E LAVANDERIA. QUANTIDADE: 02 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO DESPENSEIRO COM DIMENSÕES DE 100 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 210 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO DUAS PORTAS DE GIRO E 04 PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA. MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; MDF BRANCO TX;	480995 (Aprox.)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 5 / 13

			AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°;; ;		
8	1	UNID	PRATELEIRA EM GRANITO, COM 2,5 CM DE ESPESSURA. SENDO: 01 PRATELEIRA DE 175 CM DE LARGURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 08 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: LAVANDERIA SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR - 2,5CM; PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°.; ;	619884 (aprox.)	
9	1	UNID	PRATELEIRAS EM GRANITO, COM 2,5 CM DE ESPESSURA. SENDO: 04 PRATELEIRAS DE 243 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 09 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: DEPÓSITO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR - 2,5CM; PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°;; ;	619884 (aprox.)	
10	1	UNID	BASE E PRATELEIRA EM GRANITO (COM GANCHOS). SENDO: 01 BASE EM GRANITO DE 455 CM DE LARGURA X 35 CM DE PROFUNDIDADE X 10 CM DE ALTURA. 01 PRATELEIRA COM GANCHOS DE	619884 (aprox.)	

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 6 / 13

			455 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE X 4 CM DE ALTURA. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 10 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALMOXARIFADO 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR . PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; GANCHOS REFORÇADOS PARA ROUPAS PESADAS.; ;		
11	1	UNID	PRATELEIRAS EM GRANITO, COM 2,5 CM DE ESPESSURA. SENDO: 03 PRATELEIRAS DE 160 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. 03 PRATELEIRAS DE 535 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 11 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALMOXARIFADO 02 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR - 2,5CM; PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; ;	619884 (aprox.)	
12	1	UNID	PRATELEIRAS EM GRANITO, COM 2,5 CM DE ESPESSURA. SENDO: 03 PRATELEIRAS DE 185 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. 03 PRATELEIRAS DE 535 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 12 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALMOXARIFADO 03 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR - 2,5CM; PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°;; ;	619884 (aprox.)	
13	1	UNID	BASE E PRATELEIRA EM GRANITO (COM GANCHOS). SENDO: 01 BASE EM GRANITO DE 225 CM	619884 (aprox.)	

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 7 / 13

			DE LARGURA X 35 CM DE PROFUNDIDADE X 10 CM DE ALTURA. 01 PRATELEIRA COM GANCHOS DE 225 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE X 4 CM DE ALTURA. OBS.: PREVER O USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 13 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALMOXARIFADO 04 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR . PREVER USO DE MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO DE PRATELEIRAS; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; GANCHOS REFORÇADOS PARA ROUPAS PESADAS.; ;		
14	1	UNID	MESA E BALCÃO LADO DIREITO, BALCÃO COM DIMENSÕES DE 260 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA. MESA COM DIMENSÕES DE 220 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA FINAL. MÓVEL CONTENDO 05 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 14 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA RÁDIO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°;	611790 (aprox)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 8 / 13

			ACABAMENTO PASSA FIO MESA.;		
15	1	UNID	MESA E BALCÃO LADO ESQUERDO, BALCÃO COM DIMENSÕES DE 162 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 75,5 DE ALTURA. MESA COM DIMENSÕES DE 220 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA FINAL. MÓVEL CONTENDO 03 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS DE DIVISÓRIA INTERNA E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 15 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA RÁDIO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; ACABAMENTO PASSA FIO MESA.;	611790 (aprox)	
16	1	UNID	PAINEL TV, COM DIMENSÕES DE 140 CM DE LARGURA X 280 CM DE ALTURA X 4,5 DE PROFUNDIDADE. * PREVER PASSAGEM DE FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS SMART TV. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 16 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA RÁDIO. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM	611790 (aprox)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 9 / 13

			DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; ACABAMENTO PASSA FIO. INSTALAR PAINEL ACIMA DO RODAPÉ.; ;		
17	1	UNID	ESTANTE TROFÉU COM DIMENSÕES DE 140 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE E 220 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 02 PORTAS DE GIRO COM FRENTE EM VIDRO INCOLOR E LATERAIS EM VIDRO INCOLOR. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 17 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: HALL DE ENTRADA. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; PORTAS EM PERFIL ALUMÍNIO E FRENTE EM VIDRO INCOLOR. LATERAL DO MÓVEL EM VIDRO INCOLOR 5MM.; ;	613227 (Aprox.)	
18	1	UNID	PAINEL FOTOS, MÓVEL COM DIMENSÕES DE 282 CM DE LARGURA X 6 CM DE PROFUNDIDADE E 280 CM DE ALTURA. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 18 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: HALL DE ENTRADA. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL;	485896 (aprox.)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 10 / 13

			VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; INSTALAR PAINEL ACIMA DO RODAPÉ.; ;		
19	1	UNID	PAINEL TV COM DIMENSÕES DE 180 CM DE LARGURA X 35 CM DE PROFUNDIDADE X 300 CM DE ALTURA TOTAL. MÓVEL CONTENDO 01 PAINEL (PREVER PASSAGEM DE FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TV), 01 PRATELEIRA E 01 BALCÃO COM 04 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 19 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA ESTAR. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF GRAFITO - ARAUCO, OU SIMILAR; MDF SAVANA - GUARARAPES, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; PUXADOR CAVA (NO MÓVEL) REF.: ROMETAL; CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; ACABAMENTO PASSA FIO.; ;	485896 (aprox.)	
20	3	UNID	ROUPEIRO COM DIMENSÕES DE 255 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE E 210 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 06 PORTAS DE GIRO, DIVISÕES INTERNAS COM CABIDEIRO CROMADO E 03 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 21 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALOJAMENTO FEMININO, ALOJAMENTO MASCULINO 01, ALOJAMENTO MASCULINO 02. QUANTIDADE: 03 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO	436410 (Aprox.)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 11 / 13

			TX; MDF FRAPÊ - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; DOBRADIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); REFORÇO EM MADEIRA; PREVER O USO DE PÉS NIVELADORES; SÓCULO EM MADEIRA REVESTIDO EM GRANITO CORUMBÁ, OU SIMILAR, COM ALTURA DE 10 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM COM ACABAMENTO 45°; CABIDEIRO CROMADO.; ;		
21	1	UNID	CÔMODA COM DIMENSÕES DE 95 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE E 60 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 04 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 22 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALOJAMENTO MASCULINO 02. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF FRAPÊ - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); PÉS PARA MÓVEL EM METAL.;	613227 (Aprox.)	
22	1	UNID	MESA DE CABECEIRA COM DIMENSÕES DE 50 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE E 60 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 02 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 23 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALOJAMENTO MASCULINO 02. QUANTIDADE: 01	613227 (Aprox.)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 220

Pág 12 / 13

			SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF FRAPÊ - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); PÉS PARA MÓVEL EM METAL.; ;		
23	2	UNID	CÔMODA GRANDE COM DIMENSÕES DE 145 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 60 CM DE ALTURA. MÓVEL CONTENDO 06 GAVETAS. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 24 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: ALOJAMENTO FEMININO E ALOJAMENTO MASCULINO 01. QUANTIDADE: 02 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MDF 1,5CM E ENGROSSO DE 3CM; INTERNO MÓVEL: MDF BRANCO TX; MDF FRAPÊ - ARAUCO, OU SIMILAR; AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM FITA PVC MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA NO MESMO PADRÃO DO MDF DO MÓVEL; PUXADOR EM ALUMÍNIO MODELO "SLIM", COR BRONZE. REF.: SOTILLE - ZEN; VÉRTICES DEVEM SER UNIDAS EM 45°; CORREDIÇA SEM AMORTECEDOR, REF.: TN (TÉCNICA NACIONAL); PÉS PARA MÓVEL EM METAL.;	613227 (Aprox.)	
2 - LOTE 02					
Item	Qtd	Unid	Produto	CATMAT	Valor Unit. R\$
1	1	UNID	SOFÁ EM L COM DIMENSÕES DE 430 CM DE LARGURA X 95 CM DE PROFUNDIDADE E 120 CM DE LARGURA X 95 CM DE PROFUNDIDADE, ALTURA TOTAL DE 95 CM E ALTURA ASSENTO 45 CM. Nº REFERÊNCIA LAYOUT: 20 MÓVEL LOCALIZADO NO AMBIENTE: SALA ESTAR. QUANTIDADE: 01 SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:	20524 (Aprox.)	



			ASSENTO EM ESPUMA D33 ENVOLVIDAS COM FIBRA; ENCOSTO FIXO; ALMOFADAS SOLTAS COMPOSTAS DE 80% FIBRA SILICONADA E 20% FLOCOS DE ESPUMA PERCINTAS ELÁSTICAS, FIBRA SILICONADA COMPACTADA, MOLAS ESPIRAL, PERCINTAS PNEUMÁTICAS COM FILTRO PARA PROTEGER DO ATRITO COM AS MOLAS; BRAÇOS COM ESPUMA D23; FIXAÇÃO EM GRAMPOS GALVANIZADOS; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA 100% EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO; PÉS EM MADEIRA TECIDO NOBUCK PRETO.;		
--	--	--	--	--	--

O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Validade da proposta: ____/____/____

Proponho-me a executar o(s) objeto(s) constante(s) no ANEXO IV, obedecendo as quantidades e especificações constantes no edital em anexo.

1 - A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

2 - O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

3 - O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo II do Edital.

4 - O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, __ DE _____ DE 2024.

Carimbo CNPJ:

Assinatura Proponente