



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão - 12/2024

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **Pregão**. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

Item	Qtd	Unid	Produto	CATMAT/CATSER	Valor Unit. R\$
1	413	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: AMARELA, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485579 (aproximado)	
2	20	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: AZUL, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485573 (Aproximado)	
3	150	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: VERMELHA, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	332553 (Aproximado)	
4	40	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: PRETO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485574 (Aproximado)	
5	525	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS.	485575 (Aproximado)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 57

Pág 2 / 7

			COR: BRANCO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;		
6	90	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: CONCRETO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485576 (Aproximado)	
7	400	UNID	MICROESFERA DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO TIPO: DROP ON - II A APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SACAS DE 25KG - RENDIMENTO APROXIMADO DE 400 A 500 G/M² OU 15 KG PARA 1 BALDE 18 LITROS DE TINTA. ABNT-NBR 16184/21;	607602 (Aproximado)	
8	180	UNID	PLACA SINALIZADORA MATERIAL: AÇO CHAPA 16". COM PELÍCULA REFLETIVA GTP TIPO: REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO; FORMATO: OCTOGONAL; DIÂMETRO: 60CM; LADO: 25CM. COR: VERMELHO E BRANCO. DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. CONTEÚDO DA PLACA: PARADA OBRIGATÓRIA;	602908 (Aproximado)	
9	180	UNID	PLACA SINALIZADORA MATERIAL: AÇO CHAPA 16" COM PELÍCULA REFLETIVA GTP TIPO: REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO; DIÂMETRO: 50CM, DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. CONTEÚDO DA PLACA: CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA;	358107 (Aproximado)	
10	180	UNID	PLACA SINALIZADORA MATERIAL: AÇO CHAPA 16". COM PELÍCULA REFLETIVA GTP TIPO: REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO. DIÂMETRO: 60CM DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. CONTEÚDO DA PLACA: CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA;	602908 (Aproximado)	
11	100	UNID	PLACA SINALIZADORA PARA NOMENCLATURA DE VIAS MATERIAL: AÇO CHAPA 16". FORMATO:	608522 (Aproximado)	

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 57

Pág 3 / 7

			RETANGULAR; LARGURA: 50CM; ALTURA: 20CM. COM TUBO GALVANIZADO 2,5" DE ESPESSURA E COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, TAMPADO EM UMA DAS EXTREMIDADES COM SUPORTE, CONTENDO ALETAS ANTI-GIRO. DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. CONTEÚDO DA PLACA: CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA;		
12	135	UNID	PLACA SINALIZADORA MATERIAL: AÇO CHAPA 16". CONTENDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONFORME NORMAS DO CONTRAN. DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. COM PELÍCULA REFLETIVA GTP. ESPECIFICAÇÕES REFERENTES A MEDIDAS E CONTEÚDO DA PLACA: CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA;	383933 (Aproximado)	
13	525	UNID	TUBO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: CHAPA 1,95 X 2,5" COMPRIMENTO: 3M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: GALVANIZADO A FOGO; FECHADO NA PARTE DE CIMA E COM ALETAS ANTI-GIRO.;	605725 (Aproximado)	
14	60	UNID	CONE SINALIZAÇÃO CONFECCION EM EMBORRACHA FLEXÍVEL, NA COR LARANJA, COM DUAS FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS. CONTENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 74 A 76CM; BASE DO CONE: NO MÍNIMO 390X390MM; CONTENDO 8 SAPATAS; PESO APROXIMADO: ENTRE 3,0 A 4,0KG FABRICADO EM PEÇA ÚNICA EM CONFORMIDADE COM A ABNT-NBR 15071/22. SUA FORMA DEVE RETORNAR À FORMA PRIMITIVA QUANDO SOFRER DEFORMAÇÃO E NÃO QUEBRAR.;	377815 (Aproximado)	
15	10	UNID	TRINCHA MATERIAL CABO: PLÁSTICO MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA TAMANHO: 1 POL TRINCHA PINCEL COM CERDAS PRETAS PARA ÓLEO E ESMALTE. COMPRIMENTO DO FIO: 42MM COMPRIMENTO: 193MM LARGURA: 26MM ALTURA: 9MM;	467559 (Aproximado)	

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 57

Pág 4 / 7

16	1.000	UNID	PARAFUSO MATERIAL: AÇO ZINCADO TIPO: CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO: 5/16" X 3,5" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORCA E ARRUELA.;	480815 (Aproximado)	
17	300	UNID	PARAFUSO MATERIAL: AÇO ZINCADO TIPO: CABEÇA SEXTAVADA DIÂMETRO: 5/16" X 1" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PORCA E ARRUELA.;	480814 (Aproximado)	
18	40	UNID	DESENGRIPANTE EM AEROSOL 300 ML. POSSUINDO VÁLVULA 180° QUE PERMITE O USO COM A LATA DE CABEÇA PARA BAIXO. UTILIZADO PARA LUBRIFICAR, PROTEGER, LIMPAR, ELIMINAR UMIDADE E PENETRAR. CANUDO EXTENSOR ASPECTO: LÍQUIDO PREMIDO COR: LEVEMENTE AMARELADO ODOR: CARACTERÍSTICO PONTO DE FULGOR: -60°C SOLUBILIDADE EM ÁGUA: INSOLÚVEL;	238112 (Aproximado)	
19	1	UNID	ALFABETO SÉRIE D - LEGENDA DE SOLO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DA LETRA A ATÉ A Z - COM 240 CM DE ALTURA POR 0,35 CM DE LARGURA INTERNA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA 2 MM, E COM ALÇA EM AMBAS AS PONTAS PARA O MELHOR MANUSEIO. CONFORME MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.;	392780 (Aproximado)	
20	1	UNID	ALFABETO SÉRIE D - LEGENDA DE SOLO NUMERAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DO 0 AO 9 (DO ZERO AO NOVE) - 240 CM DE ALTURA POR 0,35 CM DE LARGURA INTERNA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA 2 MM, E COM ALÇA EM AMBAS AS PONTAS PARA O MELHOR MANUSEIO. CONFORME MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IMAGEM EM ANEXO.	392780 (Aproximado)	
21	1	UNID	ALFABETO SÉRIE D - LEGENDA DE SOLO SINALIZAÇÃO VIÁRIA - LETRAS MINÚSCULAS H-K, M-T E ACENTOS E BARRA - LETRAS COM 240 CM DE ALTURA POR 0,35 CM DE LARGURA INTERNA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA 2 MM, E COM ALÇA EM AMBAS AS PONTAS PARA O MELHOR MANUSEIO. CONFORME MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IMAGEM EM ANEXO.;	392780 (Aproximado)	
22	10	UNID	SINALIZADOR TRÂNSITO		

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 57

Pág 5 / 7

			MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO RESISTENTE TIPO: BASTÃO ALIMENTAÇÃO: 02 (DUAS) PILHAS GRANDES ALCALINAS (PILHAS INCLUSAS) AUTONOMIA MÍNIMA 300 HORAS. MEDIDAS: 545MM DE COMPRIMENTO, ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE COM 335MM DE COMPRIMENTO POR 43MM DE DIÂMETRO CARACTERÍSTICA COMPOSTA POR 6 LED'S DE ALTO BRILHO. CABO EMPUNHADOR ANTIDERRAPANTE, COM 51MM DE DIÂMETRO, E CORDÃO EM NYLON. O BASTÃO SINALIZADOR POSSUI UM BOTÃO SELETOR PARA LUZ PISCANTE/FIXA/DESLIGA. PE APROXIMADO 300G.;	327575 (Aproximado)	
23	150	ROLO	FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL: FILME DE POLIETILENO LARGURA: 70MM COMPRIMENTO: 200 METROS COR: ZEBRADA AMARELO E PRETO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA, CONTENDO "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO", LOGO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O BRASÃO DE MUNICÍPIO, CONFORME MODELO A SER DISPONIBILIZADO NA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA.;	423393 (Aproximado)	
24	150	UNID	REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA MATERIAL: RESINA DE POLIÉSTER TIPO: TACHINHA FORMATO: TRAPEZOIDAL COMPRIMENT 10CM LARGURA: 9,5CM ALTURA: 2CM COR: AMARELA TIPO FIXAÇÃO: COM PINO CENTRAL E COLA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FAIXAS REFLETIVAS EM AMBOS LADOS COR: BRANCO E VERMELHO DEVERÁ INCLUIR A COLA PARA FIXAÇÃO.;	603599 (Aproximado)	
25	150	UNID	REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA MATERIAL: RESINA DE POLIÉSTER TIPO: TACHINHA FORMATO: TRAPEZOIDAL COMPRIMENT 10CM LARGURA: 9,5CM ALTURA: 2CM COR: AMARELA TIPO FIXAÇÃO: COM PINO CENTRAL E COLA	603598 (Aproximado)	

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 57

Pág 6 / 7

			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FAIXAS REFLETIVAS EM AMBOS LADOS COR: AMARELO DEVERÁ INCLUIR A COLA PARA FIXAÇÃO.;		
26	100	UNID	REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA MATERIAL: RESINA DE POLIÉSTER TIPO: TACHÃO FORMATO: TRAPEZOIDAL COMPRIMENT 25CM LARGURA: 16CM ALTURA: 5CM COR: AMARELA TIPO FIXAÇÃO: COM PINO CENTRAL E COLA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FAIXAS REFLETIVAS EM AMBOS LADOS COR: AMARELO DEVERÁ INCLUIR A COLA PARA FIXAÇÃO.;	242932 (Aproximado)	
27	137	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: AMARELA, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485579 (aproximado)	
			COTA REFERENTE AO ITEM 1.		
28	50	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: VERMELHA, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	332553 (Aproximado)	
			COTA REFERENTE AO ITEM 3.		
29	175	UNID	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. BALDE COM 18 LITROS. COR: BRANCO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. A TINTA DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT-NBR 13699/21.;	485575 (Aproximado)	
			COTA REFERENTE AO ITEM 5.		
30	45	UNID	PLACA SINALIZADORA MATERIAL: AÇO CHAPA 16".	383933 (Aproximado)	



			CONTENDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONFORME NORMAS DO CONTRAN. DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 973/2022 - CONTRAN. COM PELÍCULA REFLETIVA GTP. ESPECIFICAÇÕES REFERENTES A MEDIDAS E CONTEÚDO DA PLACA: CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA; COTA REFERENTE AO ITEM 12.		
31	175	UNID	TUBO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: CHAPA 1,95 X 2,5" COMPRIMENTO: 3M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: GALVANIZADO A FOGO; FECHADO NA PARTE DE CIMA E COM ALETAS ANTI-GIRO.; COTA REFERENTE AO ITEM 13.	605725 (Aproximado)	

O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Validade da proposta: ____/____/____

Proponho-me a executar o(s) objeto(s) constante(s) no ANEXO IV, obedecendo as quantidades e especificações constantes no edital em anexo.

1 - A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

2 - O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

3 - O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo II do Edital.

4 - O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, ____ DE _____ DE 2024.

Carimbo CNPJ:

Assinatura Proponente