



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão - 20/2024

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **Pregão**. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

Item	Qtd	Unid	Produto	CATMAT	Valor Unit. R\$
1	350	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 1,5MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 32MM.;	333570	
2	1500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 1,7MM; COMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 32MM.;	333570	
3	1000	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 32MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 2,1MM; COMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 32MM.;	333574	
4	1500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 40MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 2,4MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 40MM.;	333572	
5	1500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 3,0MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 50MM.;	333573	
6	1500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 60MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE	333575	

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO IV

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2024 numeroMinuta: 84

Pág 2 / 3

			10KGF/CM ² ; PAREDES COM ESPESSURA DE 3,3MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 60MM.;		
7	20	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA - ERW, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES, DN 32MM 1.1/4", DE 42,4MM, PAREDE DE 3,35MM, PESO TEÓRICO DE 20KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	241979	
8	20	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES DN 40MM 1.1/2", DE 48,3MM, PAREDE DE 3,35MM, PESO TEÓRICO DE 24KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	299444	
9	20	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA - ERW, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES, DN 50MM 2", DE 60,3MM, PAREDE DE 3,75MM, PESO TEÓRICO DE 33KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	265514	
10	10	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA - ERW, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES, DN 65MM 2.1/2", DE 76,1MM, PAREDE DE 3,75MM, PESO TEÓRICO DE 42KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	250221	
11	10	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA - ERW, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES, DN 80MM 3", DE 88,9MM, PAREDE DE 4,05MM, PESO TEÓRICO DE 50KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	237055	
12	5	UNID	TUBO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5580 CLASSE MÉDIA, COM COSTURA SOLDADO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA - ERW, E GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ROSCA BSP NAS EXTREMIDADES, DN 90MM 4", DE 101,6MM, PAREDE DE 4,25MM, PESO TEÓRICO DE 60KG/BR, EM BARRA DE 6 METROS, SEM LUVAS.;	328800	
13	500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 40MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL;	333572	



			DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 2,4MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 40MM.; COTA REFERENTE AO ITEM 4.		
14	500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 7,5KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 3,0MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 50MM.; COTA REFERENTE AO ITEM 5.	333573	
15	500	UNID	TUBO PVC RÍGIDO PB JS; COM DIÂMETRO EXTERNO DE 60MM; BARRA COM 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL; DEVE ATENDER A NBR 5648 E NBR 5626; PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C DE 10KGF/CM²; PAREDES COM ESPESSURA DE 3,3MM; CUMPRIMENTO DA BOLSA DEVE TER 60MM.; COTA REFERENTE AO ITEM 6.	333575	

O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Validade da proposta: ____/____/____

Proponho-me a executar o(s) objeto(s) constante(s) no ANEXO IV, obedecendo as quantidades e especificações constantes no edital em anexo.

1 - A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

2 - O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

3 - O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo II do Edital.

4 - O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, ____ DE _____ DE 2024.

Carimbo CNPJ:

Assinatura Proponente