



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

## ANEXO IV PROPOSTA DE PREÇO Pregão - 67/2026

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **Pregão**. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

| Item | Qtd | Unid | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marca | Valor Unit. R\$ |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1    | 4   | UNID | FRAGMENTADORA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 FOLHAS (75 G/M²), NÍVEL DE SEGURANÇA MÍNIMO P-4, FRAGMENTAÇÃO DE PAPEL, CARTÕES E CD/DVD, CESTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, SENSOR AUTOMÁTICO DE ACIONAMENTO, FUNÇÃO REVERSÃO AUTOMÁTICA/MANUAL, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, LED INDICADOR DE SOBRECARGA E CESTO CHEIO, TENSÃO 127 V, COM RODÍZIOS OU SISTEMA EQUIVALENTE DE MOVIMENTAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDO EXTRA BAIXO.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |
| 2    | 1   | UNID | LAVADORA E SECADORA DE PISOS A BATERIA: INDICAÇÃO: PARA ÁREAS MÉDIAS E GRANDES; LIMPEZA; REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES E OUTROS; POLIR CERA; LAVAR CARPETE COM ESCOVA DE NYLON OU BONNET. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE ACIONAMENTO / PROPULSÃO: ELÉTRICA COM MOTOR ACIONADO POR BATERIA DE ÍON-LÍTIO (SEM FIO, DISPENSANDO CABO ELÉTRICO OU EXTENSÕES) LARGURA DE TRABALHO DA ESCOVA: 380 MM LARGURA DE ASPIRAÇÃO: 480 MM TANQUES DE ÁGUA LIMPA / ÁGUA SUJA: 12 L / 12 L PRODUTIVIDADE TEÓRICA: ATÉ 1.520 M²/H PRODUTIVIDADE PRÁTICA ESTIMADA: CERCA DE 760 M²/H EM CONDIÇÕES NORMAIS TENSÃO DA BATERIA: 25,2 V / 21 AH VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA ESCOVA: 180 RPM PRESSÃO DA ESCOVA (AJUSTÁVEL): ENTRE 25-30 G/CM² OU EQUIVALENTE PESO (SEM ACESSÓRIOS): APROX. 36 KG DIMENSÕES (C x L x A): 980 MM X 495 MM X 1.090 MM ACESSÓRIOS MÍNIMOS EXIGIDOS: ESCOVAS COMPATÍVEIS, SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM SUÇÃO EFICIENTE, CARREGADOR DA BATERIA, ESCOVA DE REPOSIÇÃO, MANGUEIRAS E CONECTORES ESSENCIAIS MANUSEIO & MANUAL DE INSTRUÇÕES; |       |                 |
| 3    | 1   | UNID | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SEMIAUTOMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |   |      | (TANQUINHO): CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 KG DE ROUPAS SECAS; SISTEMA DE LAVAGEM POR AGITAÇÃO COM BATEDOR CENTRAL; ABERTURA SUPERIOR; MÍNIMO DE 3 PROGRAMAS DE LAVAGEM (LEVE, NORMAL E PESADA OU EQUIVALENTE); TIMER DE PROGRAMAÇÃO; GABINETE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; FILTRO OU PENEIRA PARA RETENÇÃO DE FIAPOS E PEQUENOS OBJETOS; CAPACIDADE MÍNIMA DA CUBA DE 40 LITROS; ENTRADA DE ÁGUA MANUAL; SAÍDA DE ÁGUA MANUAL; ENXÁGUE MANUAL; CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A CATEGORIA DO EQUIPAMENTO; BAIXO CONSUMO DE ÁGUA; TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA; MOTOR COM PROTEÇÃO TÉRMICA; PÉS ANTIDERRAPANTES; CERTIFICAÇÃO INMETRO; TENSÃO 127V; PESO MÁXIMO DE 20 KG; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ESPECIFICADA. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.;                                                                                                          |  |  |
| 4 | 1 | UNID | BALCÃO PARA FOGÃO COOKTOP 04 BOCAS, COM PÉ REGULÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATIBILIDADE: COOKTOP DE 4 BOCAS DIMENSÕES MÍNIMAS DO MÓVEL: O ALTURA: 82,5 CM O LARGURA: 70,0 CM O PROFUNDIDADE: 50,0 CM ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM MDP 12 MM, COM ACABAMENTO LAMINADO DE FÁCIL LIMPEZA; COR: BRANCA PÉS: COM REGULAGEM DE ALTURA, PERMITINDO NIVELAMENTO EM PISO IRREGULAR; GAVETA: 01 (UMA) GAVETA COM CORREDIÇA METÁLICA, DE FUNCIONAMENTO SUAVE; TAMPO: COM RECORTE ADEQUADO PARA ENCAIXE DO COOKTOP. ACABAMENTO: BORDAS SELADAS, SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA; DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS, DE SOLDA, PINTURA OU SISTEMA DE RODAGEM; |  |  |
| 5 | 3 | UNID | FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR - 127V: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W BASE: ANTIADERENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL DESLIZAMENTO FUNÇÕES: VAPORIZAÇÃO, SPRAY DE ÁGUA E SISTEMA DE AUTOLIMPEZA SAÍDAS DE VAPOR: BASE COM MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |   |      | <p>RESERVATÓRIO DE ÁGUA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML</p> <p>COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA: MÍNIMO DE 1,8 METRO</p> <p>MATERIAL ESTRUTURAL: CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE E COMPONENTES METÁLICOS NA BASE E ÁREA DE AQUECIMENTO</p> <p>PESO APROXIMADO: APROXIMADAMENTE ENTRE 0,800 KG E 1,2 KG</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS:</p> <p>LARGURA: 11,5 CM</p> <p>ALTURA: 24,3 CM</p> <p>PROFUNDIDADE: 14,5 CM</p> <p>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO:</p> <p>PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA;</p> <p>DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS, DE SOLDA.</p> <p>SEGURANÇA: PRODUTO DEVE POSSUIR SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 6 | 5 | UNID | <p>CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO DE 06 LUGARES, COM ESTRUTURA TIPO LONGARINA EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, COMPOSTA POR TUBOS METÁLICOS DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ESPESSURA ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, GARANTINDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, COM BASE DE APOIO AO PISO EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GARANTINDO ESTABILIDADE DO CONJUNTO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, COM SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS ASSENTOS EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, COM REFORÇO ESTRUTURAL, ASSENTOS FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS PADRÃO, COM ASSENTO CONSTITUÍDO POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 12 MM DE ESPESSURA, COM PORCAS DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, REVESTIDO COM ESPUMA FLEXÍVEL EM POLIURETANO (PU) INJETADO DE DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR CINZA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 503 MM DE LARGURA POR 450 MM DE PROFUNDIDADE, COM CANTOS ARREDONDADOS, ENCOSTO ERGONÔMICO ESPALDAR MÉDIO COM ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU EQUIVALENTE RESISTENTE, COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO LOMBAR, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020,</p> |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |    |      | <p>GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE DO CONJUNTO, COM APOIOS DE BRAÇO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU EQUIVALENTE, CONJUNTO COM CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO COLETIVO PADRÃO, ADMITINDO VARIAÇÕES DE FABRICAÇÃO DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE RESISTÊNCIA, CONFORTO E SEGURANÇA, DEVENDO O PRODUTO SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE E SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 7 | 13 | UNID | <p>CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO DE 04 LUGARES, COM ESTRUTURA TIPO LONGARINA EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, COMPOSTA POR TUBOS METÁLICOS DE SEÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, GARANTINDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, COM ESTRUTURA DE APOIO AO PISO EM ELEMENTOS METÁLICOS REFORÇADOS E PEÇAS ESTRUTURAIS EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, GARANTINDO ESTABILIDADE DO CONJUNTO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, COM SUPORTES METÁLICOS DE FIXAÇÃO DOS ASSENTOS EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, COM REFORÇO ESTRUTURAL, ASSENTOS FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS PADRÃO, COM ASSENTO CONSTITUÍDO POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 12 MM DE ESPESSURA, COM PORCAS DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, REVESTIDO COM ESPUMA FLEXÍVEL EM POLIURETANO (PU) INJETADO DE DENSIDADE CONTROLADA (55 KG/M³ COM VARIAÇÃO DE <math>\pm 2</math> KG/M³), REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR CINZA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 503 MM DE LARGURA POR 450 MM DE PROFUNDIDADE, COM CANTOS ARREDONDADOS, ENCOSTO ERGONÔMICO ESPALDAR MÉDIO NA COR CINZA, COM ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU EQUIVALENTE RESISTENTE, COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO LOMBAR E CONFORTO DO USUÁRIO, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM AÇO CARBONO ABNT 1008/1020, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE DO CONJUNTO, COM APOIOS DE BRAÇO EM</p> |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |   |      | MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU EQUIVALENTE, CONJUNTO COM CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO COLETIVO PADRÃO, ADMITINDO VARIAÇÕES DE FABRICAÇÃO DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE RESISTÊNCIA, CONFORTO E SEGURANÇA, DEVENDO O PRODUTO SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE E SEGURANÇA PARA MOBILIÁRIO INSTITUCIONAL.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8 | 3 | UNID | GAVETEIRO ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO EM PINTURA UV TEXTURIZADA, RESISTENTE AO USO DIÁRIO E À LIMPEZA LEVE, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM CORREDIÇAS METÁLICAS, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVE, COM PUXADORES EM PVC RESISTENTE FIXADOS EM CADA GAVETA, DOTADO DE BASE COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COMPATÍVEIS COM PISO LISO DE AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 15 KG COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 37 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE X 36 CM DE ALTURA, COM ACABAMENTO EM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA, SUPERFÍCIES LISAS E SEM REBARBAS OU CANTOS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO EM AMBIENTE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, DEVENDO O PRODUTO SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, MONTADO E PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO ESTRUTURA, ACABAMENTO, SISTEMA DE RODAGEM E COMPONENTES MÓVEIS.; |  |  |
| 9 | 2 | UNID | ESCADA DE ALUMÍNIO - 7 DEGRAUS (TIPO DUPLA)<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>TIPO: ESCADA DUPLA, COM 7 DEGRAUS EM CADA LADO (14 DEGRAUS NO TOTAL);<br>MATERIAL: ALUMÍNIO REFORÇADO, COM PONTEIRAS EM PVC E SAPATAS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE;<br>ALTURA TOTAL: APROXIMADAMENTE 215 CM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |   |      | <p>ALTURA ÚTIL DE TRABALHO: 154 CM;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS ABERTA: 124 CM DE COMPRIMENTO X 52 CM DE LARGURA;<br/>PESO ESTIMADO: 7 KG, PERMITINDO DESLOCAMENTO POR UM ÚNICO OPERADOR;<br/>ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM COMPONENTES PLÁSTICOS (POLIETILENO OU PVC) EM PONTOS DE APOIO E SEGURANÇA;<br/>CAPACIDADE: MÍNIMO DE 120 KG, CONSIDERANDO OPERADOR E FERRAMENTAS;<br/>NORMATIZA O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS ABNT APLICÁVEIS PARA ESCADAS PORTÁTEIS, COMO NBR 16308 OU EQUIVALENTE VIGENTE, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO INSTITUCIONAL.<br/>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO:<br/>PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA;<br/>DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS, DE SOLDA, PINTURA OU SISTEMA DE RODAGEM.<br/>CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA;</p>                                               |  |  |
| 10 | 2 | UNID | <p>CARRINHO DE ABASTECIMENTO MULTINÍVEL - CAPACIDADE 140 LITROS / 300 KG<br/>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br/>CAPACIDADE VOLUMÉTRICA APROXIMADA: 140 LITROS<br/>CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 300 KG, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME<br/>DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS:<br/>COMPRIMEN 0,95 M<br/>LARGURA: 0,50 M<br/>ALTURA: 1,00 M<br/>MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TUBO QUADRANGULAR COM REFORÇOS ESTRUTURAIS<br/>BASE E NÍVEIS: FUNDO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, COM DOIS PLANOS DE APOIO<br/>REFORÇO INTERNO: TUBOS TRANSVERSAIS ESTRUTURAIS PARA MAIOR RESISTÊNCIA<br/>ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO OU EQUIVALENTE)<br/>SISTEMA DE RODAGEM:<br/>4 RODAS DE POLIURETANO MACIÇO ROLAMENTOS BLINDADOS PARA MAIOR DURABILIDADE<br/>DIANTEIRA: 2 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM GIRO LIVRE<br/>TRASEIRA: 2 SAPATAS FIXAS PARA ESTABILIDADE<br/>CABO DE CONDUÇÃO: LISO, FABRICADO EM AÇO, SOLDADO DIRETAMENTE À ESTRUTURA,</p> |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |     |      | COM ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES<br>SEGURANÇA E ERGONOMIA: CANTOS ARREDONDADOS E EMPUNHADURA CONFORTÁVEL, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO<br>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO MONTADO, PRONTO PARA USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E DE ACABAMENTO;<br>ENTREGA DE ITEM NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, SOLDA, PINTURA E SISTEMA DE RODAGEM.<br>CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 11 | 100 | UNID | ESTRADO PLÁSTICO MODULAR, NA AZUL VIBRANTE MEDIDA 50X25X2,5 CM.<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;<br>SISTEMA DE MONTAGEM: MODULAR, COM ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA NAS QUATRO LATERAIS, PERMITINDO UNIÃO ENTRE PEÇAS PARA COBRIR ÁREAS MAIORES;<br>DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA MÓDULO:<br>COMPRIMENTO: 50 CM<br>LARGURA: 25 CM<br>ALTURA: 5 CM<br>COR: AZUL VIBRANTE;<br>SUPERFÍCIE: VAZADA, COM GRELHA DE 1 CM X 1 CM, FAVORECENDO VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS;<br>ACABAMENTO: SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO;<br>CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE PARA ATÉ 10.000 KG, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME SOBRE A ÁREA COBERTA;<br>HIGIENE E MANUTENÇÃO: LAVÁVEL, RESISTENTE À UMIDADE, NÃO OXIDANTE E DE FÁCIL LIMPEZA;<br>EMPILHAMENTO E ARMAZENAMENTO: MÓDULOS EMPILHÁVEIS QUANDO FORA DE USO.<br>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, EMBALADO, COM BORDAS SEM REBARBAS OU FALHAS DE INJEÇÃO;<br>GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL.<br>CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA:: |  |  |
| 12 | 60  | UNID | ESTRADO PLÁSTICO MODULAR - 50 X 25 X 5 CM, COR AZUL VIBRANTE<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |      | <p>SISTEMA DE MONTAGEM: MODULAR, COM ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA NAS QUATRO LATERAIS, PERMITINDO UNIÃO ENTRE PEÇAS PARA COBRIR ÁREAS MAIORES;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA MÓDULO:<br/>COMPRIMENTO: 50 CM<br/>LARGURA: 25 CM<br/>O ALTURA: 5 CM<br/>COR: AZUL VIBRANTE;<br/>SUPERFÍCIE: VAZADA, COM GRELHA DE 1 CM X 1 CM, FAVORECENDO VENTILAÇÃO E ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS;<br/>ACABAMENTO: SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO;<br/>CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE PARA ATÉ 10.000 KG, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME SOBRE A ÁREA COBERTA;<br/>HIGIENE E MANUTENÇÃO: LAVÁVEL, RESISTENTE À UMIDADE, NÃO OXIDANTE E DE FÁCIL LIMPEZA;<br/>EMPILHAMENTO E ARMAZENAMENTO: MÓDULOS EMPILHÁVEIS QUANDO FORA DE USO.<br/>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO:<br/>O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, EMBALADO, COM BORDAS SEM REBARBAS OU FALHAS DE INJEÇÃO;<br/>GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL.;</p> |  |  |
| 13 | 35 | UNID | <p>CESTA ORGANIZADORA PLÁSTICA - CAPACIDADE 4,7 LITROS, SEM TAMPA<br/>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:<br/>MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO;<br/>COR: BRANCA;<br/>CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 4,7 LITROS (MÍNIMO);<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS:<br/>COMPRIMEN 28,8 CM<br/>LARGURA: 19,1 CM<br/>ALTURA: 12,3 CM<br/>FORMATO: RETANGULAR, COM BASE PLANA E BORDAS ESTRUTURADAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE;<br/>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO:<br/>O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FABRICAÇÃO E ACABAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.<br/>CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14 | 1  | UNID | <p>CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA - 5 UNIDADES COM SUPORTE - 60 LITROS CADA - TAMPA BASCULANTE<br/>CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, COMPOSTO POR 05</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |   |      | <p>(CINCO) UNIDADES COM SUPORTE METÁLICO ESTRUTURADO, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, PÚBLICOS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, CADA LIXEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS, CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, GARANTINDO RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO, RESSECAMENTO E INTEMPÉRIES, COM TAMPAS TIPO BASCULANTE (VAI E VEM), COM RETORNO AUTOMÁTICO E RESISTÊNCIA A USO CONTÍNUO, SUPORTADAS POR ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR OU EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO CONJUNTO, COM CORES PADRONIZADAS PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, CONFORME PRÁTICAS USUAIS DE IDENTIFICAÇÃO AMBIENTAL ADOTADAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS: AMARELO - METAIS, AZUL - PAPÉIS, MARROM - RESÍDUOS ORGÂNICOS, VERDE - VIDROS E VERMELHO - PLÁSTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO FRONTAL POR SÍMBOLOS E/OU INSCRIÇÕES RESISTENTES À EXPOSIÇÃO SOLAR E LAVAGEM, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA UNIDADE DE 80 CM DE ALTURA POR 40 CM DE LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE, E CONJUNTO MONTADO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 300 CM, DEVENDO SER RESISTENTE A IMPACTOS, INTEMPÉRIES E USO CONTÍNUO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DEVENDO SER ENTREGUE O CONJUNTO COMPLETO MONTADO NO SUPORTE, PRONTO PARA INSTALAÇÃO E USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTRUTURA, TAMPAS E DESBOTAMENTO. CONFORM IMAGEM ILUSTRATIVA;;</p> |  |  |
| 15 | 1 | UNID | <p>ESCADA PORTÁTIL DE ALUMÍNIO, COM 04 (QUATRO) DEGRAUS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL REFORÇADO, LEVE E RESISTENTE À CORROSÃO, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO, COM DEGRAUS AMPLOS E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROJETADOS PARA MELHOR APOIO DO USUÁRIO, ESTRUTURA DOBRÁVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO ABERTURA FIRME DURANTE O USO E FÁCIL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |      | <p>ARMAZENAMENTO QUANDO FECHADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, CONSIDERANDO USUÁRIO E MATERIAIS DE TRABALHO, COM ALTURA ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO LEVE E APOIO OPERACIONAL, COM ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DA ABNT PARA ESCADAS PORTÁTEIS, GARANTINDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DESEMPENHO, DEVENDO SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTRUTURA E COMPONENTES DE SEGURANÇA.</p> <p>CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA::</p>                                                                                |  |  |
| 16 | 4  | UNID | <p>CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA - CAPACIDADE 20 LITROS, COM TAMPA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; COR: BRANCA OU TRANSLÚCIDA; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 20 LITROS (MÍNIMO); DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 48,7 CM X LARGURA 33,1 CM X ALTURA 20 CM; FORMATO: RETANGULAR, COM BASE PLANA E BORDAS ESTRUTURADAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE; TAMPA: INCLUSA, COM SISTEMA DE ENCAIXE OU SOBREPOSIÇÃO, GARANTINDO FECHAMENTO SEGURO E PROTEÇÃO DO CONTEÚDO; CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NOVO, DE PRIMEIRO USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FABRICAÇÃO E ACABAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.;</p> |  |  |
| 17 | 17 | UNID | <p>LIXEIRA COM PEDAL - AÇO INOX, CAPACIDADE 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO OU POLIDO, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 20 LITROS (MÍNIMO); SISTEMA DE ACIONAMENTO: ABERTURA POR PEDAL MECÂNICO, SEM CONTATO MANUAL COM A TAMPA; TAMPA: COM FECHAMENTO PRECISO, AJUSTADO AO CORPO DA LIXEIRA PARA EVITAR ODORES E GARANTIR VEDAÇÃO ADEQUADA.</p> <p>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |   |      | PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E FALHAS NO MECANISMO DO PEDAL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 18 | 1 | UNID | ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA (PROFISSIONAL)<br>ESPECIFIC TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>TIPO: ESCADA EXTENSIVA DE DUAS SEÇÕES, COM MECANISMO DE DESLIZAMENTO E TRAVAMENTO;<br>MATERIAL: 100% ALUMÍNIO, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;<br>CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG, INCLUINDO OPERADOR E FERRAMENTAS;<br>DIMENSÕES APROXIMADAS EM POSIÇÃO RETRAÍDA:<br>COMPRIMENTO: 3,00 METROS; LARGURA DA BASE: 58 CM;<br>ALTURA/PERFIL DA LONGARINA (ESTRUTURA LATERAL): 13 CM;<br>EXTENSÃO MÁXIMA DE ALCANCE EM USO: MÍNIMO DE 5,61 METROS; DEGRAUS: EM ALUMÍNIO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E FIXAÇÃO REFORÇADA;<br>SISTEMA DE SEGURANÇA: TRAVA AUTOMÁTICA PARA IMPEDIR O FECHAMENTO OU RECUO ACIDENTAL DURANTE O USO;<br>SAPATAS: EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTES AO DESGASTE E FIXADAS NAS EXTREMIDADES PARA EVITAR ESCORREGAMENTO; NORMATIZAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS ABNT APLICÁVEIS PARA ESCADAS PORTÁTEIS, COMO NBR 16308 OU EQUIVALENTE VIGENTE, GARANTINDO SEGURANÇA NO USO INSTITUCIONAL.<br>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA; DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS, DE SOLDA, PINTURA OU SISTEMA DE RODAGEM.; |  |  |

O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Validade da proposta: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Proponho-me a executar o(s) objeto(s) constante(s) no ANEXO IV, obedecendo as quantidades e especificações constantes no edital em anexo.

1 - A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclu pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital legislação vigente.

2 - O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.



# MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

3 - O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo II do Edital.

4 - O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a propõe compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condições vigentes na data de entrega desta proposta.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2026.

Carimbo CNPJ:

