



MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192

CÊU AZUL

CÊU AZUL-PR

AGOSTO 2023

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Planejamento

**VIA DO
INTERESSADO**



Estabelecimento: Base Descentralizada do SAMU – 192

Localização: Rua Piratuba, Bairro Centro, Quadra 235, Lote 1, Bairro Iguaçu,
Céu Azul-Pr

Área construída: 161,58 m².

CNPJ: 76.206.473-0001/01

Número de funcionários

Enfermeiro: 2

Motorista: 1

Médico: 1

Total de funcionários: 4


Não há atendimentos no local

Atendimentos por dia fora da unidade: de 2 a 3 atendimentos

Atendimentos por mês fora da unidade: em média 70 atendimentos

A obra é dedicada a construção de uma base descentralizada do SAMU – 192 com o objetivo de contemplar o atendimento na região com um tempo resposta adequado e respeitando a ordenação dos fluxos de urgência através da grade de serviços regionalizada e hierarquizada, ofertando melhores instalações a equipe do SAMU, sendo alocado nesse novo espaço: Quartos, Copa, Sala, Banheiros, Escritório, DML, CAF, Sala de Utilidades, Estacionamento coberto ambulância, local para higienização da mesma, Abrigo Resíduos e Abrigo gases medicinais. No atendimento do SAMU os procedimentos realizados são os seguintes:

- Realizar procedimentos de enfermagem;
- Realizar atendimentos e procedimentos de urgência;
- Prestar o primeiro atendimento ao paciente;
- Receber e inspecionar produtos farmacêuticos;
- Armazenar e controlar produtos farmacêuticos;
- Manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;
- Receber, desinfetar e separar os materiais;
- Preparar os materiais (em pacotes);
- Esterilizar os materiais;
- Armazenar os materiais e roupas esterilizadas;
- Distribuir os materiais e roupas esterilizadas;





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Planejamento

**VIA DO
INTERESSADO**




- Zelar pela proteção e segurança dos operadores;
- Organizar, processar e arquivar os dados de expediente;
- Receber, inspecionar e registrar os materiais e equipamentos;
- Armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo;
- Distribuir os materiais e equipamentos;
- Proporcionar condições de conforto aos funcionários: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal;

A construção será feita de alvenaria comum. As paredes dos banheiros, DML, sala de utilidades e copa serão revestidas com revestimento cerâmico branco e os demais ambientes serão pintados com tinta acrílica com acabamento epóxi na cor branca. O forro será de régua de PVC liso na cor branca.

A unidade possui dois acessos, restritos aos funcionários do estabelecimento, não sendo um local de atendimento ao público. Um deles localizado na parte lateral da edificação que tem como função ser utilizado para quando inicia os plantões, e o segundo na frente da edificação, para acesso dos funcionários à edificação quando voltam dos atendimentos na região. A primeira saída servirá como rota de fuga em caso de emergência.

9-





Quarto de Plantão 01

Área destinada ao descanso dos funcionários em plantão.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: natural.

Ventilação: natural.

Esquadrias: 01 porta de abrir madeira e 01 janela de correr em vidro

Mobília: 01 cama e 01 armário em mdf cor branca

Quarto de Plantão 02

Área destinada ao descanso dos funcionários em plantão.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: natural.

Ventilação: natural.

Esquadrias: 01 porta de abrir madeira e 01 janela de correr em vidro

Mobília: 01 cama e 01 armário em mdf cor branca

Handwritten signature



Banheiro feminino

Instalação sanitária para uso dos funcionários.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: 01 porta de madeira e 01 janela maxim-ar de vidro

Mobília: 01 lavatório de mãos de louça branca, 01 vaso sanitário de louça branca, 01 dispenser de sabonete líquido em aço inox, 01 porta papel toalha descartável em aço inox, 01 lixeira com pedal em aço inox, 01 porta papel higiênico, 01 chuveiro, 01 box de vidro e 01 torneira.

Instalações: água fria e quente

Banheiro masculino

Instalação sanitária para uso dos funcionários.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: 01 porta de madeira e 01 janela maxim-ar de vidro



Mobília: 01 lavatório de mãos, 01 vaso sanitário, 01 dispenser de sabonete líquido, 01 porta papel toalha descartável, 01 lixeira com pedal, 01 porta papel higiênico, 01 chuveiro, um box de vidro e 01 torneira.

Instalações: água fria e quente

DML

Local destinado ao armazenamento de produtos de limpeza e higiene.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Fôrro: Fôrro em régua de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: 01 porta de madeira e 01 janela correr 02 folhas de vidro - com proteção de tela milimétrica.

Mobília: 01 tanque de aço inox, 01 armário em MDF na cor branca para guarda de materiais de limpeza e 01 torneira.

Instalações: água fria.

Circulação 01

Local de acesso aos ambientes, sendo estes: Banheiro, DML e Utilidades.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Fôrro: Fôrro em régua de PVC liso cor branca.

9 -



Iluminação: Natural e artificial.

Ventilação: Natural.

Circulação 02

Local de acesso aos ambientes, sendo estes: Quarto 01 e quarto 02.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em régua de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural e artificial.

Ventilação: Natural.

SALA DE EXPURGO

Área destinada a limpeza, desinfecção dos materiais utilizados na assistência ao paciente, guarda temporária de resíduos.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco. 02 divisórias em vidro 10mm.

Forro: Forro em régua de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Exaustor

9-



Esquadrias: 01 porta de abrir em madeira e 01 janela de correr em vidro fixa

Mobília: 02 bombonas de resíduos, 01 armário em mdf cor clara, 01 dispenser de sabonete líquido em aço inox, 01 porta papel toalha descartável em aço inox, 01 pia de despejo em aço inox, 01 pia para esterilização de materiais em aço inox, 01 pia para lavagem de mãos em aço inox, 02 torneiras de mesa para lavatório com sensor de presença.

Instalações: água fria e água quente.

SALA DE ESTERELIZAÇÃO E ARMAZENAGEM

Área destinada a esterelização, e armazenagem dos materiais utilizados esterelizados.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco. 02 divisórias em vidro 10mm.

Fôrro: Fôrro em régua de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Exaustor

9-



Esquadrias: 01 porta de abrir em madeira e 01 janela de correr em vidro fixa

Mobília: 01 autoclave, 01 seladora, , 01 armário em mdf cor clara, 01 dispenser de sabonete líquido em aço inox, 01 porta papel toalha descartável em aço inox, 01 pia para esterilização de materiais em aço inox, 01 pia para lavagem de mãos em aço inox, 02 torneiras de mesa para lavatório com sensor de presença.

Instalações: água fria e água quente.

Copa

Local destinado ao manejo de alimentos para consumo dos funcionários.

Não haverá preparo de alimentos nesse local.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: 01 janela em de correr 02 folhas em vidro.

Mobília: 01 bancada em granito, 01 mesa com cadeiras,

Equipamentos: 01 geladeira, 01 fogão de condução, 01 pia em aço inox com torneira, 01 lixeiro com pedal.

Escritório

Área destinada á organização da documentação de toda a logística da base, também destinada ao estudo, pesquisa.

9-



Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: porta de correr 4 folhas em vidro.

Mobília: 01 mesa em mdf, 01 cadeira em couro sintético

Sala de descanso

Área destinada ao descanso dos funcionários

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: janela de correr 02 folhas em vidro.

Mobília: 01 rack em mdf cor clara, 01 sofá em couro sintético cor clara.

CAF

Área destinada ao armazenamento de medicamentos e insumos.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

9-



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Planejamento

**VIA DO
INTERESSADO**



Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em régua de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural e artificial

Esquadrias: porta de abrir madeira e 01 janela de correr em vidro - com proteção de tela milimétrica.

Mobília: 02 estantes desmontáveis em aço

Equipamentos: 01 aparelho de ar condicionado, 01 termo higrômetro.

Local de guarda de gases medicinais

Local adequado para armazenar os cilindros de oxigênios.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Ar livre

Iluminação: natural.

Ventilação: natural.

Abrigo de Resíduos

Local adequado para resíduos tipo A,B,C,D


Áreas: Tipo A e E 1,10m² / Tipo C 0,80m² / Tipo D 0,80m²

Todos tem as mesmas especificações

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria revestida com revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

g-





Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: Natural.

Ventilação: Natural.

Esquadrias: 01 porta metálica de abrir para fora com tela tipo mosquiteiro e trinco com cadeado.

Instalações: água fria

Contem também: 01 torneira, 01 tomada, 01 ponto de iluminação, 01 ralo sifonado com fecho hidráulico e tampa escamotável.

Estacionamento Ambulância

Local para estacionar a ambulância e higienização dos equipamentos.

Piso: Revestimento cerâmico na cor branca, com rejunte epóxi branco.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: natural.

Ventilação: natural.

Higienização Ambulância

Local destinado para a higienização concorrente e terminal das ambulâncias.

Área: 21,34 m²

Piso: Concreto usinado polido com pintura epóxi.

Parede: Alvenaria com acabamento em pintura epóxi na cor branca.

9-



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Planejamento

**VIA DO
INTERESSADO**



Forro: Forro em réguas de PVC liso cor branca.

Iluminação: natural.

Ventilação: natural.

Equipamentos: 01 torneira 01 calha coletora no piso.

Equipamentos: 01 tanque para higienização de equipamentos (pranchas) dimensões 200x54x55cm e 01 torneira.

Considerações finais.

Fonte de energia – a energia fornecida será pela Companhia Paranaense de Energia, COPEL. As tomadas, interruptores e luminárias deverão sempre estar em bom estado de funcionamento, para evitar qualquer tipo de acidentes.

Fonte de água – a água a ser utilizada será fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná, SANEPAR. A área dispõe de 02 caixas d'água de 250L cada, que ficará localizado na cobertura em cima do CAF. Quando necessitar a limpeza das mesmas elas poderão ser alternadas e a edificação não ficar sem água neste período. O abrigo de resíduos será localizado na lateral da edificação, e o acesso será pela entrada de veículos na rua principal, passando na lateral da edificação.


Esgoto - a rede de esgoto estará ligada diretamente na rede pública, que é administrada pela Companhia de Saneamento do Paraná, SANEPAR.

Sistema de Proteção Contra Incêndio – assim que o projeto estiver aprovado pela Vigilância Sanitária, o projeto de prevenção contra incêndio será encaminhado para o Corpo de Bombeiros para análise.

Todos os ambientes contam com aberturas como janelas, permitindo a ventilação natural.

Laurindo Sperotto
Prefeito

Gian Carlos Bortolini Valli
Engenheiro Civil
CREA PR-163755/D



VIA DO
INTERESSADO



Secretaria de Estado da Saúde DAPES/CVIS/DAV
Protocolo nº <u>20.886.287-1</u>
Relatório nº <u>014/24 EAS</u>
O Projeto Básico de Arquitetura (PBA) atende à legislação sanitária vigente.
Curitiba, <u>07/05/2024</u>


Rafaela Cristina Vaz Aresta
Arquiteta e Urbanista
CAU A152780-0
DAPES/CVIS/DAV

