
BRISAINOX
CLIMATIZAÇÃO / REFRIGERAÇÃO / LINHA AGRO

Brisainox Industria E Comercio LTDA - EPP
CNPJ: 05.436.372/0001-89 IE: 907.155.382-2
Endereço: Rua Crissiumal, N° 880
Cidade: Nova Santa Rosa PR
www.brisainox.com.br
"Seu Produto Na Temperatura Ideal"

Nova Santa Rosa - PR, 04 de Março de 2026

Cliente	Associação Da Vila Rural São Miguel Do Iguaçu				
Endereço	Rua Vincentina Quadra 2 Lote 6			N°	
Bairro		Compl.	Quadra 2 Lote 6	CNPJ/CPF	17. 330.297/0001-56
Cidade	São Miguel Do Iguaçu PR	CEP		IE/RG	
A/C		E-mail			

Prezado (a), abaixo vamos demonstrar algumas características de nosso produto, que os diferenciam no segmento de **CLIMATIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E LINHA AGRO**, sobretudo, sua **QUALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PÓS VENDA.**

Assistência Técnica

A **Brisainox** conta com uma equipe de profissionais especializados e autorizadas, que oferecem um ótimo serviço de assistência técnica para que o seu **Brisainox** esteja sempre em perfeito estado de uso. Consultores especializados irão lhe atender e buscar a melhor forma de fazer a assistência técnica em seu produto.
Os Produtos **Brisainox** possuem garantia contra eventuais defeitos de fabricação ou integração de 12 meses, na questão estrutural. Na parte elétrica a garantia é de 6 meses.

Qualidade

Os Produtos **Brisainox** tem um elevado padrão de qualidade, durabilidade e eficiência, pois são projetados e industrializados utilizando materiais de primeira qualidade, seguros e resistentes, tudo para garantir a sua comodidade e satisfação.

Na Linha de **Climatização,** a **Brisainox** tem como estrutura em seus equipamentos, o **Aço Inox 430 ou Inox 304 Escovado**, proporcionando maior vida útil e melhor resfriamento da água.
As **Hélices** dos Climatizadores, Ventiladores e Exaustores são fabricados em **Aço Inox 430 ou 304.**
Grades defletoras de ar em **Alumínio** de dupla deflexão, aletas mais largas, proporcionando assim, melhor distribuição da climatização. Na parte traseira dos Climatizadores possui um atela de proteção contra insetos, folhas, galhos entre outros, garantindo a qualidade do produto.
Materiais resistentes a corrosão causada pela água.

Na Linha de **AGRO,** a **Brisainox** tem como estrutura em seus equipamentos, o **Aço Inox 430 Escovado**, proporcionando maior vida útil e durabilidade.
As **Hélices** dos **Ventiladores** e **Exaustores** são fabricados em **Aço Inox 430.**
Grades defletoras de ar em **PVC** com estrutura em **Alumínio**, proporcionando assim, maior vida útil e durabilidade. Materiais resistentes a corrosão.

Na Linha de **REFRIGERAÇÃO** a **Brisainox** tem como estrutura em seus equipamentos,
A **CHAPA GALVANIZADA** com pintura epóxi, proporcionando assim, maior vida útil e maior resistência ao equipamento, juntamente com o **REFORÇO EM SUA ESTRUTURA.**
Sistema de comando por **CONTROLADOR DIGITAL**, maior proteção para o compressor.
No piso é instalado **DRENO**, para facilitar a limpeza do equipamento.
Sistema de congelamento por **CANOS DE COBRE.**

ALGUNS PRODUTOS DE NOSSA LINHA

CLIMATIZAÇÃO		EXAUSTOR PARA AVIÁRIO		CÂMARA FRIA
		COM CONE E SEM CONE		EXPOSITORES
EXAUSTÃO				FREEZER
				CONSERVADORES
VENTILAÇÃO		VENTILADOR PARA		CAIXA TÉRMICA
		COMPOST E FREE STAALL		FÁBRICA DE GELO





Proposta

Quant.	Modelo equipamento				
2	Exaustor EX 180 Com Inversor	R$	5.830,00	R$	11.660,00
1	Exaustor EX 400 Com Inversor	R$	10.560,00	R$	10.560,00
4	Climatizador BX 500 Simples	R$	20.295,00	R$	81.180,00
			Total:	**R$**	**103.400,00**
1	Mão De Obra	R$	6.000,00	R$	6.000,00
0	Frete	R$	-	R$	-
0	Caminhão Munck	R$	-	R$	-
0	Material Para Instalação	R$	-	R$	-

Valor total Da Proposta:	**R$**	**109.400,00**

Pagamento A Vista

Condições De Recebimento:


*Transferência Bancária;		Banco	N° Banco	Ag	C/c
*Cartão De Crédito;		Brasil	1	4506-3	55000-0
*Boletos;		Sicoob	456	4385	6488-2
*BNDES;		Sicredi	748	704	71105-5
*FINAME		PIX	05436372000189		


Observações:

Ponto de água e energia:	**Brisainox**	**( )**		**Cliente**	**(x)**
Eletrecista / Encanador:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Abertura de parede:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Materiais para instalação:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Acabamento interno / externo:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Vedação de posiveis áreas:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Caminhão munck:	**Brisainox**	**( )**		**Ciente**	**(x)**
Fixação dos equipamentos:	**Brisainox**	**(x)**		**Ciente**	**( )**

Especificações Técnicas Climatizador BX 500:

Dimensões Externas CxPxA (cm):	165x220x108
Abertura de parede CxA (cm):	141x141
Estrutura:	Aço Inox 430
Extrutura Reservatório:	Aço Inox 304
Conjunto De Hélice:	Em Aço Inox 430
Distribuidor De Ar:	Grade Em Alumínio, Manual
Vazão De Ar (m^3/h):	45.000
Motor (CV):	1,5
Bomba de água: (L/h)	5.000
Consumo De Energia (Kw/h):	1,7
Painel De Controle:	Inversor, Manual Ou Por Controle
Placa Evaporativa:	Alta Eficiência 45°/15°
Tensão (V):	220
Frequência (Hz):	60
Peso (Kg):	150
Tela De Proteção Parte Traseira:	Tela 100% Poliestr De Alta Tenacidade Revestido com PVC Alta Resistência Alta Durabilidade Não Absorve Umidade Contém Aditivos Anti-UV E Anti-Fungos





Multa Por Desistência:

Caso haja desistência do pedido em fase de produção ou o não recebimento do equipamento pronto, o valor pago antecipadamente pelo comprador servirá para cobrir as despesas de venda, projeto, comissões, material destinado a obra e prejuízos oriundos no setor de produção.

Produtos:

A responsabilidade pelos produtos armazenados no equipamento vendido: quando depender de assistência técnica, será do comprador, o qual deverá providenciar outro local para guarda-lo, deixando o equipamento livre para a prestação de serviço.

Itens Não Incluso Nesta Proposta:

*Quaisquer serviços e materiais de obra civil, inclusive alvenaria;
*Quaisquer serviços e materiais de estrutura metálica;
*Entrada de força ao equipamento / quadro de comando;
*Descarga de produto;
*Serviço de guincho, empilhadeira e/ou auto elevador para o posicionamento do equipamento até o local definitivo;
*Todos e quaisquer equipamentos, material ou serviço não claramente especificado na presente oferta;
*Diferença de imposto / alíquota;

Obrigações Do Cliente:

*Deixar paredes e contra piso nivelado;
*O ponto de energia 220 monofásico / 220 trifásico / 380 trifásico, deverá estar instalado no local da instalação do equipamento;
*O local onde será instalado o equipamento deverá ser abrigado do sol e chuva, caso contrário não terá garantia.

Frete:	CIF		Prazo De Entrega:	30 à 45 Dias

Orçamento válido por 15 dias

_____
Assinatura Cliente