

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso , Origem: Mineral , Viscosidade: Iso Vg 68 , Uso: Bomba De Vácuo , Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,67

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

2 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,50

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (70)

3 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 618,30

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (30)

4 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 583,75

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (30)

5 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,33

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (100)

6 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,37

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (25)

7 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 559,00

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

8 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 563,81

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

9 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,50

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

10 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 579,22

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (15)

11 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 816,00

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

12 - Solução

Descrição Detalhada: Composição: Etilenoglicol, Aplicação: Grupo Gerador, Tipo: Anticorrosiva, Referência: 215-4246, Concentração: 0.34-0.8, Apresentação: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,34

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (200)

13 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 524 **Quantidade Mínima Cotada:** 524

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,03

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (524)

14 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 875 **Quantidade Mínima Cotada:** 875

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (875)

15 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1080 **Quantidade Mínima Cotada:** 1080

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,78

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (1080)

16 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,97

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (100)

17 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°c,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,39

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (200)

18 - Graxa

Descrição Detalhada: Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Tipo Aditivos: Antigripante, Características Adicionais: Cobreada Antigripante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (10)

19 - Fluido para aplicação específica

Descrição Detalhada: Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Aotomotivo, Característica Adicionais: Fluido Dexron li,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (50)

20 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 820,00

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (20)

21 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 68, Uso: Bomba De Vácuo, Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,98

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Formosa do Oeste/PR (80)