



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ
Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

**DISPENSA POR LIMITE DE VALOR Nº 087/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 204/2125**

O MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR, inscrito no CNPJ Nº 76.217.025/0001-03, com sede à Rua Otto Macedo, 629, Centro, Moreira Sales/PR - CEP – 87.370-000, por intermédio do Departamento de Compras, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento **MENOR PREÇO ITEM**, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

**DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTAÇÃO:**

DIA 14/08/2025, ÀS 17H00MIN

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
compras1@moreirasales.pr.gov.br

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste é a Aquisição de 01 (uma) câmara de conservação de 280 litros para uso na farmácia central, para armazenamento dos medicamentos que necessitam de refrigeração, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Compõem este edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na **dotação orçamentária nº 06.001.10.301.0006.2.132.44.90.52.00.00** do Poder Executivo Municipal de Moreira Sales/PR, para exercício de 2.025, de acordo com a fonte estabelecida pelo departamento de contabilidade.

3. DO VALOR ESTIMADO:



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ
Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

O valor global estimado para contratação será de até **R\$ 7.166,66 (sete mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).**

O presente Aviso de Dispensa de Licitação ficará aberto por um período mínimo de **03 (três) dias úteis**, a partir da data da divulgação no site. Os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: **compras1@moreirasales.pr.gov.br**, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE VALOR Nº 087/2025.

4. DA HABILITAÇÃO Jurídica e Fiscal:

- Prova e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
- Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Proposta de Preço/Cotação:

A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas, julgando-se por sua desclassificação.

Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado pelo (a) contratante **até 30º dia do mês subsequente, mediante a apresentação de nota fiscal** e após confirmação do setor competente.

Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ
Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N. ° 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

Após a fase de classificação das propostas, não caberá a desistência desta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Decorrido o prazo do presente edital sem a obtenção de propostas adicionais, ou apresentadas em valor maior àquelas obtidas na fase interna, poderá o Município contratar com a empresa que houver apresentado o menor preço durante o procedimento, inclusive na fase interna, desde que compatível com os valores de mercado e não seja manifestamente inexequível.

Moreira Sales/PR, 11 de Agosto de 2025.

LUIZ ANTÔNIO VOLPATO
PREFEITO



ANEXO I
DISPENSA POR LIMITE DE VALOR Nº 087/2025
TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

Constitui objeto deste é a Aquisição de 01 (uma) câmara de conservação de 280 litros para uso na farmácia central, para armazenamento dos medicamentos que necessitam de refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura entre 2°C a 8°C, capacidade de 280 litros, MODELO RM280. Gabinete externo, tipo vertical construído em chapas de aço INOX. Montado sobre chassi metálico sobre rodízios giratórios traváveis. Gabinete interno em chapas de aço INOX, equipados com 04 prateleiras em aço INOX. Iluminação interna, em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento temporizado na abertura da porta ou externamente no painel frontal com a porta fechada. Isolamento térmico, em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC. Homogeneização de temperatura, sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores, o sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Porta vertical em vidro duplo (no fog) com vedação em perfil magnético com alarme temporizado quando a abertura de porta. Refrigeração, através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.	1	UNID.	R\$ 7.166,66	R\$ 7.166,66



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES

ESTADO DO PARANÁ

Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N. ° 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch, display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, sistema de auto teste do sistema de emergência para falta de energia e discadora com programação antecipada de data e hora para realização dos testes, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário, dotado de sensores tipo PT-100. Alarmes temperatura visual e sonoro abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos (ou programável conforme solicitação pelo usuário). Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C por solução diatérmica, ou programável pelo usuário. Registrador de temperatura registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos, entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance. Discador sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para ate 06 (seis) números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica, falta de energia ou tensão baixa do sistema de emergência (ou programável pelo				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES

ESTADO DO PARANÁ

Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

	usuário). Sistema de emergência para falta de energia elétrica através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com suporte para bateria estacionária. Com registro na ANVISA Fornecimento de senhas e chave de acesso no ato da entrega do produto.				
--	---	--	--	--	--

JUSTIFICATIVA

Em atendimento as necessidades do departamento de Saúde.

DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

Os serviços/produtos deverão ser prestados/entregues no Município de Moreira Sales/PR, segundo o roteiro estabelecido no Termo de Referência.

Em se tratando de serviços, estes deverão ser realizados nos locais indicados na sede do Município, **NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (dez) DIAS.**

Será de responsabilidade da contratada todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares advindos do serviço prestado.

Moreira Sales/PR, 11 de Agosto de 2025.



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ
Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

ANEXO II
DISPENSA POR LIMITE DE VALOR Nº 087/2025
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DO OBJETO: Constitui objeto deste é a Aquisição de 01 (uma) câmara de conservação de 280 litros para uso na farmácia central, para armazenamento dos medicamentos que necessitam de refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura entre 2°C a 8°C, capacidade de 280 litros, MODELO RM280. Gabinete externo, tipo vertical construído em chapas de aço INOX. Montado sobre chassi metálico sobre rodízios giratórios traváveis. Gabinete interno em chapas de aço INOX, equipados com 04 prateleiras em aço INOX. Iluminação interna, em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento temporizado na abertura da porta ou externamente no painel frontal com a porta fechada. Isolamento térmico, em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC. Homogeneização de temperatura, sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores, o sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Porta vertical em vidro duplo (no fog) com vedação em perfil magnético com alarme temporizado quando a abertura de porta. Refrigeração, através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico	1	UNID.	R\$	R\$

**MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES****ESTADO DO PARANÁ**

Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044)3532 8106 – Fax(044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch, display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, sistema de auto teste do sistema de emergência para falta de energia e discadora com programação antecipada de data e hora para realização dos testes, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário, dotado de sensores tipo PT-100. Alarmes temperatura visual e sonoro abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos (ou programável conforme solicitação pelo usuário). Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C por solução diatérmica, ou programável pelo usuário. Registrador de temperatura registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos, entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance. Discador sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até 06 (seis) números (celulares ou fixos) sempre que o				
--	--	--	--	--

**MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES****ESTADO DO PARANÁ**

Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044) 3532 8106 – Fax (044) 3532 8107
www.moreirasales.pr.gov.br

equipamento alarmar por temperatura crítica, falta de energia ou tensão baixa do sistema de emergência (ou programável pelo usuário). Sistema de emergência para falta de energia elétrica através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com suporte para bateria estacionária. Com registro na ANVISA Fornecimento de senhas e chave de acesso no ato da entrega do produto.				
--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

Despesas referentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros correrão exclusivamente por conta da Empresa Contratada.

Razão social:

Nº do CNPJ:

Dados Bancários: Banco:

Agência:

Conta:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme item e preço estabelecidos no aviso de dispensa de licitação.

Moreira Sales/PR, 11 de Agosto de 2025.

NOME DO RESPONSÁVEL CPF/MF: