Administração6 165/2026

COMPRAS E LICITAÇÃO - Abertura de Processos de Compras

Marcadores: EM ANDAMENTO

Aberto em: 01/06/2026

Aberto por: Thamires Santana de Lima Paiva

0

2 setor(es) envolvido(s).

001 - DPCLT | 002 - DV PLAN CT

SECRETARIA DE SAÚDE - DIV. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

#2 Assinado

01/06/2026 09:57

Thamires Santana de Lima Paiva **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

TERMO DE REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS 2026.pdf	Modelo de Impressão	Certificado
SOLICITACAO DE COMPRA EQUIPAMENTOS 2026.pdf	Modelo de Impressão	Certificado
ETP EQUIPAMENTOS.pdf	Modelo de Impressão	Certificado

Assinante(s):

Thamires Santana de Lima Paiva (thamires.paiva@ibipora.pr.gov.br) Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho (franmidori@hotmail.com)
ILTO SOUZA (ilto.souza@ibipora.pr.gov.br) Juliana Stuqui Mastine Gomes (julianamastine@gmail.com)
Leiliane de Jesus de Martini Lopes Vilar (leilianemartini@gmail.com)

Visualizado por 6 pessoas.

#4

Leandro Garcia Davólio

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

03/06/2026 09:56

03/06/2026 - Recebido.

Visualizado por 6 pessoas.

#5

Leandro Garcia Davólio

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras »

03/06/2026 10:58

03/06/2026 - Encaminhado para Lilian dar continuidade.

Visualizado por 6 pessoas.

#6

03/06/2026 13:12

Valeria Borges Breda **ARQUIVOU** o processo no setor 002 - DV PLAN CT Divisão de Planejamento e Controle.

#7

09/06/2026 13:56

Thamires Santana de Lima Paiva **REABRIU** o processo no setor 002 - DV PLAN CT Divisão de Planejamento e Controle.

#8

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

002 DV PLAN CT - Divisão de Pl... »

09/06/2026 14:01

Encaminhado para juntada de documentos atualizados, conforme contato via e-mail por parte da Secretaria requisitante.

Visualizado por 5 pessoas.

Cancelado

#10

09/06/2026 14:06

Thamires Santana de Lima Paiva **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

- TERMO DE REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado.pdf
- SOLICITACAO DE COMPRA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado.pdf

Visualizado por 5 pessoas.

Recusado

#12

10/06/2026 09:25

Thamires Santana de Lima Paiva **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

- SOLICITACAO DE COMPRA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado 10.06.pdf
- TERMO DE REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado 10.06.pdf

Assinante(s):

Thamires Santana de Lima Paiva (thamires.paiva@ibipora.pr.gov.br) Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho (franmidori@hotmail.com)
Leiliane de Jesus de Martini Lopes Vilar (leilianemartini@gmail.com) Juliana Stuqui Mastine Gomes (julianamastine@gmail.com)
ILTO SOUZA (ilto.souza@ibipora.pr.gov.br) (Recusado: atualizar descritivo do aparelho de raio-x)

Visualizado por 5 pessoas.

Assinado

#14

10/06/2026 15:14

Thamires Santana de Lima Paiva **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

TERMO DE REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado 10.06 assinado.pdf	Modelo de Impressão	Certificado
SOLICITACAO DE COMPRA EQUIPAMENTOS 2026 - Retificado 10.06 assinado.pdf	Modelo de Impressão	Certificado

Assinante(s): ILTO SOUZA (ilto.souza@ibipora.pr.gov.br)

Visualizado por 5 pessoas.

#16

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

10/06/2026 15:36

Solicitado orçamento para 139 empresas em 09/06/2026. Aguardando retorno.

Visualizado por 5 pessoas.

#17

11/06/2026 11:11

Thamires Santana de Lima Paiva **ARQUIVOU** o processo no setor 002 - DV PLAN CT Divisão de Planejamento e Controle.

#18

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

15/06/2026 15:15

Recebido orçamento de 02 empresas para 02 itens. Solicitado orçamento via e-mail para mais 09 empresas.

Visualizado por 5 pessoas.

#19

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

02/07/2026 14:06

Após recebimento de orçamentos, solicitado via e-mail manifestação da Secretaria de Saúde.

Visualizado por 5 pessoas.

#20

10/07/2026 14:36

JANAINA DA SILVA CAETANO ROCHA **REABRIU** o processo no setor 002 - DV PLAN CT Divisão de Planejamento e Controle.

#21

JANAINA DA SILVA CAETANO...

002 - DV PLAN CT

001 DPCLT - Divisão de Compras »

10/07/2026 14:46

Conforme solicitado, seguem anexos os orçamentos encaminhados pelo Diretor Ilto.

Documentos/Anexos



ORÇ PREF IBIPORA EQUIPAMENT...

Visualizado por 5 pessoas.

#22

10/07/2026 14:47

JANAINA DA SILVA CAETANO ROCHA **ARQUIVOU** o processo no setor 002 - DV PLAN CT Divisão de Planejamento e Controle.

#23

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

17/07/2026 12:44

Aguardando manifestação da Secretaria de Saúde quanto aos orçamentos recebidos, conforme andamento #Movimentação 19 .

Visualizado por 4 pessoas.

#24

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

12/08/2026 15:22

Recebido retorno da análise dos orçamentos. 03 itens terão seus descritivos alterados, sendo eles CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS - item 07, CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL - item 08 e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA - item 18.

Visualizado por 3 pessoas.

#25

Lilian Maria Guedes Keller Terrin

001 - DPCLT

001 DPCLT - Divisão de Compras

02/09/2026 10:04

- Solicitado por e-mail a juntada de ETP, Solicitação de Compras e Termo de Referência atualizados (após alteração dos descritivos) no presente Processo Digital, bem como Aprovação do Pedido de Compras 3506.

Clique aqui para ver quem visualizou.

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

UNIDADE DESTINATÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde / Todos os Departamentos

OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025 + outras novas solicitações.

1 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)

Objeto previsto no PCA do ano de 2026.

2 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (JUSTIFICATIVA)

A presente contratação tem por finalidade a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos diversos setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, contemplando itens que restaram desertos e/ou fracassados no Pregão nº 84/2025, bem como novas demandas identificadas posteriormente pelas unidades e serviços de saúde do município.

A contratação mostra-se necessária para assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve ações voltadas à promoção, prevenção, assistência e reabilitação em saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS (CREMI), Vigilância em Saúde, SAMU e Transporte Sanitário.

No âmbito da assistência fisioterapêutica, verifica-se a necessidade de aquisição de Aspirador Portátil para Secreção, equipamento indispensável para o atendimento de pacientes pneumopatas assistidos pelo Município, tanto em ambiente ambulatorial quanto em visitas domiciliares. O equipamento possibilitará maior segurança e efetividade nos procedimentos de aspiração nasotraqueal em pacientes com dificuldade de tosse e eliminação de secreções, contribuindo diretamente para a prevenção de complicações respiratórias e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos.

Da mesma forma, a aquisição de Concentrador de Oxigênio visa ampliar a capacidade terapêutica durante os atendimentos de reabilitação, permitindo suporte imediato aos pacientes que apresentem oscilações nos níveis de saturação de oxigênio durante as sessões. O equipamento proporcionará maior segurança clínica, continuidade dos atendimentos e melhor resposta às intercorrências respiratórias, garantindo suporte adequado aos usuários que necessitam de suplementação de oxigênio de forma esporádica.

No que se refere aos serviços de urgência e emergência, especialmente SAMU e Transporte Sanitário, a necessidade de aquisição de novas macas retráteis decorre das recorrentes situações de retenção de macas em hospitais da região, fato que compromete diretamente a disponibilidade operacional das ambulâncias e a continuidade do atendimento pré-hospitalar à população. A medida integra as estratégias de contingência dos serviços de saúde, visando assegurar capacidade operacional em cenários críticos, inclusive diante de períodos de superlotação hospitalar, surtos epidemiológicos ou agravamentos de saúde pública.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08377c3f64ca9

Além disso, a substituição de equipamentos desgastados ou danificados pelo uso contínuo mostra-se imprescindível para manutenção das condições adequadas de segurança, ergonomia e eficiência no transporte de pacientes, preservando tanto a integridade física dos usuários quanto dos profissionais envolvidos nos atendimentos.

Destaca-se ainda a necessidade de aquisição de equipamento de Raio-X Digital para a UPA 24h, considerando o recebimento de incentivo financeiro estadual por meio da Resolução SESA nº 1860/2025, destinado à consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na modalidade fundo a fundo. A incorporação do equipamento proporcionará maior resolutividade diagnóstica, agilidade nos atendimentos de urgência e emergência e melhoria na qualidade da assistência prestada aos munícipes.

No âmbito da Vigilância em Saúde, a aquisição dos equipamentos é indispensável para fortalecimento das ações de vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica, garantindo melhores condições de monitoramento de riscos, prevenção de agravos e respostas oportunas às demandas do território. A modernização e substituição de equipamentos obsoletos contribuem diretamente para a melhoria dos processos de trabalho, aumento da eficiência operacional e maior segurança nas ações desenvolvidas pelos servidores.

Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público ao garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde, ampliar a capacidade operacional das unidades e equipes, promover maior segurança aos pacientes e profissionais, além de assegurar melhores condições de atendimento à população do Município de Ibiporã/PR, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade e qualidade dos serviços públicos previstos na Lei nº 14.133/2021.

3 – SOLUÇÕES DE MERCADO

3.1 – Alternativas de Soluções Disponíveis

Para atendimento das necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, foi realizado levantamento das possíveis soluções disponíveis no mercado capazes de suprir as demandas relacionadas aos equipamentos destinados às unidades de saúde, serviços de urgência e emergência, fisioterapia, vigilância em saúde e demais setores contemplados neste processo.

Durante a análise, foram identificadas as seguintes alternativas de mercado:

1. Locação de equipamentos

A primeira alternativa considerada consiste na locação dos equipamentos médicos, hospitalares e operacionais necessários ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Como vantagens, a locação possibilita menor desembolso inicial por parte da Administração, atualização tecnológica mais frequente dos equipamentos e, em determinados casos, inclusão de manutenção corretiva e preventiva por conta da empresa contratada, reduzindo custos operacionais relacionados à assistência técnica.

Entretanto, a solução apresenta desvantagens relevantes, especialmente considerando a natureza contínua e permanente das atividades desempenhadas pelas unidades de saúde municipais. A locação gera dependência contratual contínua, custos recorrentes mensais e, a longo prazo, pode se mostrar economicamente menos vantajosa em comparação à aquisição

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

definitiva dos equipamentos. Além disso, determinados equipamentos, como macas retráteis para ambulâncias, concentradores de oxigênio, aspiradores de secreção e equipamentos de radiologia, possuem utilização intensiva e permanente, tornando mais eficiente e economicamente viável sua incorporação ao patrimônio público.

2. Contratação de serviços terceirizados com disponibilização de equipamentos

Outra alternativa analisada refere-se à contratação de empresas especializadas para prestação de determinados serviços, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários à execução das atividades.

A principal vantagem dessa solução reside na transferência parcial da responsabilidade operacional e de manutenção à empresa contratada, permitindo à Administração concentrar esforços na gestão assistencial dos serviços.

Todavia, esta alternativa não se mostra adequada para a totalidade das demandas identificadas, uma vez que muitos dos equipamentos possuem utilização direta e contínua pelas equipes próprias da Secretaria Municipal de Saúde, integrando a rotina operacional dos serviços públicos. Ademais, a terceirização pode gerar maior custo administrativo, limitação operacional, dependência de terceiros e possíveis prejuízos à continuidade do atendimento em casos de interrupção contratual.

3. Manutenção e recuperação dos equipamentos atualmente existentes

Também foi avaliada a possibilidade de manutenção corretiva e recuperação dos equipamentos atualmente disponíveis nas unidades de saúde.

A alternativa apresenta como vantagem o menor custo imediato, especialmente em situações pontuais de reparos simples ou substituição de componentes específicos.

Entretanto, verificou-se que parte dos equipamentos encontra-se desgastada pelo tempo de uso, tecnologicamente defasada ou sem condições adequadas de funcionamento, comprometendo a segurança dos pacientes e profissionais, bem como a eficiência dos serviços prestados. Em alguns casos, o custo de manutenção aproxima-se ou supera o valor de novos equipamentos, sem garantia de durabilidade ou desempenho satisfatório, tornando a solução tecnicamente desvantajosa.

4. Aquisição de novos equipamentos

A aquisição de novos equipamentos foi identificada como a solução mais adequada para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Essa alternativa proporciona maior autonomia administrativa, disponibilidade contínua dos equipamentos, padronização tecnológica, incorporação patrimonial, maior vida útil e melhor relação custo-benefício a médio e longo prazo. Além disso, permite o adequado aparelhamento das unidades de saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população, maior segurança assistencial, eficiência operacional e continuidade dos serviços públicos essenciais.

A solução também se mostra necessária diante das demandas decorrentes de itens desertos e fracassados no Pregão nº 84/2025, bem como em razão das novas necessidades identificadas pelos setores técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Soma-se a isso o recebimento de

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

incentivo financeiro estadual específico para aquisição de equipamento de Raio-X Digital destinado à UPA 24h, o que reforça a viabilidade e necessidade da aquisição.

Diante da análise comparativa das soluções disponíveis no mercado, conclui-se que a aquisição de novos equipamentos apresenta-se como a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econômico, atendendo de forma eficiente e duradoura ao interesse público e às necessidades da rede municipal de saúde.

3.2 – Justificativa da Solução Escolhida

Após análise das alternativas disponíveis no mercado, conclui-se que a aquisição de novos equipamentos representa a solução mais adequada e vantajosa para atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, considerando os aspectos técnicos, econômicos, operacionais e o interesse público envolvido.

A solução mostra-se mais eficiente em razão da natureza contínua e permanente dos serviços prestados pelas unidades de saúde municipais, que demandam equipamentos disponíveis de forma ininterrupta para garantir a continuidade da assistência à população. A aquisição definitiva proporciona maior autonomia administrativa e operacional, permitindo que os equipamentos integrem o patrimônio público municipal e estejam disponíveis conforme a necessidade dos serviços, sem dependência contratual contínua de terceiros.

Além disso, a incorporação de novos equipamentos assegura maior confiabilidade, segurança e desempenho operacional, especialmente em áreas sensíveis como urgência e emergência, fisioterapia, transporte sanitário, vigilância em saúde e diagnóstico por imagem. Equipamentos novos apresentam melhores condições de funcionamento, maior vida útil, menor incidência de falhas técnicas e conformidade com normas sanitárias e de segurança vigentes, contribuindo diretamente para a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

A aquisição também se mostra mais vantajosa sob o aspecto econômico a médio e longo prazo, uma vez que reduz custos recorrentes com locações, manutenções frequentes de equipamentos obsoletos e substituições emergenciais decorrentes de falhas operacionais. Embora a aquisição demande investimento inicial maior, os benefícios decorrentes da durabilidade, da disponibilidade permanente e da redução de despesas operacionais futuras tornam a solução mais eficiente financeiramente para a Administração Pública.

Outro fator relevante refere-se à necessidade de substituição de equipamentos desgastados ou tecnologicamente defasados, que atualmente comprometem a eficiência dos serviços e podem ocasionar riscos à segurança dos pacientes e profissionais de saúde. A renovação tecnológica permitirá maior precisão nos atendimentos, melhoria dos processos de trabalho, ampliação da capacidade operacional das equipes e maior resolutividade dos serviços ofertados à população.

Destaca-se ainda que parte da contratação decorre de itens desertos e fracassados no Pregão nº 84/2025, permanecendo as demandas administrativas e assistenciais existentes, além de novas necessidades identificadas posteriormente pelos setores técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Soma-se a isso o recebimento de incentivo financeiro estadual específico para aquisição de equipamento de Raio-X Digital para a UPA 24h, circunstância que reforça a viabilidade e oportunidade da contratação.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Dessa forma, considerando os benefícios relacionados à continuidade dos serviços públicos, segurança assistencial, eficiência operacional, economicidade, modernização tecnológica e atendimento adequado das necessidades da rede municipal de saúde, conclui-se que a aquisição de novos equipamentos constitui a solução mais vantajosa e adequada para atendimento do interesse público.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, a contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais, legais e de qualidade indispensáveis à adequada execução do objeto, garantindo a eficiência da aquisição, a segurança dos usuários e a continuidade dos serviços públicos de saúde.

Os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, sem uso anterior, em linha de fabricação, acondicionados adequadamente e entregues em perfeitas condições de funcionamento, observando integralmente as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

Os itens deverão possuir padrão de qualidade compatível com as exigências do setor de saúde, atendendo às normas técnicas aplicáveis, regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e demais órgãos reguladores competentes, quando aplicável.

Os equipamentos médicos, hospitalares e de diagnóstico deverão possuir registro ativo na ANVISA, bem como apresentar certificações e documentação técnica exigidas pela legislação vigente, garantindo segurança, confiabilidade e regularidade para utilização nos serviços de saúde pública.

A contratada deverá fornecer garantia mínima contra defeitos de fabricação, conforme prazo estabelecido pelo fabricante e/ou especificado no Termo de Referência, contemplando assistência técnica e substituição de peças defeituosas sem ônus adicional para a Administração durante o período de garantia.

Os equipamentos deverão ser compatíveis com a infraestrutura física e elétrica existente nas unidades de saúde do Município, observando requisitos de voltagem, instalação, capacidade operacional e segurança de utilização.

Nos casos aplicáveis, a empresa contratada deverá realizar entrega técnica, instalação, montagem, calibração e testes operacionais dos equipamentos, garantindo pleno funcionamento no ato do recebimento definitivo.

Para equipamentos que demandem operação específica, a contratada deverá fornecer orientações técnicas e treinamento operacional básico aos servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde, visando à correta utilização dos equipamentos e preservação de sua vida útil.

A entrega deverá ocorrer nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório, observando condições adequadas de transporte, armazenamento e manuseio, de forma a evitar danos aos equipamentos.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

A contratação deverá observar critérios de sustentabilidade, sempre que tecnicamente viáveis, priorizando equipamentos com maior eficiência energética, menor impacto ambiental, maior durabilidade e possibilidade de manutenção e reposição de peças no mercado nacional.

A futura contratada deverá comprovar capacidade técnica e regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, demonstrando aptidão para o fornecimento dos equipamentos objeto da contratação.

Por fim, os equipamentos adquiridos deverão atender integralmente às necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança, eficiência e continuidade dos serviços prestados à população do Município de Ibiporã/PR.

5 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Para definição das quantidades estimadas dos equipamentos objeto da presente contratação, a Administração poderá utilizar metodologias técnicas e administrativas compatíveis com a natureza da demanda, observando os princípios do planejamento, eficiência, economicidade e adequação ao interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Considerando a diversidade dos equipamentos pretendidos, bem como suas diferentes finalidades assistenciais, operacionais e estratégicas dentro da rede municipal de saúde, as estimativas quantitativas poderão ser fundamentadas nas seguintes metodologias:

I – Levantamento da demanda reprimida dos setores requisitantes

Metodologia baseada nas solicitações formais encaminhadas pelas unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde, identificando necessidades existentes não atendidas, insuficiência de equipamentos disponíveis, substituição de equipamentos inoperantes, ampliação da capacidade operacional e novas demandas assistenciais.

Tal metodologia é especialmente aplicável aos itens destinados à fisioterapia, vigilância em saúde, transporte sanitário, UPA, CAPS, UBS e demais serviços especializados, como concentradores de oxigênio, kits de EPAP, oxímetros pediátricos, mesas auxiliares, mesas de exame e aparelhos de eletroestimulação.

A vantagem desta metodologia consiste na aderência direta à necessidade real das unidades usuárias, permitindo aquisição compatível com a rotina operacional e evitando quantitativos excessivos ou insuficientes. Como limitação, depende da precisão das informações prestadas pelos setores demandantes.

II – Substituição de equipamentos obsoletos, danificados ou sem condições adequadas de uso

Metodologia fundamentada no levantamento patrimonial e técnico dos equipamentos atualmente existentes, considerando estado de conservação, vida útil, frequência de manutenção, indisponibilidade operacional e obsolescência tecnológica.

Aplica-se especialmente aos itens de uso contínuo e desgaste elevado, como macas retráteis, bisturis eletrônicos, câmaras refrigeradas, mesas clínicas e equipamentos laboratoriais.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

A principal vantagem consiste na renovação do parque tecnológico da Secretaria, garantindo segurança, continuidade operacional e redução de custos com manutenção corretiva. Sua limitação decorre da necessidade de avaliações técnicas atualizadas sobre o estado dos equipamentos existentes.

III – Dimensionamento conforme capacidade operacional e estrutura física das unidades

Metodologia baseada na quantidade de salas, consultórios, ambulâncias, setores técnicos, equipes assistenciais e capacidade instalada das unidades de saúde.

Essa metodologia é adequada para equipamentos cuja quantidade decorre diretamente da estrutura operacional disponível, como macas para ambulâncias, cadeiras de coleta, câmaras refrigeradas, mesas auxiliares, mesas de exame e autoclaves.

A vantagem é possibilitar compatibilidade entre os equipamentos adquiridos e a capacidade efetiva de utilização pelas unidades. Como desvantagem, pode exigir atualização constante em razão de alterações estruturais ou ampliação dos serviços.

IV – Histórico de consumo, utilização e manutenção dos equipamentos

Metodologia fundamentada na análise de dados históricos de utilização dos equipamentos, frequência de uso, índices de manutenção corretiva, custos de reparo e necessidade de reposição periódica.

Aplica-se principalmente aos equipamentos de maior utilização contínua e desgaste operacional, permitindo prever quantitativos necessários para manutenção da continuidade dos serviços.

A principal vantagem é o embasamento em dados concretos da rotina administrativa e assistencial. Como limitação, a metodologia pode ser menos precisa para equipamentos novos ou serviços recentemente implantados.

V – Atendimento a programas, incentivos e exigências técnicas específicas

Metodologia utilizada quando a aquisição decorre de incentivo financeiro, exigência técnica, habilitação de serviço ou adequação normativa.

Aplica-se diretamente ao equipamento de Raio-X Digital destinado à UPA 24h, cuja quantidade decorre do recebimento de incentivo financeiro estadual por meio da Resolução SESA nº 1860/2025, além de equipamentos vinculados às exigências sanitárias, operacionais ou assistenciais específicas dos serviços de saúde.

Sua vantagem está na objetividade da definição quantitativa e vinculação direta à finalidade pública previamente estabelecida. Como limitação, apresenta menor flexibilidade para alterações quantitativas futuras.

VI – Critério de contingência e continuidade dos serviços essenciais

Metodologia baseada na necessidade de manutenção da capacidade operacional em situações excepcionais, como aumento da demanda assistencial, retenção de equipamentos, surtos epidemiológicos, emergências sanitárias ou indisponibilidade temporária de equipamentos.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Essa metodologia justifica, especialmente, os quantitativos relacionados às macas retráteis para ambulâncias, baterias para equipamentos médicos, câmaras de transporte de imunobiológicos e demais itens estratégicos à continuidade dos serviços.

A principal vantagem é assegurar maior segurança operacional e capacidade de resposta da rede municipal de saúde. Como limitação, pode resultar em quantitativos superiores à demanda ordinária, exigindo adequada justificativa técnica.

Dessa forma, a estimativa quantitativa da presente contratação deverá considerar de forma conjunta as metodologias acima descritas, observando as características específicas de cada equipamento, as necessidades identificadas pelos setores técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, o histórico operacional das unidades e a garantia da continuidade e eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

A estimativa quantitativa dos equipamentos previstos na presente contratação, no que se refere ao critério de contingência e continuidade dos serviços essenciais, foi elaborada considerando a necessidade de manutenção da capacidade operacional da rede municipal de saúde diante de situações excepcionais, tais como retenção de equipamentos em unidades hospitalares, aumento sazonal da demanda assistencial, surtos epidemiológicos, falhas operacionais, manutenção corretiva, indisponibilidade temporária de equipamentos e ampliação da cobertura assistencial.

A metodologia adotada considerou os seguintes elementos:

a) quantidade de unidades e setores atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde;

b) equipamentos atualmente disponíveis e respectivas condições de uso;

c) necessidade de equipamentos reserva para contingência operacional;

d) risco de interrupção de serviços essenciais em caso de indisponibilidade dos equipamentos;

e) ampliação da capacidade operacional dos serviços de urgência, emergência, transporte sanitário, fisioterapia, vigilância em saúde e assistência especializada;

f) demandas reprimidas decorrentes de itens desertos ou fracassados no Pregão nº 84/2025;

g) previsão de utilização simultânea dos equipamentos em diferentes setores e equipes.

A memória de cálculo foi estabelecida conforme os critérios abaixo:

1. Equipamentos estratégicos de uso assistencial contínuo

Para equipamentos utilizados diretamente na assistência aos pacientes, cuja indisponibilidade pode comprometer atendimentos essenciais, adotou-se como parâmetro:

Quantidade necessária para operação regular + quantitativo mínimo de reserva técnica para contingência operacional.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Nessa metodologia enquadram-se os seguintes itens:

- Concentradores de oxigênio: quantitativo definido considerando os atendimentos fisioterapêuticos respiratórios, utilização em suporte emergencial durante terapias e necessidade de equipamento reserva para intercorrências e manutenção, totalizando 06 unidades.
- Kits de EPAP: quantitativo calculado conforme necessidade de utilização simultânea em atendimentos respiratórios e suporte fisioterapêutico, incluindo reserva operacional, totalizando 05 unidades.
- Oxímetros pediátricos: quantitativo estabelecido considerando utilização simultânea em atendimentos infantis e disponibilidade reserva para continuidade operacional, totalizando 05 unidades.
- Ultrassom Portátil **(de bolso)** Com 01 Sonda: quantitativo definido em razão da necessidade de atendimento móvel e suporte diagnóstico em situações de contingência assistencial, totalizando 01 unidade.

2. Equipamentos destinados à continuidade dos serviços de urgência e emergência

Para os equipamentos vinculados ao SAMU, UPA e Transporte Sanitário, foi considerado o risco operacional decorrente da retenção de equipamentos em hospitais da região e a necessidade de manutenção da capacidade de resposta da rede municipal.

A memória de cálculo observou:

Quantidade operacional mínima necessária + quantitativo de contingência para indisponibilidade temporária.

Aplicando-se esse critério:

- Macas retráteis compatíveis com ambulância Renault Master: quantitativo definido considerando as ambulâncias em operação, a retenção recorrente de macas em hospitais e a necessidade de continuidade dos atendimentos pré-hospitalares, totalizando 04 unidades.
- Baterias internas não recarregáveis: quantitativo calculado considerando necessidade de reposição estratégica para manutenção contínua dos equipamentos médicos de emergência, totalizando 20 unidades.

3. Equipamentos destinados à conservação de imunobiológicos e controle sanitário

Considerando a necessidade de preservação da cadeia de frio e prevenção de perdas de imunobiológicos, especialmente em situações de transporte, falha energética ou deslocamentos externos, adotou-se quantitativo baseado na descentralização operacional e contingência logística.

Foram considerados:

- necessidade de transporte simultâneo;
- reserva operacional para falhas técnicas;
- manutenção da cadeia de frio em ações externas e campanhas.

Assim, definiu-se:

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08376d364ca9

- Câmara para transporte de termolábeis: 02 unidades;
- Câmara refrigerada portátil: 12 unidades;
- Data logger: 03 unidades;
- Colorímetro analisador de cloro residual: 01 unidade.

4. Equipamentos de apoio diagnóstico, esterilização e estrutura assistencial

Item	Código BR	Código Sistema Elotech	Descrição / Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
01	Não tem	**61616**	**APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK** Especificações mínimas obrigatórias: • Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; • Mínimo de 02 canais independentes e isolados; • Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; • Modos de operação: eletroestimulação, biofeedback e combinado; • Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; • Display digital (LCD ou superior); • Programas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; • Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; • Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); • Equipamento portátil; • Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); • Registro ou cadastro ativo na ANVISA.	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			Recursos informatizados (obrigatórios):
			
			• Software dedicado (APLICATIVO) para:
			  ○ Ajustes das terapias;
			  ○ registro e acompanhamento de sessões;
			  ○ armazenamento e backup de dados;
			• Comunicação com computador;
			• Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando aplicável).
			
			Acessórios obrigatórios:
			
			• Cabo de alimentação padrão IEC;
			• 02 eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm);
			• 01 sonda anal em látex;
			• 01 sonda vaginal em látex;
			• 01 sonda vaginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda vaginal para biofeedback;
			• 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível;
			• 01 torneira de 3 vias para biofeedback;
			• 01 cabo duplo de eletroestimulação com identificação de polos;
			• Gel condutor (aprox. 100 g);
			• 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente);
			• Cabos completos para funcionamento, incluindo conexão com computador;
			• Manual em português;		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			• Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualidade: • Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; • Garantia mínima de 12 meses; • Assistência técnica autorizada no Brasil; • Conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); • Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comprovando integral atendimento às especificações; • Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este descritivo.		
02	Não tem	**61617**	**APARELHO DE RAIO-X DIGITAL** Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios X preferencialmente da Canon (Toshiba): com indicação em proposta de marca e modelo; foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2 mm; Potência focal mínima de 40kW para foco fino e 102 kW para foco grosso; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 900 técnicas pré-	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08377c3f64ca9

			digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses		
03	Não tem	**52089**	**AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR:** tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de exame: 5 segundos. carregador Bivolt.	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			Com garantia mínima de 01 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias.		
04	Não tem	**56053**	**BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL** Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização contínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	**UND**	**20**
05	Não tem	**56055**	**BISTURI ELETRÔNICO** •Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; •Display digital para indicação da potência; •Potência máxima de saída: 120 watts; •Precisão de 1watt para cada modo de operação; •6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR •Memória independente para cada modo de operação; •Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); •Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; •Activation Counter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; •Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom – CUT (agudo) / COAG		**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08377c3f64ca9

			(grave); •Controle do volume do sinal de ativação; •Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; •Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; •Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); •Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; •Frequência de trabalho: 490kHz; •Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; •Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); •Grau de proteção contra líquidos (IPX1); •(Não Incluso/Opcional) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão;		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08377c3f64ca9

			•(Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT) *Manual de Utilização *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACEL0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			*Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACEL0800		
06	Não tem	**25447**	**CADEIRA DE COLETA** Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	**UND**	**11**
07	Não tem	**61618**	**CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras	**UND**	**02**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
08	Não tem	**61619**	**CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno,	**UND**	**12**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
09	Não tem	**52670**	**COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL.** Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Faixa média: 0.05 - 4.00 mg/L e faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			minutos sem uso; - Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05mg/L; - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruções em português.		
10	Não tem	**61620**	**CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO** Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; **itens inclusos:** frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	**UND**	**06**
11	Não tem	**61621**	**DATA LOGGER** Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela rede móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço de alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver offline.Trabalhar na faixa de temperatura de -40℃ a +80℃ comum sensor de	**UND**	**03**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			temperatura externo. Proteção IP64, interface de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.		
12	Não tem	**52103**	**ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL** - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.	**UND**	**01**
13	Não tem	**61622**	**KIT DE EPAP COMPLETO** (**PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS**) O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória. O kit de EPAP é composto por: - 3 máscaras faciais de borda/coxim	**KIT**	**05**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanho 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); - 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; - 1 válvula peep para controle da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmh_2o; - 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone. - ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara). - 1 reanimador manual adulto em PCV (ambú); - 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú). - 1 bocal de plástico.		
14	Não tem	**61623**	**MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER** A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável impermeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível com trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aéreas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na entrada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio, evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, com no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual	**UND**	**04**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas aplicáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).		
15	Não tem	**52109**	**MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO** - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro mo MS/ANVISA.	**UND**	**02**
16	Não tem	**56066**	**MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL -** Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	**UND**	**02**
17	Não tem	**61624**	**OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO** O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo_2) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e	**UND**	**05**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo_2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo_2: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.		
18	Não tem	**61625**	**ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA** Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 **transdutor linear de alta frequência,** conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável **4 a 20 MHz**, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

			128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.		

Os quantitativos desses equipamentos foram definidos considerando:

- necessidade de substituição de equipamentos desgastados;
- continuidade dos serviços especializados;
- cobertura mínima das unidades assistenciais;
- contingência em casos de manutenção corretiva.

Dessa forma:

- Aparelho de Raio-X Digital: 01 unidade, em razão da implantação vinculada ao incentivo estadual específico;
- Estufa de esterilização e secagem: 01 unidade;
- Bisturi eletrônico: 01 unidade;
- Auto-refrator automatizado portátil: 01 unidade;
- Aparelho de eletroestimulação uroginocológica: 01 unidade.

5. Equipamentos de apoio ambulatorial e mobiliário assistencial

Os quantitativos foram definidos com base no número de salas, setores assistenciais e necessidade de reposição de mobiliário desgastado, acrescidos de quantitativo mínimo para continuidade operacional.

Assim:

- Cadeiras de coleta: 11 unidades;
- Mesas auxiliares ginecológicas: 02 unidades;
- Mesas de exame com suporte para papel: 02 unidades.

Dessa forma, conclui-se que os quantitativos estimados foram definidos de maneira compatível com as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, observando critérios de continuidade dos serviços essenciais, segurança assistencial, contingência operacional e atendimento adequado da população, sem excessos que possam caracterizar sobrecontratação.

6 – ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição resumida	Qtde.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Referência / Observação
01	Aparelho de	01	4.851,00	4.851,00	Referência de mercado –

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08376d6f64ca9

Item	Descrição resumida	Qtde.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Referência / Observação
	eletroestimulação uroginecológica com biofeedback				Neurodyn Evolution/Ibramed
02	Aparelho de Raio-X Digital DR completo	01	420.000,00	420.000,00	Estimativa preliminar; confirmar configuração completa
03	Auto-refrator automatizado, portátil, binocular, com tela touch screen e demais especificações técnicas	01	38.511,00	38.511,00	Referência de mercado – Welch Allyn Spot Vision
04	Bateria interna não recarregável $LiMnO_2$	20	1.350,00	27.000,00	Estimativa preliminar; confirmar modelo/equipamento
05	Bisturi eletrônico 120 W	01	11.500,00	11.500,00	Estimativa preliminar; confirmar potência/configuração
06	Cadeira de coleta	11	620,00	6.820,00	Referência de contratação pública de 2026
07	Câmara para transporte de termolábeis, capacidade aproximada de 100 L	02	18.666,67	37.333,34	Referência pública de 2026
08	Câmara refrigerada portátil, capacidade aproximada de 30 L	12	16.830,00	201.960,00	Referência de mercado – câmara portátil de conservação 30 L
09	Colorímetro analisador de cloro residual	01	6.852,60	6.852,60	Referência pública de 2026
10	Concentrador de oxigênio, aproximadamente 5 L/min	06	4.495,00	26.970,00	Referência de mercado – concentrador 5 L/min
11	Data logger para cadeia de frio	03	907,50	2.722,50	Referência de contratação pública de 2026
12	Estufa de esterilização e secagem digital	01	2.960,00	2.960,00	Referência de mercado; confirmar capacidade
13	Kit EPAP completo	05	255,00	1.275,00	Referência pública/comercial de 2026
14	Maca retrátil para ambulância Renault Master	04	4.149,42	16.597,68	Referência de contratação pública de 2026
15	Mesa auxiliar ginecológica em inox	02	1.850,00	3.700,00	Estimativa preliminar; cotação complementar recomendada
16	Mesa de exames com suporte para papel	02	680,00	1.360,00	Referência pública de 2026
17	Oxímetro de dedo pediátrico	05	199,99	999,95	Referência de mercado
18	Ultrassom portátil (de bolso) com 01 sonda	01	21.999,00	21.999,00	Referência de mercado; confirmar equipamento novo

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Item	Descrição resumida	Qtde.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Referência / Observação
	TOTAL ESTIMADO			**R$ 835.421,07**	

Metodologia da pesquisa de preços:

A estimativa de preços foi elaborada mediante combinação de fontes, observando as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos aplicáveis, utilizando-se:

- Painel de Preços do Governo Federal;
- Banco de Preços em Saúde;
- Atas de Registro de Preços vigentes;
- Contratações similares realizadas por outros órgãos públicos;
- Pesquisa direta com fornecedores especializados do segmento médico-hospitalar;
- Sítios eletrônicos especializados e catálogos comerciais.

Os valores apresentados possuem caráter estimativo e poderão ser refinados na fase preparatória da contratação, mediante realização de pesquisa formal de preços conforme regulamento municipal aplicável.

Cumpre ressaltar que a presente estimativa de valor anual da contratação é produto de uma sintética pesquisa, sendo que, a planilha de formação de preço de referência será realizada posteriormente com as devidas fontes e informações oficiais necessárias, conforme a legislação exige.

7 – JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO OU NÃO EM LOTES

O presente objeto não necessita de agrupamento de itens em lotes fechados, sendo cada item correspondendo um lote individual.

8 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação para aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR tem como resultados pretendidos o fortalecimento da capacidade assistencial da rede municipal de saúde, a ampliação da segurança dos atendimentos, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e a garantia da continuidade das ações de promoção, prevenção, diagnóstico, urgência, emergência e reabilitação em saúde.

Sob o aspecto da economicidade, a aquisição de equipamentos novos e tecnologicamente atualizados permitirá a redução de custos indiretos relacionados à manutenção corretiva frequente de equipamentos obsoletos, substituições emergenciais, interrupções de atendimento e retrabalho operacional. Equipamentos modernos apresentam maior vida útil, melhor eficiência energética, maior disponibilidade operacional e menor incidência de falhas técnicas, reduzindo despesas futuras com manutenção e aumentando a previsibilidade dos custos administrativos e assistenciais.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

A contratação também proporcionará melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, considerando que equipamentos adequados, seguros e com maior nível de automação possibilitam maior agilidade na execução dos procedimentos, redução do tempo de atendimento e melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Tal condição favorece a otimização das equipes multiprofissionais, reduz sobrecarga operacional e amplia a capacidade de atendimento das unidades de saúde municipais.

No que se refere aos recursos materiais, à aquisição permitirá a padronização tecnológica dos equipamentos utilizados nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, facilitando processos de operação, treinamento, conservação e manutenção preventiva. A substituição de equipamentos desgastados ou insuficientes reduzirá riscos de paralisação dos serviços, falhas assistenciais e perda de materiais sensíveis, especialmente nas áreas de urgência e emergência, fisioterapia, vigilância em saúde, esterilização e diagnóstico por imagem.

Como resultados operacionais pretendidos, destaca-se a ampliação da capacidade de resposta dos serviços de saúde frente às demandas ordinárias e situações críticas, garantindo maior eficiência no transporte e estabilização de pacientes, segurança no monitoramento clínico, melhoria na conservação de imunobiológicos e termolábeis, fortalecimento das ações de vigilância sanitária e epidemiológica e maior resolutividade nos atendimentos realizados na rede municipal.

A aquisição do aparelho de raio-X digital proporcionará maior agilidade na realização de exames diagnósticos, melhoria da qualidade das imagens, redução do tempo de espera dos pacientes e integração com sistemas digitais de armazenamento e compartilhamento de imagens, contribuindo diretamente para a eficiência dos atendimentos da UPA 24 horas e para a qualificação da Rede de Atenção à Saúde.

Da mesma forma, a aquisição de macas retráteis, concentradores de oxigênio, equipamentos de fisioterapia respiratória e demais dispositivos assistenciais contribuirá para a continuidade dos serviços essenciais de saúde, especialmente em situações de alta demanda, retenção hospitalar ou eventos que comprometam a capacidade operacional das equipes de urgência e emergência.

Pretende-se ainda assegurar maior segurança sanitária, ergonomia e conformidade técnica dos equipamentos utilizados pelos profissionais e pacientes, observando normas técnicas aplicáveis, exigências da ANVISA e padrões de qualidade compatíveis com as necessidades da administração pública municipal.

Por fim, os resultados esperados estão alinhados aos princípios da eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, contribuindo para a melhoria contínua da assistência à saúde ofertada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Ibiporã/PR.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS ADMINISTRATIVAS

Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá adotar providências administrativas, técnicas e operacionais necessárias para assegurar a adequada execução contratual, o pleno funcionamento dos equipamentos a serem adquiridos e a correta utilização dos recursos públicos empregados na contratação.

Inicialmente, deverá ser realizada a verificação da infraestrutura física das unidades que receberão os equipamentos, especialmente quanto às condições elétricas, hidráulicas, estruturais e de rede lógica, observando-se a compatibilidade com as exigências técnicas dos fabricantes.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Para equipamentos de maior complexidade tecnológica, como o aparelho de raio-X digital, deverão ser avaliadas previamente as condições do espaço físico destinado à instalação, incluindo dimensionamento da sala, blindagem radiológica, pontos elétricos compatíveis, aterramento, climatização, conectividade de rede, adequações sanitárias e atendimento às normas da Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, quando aplicável.

Nos casos de equipamentos destinados ao transporte e conservação de imunobiológicos e termolábeis, a Administração deverá verificar previamente a disponibilidade de espaços adequados para armazenamento, acesso à rede elétrica estabilizada e condições ambientais compatíveis com as especificações dos equipamentos, garantindo a manutenção da cadeia de frio e a integridade dos materiais armazenados.

Deverá ainda ser promovido o planejamento logístico para distribuição, instalação e acondicionamento dos equipamentos nas respectivas unidades de saúde, considerando critérios de demanda, capacidade operacional dos setores e disponibilidade de recursos humanos para utilização adequada dos bens.

Quanto à gestão e fiscalização contratual, recomenda-se a designação formal de fiscais e gestores do contrato, preferencialmente servidores com conhecimento técnico compatível com os objetos contratados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. Os servidores designados deverão acompanhar o recebimento, instalação, testes de funcionamento, conferência das especificações técnicas, cumprimento dos prazos, garantias contratuais e demais obrigações assumidas pela contratada.

Também se mostra necessária a capacitação dos profissionais que irão operar os equipamentos, especialmente aqueles de maior complexidade técnica, como raio-X digital, ultrassom portátil, equipamentos de fisioterapia respiratória, bisturi eletrônico e sistemas de conservação de termolábeis. A capacitação deverá abranger orientações sobre operação segura, boas práticas de utilização, higienização, conservação preventiva, rotinas de segurança e protocolos operacionais, visando reduzir falhas de uso, prolongar a vida útil dos equipamentos e garantir segurança aos pacientes e profissionais.

Nos casos em que houver previsão de instalação técnica especializada, calibração, parametrização de software ou integração com sistemas digitais, a Administração deverá acompanhar e exigir da contratada a realização integral desses serviços, incluindo entrega de manuais, certificados, registros da ANVISA, termos de garantia e demais documentos técnicos obrigatórios.

Adicionalmente, recomenda-se que os setores responsáveis realizem o planejamento prévio das rotinas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como o controle patrimonial e registro dos bens permanentes adquiridos, assegurando rastreabilidade, adequada gestão dos ativos públicos e continuidade dos serviços de saúde.

Por fim, deverá ser observada a disponibilidade orçamentária e financeira para cobertura das despesas decorrentes da contratação, bem como a compatibilidade da aquisição com o planejamento institucional da Secretaria Municipal de Saúde e com os instrumentos de planejamento orçamentário vigentes.

10 – AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-08377c3f64ca9

Para a adequada operacionalização e plena utilização dos equipamentos a serem adquiridos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, identificam-se possíveis contratações correlatas e/ou interdependentes, as quais podem ser necessárias para garantir a funcionalidade, a segurança e a eficiência dos serviços públicos de saúde.

Inicialmente, destaca-se a necessidade de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva especializada para equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, especialmente para itens de maior complexidade tecnológica, como o aparelho de raio-X digital, autoclaves, bisturi eletrônico, equipamentos de fisioterapia, concentradores de oxigênio e câmaras de conservação de imunobiológicos. Tais serviços são essenciais para assegurar a continuidade operacional dos equipamentos, prolongar sua vida útil e reduzir riscos de interrupção dos atendimentos.

De forma correlata, poderá ser necessária a contratação de empresa especializada para calibração, aferição e certificação de equipamentos de diagnóstico e monitoramento, garantindo a conformidade com normas técnicas e regulatórias aplicáveis, especialmente em equipamentos utilizados em diagnóstico por imagem, controle de temperatura e procedimentos clínicos.

No caso específico do aparelho de raio-X digital, identifica-se a possível necessidade de contratação de serviços complementares de infraestrutura, incluindo adequações físicas do ambiente de instalação, como obras civis, blindagem radiológica, adequação elétrica, climatização, instalação de rede lógica e adequações exigidas por normas de vigilância sanitária e radioproteção.

Também se mostra relevante a eventual contratação de serviços de treinamento e capacitação continuada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, voltados à operação adequada dos equipamentos, boas práticas de uso, manutenção preventiva básica e segurança do paciente, especialmente para equipamentos de maior complexidade e risco operacional.

No que se refere aos equipamentos de cadeia de frio, como câmaras refrigeradas e data loggers, poderá ser necessária a contratação de soluções tecnológicas complementares de monitoramento remoto, integração de sistemas e armazenamento em nuvem de dados, com vistas a garantir rastreabilidade, segurança da informação e controle em tempo real das condições de conservação dos imunobiológicos.

Adicionalmente, pode haver necessidade de contratação de serviços de transporte especializado e logística para distribuição e instalação dos equipamentos nas unidades de saúde, especialmente para itens de grande porte ou que demandem manuseio técnico específico.

Por fim, poderão ser necessárias contratações relacionadas ao suporte técnico especializado de sistemas informatizados associados aos equipamentos, incluindo softwares médicos, sistemas de integração com PACS no caso do raio-X digital, bem como serviços de atualização e manutenção de licenças de uso de sistemas.

Dessa forma, as contratações correlatas e/ou interdependentes devem ser consideradas de forma integrada ao planejamento da presente aquisição, de modo a assegurar a plena funcionalidade dos equipamentos, a continuidade dos serviços de saúde e a eficiência da gestão pública municipal.

11 – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

A presente contratação de equipamentos destinados aos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR apresenta relevância sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, na medida em que contribui para a melhoria da eficiência dos serviços públicos de saúde, a redução de desperdícios e a adoção de tecnologias mais modernas e menos impactantes ao meio ambiente.

Do ponto de vista das vantagens socioambientais, a aquisição de equipamentos novos, com maior eficiência energética e tecnológica, tende a reduzir o consumo de recursos naturais e energéticos, especialmente energia elétrica e insumos hospitalares, quando comparados a equipamentos obsoletos ou de baixa eficiência. Equipamentos modernos também apresentam maior durabilidade e menor necessidade de manutenção corretiva frequente, o que contribui para a redução da geração de resíduos provenientes de peças substituídas, descartes prematuros e obsolescência tecnológica.

Adicionalmente, a modernização do parque de equipamentos da rede municipal de saúde favorece a adoção de práticas mais seguras e sustentáveis, como a digitalização de exames (caso do raio-X digital), que reduz o uso de insumos físicos como filmes radiográficos, químicos de revelação e materiais associados, diminuindo significativamente o impacto ambiental associado a esses processos.

No que se refere aos impactos ambientais potenciais da contratação, destacam-se: a geração de resíduos eletrônicos e hospitalares ao longo do ciclo de vida dos equipamentos; o consumo de energia elétrica decorrente da operação contínua de equipamentos de suporte à saúde; e o descarte de equipamentos substituídos, muitos dos quais podem conter componentes eletrônicos e materiais potencialmente poluentes, caso não sejam destinados adequadamente.

Outro impacto relevante refere-se ao uso de materiais consumíveis associados a determinados equipamentos, como sondas, eletrodos, baterias e insumos descartáveis, os quais podem gerar resíduos de serviços de saúde (RSS), exigindo manejo adequado conforme normas sanitárias e ambientais vigentes.

Como medidas mitigadoras, a Administração deverá adotar práticas de gestão sustentável dos equipamentos e resíduos, incluindo a correta destinação dos equipamentos substituídos por meio de programas de logística reversa ou descarte ambientalmente adequado, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e normas da ANVISA e órgãos ambientais competentes.

Também deverá ser priorizada, sempre que tecnicamente possível, a aquisição de equipamentos com maior eficiência energética, menor consumo de insumos e maior vida útil, bem como aqueles que possuam certificações de conformidade ambiental e tecnológica.

No âmbito operacional, recomenda-se a adoção de protocolos de uso racional de energia e insumos, manutenção preventiva regular e capacitação dos profissionais de saúde para utilização adequada dos equipamentos, evitando desperdícios decorrentes de uso inadequado ou falhas operacionais.

Para equipamentos que envolvam descarte de materiais contaminantes ou resíduos de serviços de saúde, deverá ser observado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do Município, garantindo segregação, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

No caso específico de equipamentos eletrônicos e de tecnologia da informação, como sistemas associados ao raio-X digital e data loggers, deverá ser observada a destinação correta de resíduos eletroeletrônicos, preferencialmente por meio de fornecedores que adotem práticas de logística reversa.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta impactos ambientais controlados e mitigáveis, ao mesmo tempo em que promove ganhos relevantes de eficiência, sustentabilidade e modernização dos serviços públicos de saúde, alinhando-se aos princípios da administração pública sustentável e ao interesse público.

12 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução como um todo consiste na aquisição de equipamentos médico-assistenciais, laboratoriais, de apoio diagnóstico, reabilitação, vigilância em saúde e suporte operacional, destinados à estruturação e ao fortalecimento dos diversos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, incluindo Unidades Básicas de Saúde, UPA 24h, CAPS, CAIS (CREMI), Vigilância em Saúde, SAMU, Transporte Sanitário e demais setores assistenciais.

Trata-se de uma contratação destinada a suprir demandas que restaram frustradas no Pregão Eletrônico nº 84/2025, bem como novas necessidades identificadas pelas áreas técnicas, com foco na manutenção da continuidade dos serviços públicos essenciais de saúde, na ampliação da capacidade instalada e na modernização do parque tecnológico existente.

A solução contempla o fornecimento de equipamentos novos, em linha de produção, com comprovação de origem, atendimento às normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança elétrica e desempenho em ambiente hospitalar, como as normas da série ABNT NBR IEC 60601, além de registro ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados e, quando necessário, com treinamento operacional aos servidores usuários.

No que se refere à operação e sustentabilidade da solução, exige-se que os equipamentos possuam garantia mínima conforme especificação de cada item, incluindo cobertura integral de peças, mão de obra e assistência técnica autorizada no território nacional. A existência de rede de assistência técnica estruturada é requisito essencial para mitigação de riscos de descontinuidade operacional, especialmente em equipamentos críticos como autoclaves, concentradores de oxigênio, aparelhos de raio-X digital e equipamentos de suporte à urgência e emergência.

Adicionalmente, a solução prevê a necessidade de compatibilidade com insumos e acessórios padronizados, quando aplicável, e a disponibilização de manuais técnicos em língua portuguesa, assegurando adequada capacitação dos profissionais usuários e facilitando a correta utilização e conservação dos equipamentos.

Sob a perspectiva da manutenção, os equipamentos deverão permitir intervenções preventivas e corretivas de forma simples e rastreável, com disponibilidade de peças de reposição por período compatível com a vida útil esperada dos bens, reduzindo riscos de obsolescência precoce e garantindo maior eficiência no uso dos recursos públicos.

A solução também contempla a necessidade de integração funcional dos equipamentos às rotinas assistenciais existentes, assegurando interoperabilidade operacional com os fluxos já estabelecidos nos serviços de saúde, especialmente nos setores de urgência e emergência, atenção básica, vigilância em saúde e diagnóstico por imagem.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Por fim, a contratação como solução integrada possibilita a padronização tecnológica, o fortalecimento da rede de atenção à saúde e a melhoria da resolutividade dos serviços prestados à população, garantindo maior eficiência administrativa, segurança assistencial e continuidade do cuidado em saúde, em consonância com o interesse público e com os princípios que regem a Administração Pública.

13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base na análise desenvolvida no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade e adequação da contratação de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR, incluindo aqueles itens que restaram desertos ou fracassados no Pregão Eletrônico nº 84/2025, bem como novas demandas identificadas pelas áreas técnicas.

O posicionamento pela viabilidade da contratação fundamenta-se, especialmente, na demonstração clara da necessidade pública de continuidade e qualificação dos serviços de saúde, os quais abrangem ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação em diferentes níveis de atenção, tais como Unidades Básicas de Saúde, UPA 24h, CAPS, CAIS (CREMI), SAMU, Transporte Sanitário e Vigilância em Saúde. A análise evidenciou que a ausência ou insuficiência dos equipamentos compromete diretamente a capacidade operacional dos serviços, impactando a resolutividade assistencial e a segurança do atendimento à população.

Adicionalmente, verificou-se que a solução proposta — aquisição de equipamentos novos, com especificações técnicas atualizadas, certificações aplicáveis e garantia mínima — é tecnicamente adequada, compatível com as necessidades dos serviços e alinhada às normas regulatórias vigentes, especialmente no que se refere às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e às normas técnicas aplicáveis aos equipamentos médico-hospitalares.

Do ponto de vista econômico e operacional, a contratação demonstra-se vantajosa ao permitir a reposição de equipamentos obsoletos, a ampliação da capacidade instalada e a redução de riscos de interrupções nos atendimentos, especialmente em áreas críticas como urgência e emergência, diagnóstico por imagem, suporte respiratório e vigilância em saúde. A padronização e modernização dos equipamentos também contribuem para maior eficiência no uso dos recursos públicos, melhor aproveitamento das equipes técnicas e redução de custos indiretos relacionados à manutenção de soluções inadequadas ou improvisadas.

Ressalta-se, ainda, que a contratação se mostra necessária para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, observando o princípio da eficiência administrativa e o dever do Poder Público de garantir atendimento adequado, seguro e contínuo à população.

Diante do exposto, e considerando os elementos técnicos, operacionais e institucionais analisados ao longo deste estudo, conclui-se que a contratação pretendida é viável, adequada e necessária, representando a melhor alternativa para atendimento do interesse público, com impactos positivos diretos na qualidade da assistência prestada e na organização dos serviços de saúde do Município de Ibiporã/PR.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

Ibiporã, 02 de Setembro de 2026.

Assinado por:
Thamires Santana de Lima Paiva
02/09/2026 - 16:11
MUNUD3KNTASJFTWXCT699W

Thamires Santana de Lima Paiva
Auxiliar Administrativo
Servidora responsável pela Elaboração do ETP
Divisão de Planejamento e Controle
Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por:
Ilto de Souza
03/09/2026 - 08:33
S5PD77M2RNY1VASWI9LI4W

Ilto de Souza
Diretor Adjunto de Saúde
Servidor responsável pela Aprovação do ETP
Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por:
Leiliane de Jesus de Martini Lopes Vilar
03/09/2026 - 06:23
BVAECM5STYOKNVZAS6ZFFQ

Leiliane de Jesus De Martini Lopes Vilar
Secretária Municipal de Saúde

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=26110b4b-b30e-4cc0-b18b-0837c3f64ca9

SOLICITAÇÃO DE COMPRA / CONTRATAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

1 – PEDIDO DE COMPRA DO SISTEMA

Pedido de Compra Nº3506

2 – ÓRGÃO REQUISITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTOS: APS, UPA, SAMU, UTS, FISIOTERAPIA, CREMI/CAIS, LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CAFI.

3 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025, bem como novas demandas identificadas pela secretaria.

4 – JUSTIFICATIVA

Considerando o Pregão 84/2025, em que vários de seus itens restaram desertos/fracassados;

Considerando que esta Secretaria visa ao atendimento integral à saúde dos munícipes, através das ações voltadas a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, em suas Unidades Básicas de Saúde, UPA24H, Centros de Atenção Psico Social - CAPS, no Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS (CREMI).

Considerando que o setor de Fisioterapia atende toda a demanda de Pneumopatas do Município, nas modalidades de atendimento ambulatorial e visita domiciliar e que para atender parte dessa população existe a necessidade de aquisição do aparelho Aspirador Portátil para Secreção, com o intuito de facilitar a aspiração nasotraqueal daqueles pacientes que sofrem com dificuldade na tosse.

Vale ressaltar também que durante a reabilitação, os pacientes são constantemente monitorados pelo oxímetro. E caso algum deles apresente oscilação importante dos níveis de oxigênio durante a terapia, o que limita o atendimento, ter disponível um Concentrador de Oxigênio, aumentaria o escopo do tratamento a ser ofertado, para os pacientes que precisam de suplementação de oxigênio esporádica como resgate, dado que, através da energia elétrica, o

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

equipamento concentra o oxigênio do ar ambiente através de uma peneira eletrostática, e entrega ao paciente com frações elevadas de oxigênio (entre 93-97%).

Considerando que o SAMU e a UTS tem vivenciado situações recorrentes de retenção de macas em diversos hospitais da região, situação que compromete a operação das ambulâncias e a continuidade do atendimento pré-hospitalar.

Diante disso, faz-se necessária a aquisição de novas macas retráteis para as ambulâncias, pois, devido à possibilidade de períodos de internações excessivas ou agravos de saúde pública que impactem diretamente a população, a medida integrará o plano de contingência dos serviços de urgência e emergência, garantindo capacidade operacional mesmo em cenários críticos.

Além disso, a aquisição visa também à renovação e reposição de equipamentos já danificados pelo tempo de uso, preservando padrões de segurança, ergonomia e eficiência no transporte de pacientes.

Considerando que as macas serão utilizadas tanto no SAMU, quanto no Transporte Sanitário, assegurando maior confiabilidade na assistência e continuidade dos serviços essenciais à saúde pública.

Considerando que o Município de Ibiporã recebeu um Incentivo Financeiro através da Resolução SESA nº1860/2025 para a aquisição de 01 (um) equipamento de RAIO - X DIGITAL PARA UPA – Unidade de pronto Atendimento 24h, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde no Paraná, na modalidade fundo a fundo.

Considerando o papel estratégico que a Vigilância em Saúde tem na promoção e proteção da saúde da população, atuando de forma integrada nas áreas **ambiental, sanitária e epidemiológica**. Nesse contexto, a disponibilidade de equipamentos adequados e tecnologicamente atualizados é fundamental para garantir a qualidade das ações desenvolvidas, especialmente no que se refere ao monitoramento de riscos, à prevenção de agravos e à resposta oportuna às demandas do território.

Além disso, a substituição de equipamentos obsoletos e a incorporação de novas tecnologias contribuem diretamente para a melhoria dos processos de trabalho, maior segurança nas ações de vigilância e, consequentemente, para a proteção da saúde pública no município. Fazendo com que os serviços possam ser efetuados da melhor maneira sem causar danos à saúde da população e proporcionar agilidade ao atendimento, bem estar e conforto aos pacientes e profissionais, solicita-se um novo processo para tais aquisições.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

5 – ITENS (ESPECIFICAÇÕES)

Item	Código BR	Código Sistema Elotech	Descrição / Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
01	Não tem	**61616**	**APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK** Especificações mínimas obrigatórias: • Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; • Mínimo de 02 canais independentes e isolados; • Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; • Modos de operação: eletroestimulação, biofeedback e combinado; • Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; • Display digital (LCD ou superior); • Programas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; • Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; • Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); • Equipamento portátil; • Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); • Registro ou cadastro ativo na ANVISA. Recursos informatizados (obrigatórios): • Software dedicado (APLICATIVO) para: o Ajustes das terapias; o registro e acompanhamento de sessões; o armazenamento e backup de dados; • Comunicação com computador; • Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			aplicável). Acessórios obrigatórios: • Cabo de alimentação padrão IEC; • 02 eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm); • 01 sonda anal em látex; • 01 sonda vaginal em látex; • 01 sonda vaginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda vaginal para biofeedback; • 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível; • 01 torneira de 3 vias para biofeedback; • 01 cabo duplo de eletroestimulação com identificação de polos; • Gel condutor (aprox. 100 g); • 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente); • Cabos completos para funcionamento, incluindo conexão com computador; • Manual em português; • Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualidade: • Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; • Garantia mínima de 12 meses; • Assistência técnica autorizada no Brasil; • Conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); • Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comprovando integral atendimento às especificações; • Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este descritivo.		
02	Não tem	**61617**	**APARELHO DE RAIO-X DIGITAL** Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios X preferencialmente da Canon (Toshiba): com indicação em proposta de marca e modelo; foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2 mm; Potência focal mínima de 40kW para foco fino e 102 kW para foco grosso; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 900 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa,		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses		
03	Não tem	**52089**	**AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR:** tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de exame: 5 segundos. carregador Bivolt. Com garantia	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			mínima de 01 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias.		
04	Não tem	**56053**	**BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL** Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização contínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	**UND**	**20**
05	Não tem	**56055**	**BISTURI ELETRÔNICO** •Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; •Display digital para indicação da potência; •Potência máxima de saída: 120 watts; •Precisão de 1watt para cada modo de operação; •6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR •Memória independente para cada modo de operação; •Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); •Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; •Activation Counter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; •Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom – CUT (agudo) / COAG (grave); •Controle do volume do sinal de ativação; •Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; •Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; •Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); •Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; •Frequência de trabalho: 490kHz; •Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; •Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); •Grau de proteção contra líquidos (IPX1);		**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			•(Não Incluso/Opcional) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; •(Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT) *Manual de Utilização *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACEL0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011 *Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACEL0800		
06	Não tem	**25447**	**CADEIRA DE COLETA** Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	**UND**	**11**
07	Não tem	**61618**	**CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com	**UND**	**02**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
08	Não tem	**61619**	**CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e	**UND**	**12**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
09	Não tem	**52670**	**COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL.** Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Faixa média: 0.05 - 4.00 mg/L e	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns minutos sem uso; - Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05mg/L; - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruções em português.		
10	Não tem	**61620**	**CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO** Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; **itens inclusos:** frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	**UND**	**06**
11	Não tem	**61621**	**DATA LOGGER** Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela rede móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço de alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver offline.Trabalhar na faixa de temperatura de -40ºC a +80ºC comum sensor de temperatura externo. Proteção IP64, interface de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.	**UND**	**03**
12	Não tem	**52103**	**ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E**	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			SECAGEM DIGITAL - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.		
13	Não tem	**61622**	**KIT DE EPAP COMPLETO** (**PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS**) O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória. O kit de EPAP é composto por: - 3 máscaras faciais de borda/coxim inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanho 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); - 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; - 1 válvula peep para controle da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmh_2o; - 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone. - ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara). - 1 reanimador manual adulto em PCV (ambú); - 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú). - 1 bocal de plástico.	**KIT**	**05**
14	Não tem	**61623**	**MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER**	**UND**	**04**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável impermeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível com trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aéreas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na entrada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio, evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, com no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas aplicáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).		
15	Não tem	**52109**	**MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO** - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro mo MS/ANVISA.	**UND**	**02**
16	Não tem	**56066**	**MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL -** Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	**UND**	**02**
17	Não tem	**61624**	**OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO**	**UND**	**05**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo_2) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo_2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo_2: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.		
18	Não tem	**61625**	**ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA** Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 **transdutor linear de alta frequência,** conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável **4 a 20 MHz**, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

			12 meses; **registro na ANVISA**; certificados do Inmetro e Anatel.		

5.1 - Justificativa para o Quantitativo Solicitado:

O setor de fisioterapia atende toda a demanda de pneumopatas do município, nas modalidades de atendimento ambulatorial e visita domiciliar. Dentre essa população, há aqueles que não possuem tosse eficaz. Esses usuários se beneficiariam da aspiração nasotraqueal após a mobilização das secreções, que hoje não é realizada, pois não temos o aspirador portátil.

Desta forma, foram solicitadas duas unidades. Uma para permanecer no setor e outra para visita domiciliar para o bom atendimento dos pacientes.

O kit de EPAP é considerado um instrumento valioso, que otimiza a fisioterapia respiratória do usuário pneumopata – tanto adulto, adolescente ou pediátrico. O EPAP envolve inspirar profundamente, fazer uma breve pausa (cerca de 3 segundos) e, em seguida, expirar ativamente contra a resistência da válvula peep. Essa resistência favorece e mantém a abertura de alvéolos, o que aumenta a troca gasosa/oxigenação, diminui o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória.

É indicado para condições respiratórias como: dpoc, fibrose cística e asma, pneumonias, reverter atelectasias; após cirurgias torácicas e abdominais, para prevenir o colapso alveolar e acelerar a recuperação; pacientes com respiração espontânea e dificuldade em eliminar secreções; pacientes restritos ao leito e em imobilização prolongada para otimizar a ventilação; pacientes com fadiga nos músculos respiratórios.

Nas pneumopatias, a reabilitação é um processo fundamental para manutenção da qualidade de vida. Durante a reabilitação, o usuário é constante monitorado pelo oxímetro e sinais de desconforto. Alguns desses apresentam oscilação importante dos níveis de oxigênio durante a terapia, o que limita o atendimento. Dessa forma, ter disponível um concentrador de oxigênio, para os usuários que precisam de suplementação de oxigênio esporádica, como resgate, aumentaria o escopo do tratamento a ser ofertado, dado que, através da energia elétrica, o equipamento concentra o oxigênio do ar ambiente através de uma peneira eletrostática, e entrega ao usuário com frações elevadas de oxigênio (entre 93-97%).

Foram consideradas ainda as demandas dos demais setores, tendo em vista a necessidade de cada um.

A considerar também alguns equipamentos que são de projeto e necessitam de prestação de contas junto a SESA/PR.

5.2 - Servidor responsável pelo levantamento da demanda e definição dos descritivos:

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

Nome Completo: Natiely Haila Motta
Matrícula: 49521

Nome Completo: Eliane Batista Acioli
Matrícula: 27121

Nome Completo: Thalita Karine Elvira Loução
Matrícula: 45791

Nome Completo: Kennia Cristine De Souza Silva
Matrícula: 42281

Nome Completo: Ilto de Souza
Matrícula: 46661

6 – LEVANTAMENTO DE DEMANDA

O presente quantitativo visa atender ao levantamento de demanda realizado junto à:

(X) Secretaria Municipal de Saúde.

7 – REGIME DE EXECUÇÃO

(X) Aquisição/Contratação Parcelada

8 – LOCAIS DE ENTREGA

Endereço	Telefone	Responsáveis pelo recebimento	Horário para Recebimento
Rua Emílio Peslisson, 68 - Almoxarifado.	43 3178-8617	Ligiane Kellen	08:00h ás 11:00h e das 13:00h ás 15:00h

9 – PRAZO DE ENTREGA

Prazo de Entrega do Fornecedor: 30 (trinta) dias úteis

O prazo de entrega dos equipamentos é de **30 (trinta) dias úteis**, contados (as) da ordem da requisição de material.

10 – ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Gestor: Leiliane de Jesus De Martini Lopes Vilar – **Matrícula:** 33081 – **Cargo:** Enfermeira.

Fiscais do Contrato:

Titular: Juliana Stuqui Mastine Gomes – **Matrícula:** 44271 – **Cargo:** Enfermeira

Suplente: Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho – **Matrícula:** 49661 – **Cargo:** Enfermeira.

11 – DADOS DA LICITAÇÃO ANTERIOR

Pregão 85/2023, Pregão 63/2024 e Pregão 84/2025.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

12 – POSSÍVEIS FORNECEDORES

Empresa	Email	Telefone
LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	licitamedhabilitacao@gmail.com	(43) 3020-8964
MUNIZ & ROCHA LTDA	ciamedica@yahoo.com.br	(43) 99822-0142
SILVIO VIGIDO	silviovigido@outlook.com	(11) 3932-6550

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS / COMPLEMENTARES

Incluir TODOS os fiscais no contrato.

Por falta de dotação orçamentária, alguns dos itens desertos/fracassados do pregão 84/2025 não serão inclusos neste processo:

Ibiporã, 02 de Setembro de 2026.

Assinado por:
Juliana Gomes
02/09/2026 - 17:47
UXZVPP6RS02V8C3EISGULG

Juliana Stuqui Mastine Gomes
Fiscal do Contrato

Assinado por:
Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho
02/09/2026 - 16:00
SCORFEVNSK2PSKSYIVBQDQ

Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho
Fiscal Suplente

Assinado por:
Thamires Santana de Lima Paiva
02/09/2026 - 16:11
MUNUD3KNTASJFTWXCT699W

Thamires Santana de Lima Paiva
Auxiliar Administrativo
Servidora responsável pela elaboração da Solicitação
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Planejamento e Controle

Assinado por:
Ilto de Souza
03/09/2026 - 08:33
S5PD77M2RNY1VASWI9LI4W

Ilto de Souza
Diretor Adjunto de Saúde

Assinado por:
Leiliane de Jesus de Martini Lopes Vilar
03/09/2026 - 08:23
BVAECMSSTYOKNVZAS6ZFFQ

Leiliane de Jesus De Martini Lopes Vilar
Secretário(a) Municipal de Saúde

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=a7bda8ee-6a2e-43af-b08e-316c533bbe0c

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025, bem como novas demandas identificadas pela secretaria.

Item	Código BR	Código Sistema Elotech	Descrição / Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
01	Não tem	**61616**	**APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK** Especificações mínimas obrigatórias: • Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; • Mínimo de 02 canais independentes e isolados; • Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; • Modos de operação: eletroestimulação, biofeedback e combinado; • Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; • Display digital (LCD ou superior); • Programas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; • Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; • Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); • Equipamento portátil; • Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); • Registro ou cadastro ativo na	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			ANVISA.
			
			Recursos informatizados (obrigatórios):
			
			• Software dedicado (APLICATIVO) para:
			  ○ Ajustes das terapias;
			  ○ registro e acompanhamento de sessões;
			  ○ armazenamento e backup de dados;
			• Comunicação com computador;
			• Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando aplicável).
			
			Acessórios obrigatórios:
			
			• Cabo de alimentação padrão IEC;
			• 02 eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm);
			• 01 sonda anal em látex;
			• 01 sonda vaginal em látex;
			• 01 sonda vaginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente);
			• 01 sonda vaginal para biofeedback;
			• 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível;
			• 01 torneira de 3 vias para biofeedback;
			• 01 cabo duplo de eletroestimulação com identificação de polos;
			• Gel condutor (aprox. 100 g);
			• 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente);
			• Cabos completos para funcionamento, incluindo conexão com computador;		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			• Manual em português; • Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualidade: • Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; • Garantia mínima de 12 meses; • Assistência técnica autorizada no Brasil; • Conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); • Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comprovando integral atendimento às especificações; • Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este descritivo.		
02	Não tem	**61617**	**APARELHO DE RAIO-X DIGITAL** Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios X preferencialmente da Canon (Toshiba): com indicação em proposta de marca e modelo; foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2 mm; Potência focal mínima de 40kW para foco fino e 102 kW para foco grosso; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			com no mínimo 900 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição,		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses		
03	Não tem	**52089**	**AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR:** tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			exame: 5 segundos. carregador Bivolt. Com garantia mínima de 01 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias.		
04	Não tem	**56053**	**BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL** Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização contínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	**UND**	**20**
05	Não tem	**56055**	**BISTURI ELETRÔNICO** •Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; •Display digital para indicação da potência; •Potência máxima de saída: 120 watts; •Precisão de 1watt para cada modo de operação; •6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR •Memória independente para cada modo de operação; •Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); •Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; •Activation Counter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; •Sinalização áudio visual de ativação		**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			com duplo tom – CUT (agudo) / COAG (grave); •Controle do volume do sinal de ativação; •Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; •Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; •Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); •Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; •Frequência de trabalho: 490kHz; •Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; •Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); •Grau de proteção contra líquidos (IPX1); •(Não Incluso/Opcional) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			microcirurgias de precisão; •(Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT) *Manual de Utilização *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACEL0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50		

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011 *Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACEL0800		
06	Não tem	**25447**	**CADEIRA DE COLETA** Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	**UND**	**11**
07	Não tem	**61618**	**CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C,	**UND**	**02**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
08	Não tem	**61619**	**CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para	**UND**	**12**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).		
09	Não tem	**52670**	**COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL.** Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Faixa média: 0.05 - 4.00 mg/L e faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns minutos sem uso; - Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05mg/L; - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruções em português.		
10	Não tem	**61620**	**CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO** Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; **itens inclusos:** frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	**UND**	**06**
11	Não tem	**61621**	**DATA LOGGER** Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela rede móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço de alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver	**UND**	**03**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			offline.Trabalhar na faixa de temperatura de -40ºC a +80ºC comum sensor de temperatura externo. Proteção IP64, interface de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.		
12	Não tem	**52103**	**ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL** - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.	**UND**	**01**
13	Não tem	**61622**	**KIT DE EPAP COMPLETO** (**PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS**) O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória.	**KIT**	**05**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			O kit de EPAP é composto por: - 3 máscaras faciais de borda/coxim inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanho 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); - 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; - 1 válvula peep para controle da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmh_2o; - 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone. - ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara). - 1 reanimador manual adulto em PCV (ambú); - 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú). - 1 bocal de plástico.		
14	Não tem	**61623**	**MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER** A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável impermeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível com trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aéreas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na entrada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio,	**UND**	**04**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, com no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas aplicáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).		
15	Não tem	**52109**	**MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO** - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro mo MS/ANVISA.	**UND**	**02**
16	Não tem	**56066**	**MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL -** Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	**UND**	**02**
17	Não tem	**61624**	**OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO** O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo_2) e da frequência cardíaca em crianças.	**UND**	**05**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo_2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo_2: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.		
18	Não tem	**61625**	**ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA** Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 **transdutor linear de alta frequência,** conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável **4 a 20 MHz**, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade	**UND**	**01**

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

			de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.		

2. JUSTIFICATIVA

Considerando o Pregão 84/2025, em que vários de seus itens restaram desertos/fracassados;

Considerando que esta Secretaria visa ao atendimento integral à saúde dos munícipes, através das ações voltadas a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, em suas Unidades Básicas de Saúde, UPA24H, Centros de Atenção Psico Social - CAPS, no Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS (CREMI).

Considerando que o setor de Fisioterapia atende toda a demanda de Pneumopatas do Município, nas modalidades de atendimento ambulatorial e visita domiciliar e que para atender parte dessa população existe a necessidade de aquisição do aparelho Aspirador Portátil para Secreção, com o intuito de facilitar a aspiração nasotraqueal daqueles pacientes que sofrem com dificuldade na tosse.

Vale ressaltar também que durante a reabilitação, os pacientes são constantemente monitorados pelo oxímetro. E caso algum deles apresente oscilação importante dos níveis de oxigênio durante a terapia, o que limita o atendimento, ter disponível um Concentrador de Oxigênio, aumentaria o escopo do tratamento a ser ofertado, para os pacientes que precisam de suplementação de oxigênio esporádica como resgate, dado que, através da energia elétrica, o equipamento concentra o oxigênio do ar ambiente através de uma peneira eletrostática, e entrega ao paciente com frações elevadas de oxigênio (entre 93-97%).

Considerando que o SAMU e a UTS tem vivenciado situações recorrentes de retenção de macas em diversos hospitais da região, situação que compromete a operação das ambulâncias e a continuidade do atendimento pré-hospitalar.

Diante disso, faz-se necessária a aquisição de novas macas retráteis para as ambulâncias, pois, devido à possibilidade de períodos de internações excessivas ou agravos de saúde pública que impactem diretamente a população, a medida integrará o plano de contingência dos serviços de urgência e emergência, garantindo capacidade operacional mesmo em cenários críticos.

Além disso, a aquisição visa também à renovação e reposição de equipamentos já danificados pelo tempo de uso, preservando padrões de segurança, ergonomia e eficiência no transporte de pacientes.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

Considerando que as macas serão utilizadas tanto no SAMU, quanto no Transporte Sanitário, assegurando maior confiabilidade na assistência e continuidade dos serviços essenciais à saúde pública.

Considerando que o Município de Ibiporã recebeu um Incentivo Financeiro através da Resolução SESA nº1860/2025 para a aquisição de 01 (um) equipamento de RAIO - X DIGITAL PARA UPA – Unidade de pronto Atendimento 24h, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde no Paraná, na modalidade fundo a fundo.

Considerando o papel estratégico que a Vigilância em Saúde tem na promoção e proteção da saúde da população, atuando de forma integrada nas áreas **ambiental, sanitária e epidemiológica**. Nesse contexto, a disponibilidade de equipamentos adequados e tecnologicamente atualizados é fundamental para garantir a qualidade das ações desenvolvidas, especialmente no que se refere ao monitoramento de riscos, à prevenção de agravos e à resposta oportuna às demandas do território.

Além disso, a substituição de equipamentos obsoletos e a incorporação de novas tecnologias contribuem diretamente para a melhoria dos processos de trabalho, maior segurança nas ações de vigilância e, consequentemente, para a proteção da saúde pública no município. Fazendo com que os serviços possam ser efetuados da melhor maneira sem causar danos à saúde da população e proporcionar agilidade ao atendimento, bem estar e conforto aos pacientes e profissionais, solicita-se um novo processo para tais aquisições.

3. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega dos equipamentos é de **30 (trinta) dias úteis**, contados do (a) ordem da requisição de material.
3.2. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.3. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3.4. Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
3.5. O recebimento provisório ou definitivo dos equipamentos não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.6. O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar os equipamentos nos locais abaixo estabelecidos, conforme as condições e as necessidades do licitante.
3.7. A entrega dos equipamentos relativos a presente licitação dar-se-á sob a **FORMA PARCELADA.**
3.8. A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes referentes ao equipamento cotado.
3.9. Os equipamentos devem ser entregues embalados e em perfeito estado, sem sinais de violação, umidade e sem inadequação de conteúdo (qualitativo ou quantitativo). A marca, o

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

número do lote, a data de fabricação e a validade, conforme o caso deverá estar impressos na embalagem dos produtos.

3.10. A entrega e instalação do aparelho do item 02 APARELHO DE RAIO-X DIGITAL deverá atender as especificações estabelecidas em sua descrição ser realizada no endereço abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde
Local de Entrega: Avenida Senador Souza Naves, nº 1.245 – UPA 24h
Responsável pelo Recebimento: Kennia ou Ilto de Souza
Telefone: 43 3178-8473
Horário de Funcionamento: 08:00h ás 17:00h

3.11. Os demais equipamentos deverão atender as especificações estabelecidas em sua descrição e serem entregues no seguinte endereço abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde
Local de Entrega: Emilio Pelisson, 68 – Almoxarifado Central.
Responsável pelo Recebimento: Macelmo ou Ivanir.
Telefone: 43 3178-8617
Horário de Funcionamento: 08:00h ás 11:00h e das 13:00h ás 15:00h

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades por descumprimento contratual.
4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);
4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4.1.4. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
4.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.1.6. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente;
4.1.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
4.1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:
4.1.8.1. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;
4.1.8.2. Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
4.1.9. Apresentar nota fiscal discriminando todos os materiais fornecidos, com indicação de preços unitários e total;

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

4.1.10. Manter os seus funcionários identificados por crachá e ou uniforme quando for realizar a entrega dos produtos;

4.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

4.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
4.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.2.4. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção, sob pena das sanções cabíveis da legislação vigente.
4.2.5. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
4.2.6. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
4.2.7. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
4.2.8. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
4.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, em até 30 (trinta) corridos após o recebimento da nota fiscal, contendo (Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de Empenho e Dados Bancários) ao fiscal do contrato. A Nota Fiscal deverá ser assinada pelo gestor do Contrato.
5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias corridos após a data de sua apresentação válida.
5.3. O pagamento será feito via depósito em conta corrente (indicada na proposta) em nome da CONTRATADA.
5.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
5.5. Em caso de atraso de pagamento pelos serviços efetivamente prestados e/ou produtos efetivamente entregues, a administração deve realizar a correção monetária (INPC) destes valores com a incidência, inclusive, de juros moratórios, nos termos do artigo 92, V, da Lei 14.1333/2021.

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Fica designado (a) como gestor (a) deste contrato a Secretária Municipal de Saúde a **Sra. Leiliane De Jesus De Martini Lopes Vilar - Matrícula: 33081**, às quais desempenharam as atribuições atinentes ao controle orçamentário e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais que se fizerem necessárias.
7.2. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pelo(s) servidor (es) **Sra. Juliana Stuqui Mastine Gomes – Matrícula: 44271 – Cargo: Enfermeira**, pela Secretaria de Saúde**,** designado(s) pelo secretário da pasta/ordenadores das despesas, conforme previsto no **Decreto nº 02/2023**, a quem caberá, entre outras obrigações pertinentes, o acompanhamento da execução do contrato e o aviso ao gestor quando da ocorrência de qualquer fato adverso ou ainda da necessidade de alterações contratuais de prazo e/ou de valor para que o gestor tome as providências necessárias. O recebimento das mercadorias/bens deverá ser efetuado pela comissão devidamente instituída mediante atestado de recebimento na respectiva nota fiscal.
7.2.1. Fiscal suplente: **Sr. Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho – Matrícula: 49661 – Cargo: Enfermeira**, pela Secretaria Municipal de Saúde
7.3. A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada pelos servidores acima designados pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.
7.4. São atribuições da Fiscalização, entre outras:
7.4.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
7.4.2. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
7.4.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
7.4.4. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Secretaria Municipal de Administração os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.
7.5. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
7.6. Caso a Contratada se torne inadimplente pela falta de execução total ou parcial do presente Contrato, serão aplicadas isoladas ou cumulativamente as sanções constantes no **Decreto Municipal nº 02/2023.**

8. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

8.1. O prazo de garantia contratual dos bens é de, **no mínimo 12 (doze) meses**, sem prejuízo do disposto no art. 18 e 26 do CDC.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

Ibiporã, 02 de Setembro de 2026.

Assinado por:
Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho
02/09/2026 - 16:00
SCORFEVNSK2PSKSYIVBQDQ

Juliana Stuqui Mastine Gomes
Fiscal do Contrato

Franciely Midori Bueno de Freitas Carvalho
Fiscal Suplente

Assinado por:
Thamires Santana de Lima Paiva
02/09/2026 - 16:11
MUNUD3KNTASJFTWXCT699W

Thamires Santana de Lima Paiva
Auxiliar Administrativo
Servidora responsável pela elaboração do Termo de Referência
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Planejamento e Controle

Assinado por:
Ilto de Souza
03/09/2026 - 08:33
S5PD77M2RNY1VASWI9LI4W

Ilto de Souza
Diretor Adjunto de Saúde

Assinado por:
Leiliane de Jesus de Martini Lopes Vilar
03/09/2026 - 08:23
BVAECMS5TYOKNVZAS6ZFFQ

Leiliane de Jesus De Martini Lopes Vilar
Secretário(a) Municipal de Saúde

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=8c74a0f9-beba-45e4-8aa4-c29a6fd59652

DILIGÊNCIAS COM A SECRETARIA

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: Fwd: Orçamentos - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - Processo 6165/2026

De Ari Ferreira de Oliveira <ari.oliveira@ibipora.pr.gov.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>, Solicita Saúde <solicita.saude@ibipora.pr.gov.br>
Data 11/08/2026 08:56

Relatório de avaliação de orçamento de equipamentos.pdf (~139 KB)
Análise de proposta para aquisição de aparelho USG CREMI.pdf (~107 KB)
Justificativa técnica aparelho USG portatil CREMI.pdf (~102 KB)
Solicitação de reavaliação do descritivo técnico – Câmara Refrigerada Portátil e câmara pa... (~191 KB)

Bom dia Lilian,

Segue anexo relatório conforme solicitado e demais documentos pertinentes, para justificar alteração nos descritivos.

Estou a disposição para dúvidas e esclarecimentos.

Att.
Ari Ferreira
Divisão de Planejamento
Secretaria de Saúde
Ibiporã PR
Fone: (43) 3178-8616
Ramal 2008

Em 21/07/2026 09:36, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Janaína, Ari!
> Bom dia!
> Como estão?
>
> Gostaria de confirmar se conseguiram analisar os orçamentos.
>
> Aproveito o ensejo para encaminhar novo orçamento de ultrassom recebido da Mobissom Comercio de Equipamentos LTDA – EPP. Nessa caso a empresa também nos encaminhou 02 orçamentos sendo um do modelo 3x1 e outro 3x1S.
>
> Aguardo retorno para finalizarmos o processo de levantamento e formação de preço e permaneço à disposição caso tenham qualquer dúvida.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 08/07/2026 13:19, JANAÍNA DA SILVA CAETANO ROCHA escreveu:

Boa tarde, Ari.

Por gentileza, verifique, junto aos demais setores, caso necessário, a análise dos orçamentos em anexo.

Solicito, ainda, que a devolutiva seja encaminhada à Lilian, que nos lê em cópia, para que possamos dar prosseguimento às providências necessárias.

Grata.

Atenciosamente,

Janaina da Silva Caetano Rocha
Tecnólogo em Gestão Pública- Secretaria Municipal de Saúde
Telefone: 3178-8616 Ramal 2008
E-mail: janaina.rocha@ibipora.pr.gov.br
Website: www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: Orçamentos - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - Processo 6165/2026
Data: 02/07/2026 14:03
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para: JANAÍNA DA SILVA CAETANO ROCHA <janaina.rocha@ibipora.pr.gov.br>, Thamires Paiva <thamires.paiva@ibipora.pr.gov.br>
Cópia: Ilto de Souza <ilto.souza@ibipora.pr.gov.br>, Leandro Garcia Davolio <leandro.davolio@ibipora.pr.gov.br>

Janaina, Thamires, boa tarde!
Tudo bem?

Referente à aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - Processo 6165/2026, tendo em vista a complexidade e importância da aquisição e qualidade dos itens a serem adquiridos para atendimento às necessidades da Sec. de Saúde, encaminho orçamentos recebidos para verificação quanto ao atendimento dos descritivos ao solicitado no Termo de Referência.

Com relação à Global Healthcare, a empresa enviou orçamentos em arquivos diferentes. Assim peço que nos oriente qual devemos utilizar como válido.

Friso que tais orçamentos serão utilizados para formação de preço/preço máximo do futuro Pregão Eletrônico, por meio de média aritmética, considerando os orçamentos de fornecedores, preço de sites de amplo domínio e preços públicos.

Aguardo retorno o mais breve possível para darmos continuidade no processo.



Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Relatório de avaliação de orçamento de equipamentos

Prezados,

Em atendimento à solicitação, encaminho o relatório de análise dos orçamentos quanto à conformidade com o Termo de Referência.

Com relação à Global Healthcare, deverá ser considerado válido o orçamento identificado como Transdutor linear (ULTRASSON - Global Healthcare - Proposta 2 – linear).

Em razão da justificativa do setor solicitante (CREMI), será necessária alteração do descritivo do item 18.

Os itens 7 e 8 também será necessário a correção no descritivo, pois existe, no mercado os dois tamanhos citados como referência. Após contato com o setor solicitante, o responsável pela solicitação informou que o tamanho pretendido para aquisição é o modelo maior, sendo assim lote 7com 100 litros e lote 8 com 30 litros.

Diante do exposto, encaminho o descritivo de acordo com as especificações de cada um, para avaliação e correção, se possível ou a criação de um novo.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ari Ferreira de Oliveira
Divisão de Planejamento e Controle
Secretaria de Saúde
Fone: 3178-8616
Ramal: 2008.

Elber	08 câmara refri portátil 30 l - modelo ctb30	Atende o descritivo
BIOTECNO	08 câmara refrig port 30 litros	Atende o descritivo
ON MÉDICA	- câmara refrig. Cotou 15l, queremos mais próx de 30l.	Não atende
	- Estufa	Atende, valor coerente
	- Bisturi	Atende, valor coerente
	- Concentrador de Oxigênio,	Atende, valor coerente
	- mesa de exame c/ suporte,	Não atende, não tem suporte
	- Oxímetro	Não atende o descritivo
	Ultrassom portátil com 03 sondas - Alfamed	Avaliação do CREMI em anexo
LABORANA	- Estufa	Não atende o descritivo
LIMATEC	- Estufa	Atende
MOBISSON	Ultrassom portátil com 03 sondas	Avaliação do CREMI em anexo
Global Healthcare	Ultrassom portátil - transdutor linear	Avaliação do CREMI em anexo

Item	Descrição	Unidade de medida
7	**CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND
8	**CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL** Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado	UND

	de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	
18	**ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA** Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 **transdutor linear de alta frequência,** conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável **4 a 20 MHz**, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.	

Analise de propostas para aquisição de aparelho de USG para ortopedia.

Após analisar as opções apresentadas, para atender adequadamente à minha demanda clínica, é indispensável que o equipamento possua recursos específicos para procedimentos guiados por ultrassonografia, especialmente infiltrações medicamentosas.

Dessa forma, o aparelho deve contar com um transdutor linear de alta frequência, preferencialmente superior a **12 MHz**, garantindo melhor resolução para visualização de estruturas superficiais, como tendões, ligamentos, nervos e articulações, o que é essencial para a precisão e a segurança dos procedimentos.

Portanto, solicito que as opções sejam avaliadas considerando esse requisito técnico, ou, se necessário, que sejam apresentadas alternativas que atendam a essa especificação.

Dos apresentados:

MOBISSOM – MDUO 3X1 E O MDUO 3X1 S – NÃO ATENDEM

LELTEK – LESONO LINEAR ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES- Transdutor linear, ultra portátil (handheld), operando sem fio. Modos de imagem: Modo B. Modo 2B (tela dividida) Modo M. Modo Color Doppler. Modo Power Doppler. Modo Power Doppler Pulsado (PW). Faixa de frequência do transdutor: Faixa de frequência que atenda 4.0 MHz a 20.0 MHz.

ALFAMED – DOMINUS LINEAR ALTA FREQUENCIA (LH) ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES. A sonda Dominus Linear de Alta Frequência (LH) destaca-se pela sua precisão em aplicações superficiais. Com frequência ajustável de 4.0 a 20 MHz e 128 elementos, esta sonda entrega qualidade de imagem impecável e em tempo real. Possui uma profundidade de leitura de 12.6 cm e uma superfície de contato de 2.8 cm. Suas aplicações clínicas incluem Dermatologia/Estética, Musculoesquelético (convencional e superficial), Vascular (arterial e venoso), Tireoide, Carótida e Guia intervencionista (agulha de mão livre/cateter). O Dominus Linear Alta Frequência oferece os modos de imagem B/M, Doppler Colorido e Power Doppler, com opcionais de Doppler Pulsado e DICOM.

Érica Cristina Mendes Dias
Coordenadora CAIS/CREMI

Justificativa Técnica das Especificações do Equipamento

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de aparelho de ultrassonografia destinado, prioritariamente, à realização de procedimentos de infiltração medicamentosa guiados por ultrassonografia no âmbito do CAIS/CREMI.

Considerando a finalidade assistencial do equipamento, verifica-se que o **transdutor linear de alta frequência** é o mais indicado e o mais frequentemente utilizado para esse tipo de procedimento, por proporcionar elevada resolução de estruturas superficiais, como tendões, ligamentos, músculos, nervos periféricos e pequenas articulações, permitindo maior precisão e segurança durante a realização das infiltrações.

Durante a fase de pesquisa de preços, verificou-se que os equipamentos acompanhados de múltiplos transdutores apresentaram valores significativamente superior aos equipamentos fornecidos exclusivamente com transdutor linear de alta frequência, ocasionando elevação expressiva do custo estimado da contratação.

Diante desse cenário, procedeu-se à reavaliação das necessidades assistenciais do serviço, constatando-se que o equipamento será destinado, prioritariamente, à realização de procedimentos de infiltração medicamentosa guiados por ultrassonografia, para os quais o **transdutor linear de alta frequência** atende integralmente às necessidades técnicas e assistenciais.

Assim, visando à observância dos princípios da economicidade, eficiência e interesse público, optou-se por especificar o equipamento com fornecimento exclusivo do transdutor linear de alta frequência, deixando de exigir transdutores destinados a outras aplicações, como o convexo e o setorial, por não serem indispensáveis à finalidade desta contratação. Essa adequação das especificações técnicas permite reduzir o custo da aquisição sem comprometer a qualidade, a segurança ou a efetividade dos procedimentos a serem realizados.

A definição dessas características não tem por objetivo restringir a competitividade do certame, mas sim adequar as especificações técnicas à real necessidade do serviço, observando os princípios da economicidade, eficiência e interesse público, evitando custos adicionais decorrentes da aquisição de componentes sem utilização prática na rotina do setor.

Érica Cristina Mendes Dias
Coordenadora CAIS/CREMI

SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS

OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.

	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
1	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34700478000146	RIBEIRÃO PRETO	SP	licitacao@agnusbrasil.com.br	1636356102	NATÁLIA BERNICHI GANDINI BIANCO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
2	ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12581380000184	ENCANTADO	RS	licita.alf@gmail.com	5137511014	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
3	ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48447897000122	RIBEIRÃO DAS NEVES	MG	dmfequipamentos@gmail.com	3141414041	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
4	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	RIO DO SUL	SC	licitacoes@altermed.com.br	(47) 3520-9000		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
5	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37885137000180	CAMBÉ	PR	adm.ambcambe@gmail.com	4333166181	MARCO FRANCO JUNIOR	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
6	AMS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	59060397000150	SARANDI	PR	comercial.amslicitacoes@gmail.com	4430801045	ANDRE LUIZ MAZUR DA SILVA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
7	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	PINHAIS	PR	licitacao5@asclepioshospitalares.com.br	(41)3699-4237		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
8	AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	53441926000189	VESPASIANO	MG	augusmed.comercial@gmail.com	3172666472	MARIO AUGUSTO NOGUEIRA DE SOUZA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
9	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52496119000109	ARAÇATUBA	SP	kcr@kcrequipamentos.com.br	1836212782	MARCOS RIBEIRO JUNIOR	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
10	BAUMER S/A	61374161000130	MOGI MIRIM	SP	henrique@baumer.com.br	1136700000	JOSE HENRIQUE MARQUES CAMARGO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
11	BEM ESTAR LOCACOES BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA	08.299.803/0001-09	CAJAMAR	SP	licitacao@bemestarhospitalar.com.br	(12) 99781-7725		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
12	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	48706431000102	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	licitacao@betaquimica.net.br	1735194744	JEFERSON DE MENDONCA ALMEIDA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
13	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	29.312.896/0001-26	BELO HORIZONTE	MG	bhdental.licitacao@gmail.com	(31)3245-6768	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não consegue atender a solicitação no momento.
14	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19.834.932/0001-68	FLORIANÓPOLIS	SC	suporte@biolab.com.br suporte3@biolabbrasil.com.br	(11) 3522-8122	GISELDA	09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalham com os itens solicitados.
15	BIOTECNO	04.470.103/0001-76	SANTA ROSA	RS	suporte@biotecno.com.br financeiro@biotecno.com.br prontotechservicepetrolins@gmail.com	(55) 3513 0686		15/06/2026	SIM	Busca de empresa na internet	
16	BONFIM E ARRUDA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	10.745.072/0001-11	LONDRINA	PR	bonfimearruda@hotmail.com	(43)3304-2000		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
17	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	31.770.650/0001-40	PORTO ALEGRE	RS	brumedadm@gmail.com	(51) 3779-9771		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dedef892-d4f6-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
18	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	IVAIPORÃ	PR	parana.med@hotmail.com	(43) 3478-1781	CARLOS EDUARDO CARVALHO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
19	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	46.563.938/0001-10	BARUERI	SP	licitacao@br.medical.canon contato@br.medical.canon rodrigo.rodrigues@br.medical.canon	(11) 4134-0000		09/06/2026 13/08/2026		Busca de empresas na internet	
20	CASA HOSPITALAR IBIPORÃ EIRELI	10.769.989/0001-56	IBIPORÃ	PR	casahospitalaribipora@gmail.com	(43) 3158-0101		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
21	CASA HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	16.801.812/0001-76	LONDRINA	PR	casahospitalar@outlook.com	(43)3356-0063		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
22	CASA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	24.405.112/0001-90	DOURADOS	MS	vendas@casamedica.com.br	(43) 3378-8869		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
23	CASSIFLEX LTDA	04.901.171/0001-42	CÁSSIA	MG	juniorcassiflex@gmail.com	(43) 3337-1830	JUNIOR	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
24	CB ELETRO E INFORMÁTICA LTDA	49.673.898/0001-58	TAIÓ	SC	documentos@cbeletro.com.br	(47) 3530-0500		09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
25	CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	06.328.947/0001-02	CAJAZEIRAS	PB	centrallab@centrallabd.com.br	(47) 3261-7700	EMERSON	09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalha com tais itens.
26	CIRURGICA AMORIM - EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICA AMORIM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	32.246.973/0001-00	SÃO PAULO	SP	vendas@cirurgicaamorim.com.br contato@cirurgicaamorim.com.br	(11) 2626-8920		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
27	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	23178900000129	IBIPORÃ	PR	cirurgicaibipora@gmail.com	4332582900	RAFAEL RUIZ NOGARI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
28	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP	14.308.899/0001-19	LONDRINA	PR	licitacao@cirurgicaouroverde.com.br	(43)3066-3125		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
29	CIRURGICA VIDA E SAUDE LTDA - ME	38.482.059/0001-36	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	comercial@cirurgicavidaesaude.com.br	(42) 3522 8632		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
30	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	18258209000115	PALHOÇA	SC	adm@cirurgicaceron.com.br	4833420121	JOSIE MARIA DOS SANTOS	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
31	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIREILI	34.055.837/0001-50	AGUAS MORNAS	SC	mulletcomercio@gmail.com	(48) 3086-2251		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
32	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.719.523/0001-34	CAMBÉ	PR	adm.claromed@gmail.com	(43) 3035-8666		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
33	CLINICAL TOOLS	44.704.903/0001-29	FORTALEZA	CE	metcalf@clinicaltools.com.br contato@clinicaltools.com.br	31 97194-8148		15/06/2026 13/08/2026		Busca de empresa na internet	
34	CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.	01177248000195	CAMPO MOURÃO	PR	hospitalar3@cristofoli.com	4435183464	ROGÉRIO ANTÔNIO CRISTÓFOLI	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
35	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	37.778.759/0001-00	CURITIBA	PR	cwbcare@medicalprodutos.com.br	(41) 3003-4414		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
36	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	10.541.396/0001-38	JI-PARANÁ	RO	licitacao@cynfarma.com.br	(69) 3422-2912	ELIAS	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dedef892-d416-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
37	D F VASCONCELLOS CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO	61.482.725/0002-39	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	vendas@dfvasconcellos.com.br	(11) 2139-8248		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
38	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA	02.599.224/0001-97	CAMBÉ	PR	dalceu@danimed.com.br	(43) 3251-2525		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
39	DCG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	04.307.186/0001-87	LONDRINA	PR	meteoroshop@outlook.com	(43) 3367-0040		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
40	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19316524000114	BARÃO DE COTEGIPE	RS	licitacao@deltashoprs.com.br	5484049474	DOUGLAS ERNESTO TALGATTI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
41	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	26.240.632/0001-16	CAIBI	SC	dental@higix.com.br	(49) 3648-0582	VANESSA	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
42	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	contato@dentalmedsul.com.br	(41) 99157-7644		09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os produtos requeridos.
43	DORAMEL LTDA	17932562000176	LAGOA SANTA	MG	contato@grupodoramel.com	3180113001	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
44	DX INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02228938000199	RIBEIRÃO PRETO	SP	licitacao@dx.ind.br	1621336210	CLAUDIA SPERGE	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
45	E-LABCOMMERCE LTDA	46440787000103	MONTE ALTO	SP	julia@elabcommerce.com.br	1640421595	ANGELA MARIA DA SILVA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
46	ELBER IND DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	AGRONÔMICA	SC	contato@elbermedical.com.br sac@elbermedical.com.br licitacao2@elbermedical.com.br	(47) 3542-3000		12/06/2026	SIM	Busca de empresa na internet	
47	ELO SERVICOS DE SAUDE LTDA	47.826.214/0001-85	ARAPONGAS	PR	elo.servicos.saude@gmail.com	(43) 99650-1343		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
48	ENIFAR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.528.763/0001-30	MARINGÁ	PR	contato@enifar.com.br	(44) 3030-3133		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
49	EPB LONDRINA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	22.540.455/0001-32	LONDRINA	PR	manulonhospitalar@gmail.com	(43) 3367-4555	EMANOEL PEREIRA BARDUZZI	09/06/2026	SIM	Empresa particpante do PE 84/2025	Recebido pela Secretaria de Saúde e juntado ao Processo Digital 6165/2026
50	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICC	10.855.398/0001-00	CAMPO GRANDE	MS	gislaine.lc@hotmail.com	(67) 3029-2822		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
51	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	SOROCABA	SP	comercialfcmed@gmail.com	1532343490	FABIANO SILVA CHAIN	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
52	FIBRA CIRURGICA LTDA	09.007.247/0001-04	JOINVILE	SC	fibra@fibracirurgica.com.br	(47) 3438-0390		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
53	FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	51097433000148	BELO HORIZONTE	MG	fisiolifesolucoes@gmail.com	3197314611	BRUNO GONÇALVES MADEIRA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
54	G.P. VEZONO EIRELI	30778749000125	RIBEIRÃO PRETO	SP	licitacao@gpvhosp.com.br	1636268196	GABRIEL PEREIRA VEZONO	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
55	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.668.854/0001-98	CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	ES	g2bcomercio@gmail.com	(21) 99567-0428.		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d416-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
56	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	00.029.372/0001-40	SÃO PAULO	SP	customer.servicesci@gehealthcare.com pdxsalesbrazil@ge.com	3004 2525 08000 165 799		15/06/2026	SIM	Busca de empresa na internet	
57	HELIO MOACIR FACHINI	57.138.776/0001-90	CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	hmfachini@gmail.com	(11) 97269-1152	HELIO	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
58	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.737.428/0001-14	CAMBÉ	PR	hospitronica@gmail.com hospitronica1@gmail.com	(43) 3341-0006		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
59	HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP	18.224.182/0001-40	BELO HORIZONTE	MG	hospmedc@gmail.com	(31) 3037-0543		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
60	ICRX SOLUTION - CHROME TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	22.208.295/0001-29	CAMPO GRANDE	MS	site@icrx.com.br	(11) 99925-9178		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
61	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	ITABIRA	MG	invitro@invitro.com.br	(31) 3654-6366		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
62	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	ITAPEMA	SC	itapemedadm@gmail.com	4734300788	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
63	IX MEDICAL LTDA	59131363000109	PINHAIS	PR	licitacoes@ixmedical.com.br	4140427980	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
64	J FERREIRA ENGENHARIA LTDA	61846187000133	PRIMEIRO DE MAIO	PR	jaasielferreiraeng@gmail.com	4332351788	JAASIEL FERREIRA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
65	J R EHLKE & CIA LTDA	76.730.076/0001-34	CURITIBA	PR	jrehlke@jrehlke.com.br orcamentos@jrehlke.com.br laudemir_possas@hotmail.com	4133522144	JOSE ROMEU EHLKE	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalha com tais itens.
66	JARAGUA MERCANTIL LTDA	13.390.706/0001-59	CAMBÉ	PR	jaragua@jaraguamercantil.com.br ney@baluartemedical.com.br	(43) 9131-3388		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
67	JB LICITAÇÕES	48.489.837/0001-72	BLUMENAU	SC	jblicitacoes2@gmail.com	(47) 99137-741		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
68	JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	IVAIPORÃ	PR	jthospitalar@hotmail.com	(43) 3126-9000		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
69	K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40892801000123	CASCAVEL	PR	distribuidorakmmedical@gmail.com	4599732323	ANSELMO FERREIRA MENDES	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
70	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20669174000159	RIBEIRÃO PRETO	SP	licitacao@khalkos.com.br	1699369939	CAROLINA BEGA JUNQUEIRA PEREIRA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
71	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	SÃO PAULO	SP	contato@konimagem.com.br	(11) 2950-1971		09/06/2026	SIM	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou que item comercializado pela empresa não atende as especificações.
72	KONTABE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	29.825.910/0001-95	FAXINAL	PR	kontabe@kontabe.com.br	(43) 99983-5604		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d4f6-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
73	LABORANA COM E SERVICOS DE APAR DE LABORATORIO LTDA	56.130.180/0001-80	SÃO PAULO	SP	laborana@laborana.com.br	(11) 5062-3610		09/06/2026	SIM	Participante da fase interna do PE 84/2025	Analisado pela Sec de Saúde - não atende ao descritivo.
74	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA	04013726000110	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	licitacao@prevena.com.br	1983981660	SANDRA MARIA DALLA VECCHIA	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail (com logo da empresa PREVENA) que não trabalha com tais itens.
75	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	45203145000128	CAMBÉ	PR	licitamedvendas@gmail.com licitamedhabilitacao@gmail.com	4399984115 (43) 3020-8964	LARISSA GONCALVES FERREIRA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025 e indicada pela Secretaria requisitante	
76	LIFETECHOSPITALAR	13.704.844/0001-65	PATOS DE MINAS	MG	atendimento@lifetechospitalar.com.br	(34) 3825-3831		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
77	LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI- EPP	13825298000110	CRUZ DAS ALMAS	BA	limatec.licitacoes@gmail.com	7536213819	MARIVAL DA CRUZ SANTOS	09/06/2026	SIM	Empresa particpante do PE 84/2025	
78	LOC.MED EQUIPAMENTOS MÉDICO	07.873.278/0003-84	MARINGÁ	PR	sac@loc.med.br	(44) 3028-2840		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
79	LOJA MÉDICA LONDRINA	12.060.247/0001-82	LONDRINA	PR	lojamedica.ldna@sercomtel.com.br	(43) 3324-1431		09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail não atender órgão público.
80	LOTUS MEDICAL LTDA	25.386.146/0001-48	CURITIBA	PR	licitalotus@gmail.com	(41) 99914-1990		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
81	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	LONDRINA	PR	londrimedifinanceiro@gmail.com	4333391320	JOSE MARCIO CARREGA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
82	M. S. VIEIRA E-COMMERCE	52.858.077/0001-09	TABOÃO DA SERRA	SP	michelesiqueiravieira@gmail.com	(11) 3223-3671		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
83	M.H.M DO COUTO COMERCIAL	97.533.241/0001-38	APUCARANA	PR	pegrupomorimed@gmail.com	(43) 3034-3474	MARIA HELENA MORI DO DOCUTO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
84	MARIMAX COM. E IMP. DE PROD. PARA SAUDE E VETERINARIA	20339865000194	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	MG	lc_marimax@terra.com.br	1141336300	SAVIO MARTINS COELHO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
85	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA EPP	07776581000105	RIBEIRÃO PRETO	SP	licitacao@maxdiagnostica.com.br	1636364433	HAMILTON BIANCO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
86	MEDICAL - PROD. MÉDICO HOSPITALARES	07.774.682/0001-39	CURITIBA	PR	sidnei@medicalprodutos.com.br	(45)3042-0996		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
87	MEDICAL SERVICE LTDA - EPP	04.643.648/0003-07	BLUMENAU	SC	vendas@medicalservice.com.br	(11) 5183-9441		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
88	MEDICALWAY EQUIP MÉDICOS LTDA	02.949.582/0001-82	CURITIBA	PR	sac@medicalway.com.br licitacao@medicalway.com.br	(41) 9719-0249 (41) 3313-1665		15/06/2026 13/08/2026		Busca de empresa na internet	
89	MEDJET LTDA	16.877.544/0001-76	JOINVILE	SC	medjet@medjet.com.br	(47) 3435-0526		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
90	MEDLINE - COM. EQUIP. MÉDICOS LTDA EPP	42.692.033/0001-90	LONDRINA	PR	medline.licita@gmail.com	(43) 3027-1517		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
91	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	34064557000108	ITAPEMA	SC	financeiro@medmedhospitalar.com.br	4732691801	RODRIGO FERNANDES MARTINS	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d416-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
92	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -ME	25.341.162/0001-14	LONDRINA	PR	licitacao@licitacoes.londrina.br	(43) 3376-6350		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
93	MEGMED LTDA	16946372000145	BLUMENAU	SC	adm@tcjmimport.com	4799251600	RUBIA JANTZ	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
94	MICRODENT ODONTOLOGIA MICROSCOPICA LTDA	05.150.670/0001-08	SÃO PAULO	SP	microdent@microdent.com.br	(11) 2615-259		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
95	MIX EQUIPAMENTOS LTDA	54.658.413/0001-97	JOINVILE	SC	contato@mixequipamentos.com mixequipamentos@mixequipamentos.com	(47) 3121-9161 (47) 99964-8985		12/06/2026 13/08/2026		Busca de empresa na internet	
96	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21.484.336/0001-47	MARINGÁ	PR	licitacao@mmhmed.com.br	(44) 3354-5826		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
97	MOBIMED	27.605.306/0001-28	SÃO PAULO	SP	vendas@mobimed.com.br	(11) 3181-8712		10/07/2026	NÃO	Busca de empresa na internet	Informou que não participam de licitação.
98	MOBISSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.068.446/0001-16	SÃO PAULO	SP	info@mobissom.com.br	(11) 3051-5091 (11) 91674-5846		10/07/2026	SIM	Busca de empresa na internet	Analisado pela Sec de Saúde - ok, porém possui 3 sondas
99	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	APUCARANA	PR	comercial@morimed.com.br	(43) 3034-3474		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
100	MUNIZ & ROCHA LTDA	03.919.932/0001-20	IBIPORÃ	PR	ciamedica@yahoo.com.br	(43) 3158-1334 (43) 99822-0142	JOSUÉ	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025 e indicado pela Secretaria requisitante	
101	NG2 MEDICAL LTDA	39.243.561/0001-57	CURITIBA	PR	sac@medcleanprodutohospitalar.com.br	(41) 3040-0020		09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por email que não atende licitações.
102	NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA	59834889000155	ABADIA DE GOIÁS	GO	novorthec@gmail.com	4591242776	JAIR VIEIRA DE ÁVILA NETO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
103	OCULUS BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23.373.314/0001-35	SÃO PAULO	SP	comercial_1@oculus.com.br	(11) 99642-8568	ELIETE	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
104	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	06.194.440/0001-03	FRANCISCO BELTRÃO	PR	odontomedifb@hotmail.com	(46) 3524-1834		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
105	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33.583.026/0001-69	MARIALVA	PR	olimpioequipamentos@gmail.com	(44) 3354-5826	PAULA FORTI CASTILHO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
106	OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	83.802.215/0001-53	PALHOÇA	SC	licitacao@olsen.odo.br	(48) 2106-6022		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
107	ONMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.380.287/0001-74	PATOS DE MINAS	MG	ana.sousa@onmedica.com.br atendimento@onmedica.com.br	(34)99948-7217	ANA SOUSA	09/06/2026	SIM		
108	ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	77.970.945/0001-60	COLOMBO	PR	atendimento@ortometal.com.br	(41) 3663-1919 (41) 99984-4690		10/07/2026	NÃO	Busca de empresa na internet	Informou por e-mail que não possuem os itens solicitados.
109	PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	58011241000116	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	licitacao@patermed.com.br	4174012621	LUCAS PRAXEDES TUCHINSKI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
110	PHOENIX LUFERCO - LTDA	44.239.382/0001-86	ARARAQUARA	SP	licitacoes@phoenix.ind.br	(16) 3324-6600	ALEXANDRE BUAINAIN	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d416-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
111	PIETRA ODONTO	28877319000119	SÃO CARLOS	SP	pietralicitacoes@gmail.com	4399642963	VERA APARECIDA TREVISANO KONDOR	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
112	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34444108000195	UBERLÂNDIA	MG	licitacao@vidashopping.com.br	3432292973	PRISCILLA LEAL GONÇALVES	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
113	POPULARMED - DANIMED LTDA	24.550.163/0001-06	ESTÂNCIA VELHA	RS	popularmedrs@hotmail.com	(51) 991167478		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
114	PORTAL DO MÉDICO SERV DE INTERNET LTDA	20.815.055/0001-67	SÃO PAULO	SP	atendimento@portaldomedico.com	(51) 9253-9053 (11) 2787-6268		15/06/2026 13/08/2026		Busca de empresa na internet	
115	PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	31372346000144	JUSSARA	GO	vendas@portalhospitalar.com.br	6233733883	JAKELINE GONCALVES TEIXEIRA	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
116	PREVEO		SÃO CAETANO DO SUL	SP	contato@preveo.com.br	(11) 5200-2323		12/06/2026 13/08/2026		Busca de empresa na internet	
117	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85515542000150	ASTORGA	PR	licita.primax@gmail.com	4384146334	VINICIUS AMARAL	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os produtos requeridos.
118	PRO SAUDE COM. PROD. HOSPITALARES	07.344.756/0001-05	MARINGÁ	PR	prosaude@prosaudehospitalar.com.br	(44) 3224-1234		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
119	PROLIFE CIRURGICA ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	85.477.586/0001-32	CASCAVEL	PR	vendasprolife@hotmail.com	(45) 3224-8308		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
120	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	53976974000171	LONDRINA	PR	promedlondrina@hotmail.com	4391737057	MATEUS	09/06/2026	SIM	Empresa particpante do PE 84/2025	
121	PROMISSE COM DE MAT MED HOSP EIRELI EPP	09.396.523/0001-73	MARINGÁ	PR	contato@casadasaude.com.br contato@casadasaudemaringa.com.br	(44) 99900-0335 (44) 9911-1840		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
122	REALMEDE COMERCIAL LTDA	10580482000150	LUNARDELLI	PR	cirurgicarealempresa@hotmail.com	4337716300	WILSON DOS SANTOS MACHADO	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
123	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24103721000195	APARECIDA DE GOIÂNIA	GO	idmsolucoes2@gmail.com	6232516992	DIEGO SAMMER SANTOS	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
124	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	14.918.622/0001-08	CAMBIRA	PR	vendas01@royaldistribuidora.com.br	(43) 3033-7773		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
125	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	82.478.140/0001-34	ARAPONGAS	PR	salvielopes@gmail.com	(43)30562332		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
126	SC COMERCIAL EIRELI	20758465000113	NOVA ESPERANÇA	PR	sclicitacao@gmail.com	4430346089	SERGIO SATOSHI TAKAYAMA	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
127	SC MEDICAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	12246862000188	CURITIBA	PR	licitacao@scmedical.net.br	4133326364	LORINIL ACOSTA	09/06/2026 13/08/2026	SIM	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou não atender após a alteração do descritivo
128	SENSEVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	39.925.353/0001-38	SÃO CARLOS SÃO PAULO	PR	licitacao.senseview@gmail.com	(16) 3306-1122		09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não comercializa os itens requeridos.
129	SERVYLAB	03.086.562/0001-98	SÃO LEOPOLDO	RS	vendas@servylab.com.br	51 99241 9968 51 3037 9200		12/06/2026	NÃO	Busca de empresa na internet	Informou por e-mail que não participam de licita

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d4f6-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
130	SGS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	37.743.695/0001-01	MANAUS	AM	seffairsophia@gmail.com	(92) 8127-9727		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
131	SIEMENS HEALTHINEERS NO BRASIL	01.449.930/0003-51	SÃO PAULO	SP	licitacoeshealthcare.br@siemenshealthineers.com	(11) 4369-6481		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
132	SILVIO VIGIDO	21.276.825/0001-03	SÃO PAULO	SP	silviovigido@outlook.com	(11) 3932-6550		09/06/2026 13/08/2026		Indicado pela Secretaria requisitante	
133	SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	02.473.977/0001-51	FLORES DA CUNHA	RS	contato@sitmed.com.br	54 31968000 54 99904-4900		10/07/2026	SIM	Busca de empresa na internet	
134	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51659136000149	BLUMENAU	SC	soul@souldistribuidora.com.br	4730573916	VIVIANE LOPES FRAGA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
135	SUL DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	26.374.106/0001-49	FLORIANÓPOLIS	SC	paulinho@suldiagnostica.com.br	(41) 3247-2065	PAULO	09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalha com tais itens.
136	SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27437056000164	CURITIBA	PR	super@superdiagnostica.com.br	4133737860	GABRIEL MAIA DE CASTRO	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalha com tais itens.
137	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00.071.799/0002-98	BELO HORIZONTE	MG	contato@suplimed.com.br	(31) 3048-5811		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
138	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	95393278000182	PINHAIS	PR	vendas@suprilab.com.br	4130332120	ANDRE LUIZ KLEMPS	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
139	SUPRIMEDICO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	35.491.267/0001-03	LONDRINA	PR	guilherme.azevedo@suprimedico.com	(43) 3066-7383	GUILHERME	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
140	SUPRITECNICA LTDA	13.107.128/0001-09	PINHAIS	PR	comercial1@supritecnica.com.br	(41) 34033452	DANIELLE	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
141	SWAN INSTRUMENTOS ANALITICOS DO BRASIL LTDA	32.924.777/0001-39	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	alexandre.kawano@swandobrasil.com.br	(11) 34058500	ALEXANDRE	09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
142	SYSMEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02.923.414/0001-18	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	sysmex@sysmex.com.br rodrigo.cantu@prevena.com.br gabriela.silva1@prevena.com.br	(41) 1246-1314	RODRIGO	09/06/2026	NÃO	Participante da fase interna do PE 84/2025	Informou por e-mail (com logo da empresa PREVENA) que não trabalha com tais itens.
143	TANKAVEL LTDA	47326875000141	CASCAVEL	PR	jp-tamc@jp-tamc.com.br tankavel@tankavel.com	4599153137	ODACIR FELISBERTO BETTEGA	09/06/2026	SIM	Empresa particpante do PE 84/2025	
144	TECNOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.198.496/0001-98	DIADEMA	SP	contato@tecnobrasilloja.com.br	(11) 4070-6736 (11) 5031-0470		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
145	TEXAS IMPORTS	07.698.260/0001-21	SANTO ANDRÉ	SP	contato@texasimports.com.br	(11) 4473-1114		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
146	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34061908000127	UBERLÂNDIA	MG	udilife1@gmail.com	3431999880	WALISNEY DE FREITAS SILVA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
147	URSA COMERCIAL LTDA ME	26628908000138	ITAJAÍ	SC	ursaltda@gmail.com	4333753341	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
148	V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	31.531.928/0001-26	IBIPORÃ	PR	hospilabhospitalar@gmail.com	(43) 3158-1155		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dede892-d416-454e-be30-ef3ccaf4f91f

LISTA DE EMPRESAS CONTATADAS											
OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 84/2025 e outros.											
	EMPRESA	C N P J	CIDADE	UF	EMAIL	TELEFONE	NOME DE CONTATO	DATA DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	ORÇAMENTO RECEBIDO?	CRITÉRIO DE ESCOLHA	OBSERVAÇÕES
149	VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	LAGOA SANTA	MG	comercial@vmimedica.com.br	(31) 3370-3750		09/06/2026 13/08/2026	SIM	Participante da fase interna do PE 84/2025	
150	VS COSTA E CIA LTDA	05286960000183	ARAPONGAS	PR	vscosta@vscosta.com.br	4332527897	VALDIR DA SILVA COSTA	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
151	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP	13.533.610/0001-00	MOGI DAS CRUZES	SP	licitacao@weblabor.com.br	(11) 4722-4184		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
152	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	08.344.903/0001-00	CURITIBA	PR	comercial@worldmed.com.br	(41) 3266-7250		09/06/2026 13/08/2026		Participante da fase interna do PE 84/2025	
153	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51740794000160	ARAPONGAS	PR	ynemed.saude@gmail.com	4391494565	IRENE LOPES SALVI	09/06/2026 13/08/2026		Empresa particpante do PE 84/2025	
154	YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	56066880000153	PINHAIS	PR	youcare@youcarehospitalares.com.br	4130568484	RENATA FELIPE RAMALHO	09/06/2026	NÃO	Empresa particpante do PE 84/2025	Informou por e-mail que não trabalha com tais itens.

Assinado por:
Lilian Maria Guedes Keller Terrin
02/09/2026 - 09:58
Q00ZNUCRREOXBTLSRUXTHG

Lilian Maria Guedes Keller Terrin - DIVISÃO DE COMPRAS

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=dedef892-d4f6-454e-be30-ef3ccaf4f91f

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitacao@agnusbrasil.com.br>, <licita.alf@gmail.com>, <dmfequipamentos@gmail.com>, <licitacoes@altermed.com.br>, <adm.ambcambe@gmail.com>, <comercial.amslicitacoes@gmail.com>, <licitacao5@asclepioshospitalares.com.br>, <augusmed.comercial@gmail.com>, <kcr@kcrequipamentos.com.br>, <henrique@baumer.com.br>, <licitacao@bemestarhospitalar.com.br>, <licitacao@betaquimica.net.br>, <bhdental.licitacao@gmail.com>, <suporte@biolab.com.br>, <bonfimearruda@hotmail.com>
Data	09/06/2026 15:43

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<brumedadm@gmail.com>, <parana.med@hotmail.com>, <casahospitalaribipora@gmail.com>, <casahospitalar@outlook.com>, <vendas@casamedica.com.br>, <juniorcassiflex@gmail.com>, <documentos@cbeletro.com.br>, <centrallab@centrallabd.com.br>, <vendas@cirurgicaamorim.com.br>, <contato@cirurgicaamorim.com.br>, <cirurgicaibipora@gmail.com>, <licitacao@cirurgicaouroverde.com.br>, <comercial@cirurgicavidaesaude.com.br>, <adm@cirurgicaceron.com.br>, <mulletcomercio@gmail.com>, <adm.claromed@gmail.com>
Data	09/06/2026 15:45

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<hospitalar3@cristofoli.com>, <cwbcare@medicalprodutos.com.br>, <licitacao@cynfarma.com.br>, <vendas@dfvasconcellos.com.br>, <dalceu@danimed.com.br>, <meteoroshop@outlook.com>, <licitacao@deltashoprs.com.br>, <dental@higix.com.br>, <contato@dentalmedsul.com.br>, <contato@grupodoramel.com>, <licitacao@dx.ind.br>, <julia@elabcommerce.com.br>, <elo.servicos.saude@gmail.com>, <contato@enifar.com.br>, <manulonhospitalar@gmail.com>
Data	09/06/2026 15:46

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx (~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<gislaine.lc@hotmail.com>, <comercialfcmed@gmail.com>, <fibra@fibracirurgica.com.br>, <fisiolifesolucoes@gmail.com>, <licitacao@gpvhosp.com.br>, <g2bcomercio@gmail.com>, <hmfachini@gmail.com>, <hospitronica@gmail.com>, <hospitronica1@gmail.com>, <hospmedc@gmail.com>, <site@icrx.com.br>, <invitro@invitro.com.br>, <itapemedadm@gmail.com>, <licitacoes@ixmedical.com.br>, <jaasielferreiraeng@gmail.com>, <jrehlke@jrehlke.com.br>
Data	09/06/2026 15:47

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<orcamentos@jrehlke.com.br>, <laudemir_possas@hotmai.com>, <jaragua@jaraguamercantil.com.br>, <ney@baluartemedical.com.br>, <jblicitacoes2@gmail.com>, <jthospitalar@hotmail.com>, <distribuidorakmmedical@gmail.com>, <licitacao@khalkos.com.br>, <contato@konimagem.com.br>, <kontabe@kontabe.com.br>, <laborana@laborana.com.br>, <licitacao@prevena.com.br>, <atendimento@lifetechospitalar.com.br>, <limatec.licitacoes@gmail.com>, <sac@loc.med.br>, <lojamedica.ldna@sercomtel.com.br>, <licitamedvendas@gmail.com>, <licitamedhabilitacao@gmail.com>
Data	09/06/2026 15:48

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitalotus@gmail.com>, <londrimedifinanceiro@gmail.com>, <michelesiqueiravieira@gmail.com>, <pegrupomorimed@gmail.com>, <lc_marimax@terra.com.br>, <licitacao@maxdiagnostica.com.br>, <sidnei@medicalprodutos.com.br>, <vendas@medicalservice.com.br>, <medjet@medjet.com.br>, <medline.licita@gmail.com>, <financeiro@medmedhospitalar.com.br>, <licitacao@licitacoes.londrina.br>, <adm@tcjmimport.com>, <microdent@microdent.com.br>, <licitacao@mmhmed.com.br>
Data	09/06/2026 15:49

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<comercial@morimed.com.br>, <ciamedica@yahoo.com.br>, <sac@medcleanprodutohospitalar.com.br>, <novorthec@gmail.com>, <comercial_1@oculus.com.br>, <odontomedifb@hotmail.com>, <olimpioequipamentos@gmail.com>, <licitacao@olsen.odo.br>, <licitacao@patermed.com.br>, <licitacoes@phoenix.ind.br>, <pietralicitacoes@gmail.com>, <licitacao@vidashopping.com.br>, <popularmedrs@hotmail.com>, <vendas@portalhospitalar.com.br>, <licita.primax@gmail.com>
Data	09/06/2026 15:52

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx (~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<prosaude@prosaudehospitalar.com.br>, <vendasprolife@hotmail.com>, <promedlondrina@hotmail.com>, <contato@casadasaude.com.br>, <contato@casadasaudemaringa.com.br>, <cirurgicarealempresa@hotmail.com>, <idmsolucoes2@gmail.com>, <vendas01@royaldistribuidora.com.br>, <salvielopes@gmail.com>, <sclicitacao@gmail.com>, <licitacao@scmedical.net.br>, <licitacao.senseview@gmail.com>, <seffairsophia@gmail.com>, <licitacoeshealthcare.br@siemenshealthineers.com>, <silviovigido@outlook.com>, <soul@souldistribuidora.com.br>
Data	09/06/2026 15:54

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<paulinho@suldiagnostica.com.br>, <super@superdiagnostica.com.br>, <contato@suplimed.com.br>, <vendas@suprilab.com.br>, <guilherme.azevedo@suprimedico.com>, <comercial1@supritecnica.com.br>, <alexandre.kawano@swandobrasil.com.br>, <sysmex@sysmex.com.br>, <rodrigo.cantu@prevena.com.br>, <gabriela.silva1@prevena.com.br>, <jp-tamc@jp-tamc.com.br>, <contato@tecnobrasilloja.com.br>, <contato@texasimports.com.br>, <udilife1@gmail.com>, <ursaltda@gmail.com>, <hospilabhospitalar@gmail.com>, <comercial@vmimedica.com.br>, <vscosta@vscosta.com.br>, <licitacao@weblabor.com.br>, <comercial@worldmed.com.br>, <ynemed.saude@gmail.com>, <youcare@youcarehospitalares.com.br>
Data	09/06/2026 15:55

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <licitacao@br.medical.canon>, <contato@br.medical.canon>, <rodrigo.rodrigues@br.medical.canon>
Data 12/06/2026 10:38

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <contato@elbermedical.com.br>, <sac@elbermedical.com.br>, <licitacao2@elbermedical.com.br>
Data 12/06/2026 10:56

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <vendas@servylab.com.br>
Data 12/06/2026 11:03

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx (~119 KB)

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<contato@mixequipamentos.com>, <contato@preveo.com.br>, <mixequipamentos@mixequipamentos.com>
Data	12/06/2026 11:30

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<customer.servicesci@gehealthcare.com>, <sac@medicalway.com.br>, <atendimento@portaldomedico.com>, <metcalf@clinicaltools.com.br>, <pdxsalesbrazil@ge.com>, <licitacao@medicalway.com.br>, <contato@clinicaltools.com.br>
Data	15/06/2026 15:07

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <suporte@biotecno.com.br>, <financeiro@biotecno.com.br>, <prontotechservicepetrolins@gmail.com>
Data 15/06/2026 15:38

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitacao@agnusbrasil.com.br>, <licita.alf@gmail.com>, <dmfequipamentos@gmail.com>, <licitacoes@altermed.com.br>, <adm.ambcambe@gmail.com>, <comercial.amslicitacoes@gmail.com>, <licitacao5@asclepioshospitalares.com.br>, <augusmed.comercial@gmail.com>, <kcr@kcrequipamentos.com.br>, <henrique@baumer.com.br>, <licitacao@bemestarhospitalar.com.br>, <licitacao@betaquimica.net.br>
Data	24/06/2026 10:29

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico/hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<suporte@biolab.com.br>, <suporte@biotecno.com.br>, <bonfimearruda@hotmail.com>, <brumedadm@gmail.com>, <parana.med@hotmail.com>, <licitacao@br.medical.canon>, <casahospitalaribipora@gmail.com>, <casahospitalar@outlook.com>, <vendas@casamedica.com.br>, <juniorcassiflex@gmail.com>, <documentos@cbeletro.com.br>, <contato@br.medical.canon>, <rodrigo.rodrigues@br.medical.canon>, <financeiro@biotecno.com.br>, <prontotechservicepetrolins@gmail.com>
Data	24/06/2026 10:33

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<vendas@cirurgicaamorim.com.br>, <contato@cirurgicaamorim.com.br>, <cirurgicaibipora@gmail.com>, <licitacao@cirurgicaouroverde.com.br>, <comercial@cirurgicavidaesaude.com.br>, <adm@cirurgicaceron.com.br>, <mulletcomercio@gmail.com>, <adm.claromed@gmail.com>, <metcalf@clinicaltools.com.br>, <hospitalar3@cristofoli.com>, <cwbcare@medicalprodutos.com.br>, <licitacao@cynfarma.com.br>, <vendas@dfvasconcellos.com.br>, <dalceu@danimed.com.br>, <meteoroshop@outlook.com>, <licitacao@deltashoprs.com.br>, <dental@higix.com.br>, <contato@dentalmedsul.com.br>, <contato@grupodoramel.com>, <licitacao@dx.ind.br>, <julia@elabcommerce.com.br>, <contato@clinicaltools.com.br>
Data	24/06/2026 10:36

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<elo.servicos.saude@gmail.com>, <contato@enifar.com.br>, <manulonhospitalar@gmail.com>, <gislaine.lc@hotmail.com>, <comercialfcmed@gmail.com>, <fibra@fibracirurgica.com.br>, <fisiolifesolucoes@gmail.com>, <licitacao@gpvhosp.com.br>, <g2bcomercio@gmail.com>, <customer.servicesci@gehealthcare.com>, <hmfachini@gmail.com>, <hospitronica@gmail.com>, <hospitronica1@gmail.com>, <hospmedc@gmail.com>, <site@icrx.com.br>, <invitro@invitro.com.br>, <itapemedadm@gmail.com>, <licitacoes@ixmedical.com.br>, <jaasielferreiraeng@gmail.com>, <pdxsalesbrazil@ge.com>
Data	24/06/2026 10:37

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<jaragua@jaraguamercantil.com.br>, <ney@baluartemedical.com.br>, <jblicitacoes2@gmail.com>, <jthospitalar@hotmail.com>, <distribuidorakmmedical@gmail.com>, <licitacao@khalkos.com.br>, <kontabe@kontabe.com.br>, <laborana@laborana.com.br>, <licitamedvendas@gmail.com>, <atendimento@lifetechospitalar.com.br>, <licitamedhabilitacao@gmail.com>
Data	24/06/2026 10:39

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<sac@loc.med.br>, <licitalotus@gmail.com>, <londrimedifinanceiro@gmail.com>, <michelesiqueiravieira@gmail.com>, <pegrupomorimed@gmail.com>, <lc_marimax@terra.com.br>, <licitacao@maxdiagnostica.com.br>, <sidnei@medicalprodutos.com.br>, <vendas@medicalservice.com.br>, <sac@medicalway.com.br>, <medjet@medjet.com.br>, <medline.licita@gmail.com>, <financeiro@medmedhospitalar.com.br>, <licitacao@licitacoes.londrina.br>, <adm@tcjmimport.com>, <microdent@microdent.com.br>, <contato@mixequipamentos.com>, <licitacao@mmhmed.com.br>, <comercial@morimed.com.br>, <ciamedica@yahoo.com.br>, <sac@medcleanprodutohospitalar.com.br>, <novorthec@gmail.com>, <comercial_1@oculus.com.br>, <odontomedifb@hotmail.com>, <olimpioequipamentos@gmail.com>, <licitacao@olsen.odo.br>, <mixequipamentos@mixequipamentos.com>, <licitacao@medicalway.com.br>
Data	24/06/2026 10:43

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitacao@patermed.com.br>, <licitacoes@phoenix.ind.br>, <pietralicitacoes@gmail.com>, <licitacao@vidashopping.com.br>, <popularmedrs@hotmail.com>, <atendimento@portaldomedico.com>, <vendas@portalhospitalar.com.br>, <contato@preveo.com.br>, <licita.primax@gmail.com>, <prosaude@prosaudehospitalar.com.br>, <vendasprolife@hotmail.com>, <promedlondrina@hotmail.com>, <contato@casadasaude.com.br>, <contato@casadasaudemaringa.com.br>, <cirurgicarealempresa@hotmail.com>, <idmsolucoes2@gmail.com>, <vendas01@royaldistribuidora.com.br>, <salvielopes@gmail.com>, <sclicitacao@gmail.com>, <licitacao@scmedical.net.br>, <licitacao.senseview@gmail.com>
Data	24/06/2026 10:44

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<seffairsophia@gmail.com>, <licitacoeshealthcare.br@siemenshealthineers.com>, <silviovigido@outlook.com>, <soul@souldistribuidora.com.br>, <super@superdiagnostica.com.br>, <contato@suplimed.com.br>, <vendas@suprilab.com.br>, <guilherme.azevedo@suprimedico.com>, <comercial1@supritecnica.com.br>, <alexandre.kawano@swandobrasil.com.br>, <jp-tamc@jp-tamc.com.br>, <contato@tecnobrasilloja.com.br>, <contato@texasimports.com.br>, <udilife1@gmail.com>, <ursaltda@gmail.com>, <hospilabhospitalar@gmail.com>, <comercial@vmimedica.com.br>, <vscosta@vscosta.com.br>, <licitacao@weblabor.com.br>, <comercial@worldmed.com.br>, <ynemed.saude@gmail.com>
Data	24/06/2026 10:45

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<contato@sitmed.com.br>, <vendas@mobimed.com.br>, <atendimento@ortometal.com.br>
Data	10/07/2026 10:59

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <info@mobissom.com.br>
Data 10/07/2026 11:35

a0266fb4.jpeg(~29 KB) Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx(~119 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

a0266fb4.jpeg ~29 KB



PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<manulonhospitalar@gmail.com>, <contato@elbermedical.com.br>, <sac@elbermedical.com.br>, <licitacao2@elbermedical.com.br>, <customer.servicesci@gehealthcare.com>, <pdxsalesbrazil@ge.com>, <limatec.licitacoes@gmail.com>, <suporte@biotecno.com.br>, <financeiro@biotecno.com.br>, <prontotechservicepetrolins@gmail.com>, <info@mobissom.com.br>, <promedlondrina@hotmail.com>, <contato@sitmed.com.br>, <jp-tamc@jp-tamc.com.br>, <laborana@laborana.com.br>
Data	12/08/2026 15:59

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento - v2.docx(~120 KB)

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Recebemos seu orçamento em momento anterior, todavia tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA. Assim, gostaríamos de confirmar se produto cotado ainda está de acordo com o descritivo atualizado e/ou se a empresa possui item que atenda ao solicitado após as alterações. Para tanto, encaminho anexo ao presente Formulário de Orçamento (com o descritivo atualizado).

Aguardo seu retorno.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitacao@agnusbrasil.com.br>, <licita.alf@gmail.com>, <dmfequipamentos@gmail.com>, <licitacoes@altermed.com.br>, <adm.ambcambe@gmail.com>, <comercial.amslicitacoes@gmail.com>, <licitacao5@asclepioshospitalares.com.br>, <augusmed.comercial@gmail.com>, <kcr@kcrequipamentos.com.br>, <henrique@baumer.com.br>, <licitacao@bemestarhospitalar.com.br>, <licitacao@betaquimica.net.br>
Data	13/08/2026 08:20

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento - v2.docx(~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<bonfimearruda@hotmail.com>, <brumedadm@gmail.com>, <parana.med@hotmail.com>, <rodrigo.rodrigues@br.medical.canon>, <casahospitalaribipora@gmail.com>, <casahospitalar@outlook.com>, <vendas@casamedica.com.br>, <juniorcassiflex@gmail.com>, <licitacao@br.medical.canon>, <contato@br.medical.canon>
Data	13/08/2026 08:23

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx(~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<vendas@cirurgicaamorim.com.br>, <contato@cirurgicaamorim.com.br>, <cirurgicaibipora@gmail.com>, <licitacao@cirurgicaouroverde.com.br>, <comercial@cirurgicavidaesaude.com.br>, <adm@cirurgicaceron.com.br>, <mulletcomercio@gmail.com>, <adm.claromed@gmail.com>, <metcalf@clinicaltools.com.br>, <contato@clinicaltools.com.br>, <cwbcare@medicalprodutos.com.br>, <licitacao@cynfarma.com.br>, <vendas@dfvasconcellos.com.br>, <dalceu@danimed.com.br>, <meteoroshop@outlook.com>, <licitacao@deltashoprs.com.br>, <dental@higix.com.br>
Data	13/08/2026 08:24

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento - v2.docx (~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<contato@grupodoramel.com>, <licitacao@dx.ind.br>, <julia@elabcommerce.com.br>, <elo.servicos.saude@gmail.com>, <contato@enifar.com.br>, <gislaine.lc@hotmail.com>, <comercialfcmed@gmail.com>, <fibra@fibracirurgica.com.br>, <fisiolifesolucoes@gmail.com>, <g2bcomercio@gmail.com>, <hmfachini@gmail.com>, <hospitronica@gmail.com>, <hospitronica1@gmail.com>, <hospmedc@gmail.com>, <site@icrx.com.br>, <invitro@invitro.com.br>, <itapemedadm@gmail.com>, <licitacoes@ixmedical.com.br>, <jaasielferreiraeng@gmail.com>
Data	13/08/2026 08:26

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento - v2.docx(~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<jaragua@jaraguamercantil.com.br>, <ney@baluartemedical.com.br>, <jblicitacoes2@gmail.com>, <jthospitalar@hotmail.com>, <distribuidorakmmedical@gmail.com>, <licitacao@khalkos.com.br>, <kontabe@kontabe.com.br>, <licitamedvendas@gmail.com>, <atendimento@lifetechospitalar.com.br>, <licitamedhabilitacao@gmail.com>, <sac@loc.med.br>, <comercial@morimed.com.br>, <ciamedica@yahoo.com.br>
Data	13/08/2026 08:31

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx (~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<licitalotus@gmail.com>, <londrimedifinanceiro@gmail.com>, <michelesiqueiravieira@gmail.com>, <pegrupomorimed@gmail.com>, <lc_marimax@terra.com.br>, <licitacao@maxdiagnostica.com.br>, <sidnei@medicalprodutos.com.br>, <vendas@medicalservice.com.br>, <sac@medicalway.com.br>, <medjet@medjet.com.br>, <medline.licita@gmail.com>, <financeiro@medmedhospitalar.com.br>, <licitacao@licitacoes.londrina.br>, <adm@tcjmimport.com>, <microdent@microdent.com.br>, <contato@mixequipamentos.com>, <licitacao@mmhmed.com.br>, <mixequipamentos@mixequipamentos.com>, <licitacao@medicalway.com.br>
Data	13/08/2026 08:32

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx(~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<novorthec@gmail.com>, <comercial_1@oculus.com.br>, <odontomedifb@hotmail.com>, <olimpioequipamentos@gmail.com>, <licitacao@olsen.odo.br>, <licitacao@patermed.com.br>, <pietralicitacoes@gmail.com>, <licitacao@vidashopping.com.br>, <popularmedrs@hotmail.com>, <atendimento@portaldomedico.com>, <contato@preveo.com.br>, <prosaude@prosaudehospitalar.com.br>, <vendasprolife@hotmail.com>
Data	13/08/2026 08:33

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx (~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<contato@casadasaude.com.br>, <contato@casadasaudemaringa.com.br>, <cirurgicarealempresa@hotmail.com>, <idmsolucoes2@gmail.com>, <vendas01@royaldistribuidora.com.br>, <salvielopes@gmail.com>, <licitacao@scmedical.net.br>, <seffairsophia@gmail.com>, <licitacoeshealthcare.br@siemenshealthineers.com>, <silviovigido@outlook.com>, <soul@souldistribuidora.com.br>, <contato@suplimed.com.br>, <vendas@suprilab.com.br>, <guilherme.azevedo@suprimedico.com>, <comercial1@supritecnica.com.br>, <alexandre.kawano@swandobrasil.com.br>
Data	13/08/2026 08:35

Equipamento Saúde - Formulário de Orçamento - v2.docx (~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De	Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco)	<contato@tecnobrasilloja.com.br>, <contato@texasimports.com.br>, <udilife1@gmail.com>, <ursaltda@gmail.com>, <hospilabhospitalar@gmail.com>, <comercial@vmimedica.com.br>, <vscosta@vscosta.com.br>, <licitacao@weblabor.com.br>, <comercial@worldmed.com.br>, <ynemed.saude@gmail.com>
Data	13/08/2026 08:37

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx(~120 KB)

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Fwd: ORÇAMENTO – EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para <manulonhospitalar@gmail.com>
Data 24/08/2026 12:46

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento – v2.docx(~120 KB)

Bom dia, Emanuel, como vai?

Conforme falamos por telefone, gostaria de confirmar se conseguiu analisar os novos descritivos e se os itens orçados continuam atendendo a solicitação.

Reforço que as alterações se referem aos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.

Fico no aguardo do seu retorno e desde já agradeço a costumeira atenção.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE - Município de Ibiporã
Data:12/08/2026 15:59
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Recebemos seu orçamento em momento anterior, todavia tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA. Assim, gostaríamos de confirmar se produto cotado ainda está de acordo com o descritivo atualizado e/ou se a empresa possui item que atenda ao solicitado após as alterações. Para tanto, encaminho anexo ao presente Formulário de Orçamento (com o descritivo atualizado).

Aguardo seu retorno.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

NEGATIVA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

De bhdental licitacao <bhdental.licitacao@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 15:57

Estimados,

Espero que estejam bem.

Agradecemos pela confiança e pelo interesse em nos consulta sobre a cotação.

No entanto, após uma análise cuidadosa de sua solicitação, lamentamos informar que no momento, não conseguimos atender à sua demanda específica.

Entendemos a importância de sua solicitação e, por isso, gostaríamos de reforçar que estamos à disposição para futuras compras e/ou serviços e prontos para auxiliar da melhor forma possível, com produtos de nossa comercialização como peças de mão, aparelhos e equipamentos odontológicos.

Não hesite em entrar em contato conosco para qualquer necessidade ou dúvida.

Atenciosamente.

_____
BHDENTAL COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 29.312.896/0001-26
DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
Rua Antônio Gravatá, 80 Belo Horizonte / MG
TELEFONES (31) 3374-6768 (31) 9 8379-1104

Em ter., 9 de jun. de 2026 às 15:43, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Giselda Pires <suporte3@biolabbrasil.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Fernanda Borges Reis - Biolab Brasil <suporte@biolabbrasil.com.br>
Data 25/06/2026 09:32

Bom dia Lilian, como vai?
Sou a Giselda vendedora interna da Biolab Brasil e recebi sua solicitação em um canal de atendimento da empresa.

Verificamos internamente em todos os setores do comercial e infelizmente não trabalhamos com nenhum item da listagem em anexo.

Somos distribuidores autorizados da linha de microscopia e seus acessórios da Nikon e da Prime LIfe Science. Bem como, trabalhamos com as linhas de Anatomia Patológica da Epredia/3DHisteck e de reprodução da Genea Biomedx, Narishige, Tokai Hit, Oklab, Hariomedl, VIGIE e Grundium.
https://biolabbrasil.com.br/

Nas próximas demandas, favor solicitar orçamento para nossa equipe do comercial que está no site acima.
Lembrando que o email que está no seu cadastro (suporte@biolabbrasil.com.br) não é mais do comercial.

Estamos à disposição.😉

> Em qua., 24 de jun. de 2026 às 10:33, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:
>
> > Prezado, bom dia!
> > Tudo bem?
> >
> > Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
> >
> > Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
> >
> > De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

--

BIOLAB
www.biolab.com.br



Giselda Pires
suporte3@biolab.com.br
SP (11) 3522.8122 | SC 48 99154.3176
PR (41) 4062.9085 | RS (51) 4063.9558
PE (81) 4062.9540 | PR (41) 4052.9475

Visite nosso
BIOLABBR

Nikon · Prime Life Science · epredia · Genea BIOMEDX · okolab · GRUNDIUM · NARISHIGE · HARIOMED

RES: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <documentos@cbeletro.com.br>
Para 'Lilian Maria Guedes Keller Terrin' <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 11:17

Bom dia
Infelizmente não consigo encaminhar essa cotação pois não trambalhamos com esses equipamentos;
Atenciosamente
CB

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:33
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Fatima Macedo <clb@centrallabd.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 15:54

não trabalhamos

CENTRAL LAB

FATIMA MACEDO
SECRETARIA DE VENDAS
51 3094.0442
Rua Antonio Luiz Medeiros, 30
Barreiros - São José - SC
CEP: 88.110-030

Em 09/06/2026 15:45, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Larissa Jort <larissa@cristofoli.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 11:12

Autoclaves Hospitalares.jpeg (~162 KB)

Prezada, Lilian.

Obrigada pelo interesse nos nossos equipamentos.

Informo que a Cristófoli não comercializa o produto solicitado, portanto, não consigo atender sua demanda.

Por outro lado, somos referências em **autoclaves hospitalares de 100L e 370L**, as quais são comercializadas por este canal, diretamente da fábrica. Existe alguma demanda desses equipamentos no momento?

Aguardo retorno e fico à disposição para elaborar a proposta comercial.

Muito obrigada.

A **Cristófoli** possui mais de **34 anos de história**, sendo líder no mercado brasileiro com mais de **350 mil autoclaves vendidas** no Brasil e no exterior.

Convido você a conhecer mais sobre nossa empresa e nossos conteúdos técnicos:

- Site institucional: cristofoli.com/apresentacao-empresa
- Blog sobre biossegurança: cristofoli.com/biosseguranca
- Canal no YouTube: youtube.com/@cristofoliequip
- **Vídeo demonstrativo da autoclave hospitalar:** https://www.youtube.com/watch?v=qRgyNvhZb_k

Atenciosamente.

Larissa Jort
Comercial Hospitalar | Licitação | OAB/PR 97.354
+55 (44) 3518 3464
larissa@cristofoli.com
www.cristofoli.com

CRISTÓFOLI BIOSSEGURANÇA

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:36
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?
Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------
Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Autoclaves Hospitalares.jpeg ~162 KB


Autoclaves
Hospitalares
Cristófoli
CRISTOFOLI

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Hugo Ribeiro da Silva <hugo@cristofoli.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 11:18

Catalogo Hospitalar.pdf (~4,3 MB) Flyer Osmose Reversa.png (~2,0 MB)

Prezada, Lilian!

Agradecemos o interesse em nossos equipamentos.

Informo que não trabalhamos com os equipamentos solicitados, por outro lado, somos referência e líderes absolutos de mercado em fabricação de autoclaves e materiais voltados a esterilização e reprocessamento. Atualmente nossa linha de **Autoclaves Hospitalares** contempla os modelos de 54 Litros, 100 Litros e 370 Litros, todas com bomba de vácuo.

Aproveito a oportunidade para deixar o nosso catálogo em anexo para futuras oportunidades.

Somos fabricantes e estamos bem próximos de vocês! Nossa fábrica fica em Campo Mourão/PR, em futuras oportunidades contem conosco!

Muito obrigado.

Atenciosamente.

Hugo Ribeiro
Comercial Hospitalar

+55 (44) 3518 3485
hugo@cristofoli.com
www.cristofoli.com

CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:46
Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Flyer Osmose Reversa.png ~2,0 MB



PREFEITURA DE
IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Julismar Oliveira da Silva - Licitação - Dental MedSul <julismar.silva@dentalmedsul.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 10:39

Olá bom dia

Infelizmente não trabalhamos com os equipamentos solicitados

Atenciosamente

Julismar Silva
Vendas Públicas
julismar.silva_dms@outlook.com
(41) 3514-9814
julismar.silva@dentalmedsul.com.br
Rua Anne Frank, 5241 - Boqueirão
CEP: 81.730-010 | Curitiba - PR
www.dentalmedsul.com.br
0800-941 2490

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos



"As informações contidas neste e-mail e documentos anexos destinam-se exclusivamente aos seus destinatários, estando sob a proteção do sigilo e confidencialidade assegurados no artigo 5º, XII, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 7º, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), sendo vedada sua utilização por terceiros para quaisquer fins de direito. Caso recebam documentos por engano, favor notificar nosso escritório, não se utilizando das informações aqui contidas, sob as penas da lei."

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:36
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?
Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------
Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

RES: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <licitacao@GPVHOSP.COM.BR>
Para 'Lilian Maria Guedes Keller Terrin' <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia <licitacao1@gpvhosp.com.br>, <licitacao@gpvhosp.com.br>
Data 24/06/2026 11:13

Prezada Lilian, bom dia!

Agradecemos o contato e o convite para participação no processo de cotação.

Após verificarmos o descritivo encaminhado, informamos que os itens solicitados não fazem parte do nosso catálogo de produtos, razão pela qual não conseguiremos apresentar orçamento para esta demanda específica.

Permanecemos à disposição para futuras oportunidades e para atendê-los em outras necessidades compatíveis com nossa linha de produtos.

Agradecemos a compreensão e desejamos sucesso na condução do processo.

Atenciosamente,

Suzy Iwassaki Polaco
(16) 99758-8472

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:38
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Borel Jrehlke <orcamentos1@jrehlke.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 15:52

Não trabalhamos com estes Equipamentos

At.te.:

J.R Ehlke & Cia. Ltda.
Av. João Gualberto, 1.661 - Juvevê
Curitiba/Paraná | CEP: 80030-001
Fone (41) 3352-2144
www.jrehlke.com.br
Borel

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:48
Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RES: RES: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Carlos Diniz <carlos.diniz@konimagem.com.br>
Data 15/06/2026 10:10

Bom dia Lilian

Neste novo orçamento não atendemos, agradecemos o seu contato.

Estamos a disposição

Atenciosamente



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de junho de 2026 09:36
Para: Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>
Cc: Carlos Diniz <carlos.diniz@konimagem.com.br>
Assunto: Re: RES: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Bom dia, Elaine!
Como vai?

Muito obrigada pelo retorno. Orçamento recebido. Todavia, informo que recebemos uma atualização da Secretaria de Saúde quanto ao item APARELHO DE RAIO-X DIGITAL.
Segue descritivo abaixo atualizado:

APARELHO DE RAIO-X DIGITAL - Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios X preferencialmente da Canon (Toshiba): com indicação em proposta de marca e modelo; foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2 mm; Potência focal mínima de 40kW para foco fino e 102 kW para foco grosso; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 900

técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses

Gostaria de confirmar se o equipamento que consta no orçamento atende também esses requisitos.

Desde já agradeço.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 11/06/2026 10:35, Licitações escreveu:

> Prezada Sra Lilian bom dia
>
> Segue orçamento estimativo do item que comercializamos,

Estamos a disposição

Atenciosamente



De: Contato <contato@konimagem.com.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2026 16:00
Para: Licitações <licitacoes@konimagem.com.br>
Assunto: ENC: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

@Licitações Segue demanda para análise.



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:49
Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De lojamedica.ldna <lojamedica.ldna@sercomtel.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 17:01

Boa tarde Lilian,

Agradecemos seu contato, porém não estamos mais atendendo órgãos públicos.

Atenciosamente,

Izabel Sena - ADM

A.C.L DE SENA PRODUTOS MÉDICOS-ME
(43) 3324-1431
CEP. 86010-460 - LONDRINA-PR

LOJA MEDICA Londrina produtos para a saúde

Em 09/06/2026 15:48, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <vendas@mobimed.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 10/07/2026 14:57

Lilian,

Muito obrigada pelo retorno,

Infelizmente no momento não estamos trabalhando com licitações presenciais ou onlines.

Também não enviamos propostas para formação de preço, pois nosso orçamento não tem validade em licitações.

Se tiver qualquer demanda para compra direta fico a disposição,

Atenciosamente,

Mobimed
móveis e equipamentos hospitalares

Josiane Bastos

Mobimed | Atendimento

Tel: (11) 3181-8712
Whatsapp: Clique Aqui
End: R. Diário de Notícias, 27 - Vila Fachini, São Paulo (SP)

> 10 de julho de às 12:01, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:
>
> > Oi Josiane, bom dia!
> > Estou bem, obrigada por perguntar.
> >
> > Primeiramente agradeço seu contato.
> >
> > Informo que a pesquisa visa a formação de preços para aquisição por meio de licitação.
> > Seria possível o envio de uma proposta comercial?
> >
> > Reitero meus agradecimentos e me coloco à disposição para esclarecimentos.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 10/07/2026 11:38, vendas@mobimed.com.br escreveu:

> Lilian, tudo bem?
>
> Muito obrigada pelo o seu contato.
>
> Este orçamento seria para licitação ou compra direta?
>
> **Atenciosamente,**
>
> Mobimed
> móveis e equipamentos hospitalares
>
> **Josiane Bastos**
> Mobimed | Atendimento
>
> **Tel:** (11) 3181-8712
> **Whatsapp:** Clique Aqui
>
> **End:** R. Diário de Notícias, 27 - Vila Fachini, São Paulo (SP)
>
> 10 de julho de às 11:00, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:
>
> > Prezados, bom dia!
> > Tudo bem?
> >
> > A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
> >
> > Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.
> >
> > Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Municipio de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Vendas Medclean/Lumine/Ng2 Medical <vendas3@ng2grupo.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 26/06/2026 16:55

a0266fb4.jpeg(~30 KB)

Boa tarde!
Prezado cliente,

Agradecemos contato, mas não atendo solicitado.

Permanecemos à disposição,

Cordialmente,
Lucia Rufino
Departamento Comercial

Telefone 41 3040-0020 e WhatsApp 41-98456-5227 Business: +55 41 3082-5114 vendas3@ng2grupo.com.br
NG2 Medical . **Medclean** Produtos Hospitalares . **Lumine** Com. de Materiais Hospitalares - **GRUPO NG2**
www.medcleanprodutohospitalar.com.br
www.ng2grupo.com.br

De: "Lilian Maria Guedes Keller Terrin" <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada: 2026/06/26 16:49:28
Para: vendas3@ng2grupo.com.br
Assunto: Re: ENC: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezada Lucia, boa tarde
Tudo bem?

O presente levantamento de preços visa futura aquisição por meio de processo licitatório.
Posso contar com seu orçamento?

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Em 26/06/2026 16:44, Vendas Medclean/Lumine/Ng2 Medical escreveu:

Boa tarde!
Prezado cliente,

Seria licitação ou empenho?

Fico à disposição para discutirmos os detalhes desta proposta ou para qualquer outro suporte que necessite.
Permanecemos à disposição,

Cordialmente,
Lucia Rufino
Departamento Comercial

Telefone 41 3040-0020 e WhatsApp 41-98456-5227 Business: +55 41 3082-5114 vendas3@ng2grupo.com.br
NG2 Medical . **Medclean** Produtos Hospitalares . **Lumine** Com. de Materiais Hospitalares - **GRUPO NG2**
www.medcleanprodutohospitalar.com.br
www.ng2grupo.com.br

De: "Vendas Ng2 Medical/Medclean/Lumine" <vendas2@ng2grupo.com.br>
Enviada: 2026/06/26 09:23:13
Para: vendas3@ng2grupo.com.br
Assunto: ENC: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

---

De: "SAC Medclean Grupo NG2 Medical" <sac@medcleanprodutohospitalar.com.br>
Enviada: 2026/06/24 10:51:04
Para: vendas2@ng2grupo.com.br
Assunto: FW: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

-----Mensagem original-----
De: "Lilian Maria Guedes Keller Terrin" <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: Wednesday, 24 June, 2026 10:43
Para:
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?
Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

-------- Mensagem original --------
Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisiç&ati lde;o de equipamentos destinados ao atendimento da s necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

a0266fb4.jpeg ~30 KB



PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De ADALBERTO Baltazar <atendimento@ortometal.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 10/07/2026 14:11

Boa tarde! Nenhum de nossos produtos atende aos descritivos.

Atenciosamente,

ADALBERTO Baltazar
ORTOMETAL cadeiras de rodas

www.ortometal.com.br
41 3663 1919 WHATTS 41 99984-4690

Em 10/07/2026 10:59, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Prezados, bom dia!
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Municipio de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

--

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De vendas@portalhospitalar.com.br <vendas@portalhospitalar.com.br>
Para <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 13:06

Prezados, boa tarde.

Em retorno a sua solicitação, informamos que não atendemos aos itens solicitados.

Atenciosamente,

--

PORTAL HOSPITALAR

Jessica Silva/Keroene Santos

Departamento de Vendas

Fone: (62) 3373-3065

WhatsApp: (62) 98521-0981

Portal Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ: 31.372.346/0001-44 IE:10.740.354-4

Rodovia GO 418, S/N°, Qd: Chácara Lt: 08, Alto da Boa Vista CEP: 76.270-000, Jussara - GO.

A Wed, Jun 24, 2026 às 10:44 AM Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezado, bom dia!
> Tudo bem?
>
> Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Anna Gabrielle Aparecida Santos Lima <anna.aparecida@prevena.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia Licitação Prevena <licitacao@prevena.com.br>
Data 09/06/2026 15:59

Equipamento Saúde – Formulário de Orçamento.docx (~119 KB)

Prezados(a),

Agradecemos o contato, mas não trabalhamos com os materiais relacionados.

Segue nosso site para maiores informações, https://www.prevena.com.br/.

Qualquer dúvida, permaneço à disposição.

Atenciosamente,

Anna Gabrielle Lima
Analista de Licitação Jr.
+55 (19) 98398-1660
www.prevena.com.br

Prevena Unidade Camp
Rua Manoel Francisco Me
Jardim do Trevo, Campin

prevena

Canal de Ética Viveo: 0800 810 8175 www.contatoseguro.com.br/viveo
Compliance Viveo: www.viveo.com.br/#compliance



Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou proteg
Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completc
seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando pr
sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros.
Aviso 2: Apesar da Viveo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum
presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos
eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:48

Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros. Aviso 2: Apesar da Viveo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.
Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros. Aviso 2: Apesar da Viveo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De LICITAÇÃO PRIMAX <licita.primax@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 10:47

Bom dia,
Infelizmente não fornecemos os materiais desta lista.

Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu (quarta, 24/06/2026 à(s) 10:44):

> Prezado, bom dia!
> Tudo bem?
>
> Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
>
> De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
> **Data:**09/06/2026 15:43
> **De:**Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
> **Para:**
>
> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

--

Att.

(44) 9 9818-5793
(43) 9 8414-6334
Primax Ind. e Com. de Móveis
AV. SÃO JOÃO 1189 SL04
VILA ZANIN -ASTORGA PR
Email: licita.primax@gmail.com
(43) 9 8414-6334 / (44) 9 9741-9109

PRIMAX

"O Senhor é o meu pastor; nada me faltará."
Salmo 23

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De S.C. Comercial Ltda. <sclicitacao@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 11:19

BOM DIA..NÃO TRABALHAMOS COM ESSES EQUIPAMENTOS!

ATT,

SC COMERCIAL LTDA

Em qua., 24 de jun. de 2026 às 10:44, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezado, bom dia!
> Tudo bem?
>
> Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
>
> De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
> **Data:**09/06/2026 15:43
> **De:**Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
> **Para:**
>
> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De SENSEVIEW Ltda <licitacao.senseview@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 16:25

Boa tarde Lilian,
Infelizmente não temos nenhum dos itens solicitados.
Temos Auto Refrator porém não é portátil.

Em qua., 24 de jun. de 2026 às 10:44, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezado, bom dia!
> Tudo bem?
>
> Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
>
> De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
> **Data:**09/06/2026 15:43
> **De:**Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
> **Para:**
>
> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

--

Atenciosamente,

Thaís Oliveira
Analista de Licitação Pleno
SENSEVIEW Com. de Equip. Médicos Ltda
licitacao.senseview@gmail.com

PREFEITURA DE IBIPORÃ

ENC: ENC: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <vendas.sc@servylab.com.br>
Para <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 12/06/2026 16:12

Agradeço pelo contato e pela lembrança da Servylab para este processo.
No momento, não estamos participando de processos licitatórios, por isso não conseguiremos encaminhar a cotação para composição de preços desta licitação.
De qualquer forma, agradecemos o convite e permanecemos à disposição para atendê-los em futuras oportunidades.
Muito obrigada pela compreensão!

Atenciosamente,





De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de junho de 2026 14:26
Para: vendas.sc@servylab.com.br
Assunto: Re: ENC: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Oi Gisele, boa tarde!
tudo bem?

O presente levantamento visa a formação de preço para licitação.
Poderiam me enviar, por gentileza? A participação da sua empresa é de grande importância para nós.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 12/06/2026 14:13, vendas.sc@servylab.com.br escreveu:

> Boa tarde, Srª. Lilian. Como vai?
>
> Poderia me informar se está compra será direta ou via licitação/projeto?
>
> Fico no seu aguardo para prosseguir com a solicitação.
>
> Atenciosamente,





From: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Sent: sexta-feira, 12 de junho de 2026 11:03
To: vendas@servylab.com.br
Subject: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, bom dia!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RES: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Paulo Sul Diagnostica <paulinho@suldiagnostica.com.br>
Para 'Lilian Maria Guedes Keller Terrin' <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 18:06

Boa noite Lilian
Muito obrigado pelo envio da solicitação do Orçamento, mas não trabalhamos com essa linha de produtos

Atenciosamente,

Paulo Schiarolli

SUL DIAGNÓSTICA
Av.Atlântica, 327 - Loja 02
Jardim Atlântico – Florianópolis – SC
CEP 88095-700
Fone 48 3207-9943
Celular 43 99983-9634
https://www.suldiagnostica.com.br/

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De super@superdiagnostica.com.br <super@superdiagnostica.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 13:52

Bom dia Lilian, tudo bem?

Agradecemos o contato, mas infelizmente não trabalhamos com os itens solicitados.

Atenciosamente,

SUPER
DIAGNÓSTICA

Rafael Silveira de Deus
(41) 3373-7860
(41) 8764-8852

On jun 24 2026, at 10:45 am, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> wrote:

> Prezado, bom dia!
> Tudo bem?
>
> Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
>
> De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:** ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Data: 09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RES: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <youcare@youcarehospitalares.com.br>
Para 'Lilian Maria Guedes Keller Terrin' <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 10/06/2026 08:08

Prezados,

Agradecemos a cotação, mas não trabalhamos com todos os itens solicitados.

At.te



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de junho de 2026 15:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

ORÇAMENTOS DE EMPRESAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.380.287/0001-74 **MATRIZ**		**17/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
ONMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ONMEDICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VALDIRIO FIORIN	**291**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.704-008	**ALTO DA SERRA**	**PATOS DE MINAS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@ONMEDICA.COM.BR	**(34) 3821-4333**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/06/2026** às **10:47:37** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.380.287/0001-74 **MATRIZ**		**17/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
ONMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R VALDIRIO FIORIN	**291**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.704-008	**ALTO DA SERRA**	**PATOS DE MINAS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@ONMEDICA.COM.BR	**(34) 3821-4333**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****


SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/06/2026** às **10:47:37** (data e hora de Brasília).



Equipamentos Médicos Hospitalares


Ana Sousa
Dados do contato
2:42 PM
Posso te encaminhar por e-mail se preferir 2:43 PM
entendi, então aquele modelo que enviamos não atende as especificações. 2:51 PM
Vocês comercializam outro modelo que atende as especificações? 2:55 PM
não 2:56 PM
já trabalhamos com um que atende, mais temos muitas reclamações do equipamento e paramos de comercializar. 2:57 PM
Certo, entendi.
Nesse caso, você poderia, por gentileza, me reencaminhar o orçamento sem o Raio-x?
Pode ser por aqui ou por e-mail se preferir 2:58 PM
Caso prefira, o e-mail é lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br 2:58 PM
IBIPORA 19-06-2026 EQUIPAMENTOS CLIENTE.xlsx
XLSX · 19 KB
3:02 PM
Recebido!
Muito obrigada! 3:07 PM
Digite uma mensagem
Ana Cristina
Ana Sousa
+55 34 9948-7217
Medicina e saúde
Aberta até às 18:00
Adicionar
Compartilhar
Conta comercial
Equipamentos Médicos Hospitalares
Aberta agora
07:45 - 18:00
R. Valdirio Fiorin, 291- Alto Maraba, Patos de Minas - MG, 38704-008, Brasil
Atacado & Varejo
Av. Marabá
Salgadaria Imperial
MGS ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM
ALTO MARABA
15:07
19/06/2026

LOTE 01					RENEM	CLASSIFICAÇÃO	MARGEM	VENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA	UNITÁRIO			UNIT.	TOTAL
7	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade entre 80 e 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	Câmara de Conservação para Transporte de Bolsas de Sangue: Construído em material termoplástico. Montado sobre chassi em ABS de alto impacto. Construído, internamente, em material termoplástico. Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura. Tampa horizontal, construída totalmente em material termoplástico com isolamento térmico e vedação através de perfil siliconizado. Isolamento interno em poliuretano injetado. Refrigeração através de compressor hermético, com coxins anti- vibração, com circulação de gás ecológico R134A, isento de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forçado, sistema de degelo automático e evaporação do condensado. Dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Equipada com sensor tem solução térmica. Temperatura abaixo de 2º C, temperatura alta acima de 8º C. Faixa de trabalho entre 2º C e 8º C travado ao usuário entre 3,5º C a 5,5º C, com variação de +- 0,1º C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria selada recarregável com capacidade para manutenção de todas as funções eletro para 2 horas. Capacidade interna mínima de 15 L. Funcionamento - 100 / 240 V 50 / 60 Hz (automático) e 12 Vcc (veicular).	2	ELBER / CTA 80	R$ 9.745,00	APOIO	3,5%	R$ 9.403,93	R$ 18.807,85
8	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade entre 15 e 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	Câmara de Conservação para Transporte de Bolsas de Sangue- Construído em material termoplástico. Montado sobre chassi em ABS de alto impacto. Construído, internamente, em material termoplástico. Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura. Tampa horizontal, construída totalmente em material termoplástico com isolamento térmico e vedação através de perfil siliconizado. Isolamento interno em poliuretano injetado. Refrigeração através de compressor hermético, com coxins anti- vibração, com circulação de gás ecológico R134A, isento de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forçado, sistema de degelo automático e evaporação do condensado. Dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Equipada com sensor tem solução térmica. Temperatura abaixo de 2º C, temperatura alta acima de 8º C. Faixa de trabalho entre 2º C e 8º C travado ao usuário entre 3,5º C a 5,5º C, com variação de +- 0,1º C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria selada recarregável com capacidade para manutenção de todas as funções eletro para 2 horas. Capacidade interna mínima de 15 L. Funcionamento - 100 / 240 V 50 / 60 Hz (automático) e 12 Vcc (veicular).	12	ELBER / TB 18	R$ 9.745,00	APOIO	3,5%	R$ 9.403,93	R$ 112.847,10
12	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.	Estufa de Secagem e Esterilização- - MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE | TEMPERATURA MÍNIMA DE 200ºC | PORTA: AÇO INOXIDÁVEL | DE 81 ATÉ 100L | POSSUI | POSSUI	1	SOLIDSTEEL/SSAI 85L	R$ 5.062,00	APOIO	3,5%	R$ 4.884,83	R$ 4.884,83
				TOTAL LOTE 01....:					R$ 136.539,78

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

LOTE 04					RENEM	CLASSIFICAÇÃO	MARGEM	VENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA	UNITÁRIO			UNIT.	TOTAL
5	BISTURI ELETRÔNICO	Bisturi Elétrico (até 150 W)- POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR: ATÉ	1	LOKTAL / Wavetronic NanoMAX	R$ 14.033,00	MEDICO ASSISTENCIAL	3,5%	R$ 13.541,85	R$ 13.541,85
10	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente, 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; itens inclusos: frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	Concentrador de Oxigênio- CONFIGURAÇÃO:TIPO ESTACIONÁRIO/CAPACIDADE ATÉ 5L	6	LUMIAR HEALTHCARE / MERCURY 5LPM	R$ 5.735,00	MEDICO ASSISTENCIAL	3,5%	R$ 5.534,28	R$ 33.205,65
16	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL - Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	Mesa de Exames- ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO:COM ARMÁRIO | MADEIRA OU MDF	2	SALUTEM / S-0440	R$ 2.325,00	MEDICO ASSISTENCIAL	3,5%	R$ 2.243,63	R$ 4.487,25

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

17	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo_2) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo_2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo_2: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.	Oxímetro para Telessaúde- Equipamento para medição da saturação de oxigênio, pulso e índice de perfusão através do dedo aplicáveis para pacientes adultos, pediátricos e neonatais com sensor externo. Alarme sonoro e visual com indicação de carga fraca. Conexão liga/desliga automático. Display de LCD para melhor visualização dos dados. O equipamento deve possuir conectividade homologada pela ANATEL, e enviar automaticamente os dados vitais mensurados por dispositivo Bluetooth para o aplicativo associado, eliminando a necessidade de anotações manuais.O aplicativo deve permitir identificação do paciente e profissional de saúde e receber automaticamente a saturação de oxigênio (SPo2), frequência cardíaca (FC) e IP. Deve contemplar a integração com o Prontuário Eletrônico do paciente. Acessórios inclusos: 01 sensor de oximetria reutilizável para adulto, 01 sensor de oximetria reutilizável pediátrico e 01 sensor de oximetria reutilizável para neonato.	5	ALFAMED / VIRTO	R$ 1.942,00	MEDICO ASSISTENCIAL	3,5%	R$ 1.874,03	R$ 9.370,15
18	ULTRASSOM PORTÁTIL COM 03 SONDAS	Ultrassom Diagnóstico Portátil para Telessaúde- Equipamento portátil	1	ALFAMED / Dominus LC1X COM SONDAS	R$ 53.000,00	MEDICO ASSISTENCIAL	3,5%	R$ 53.071,90	R$ 53.071,90
				TOTAL LOTE 04....:					**R$ 113.679,90**

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

TOTAL DOS LOTES..:1,2,3 E 4	**RENEM**	**R$ 250.219,68**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.470.103/0001-76 **MATRIZ**		**22/05/2001**

NOME EMPRESARIAL
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BIOTECNO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ESTM JOAO HERMES	**915**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.785-810	**GLORIA**	**SANTA ROSA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@BIOTECNO.COM.BR	**(55) 3513-0686 / (55) 3511-3175**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/06/2026** às **13:59:29** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <vendas2@biotecno.com.br>
Para <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 25/06/2026 10:49

blocked.gif (~118 B) 1471.2026-MUNICIPIO DE IBIPORA.pdf (~1,2 MB)

---------- forwarded message ---------

De: **Lilian Maria Guedes Keller Terrin** <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Date: qua., 24 de jun. de 2026 às 10:33
Subject: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
To:

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Olá, bom dia!

Agradecemos o seu contato e interesse em nossos equipamentos.

Em relação a sua solicitação, segue em anexo nossa proposta comercial.

--

Atenciosamente,



blocked.gif ~118 B

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

P20261471 - V1

Santa Rosa, 25 de Junho de 2026



Biotecno Indústria e Comércio Ltda.
Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva Santa Rosa - RS | Brasil | CEP 98781-054 CNPJ: 04.470.103/0001-76
+55 (55) 3513-0686 | 3511-4733 | vendas@biotecno.com.br | www.biotecno.com.br

Cliente: Municipio De Ibipora
E-mail: solicitaplanejamento@gmail.com
Cidade/UF: Ibipora, PR
CNPJ: 76244961000103

Telefone: +554331788454
IE:

Contato: Lilian
Telefone: -

Função: compras
E-mail: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br

Agradecemos seu interesse em nossa linha de equipamentos e soluções para cadeia de frio.
Segue abaixo nossa proposta técnica/comercial em atenção à sua solicitação acima referenciada.

Item	Modelo/Descrição	Qtd.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	BT 1100/50 MÓVEL	1	R$11.560,00	R$11.560,00
Total da Compra				R$11.560,00

Condições de Fornecimento

Prazo de Envio
30 APÓS A CONFIRMAÇÃO DA COMPRA. (CONFORME DEMANDA DE ESTOQUE OU NECESSIDADE DO CLIENTE).

Pagamento
EMPENHO 30 DIAS

Impostos
ICMS (INCLUSO NOS PREÇOS. ALÍQUOTA VARIÁVEL DE ACORDO COM O ESTADO.) + IPI (0%)

Garantia
12 MESES

Frete
CIF

Validade da proposta
30 DIAS

Serviços ofertados
Instalação e Treinamento Online

CONSULTOR(A) DE VENDAS GABRIELA: vendas2@biotecno.com.br - Whatsapp 55 3513-0686

Item	Modelo/Descrição	Qtd.	Valor Unit. R$
1	BT 1100/50 MÓVEL	1	R$11.560,00

GABINETE EXTERNO: Horizontal, construído em material termoplástico de alta resistência, evitando processos de corrosão e facilitando assepsia. Rodízios embutidos no chassi e puxador retrátil tipo mala.

GABINETE INTERNO: Construído em material termoplástico de alta resistência, isento de corrosão com cantos arredondados para facilitar assepsia.

ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade.

REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com coxins anti- vibração, com circulação de gás ecológico R134A, isento de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forçado, com sistema de degelo automático e evaporação do condensado.

HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA: Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura.

PAINEL DE COMANDO: Dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Equipada com sensor tipo NTC imerso em solução térmica.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. Leitura de temperatura mínima e máxima



Clique aqui para mais imagens

DATALOGGER: Armazenamento interno de variáveis de processo ao longo do tempo.

ALARMES: Temperatura fora da faixa de trabalho parametrizada, ou programável pelo operador.

FAIXA DE TRABALHO: Entre 2℃ e 8℃ , com ponto fixo em 4℃, ou programável pelo usuário.

CERTIFICAÇÃO DE SOFTWARE: O software de gerenciamento é validável pela RDC 658/2022 sobre a segurança dos dados armazenados, a RDC 430/2022 sobre as Boas Práticas de Produção de Medicamentos , o Guia de Validação de Sistemas Computadorizados da Anvisa e aos requisitos da CFR 21 Parte 11 - Electronic Records, Electronic Signatures e assim pode ser utilizado de maneira segura para gerenciar o monitoramento dos parâmetros críticos de qualidade do produto. Os dados de temperatura e interação ficam armazenados por 50 anos e os níveis de acesso permitem que apenas usuários cadastrados e com permissões para tal possam realizar ajustes.

FUNCIONAMENTO - BIVOLT: 100/240 VOLTS 50/60 Hz (automático) e 12 Vcc (veicular).

CAPACIDADE INTERNA: 30 LITROS.

DIMENSÕES EXTERNAS DA CÂMARA: 56 (cm) altura x 63 (cm) largura frontal x 37 (cm) comprimento.

BATERIA SELADA RECARREGÁVEL: Com capacidade para manutenção de todas as funções eletro-eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas*

* A autonomia do Sistema de Emergência poderá variar devido à temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: Certificação do controlador de temperatura , para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2℃, +4℃ e +8℃, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC).

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.

PESO LIQUIDO: 24 KG

TAMPA: Horizontal, construída material termoplástico de alta resistência, com isolamento térmico e vedação através de perfil siliconizado.

Total	**R$11.560,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- NCM: 84185090 EX01
- AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) FABRICANTE /ANVISA: 727924/09- 8
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: ISENTO
- A BIOTECNO POSSUI ENQUADRAMENTO FISCAL NA MODALIDADE GERAL LUCRO PRESUMIDO - PERCENTUAL DO ICMS DESTACADO DE ACORDO COM O ESTADO DE DESTINO.

Ao adquirir um equipamento Biotecno você também está usufruindo os seguintes benefícios:
Única empresa que presta atendimento ONLINE e GRATUITO durante toda a vida útil do equipamento, mesmo fora do período de garantia.
Equipamentos utilizam componentes nacionais de primeira linha - nada de produtos com origem duvidosa.
Mais de 50 assistentes técnicos espalhados pelo Brasil - que garantem as manutenções preventivas anuais, conforme preconizado pela Anvisa.
Cada câmara científica possui rastreabilidade - ou seja: tanto peças quanto intervenções técnicas ficam registradas e são monitoradas nas inspeções de qualidade pela Vigilância Sanitária e pela Anvisa.
Equipamentos recebem upgrades online.
Câmaras científicas registradas no Ministério da Saúde/Anvisa e certificadas pela FDA norte-americana.
Que tal saber mais sobre a Biotecno e os seus produtos pela visão de uma especialista? Confira no vídeo abaixo:", prioridade=1)

Clique aqui para ser redirecionado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.326.875/0001-41 **MATRIZ**		**28/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
TANKAVEL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TANKAVEL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANTURIOS	**532**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-330	**GUARUJA**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JP-TAMC@JP-TAMC.COM.BR	**(45) 9153-1371**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/06/2026** às **09:52:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.326.875/0001-41 **MATRIZ**		**28/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
TANKAVEL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANTURIOS	**532**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-330	**GUARUJA**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JP-TAMC@JP-TAMC.COM.BR	**(45) 9153-1371**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/06/2026** às **09:52:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.326.875/0001-41 **MATRIZ**		**28/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
TANKAVEL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.50-8-01 - Comissaria de despachos
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANTURIOS	**532**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-330	**GUARUJA**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JP-TAMC@JP-TAMC.COM.BR	**(45) 9153-1371**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/06/2026** às **09:52:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA

Emitido no dia **29/06/2026** às **09:52:19** (data e hora de Brasília).

47.326.875/0001-41 **MATRIZ**	**CADASTRAL**	**28/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
TANKAVEL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DOS ANTURIOS	**532**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.804-330	**GUARUJA**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JP-TAMC@JP-TAMC.COM.BR	**(45) 9153-1371**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De TANKAVEL LTDA <jp-tamc@jp-tamc.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 26/06/2026 16:48

COTAÇÃO IBIPORÃ.pdf (~416 KB)

Boa Tarde,

Encaminhamos em anexo a cotação. Gostaríamos de informar que os itens 7, 8, 9 e 10 estamos aguardando o retorno de nossos fornecedores. Informamos também que os itens 2, 13, 16 e 18 encontram-se em falta no mercado, motivo pelo qual não foi possível cotá-los neste momento.

Desde já agradeço.

Em caso de dúvidas, meus contatos seguem abaixo.
Atenciosamente, Nicolas



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:45
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?
Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos

setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------
Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

DADOS DO CLIENTE		
Nome ou Razão social do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - PR		CPF ou CNPJ: 76.244.961/0001-03
Nome Fantasia:		Inscrição Estadual ou RG:
Endereço:		E-MAIL:
CEP:	FONE: (43) 3178-8494	Solicitante ou Contato:

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	UNID	QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Und	1	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK	ibramed	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
3	Und	1	AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR	Welch Allyn	R$ 71.666,67	R$ 71.666,67
4	Und	20	Módulo de bateria não recarregável (DEA i.on)	instramed	R$ 2.333,33	R$ 46.666,67
5	Und	1	Bisturi Eletrônico	Wavetronic	R$11.666,67	R$ 11.666,67
11	Und	3	DATALOGGER TEMPERATURA E UMIDADE (-40 A 80°C / 0-100%UR)	ELITECH BRASIL	R$ 4.166,67	R$ 12.500,00
12	Und	1	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL	7Lab	R$ 6.666,67	R$ 6.666,67
14	Und	4	MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	Essential	R$10.333,33	R$ 41.333,33
15	Und	2	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO	Rodinha Cozinha Instrumental	R$ 833,33	R$ 1.666,67
17	Und	5	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO	G-tech	R$ 333,33	R$ 1.666,67
Obs.: Para abertura de licitação.					VALOR TOTAL:	R$ 202.333,33

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 202.333,33 (duzentos e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);
VALIDADE DA PROPOSTA: COMBINAR
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: COMBINAR
DATA: 26/06/2026

ODACIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956

Assinado digitalmente por ODACIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ODACIR FELISBERTO BETTEGA:05391089956
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.26 16:39:03-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: 053.910899-56

PREFEITURA DE IBIPORÃ

RE: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De TANKAVEL LTDA <jp-tamc@jp-tamc.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 01/07/2026 15:12

COTAÇÃO IBIPORÃ NEW.pdf (~404 KB)

Boa Tarde,

Recebemos hoje o último retorno necessário para finalizar a sua cotação. Em anexo, segue a cotação referente aos itens **7, 8, 9 e 10**, que estavam pendentes.

Desde já agradeço e fico a disposição.

Em caso de dúvidas, meus contatos seguem abaixo.
Atenciosamente, Nicolas



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 1 de julho de 2026 14:31
Para: TANKAVEL LTDA <jp-tamc@jp-tamc.com.br>
Assunto: Re: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Boa tarde, Nicolas!
Como vai?

Recebido. Muito obrigada pelo retorno.

Caso receba o retorno dos fornecedores quanto aos itens 7, 8, 9 e 10, agradeço se puder me encaminhar.
Permaneço à disposição.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 26/06/2026 16:48, TANKAVEL LTDA escreveu:

Boa Tarde,

Encaminhamos em anexo a cotação. Gostaríamos de informar que os itens 7, 8, 9 e 10 estamos aguardando o retorno de nossos fornecedores. Informamos também que os itens 2, 13, 16 e 18 encontram-se em falta no mercado, motivo pelo qual não foi possível cotá-los neste momento.

Desde já agradeço.

Em caso de dúvidas, meus contatos seguem abaixo.
Atenciosamente, Nicolas



De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de junho de 2026 10:45
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde

Prezado, bom dia!
Tudo bem?
Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.
De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------
Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

DADOS DO CLIENTE		
Nome ou Razão social do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ – PR		CPF ou CNPJ: 76.244.961/0001-03
Nome Fantasia:		Inscrição Estadual ou RG:
Endereço:		E-MAIL:
CEP:	FONE: (43) 3178-8494	Solicitante ou Contato:

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	UNID	QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	und	2	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS	ELBER	R$ 16.666,67	R$ 33.333,33
8	und	2	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL	ELBER	R$ 13.333,33	R$ 26.666,67
9	und	2	COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL	Aquacolor	R$ 12.833,33	R$ 25.666,67
10	und	2	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	NESTSAFE	R$ 6.666,67	R$ 13.333,33
Obs.: Para abertura de licitação.					VALOR TOTAL:	R$ 99.000

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 99.000 (noventa e nove mil reais);
VALIDADE DA PROPOSTA: COMBINAR
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: COMBINAR
DATA: 01/07/2026

TANKAVEL LTDA:47326875000141

Assinado digitalmente por TANKAVEL LTDA:47326875000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TANKAVEL LTDA:47326875000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.01 15:08:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA
CARGO: ADMINISTRADOR
CPF: 053.910899-56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.540.455/0001-32 **MATRIZ**		**27/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANULON HOSPITALAR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HENRIQUE MANSANO	**1030**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.075-000	**ALPES**	**LONDRINA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3326-0291

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/07/2026** às **16:19:07** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De MANULON HOSPITALAR <manulonhospitalar@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 25/08/2026 09:12

ORÇ PREF IBIPORA EQUIPAMENTOS MÉDICOS 25-08.pdf (~323 KB)

Lilian bom dia

Segue anexo proposta conforme solicitado.

Aguardo sua confirmação.

Grato.



Emanuel P Barduzzi
Gerente comercial MANULON HOSPITALAR
TEL: 43 3367-4555
CEL: 43 98442-4555
Email: manulonhospitalar@gmail.com

Em seg., 24 de ago. de 2026 às 12:46, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Bom dia, Emanuel, como vai?
>
> Conforme falamos por telefone, gostaria de confirmar se conseguiu analisar os novos descritivos e se os itens orçados continuam atendendo a solicitação.
>
> Reforço que as alterações se referem aos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
>
> Fico no aguardo do seu retorno e desde já agradeço a costumeira atenção.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE - Município de Ibiporã
Data:12/08/2026 15:59
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Recebemos seu orçamento em momento anterior, todavia tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA. Assim, gostaríamos de confirmar se produto cotado ainda está de acordo com o descritivo atualizado e/ou se a empresa possui item que atenda ao solicitado após as alterações. Para tanto, encaminho anexo ao presente Formulário de Orçamento (com o descritivo atualizado).

Aguardo seu retorno.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

.
EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR
CNPJ:22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano n° 1030– JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555. / Cel.: 43 8442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

AO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
SECRETARIA DE SAÚDE
A/c: Lilian

Prezado, segue abaixo orçamento conforme solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK Especificações mínimas obrigatórias: Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; Mínimo de 02 canais independentes e isolados; Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; Modos de operação: eletroestimulação, biofeedback e combinado; Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; Display digital (LCD ou superior); Programas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); Equipamento portátil; Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); Registro ou cadastro ativo na ANVISA. Recursos informatizados (obrigatórios):Software dedicado (APLICATIVO) para: Ajustes das terapias; registro e acompanhamento de sessões; armazenamento e backup de dados; Comunicação com computador; Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando aplicável). Acessórios obrigatórios: Cabo de alimentação padrão IEC; eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm); 01 sonda anal em látex; 01 sonda vaginal em látex; 01 sonda vaginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda vaginal para biofeedback; 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível; 01 torneira de 3 vias para biofeedback; 01 cabo duplo de eletroestimulação com identificação de polos; 01 Gel condutor (aprox. 100 g); 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente); Cabos completos para funcionamento, incluindo conexão com computador; Manual em português; Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualidade: Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil; Conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comprovando integral atendimento às especificações; Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este descritivo.	Neurodin	01	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
2.	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de	Vmi Apolus D 800	01	R$ 460.000,00	R$ 460.000,00

	80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o auto-transformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2 mm; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 800 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.				

3.	AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR: tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de exame: 5 segundos. carregador Bivolt. Com garantia mínima de 01 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias.	RM VISTA II	01	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
4.	BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização contínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	INSTRA-MED	20	R$ 1.900,00	R$ 38.000,00
5.	BISTURI ELETRÔNICO •Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; •Display digital para indicação da potência; •Potência máxima de saída: 120 watts; •Precisão de 1watt para cada modo de operação; •6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR •Memória independente para cada modo de operação; •Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); •Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; •Activation Counter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; •Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom – CUT (agudo) / COAG (grave); •Controle do volume do sinal de ativação; •Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; •Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; •Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); •Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; •Frequência de trabalho: 490kHz; •Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; •Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); •Grau de proteção contra líquidos (IPX1); •(Não Incluso/Opcional) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; •(Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT)	Deltronix BP 150	01	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00

	*Manual de Utilização *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACEL0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011 *Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACEL0800				
6.	CADEIRA DE COLETA Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	Renascer	11	R$ 640,00	R$ 7.040,00
7.	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade entre 80 e 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO ELBER	02	R$ 21.000,00	R$ 42.000,00
8.	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade entre 15 e 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO Elber Ctb15	12	R$ 14.100,00	R$ 169.200,00

	alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).				
9.	COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL. Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Faixa média: 0.05 - 4.00 mg/L e faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns minutos sem uso; - Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05mg/L; - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruções em português.	Akso ak405	01	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
10.	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; itens inclusos: frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	konsung	06	R$ 3.500,00	R$
11.	DATA LOGGER Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela rede móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço de alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver offline.Trabalhar na faixa de temperatura de -40°C a +80°C comum sensor de temperatura externo. Proteção IP64, interface de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.		03		
12.	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Tempe-	Solidsteel Ssd85	01	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00

	ratura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.				
13.	KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS) O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória. O kit de EPAP é composto por: - 3 máscaras faciais de borda/coxim inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanho 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); - 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; - 1 válvula peep para controle da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmh_2o; - 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone. - ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara). - 1 reanimador manual adulto em PCV (ambú); - 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú). - 1 bocal de plástico.	PROTEC	05	R$ 350,00	R$ 1.750,00
14.	1 MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável impermeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível com trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aéreas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na entrada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio, evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, com no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas aplicáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).	Cdf mc350	04	R$ 5.300,00	R$ 21.200,00
15.	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro no MS/ANVISA.	RENASCER	02	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00

.
EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR
CNPJ:22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano n° 1030– JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555. / Cel.: 43 8442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

16.	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL - Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	renascer	02	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
17.	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo_2) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo_2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo_2: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.	BIOLAND	05	R$ 350,00	R$ 1.750,00
18.	ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 transdutor linear de alta frequência, conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável 4 a 20 MHz, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.	sonotech	01	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
				TOTAL (R$)	R$ 819.140,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
FRETE: INCLUSO
PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.
PRAZO ENTREGA: 30 DIAS.
GARANTIA DE 01 ANO.

.
EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR
CNPJ:22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano n° 1030– JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555. / Cel.: 43 8442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

LONDRINA, 25/08/2026.

Atenciosamente.

Emanuel P Barduzzi.
Representante Comercial INSTRAMED
Tel.: 43 3367-4555.
Cel.: 43 98442-4555. (Wats)
MSN: manulonhospitalar@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.618.753/0001-67 **MATRIZ**		**27/12/1989**

NOME EMPRESARIAL
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELBER REFRIGERACAO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
27.32-5-00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
30.91-1-01 - Fabricação de motocicletas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROGRESSO	**150**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.188-000	**CENTRO**	**AGRONOMICA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@ELBER.IND.BR	**(47) 3542-3000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/06/2026** às **08:57:44** (data e hora de Brasília).

RES: ORÇAMENTO – EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De Vitoria – Auxiliar Comercial – Elber Medical <vendas7@elbermedical.com.br>
Para <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 12/08/2026 16:39

image001.gif (~50 KB) image002.jpg (~30 KB)
PROPOSTA DE PREÇO – CTB 30 – MUN. ibipora(PR.pdf (~358 KB)

Boa tarde, espero que esteja bem
Segue abaixo a cotação do nosso equipamento para pesquisa de preço...

Desde já agradeço seu contato

Att.
Vitória Gabriele Hellmann
Auxiliar Comercial - Medical
Telefone: (47) 3542-3000
R. Progresso, 150, Centro, Agronômica/SC – Brasil



Este e-mail é confidencial, sendo proibido utilizar, copiar ou divulgar qualquer informação.
Caso recebido por engano, avise o remetente e exclua o e-mail.
Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso setor responsável: ti@elber.ind.br.
Opiniões pessoais não representam o posicionamento de nossa empresa.

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2026 15:59
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE - Município de Ibiporã

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria

Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Recebemos seu orçamento em momento anterior, todavia tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA. Assim, gostaríamos de confirmar se produto cotado ainda está de acordo com o descritivo atualizado e/ou se a empresa possui item que atenda ao solicitado após as alterações. Para tanto, encaminho anexo ao presente Formulário de Orçamento (com o descritivo atualizado).

Aguardo seu retorno.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

image001.gif ~50 KB



image002.jpg ~30 KB



PROPOSTA COMERCIAL

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS P/ ABERTURA DE LICITAÇÃO.

DADOS DA EMPRESA			
Razão Social: **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**			
Nome Fantasia: **ELBER GELADEIRAS**			
CNPJ: **81.618.753/0001-67**	Inscrição Estadual: **251.939.529**	Inscrição Municipal: **1120**	
Endereço: **RUA PROGRESSO, N° 150**	Bairro: **CENTRO**	Município: **AGRONÔMICA/SC**	CEP:**89188000**
Telefones:**47 3542-3000/3542-3005**	E-mail:coordenador@elbermedical.com.br		
Banco: **BRASIL**	Agência:**0276-3**	Conta:**15553-5**	
Representante Legal: Luciana Janaynna Soares Lourenço dos Santos – **CPF** 057.013.369-64 - **RG** 5.379.054			
Estado civil: Casada	Nacionalidade: BRASILEIRA		
Endereço: **RUA DALVIR A. FERNANDES 344-CASA01 – Bairro: Bremer – Rio do Sul/SC – CEP 89161-116**			
Cargo: **COORDENADOR COMERCIAL**	Qualificação: **REPRESENTANTE LEGAL**		

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	CÂMARA PARA TRANSPORTE DE VACINAS/ KITS/ MEDICAMENTOS/ TERMOLÁBEIS. **Capacidade de 30 Litros**. Equipada com Controlador eletrônico que possui memória interna para armazenar dados, fazendo o registro de temperaturas durante toda a rota conforme RDC vigente. Controle de Temperatura diretamente no Display Máxima e Mínima, Faixa de Temperatura De+2ºc a +8ºc, com Alarmes Visual e Sonoro. Equipada com Baterias de Autonomia de 6 a 8h para quando a câmara não estiver ligada no carro e/ou na energia convencional. Câmara com alça para transporte e rodinhas para movimentação. Registro na ANVISA. Possui alimentação 12 VC para veículos e fonte de alimentação para 110/220 volts. **GARANTIA PARA NO MÍNIMO 12 MESES DE TODO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS.**	**UN**	**12**	**R$ 13.880,00**	**R$ 166.560,00**
VALOR TOTAL - R$ 166.560,00					
CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS					

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE FABRICAÇÃO: 50 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA/AF/EMPENHO. (Prazo pode sofrer alterações conforme fila de produção)
Instalação não é necessária, pois o equipamento sai pronto de fábrica para uso e Treinamento on-line remoto está incluso.
Local de entrega: Conforme necessidade do cliente.
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS
• Condições de pagamento: conforme Edital/TR.

• Que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
• **DECLARO**, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Agronômica/SC, 12 de agosto de 2026.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.849.145/0001-71 **MATRIZ**		**24/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL HEALTHCARE REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GLOBAL HEALTHCARE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*)
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*)
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
41.20-4-00 - Construção de edifícios
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ATLANTICA	**818**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.117-045	**BARREIROS**	**SAO JOSE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GLOBALHEALTHCARE.COM.BR	**(48) 8427-6091**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2026** às **15:13:31** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE
IBIPORÃ

Re: Proposta Comercial

De Comercial Global Healthcare <comercial@globalhealthcare.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 01/07/2026 15:20

PROPOSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - PR - CONVEXO.pdf (~479 KB)
PROPOSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - PR - LINEAR.pdf (~600 KB)
PROPOSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - PR - SETORIAL 2.pdf (~645 KB)

Boa tarde Lilian! Tudo bem? Primeiramente me desculpe a demora do retorno tive contratempo e me ausentei da empresa, mas conforme solicitado segue anexo dos orçamentos dos três transdutores individuais e suas descrições qualquer dúvida estou a sua disposição e desde de já agradeço a sua atenção. Atenciosmente Kellym Santos



Em sex., 26 de jun. de 2026 às 15:12, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Oi Kellym,
> Agradeço o retorno e os esclarecimentos.
>
> Você teria outra opção com 3 transdutores individuais com cabo de conexão tipo USB-C para tablet e computadores, para atendermos exatamente o contido na referência?
>
> De todo modo, vou encaminhar à Secretaria requisitante para manifestação.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
> Atenciosamente,
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

Em 26/06/2026 15:03, Comercial Global Healthcare escreveu:

Boa tarde Lilian, tudo bem! Claro posso lhe esclarecer
A proposta enviada segue com modelo de ultrassom portátil o LESONO ele possui um design inovador 3 em 1 ele combina as todas as funções de 3 transdutores (linear, convexo e setorial) em um único dispositivo compacto e sem fio.
Lilian você gostaria que fosse uma proposta com 3 transdutores individuais, sendo 1 transdutor convexo, 1 transdutor linear e 1 transdutor setorial?



Em sex., 26 de jun. de 2026 às 12:21, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, Kellym,
Como vai?

Estava analisando a proposta apresentada para o ULTRASSOM PORTÁTIL COM 03 SONDAS e identifiquei que alguns requisitos previstos no Formulário de Orçamento não ficaram evidenciados na proposta.
São eles:

- 03 transdutores (convexo, linear e setorial)
- conexão USB-C nos transdutores.

Peço a gentileza de confirmar o atendimento aos apontamentos acima, bem como informar se os equipamentos contidos na proposta atendem integralmente às especificações mínimas estabelecidas para o item.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 24/06/2026 12:22, Comercial Global Healthcare escreveu:

Olá Lilian! Tudo bem? Meu nome é Kellym sou da Global Healthcare o motivo do meu contato é que estou encaminhando o anexo a Proposta Comercial, qualquer dúvida estou a sua disposição e desde de já agradeço a sua atenção e aguardo o seu retorno.
Atenciosamente
Kellym Santos.
GLOBAL HEALTHCARE


Kellym Santos
ADM COMERCIAL / FINANCEIRO
(48) 3307-1828
comercial@globalhealthcare.com.br
GLOBAL
healthcare
@aglobalhealthcare

PROPOSTA COMERCIAL

NOME	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - PR	
CNPJ	76.244.961/0001-03	
ENDEREÇO	R VITORIANO VALENTE, 540, CENTRO, IBIPORÃ/PR – CEP 86200079	
A/C	LILIAN / (48) 31788494 / lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br	

IMAGEM	ESPECIFICAÇÃO TECNICA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	**MARCA : LELTEK** **MODELO : LESONO** **Tipo e ergonomia:** Transdutor linear, ultraportátil (handheld), operando sem fio. **Modos de imagem:** Modo B. Modo 2B (tela dividida) Modo M. Modo Color Doppler. Modo Power Doppler. Modo Power Doppler Pulsado (PW). Faixa de frequência do transdutor: Faixa de frequência que atenda 4.0 MHz a 20.0 MHz. **Profundidade e campo de visão:** Profundidade de varredura mínima igual ou superior a 2.0 cm e máxima igual ou superior a 18.8 cm. Campo de visão ativo mínimo de 45 mm. **Número de elementos:** Número de elementos piezoelétricos mínimo igual ou superior a 128.	01	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00

	Aplicações clínicas contempladas: Carótida, Arterial e Venoso (periféricos), Mama, Musculoesquelético (MSK), Nervos, Ocular, Superficial (geral), Tireoide, Vasos Periféricos. **Recursos de automação e inteligência artificial (IA):** Medição automática da espessura médio-intimal (IMT) para análise da saúde vascular. Medição automática de gordura subcutânea (AI Fat Measure) para MSK. Ajuste automático de ganho e configurações com tecnologia de IA. Software para Visualização de Agulha Comandos de voz nas funções: FREEZE, LIVE, CAPTURE IMAGE. **Desempenho e usabilidade:** Capacidade de personalizar mais de 30 parâmetros de imagem. Acesso a mais de 15 predefinições para início rápido e fácil, com opção de criação de configurações personalizadas. Conexão: conexão sem fio e cabo com possibilidade recarregamento de bateria durante ao realização de exame; Atualização do aplicativo e do firmware em tempo real (OTA - Over-The-Air). **Conectividade e integração:** Conectividade			

	sem fio via Wi-Fi padrão 802.11 a/b/g/n, operando em 2.4 GHz e 5 GHz (igual ou superior). Conexão rápida em plataformas Android, iOS e Windows. Operação baseada em aplicativo, sem necessidade de assinatura adicional. Função para Vídeo conferência de chamada e transferencia de imagem durante a realização do exame para Telemedicina. (Ao vivo). Suporte ao sistema DICOM 3.0, garantindo integração fluida com sistemas PACS/HIS. **Autonomia e alimentação:** Bateria recarregável com autonomia de operação contínua mínima igual ou superior a 2 horas. Suporte para carregamento rápido (com carregador adequado). **Robustez e proteção:** Design ultraleve e certificação IP67 (resistente a poeira e à imersão temporária em água), para maior durabilidade em ambientes exigentes. **Dimensões e peso (do transdutor):** Design compacto, favorecendo a mobilidade e o uso à beira-leito. Peso máximo igual ou inferior a 300g. Altura máxima igual ou inferior a 200mm. Profundidade/espessura máxima igual ou inferior a 50 mm.			

	Garantia: Garantia mínima de 12 meses para o equipamento e seus componentes. **Itens de Fornecimento** 01 (um) transdutor linear de ultrassom ultraportátil (handheld) conforme especificações mínimas. Bateria recarregável (integrada ou destacável) com autonomia mínima igual ou superior a 2 horas. Acesso a atualizações de aplicativo e firmware em tempo real (OTA) durante o período de garantia Cabos, carregadores e outros acessórios necessários para operação e recarga. Manual do usuário e documentação técnica em português. **Instalação, Configuração e Integração** Instalação e comissionamento no local de uso, incluindo: Configuração de rede sem fio (Wi-Fi 2.4/5 GHz) e validação da conectividade. Configuração de perfis de exportação DICOM 3.0 e teste de envio para PACS/servidor indicado pela Contratante. Verificação funcional de todos os modos de imagem e das ferramentas de automação (IMT, AI Fat). Entrega de relatório de instalação/comissionamento contendo: Checklist de validação de funcionamento. Comprovação de integração			

	DICOM (ex.: logs de envio/recebimento). Registro da versão de software/firmware na data da instalação. **Treinamento Operacional** Treinamento presencial no ato da instalação (admite-se complemento remoto síncrono quando necessário), abrangendo, no mínimo: Operação básica e avançada do transdutor e do aplicativo. Seleção e uso de presets para as diversas aplicações clínicas. Utilização das ferramentas de automação e IA. Fluxo de trabalho para exportação DICOM e gestão de exames/imagens. Cuidados de limpeza/desinfecção compatíveis com a certificação IP67 e orientações de manutenção de primeiro nível. Procedimentos de atualização OTA e canais de suporte. Carga horária compatível com a formação de usuários designados pela Contratante, com emissão de certificado(s) de participação. **Condições de Aceitação e Verificação** O equipamento deverá atender integralmente às especificações mínimas acima. Em testes de recebimento, deverão ser demonstrados: Todos os modos de imagem (B, M, Color, Power, PW, Doppler			

	Tecidual). Ferramentas de automação e IA (IMT, AI Fat). Profundidade de varredura (mín. 2.0 cm / máx. 18.8 cm) e campo de visão (mín. 45 mm) por meio de phantom ou exame de demonstração. Envio de imagens/estudos em conformidade com DICOM 3.0 para o ambiente PACS indicado. A Contratante poderá rejeitar o recebimento provisório caso haja descumprimento de quaisquer especificações mínimas ou funcionalidades obrigatórias. **Garantia e Suporte Técnico** Garantia mínima de 12 meses, cobrindo o transdutor e seus componentes, incluindo correções de falhas, suporte técnico remoto e, quando necessário, atendimento presencial. Atualizações de software/aplicativo e firmware disponibilizadas sem custo adicional durante o período de garantia. Disponibilização de canal de suporte (telefone/e-mail/plataforma) para esclarecimento de dúvidas operacionais e técnicas			

Condições de Fornecimento

Valor Total : R$ 35.000,00(trinta cinco mil reais)

Validade da Proposta : 120 Dias
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entregada da Nota Fiscal
Prazo de entrega: 30 dias
Frete: Incluso

Razão Social: Global Healthcare Representações, Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 37.849.145/0001-71
Email: anabarbara@globalhealthcare.com.br

Ana Bárbara Kwecko.
Diretora

ACEITE CLIENTE: _____
Data : _____

Av. Atlântica 818,
Barreiros - São José/SC
CEP 88117-045
(48) 3307-1828
globalhealthcare.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.130.180/0001-80 **MATRIZ**		**05/08/1986**

NOME EMPRESARIAL
LABORANA COM E SERVICOS DE APAR DE LABORATORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DIOGO FREIRE	**120**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.148-010	**BOSQUE DA SAUDE**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LABORANA@LABORANA.COM.BR	**(11) 5062-3610**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/06/2026** às **10:32:49** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Enviando email: Cot. 69.231 Estufa Microprocessada LABSX1.3DTME 85L - Lilian Maria

De Laborana - Equipamentos Científicos <laborana@laborana.com.br>
Para <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 24/06/2026 15:33
Prioridade Normal

Cot. 69.231 Estufa Microprocessada LABSX1.3DTME 85L - Lilian Maria.pdf (~155 KB)

Prezado Cliente Laborana,
Segue em anexo o orçamento conforme solicitado,agradecemos o seu contato e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,
Rita Flores
Depto Comercial

Laborana Comércio e Serviço de Aparelhos de Laboratório LTDA.
Rua: Diogo Freire,120- Bosque da Saúde – SP – CEP: 04148-010
Tel : (11) 5062.3610 / 5068.3942 / 5068.3548
CNPJ: 56.130.180/0001-80 – I.E.: 111.546.144.115
E-mail : laborana@laborana.com.br
Site: www.laborana.com.br

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:
Cot. 69.231 Estufa Microprocessada LABSX1.3DTME 85L - Lilian Maria

Não contém vírus.www.avg.com

LABORANA

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS DE LABORATÓRIO LTDA

São Paulo, 24de junho de 2026.

Att
Lilian Maria Guedes Keller Terrin
lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL 69.231

OFERECEMOS O EQUIPAMENTO ABAIXO RELACIONADOS :

ITEM 01
Estufa Digital de Esterilização e Secagem Microprocessada Bivolt em INOX LAB SX1.3DTME 85L



Estufa Digital Esterilização e Secagem LAB SX1.3DTME 85 Litros.
Digital Timer Micro processadas

Descrição do produto
Apresentamos a Estufa Microprocessada para Esterilização e Secagem, uma solução versátil e indispensável para uma variedade de ambientes, incluindo laboratórios, consultórios médicos, estéticos, odontológicos e farmácias com manipulação. Com um sistema avançado de aquecimento por resistências tubulares blindadas, esta estufa oferece temperaturas de até 200°C, garantindo eficiência e confiabilidade em suas aplicações.

Principais Características:

Estrutura externa robusta, com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático na elegante cor Cinza Haut 7035.
Câmara interna em aço inoxidável 430, com polimento tipo espelho, assegurando higiene e durabilidade.
Circulação do ar por convecção natural, proporcionando uma distribuição uniforme da temperatura.
Porta com abertura para a direita, facilitando o acesso aos materiais dentro da câmara.
Sistema magnético de fechamento da porta, garantindo um selamento seguro.
Vedação da porta com perfil de silicone para evitar vazamentos de calor.
Três trilhos na câmara interna para movimentação da bandeja, otimizando o espaço interno.
Faixa de trabalho ampla, de 100 até 200°C, atendendo uma variedade de necessidades.
Controlador eletrônico microprocessado, com termômetro digital e funções programáveis, incluindo timer, set point e PID com auto-tuning.
Dupla função de display para programação e indicação digital da temperatura.

Timer com alarme sonoro, oferecendo praticidade no uso.
Homogeneidade do sistema de ± 4 ºC, garantindo resultados precisos.
Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230, para uma medição confiável.
Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado, ajustável pelo operador, para uma operação segura.
Sistema bivolt para adaptação à tensão de alimentação.
Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro.
Acompanha 1 prateleira e manual de instruções para uma utilização fácil e conveniente.

Ficha Técnica:
Tensão: 110/220V
Potência: 700W
Temperatura: 200°C
Porta: 01
Volumes Disponíveis: 21L, 30L, 40L e 85L
Compartimentos: 03
Prateleiras: 01

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

Modelo	Capacidade	Medidas Internas (mm)	Potência	Compartimentos	Bandejas
SX1.3DTME	85L	460(A) x 450(L) x 430(P)	1000W	3	1

VALOR UNITARIO R$ 5.200,00

CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

Condições Gerais:

- Validade da proposta: 20 dias
- Prazo de Entrega: 15 a 20 dias.
- Condições de Pagamento: À Vista,2x com aprovação cadastral
- Em caso de inexistência no estoque no momento do pedido, prazo variado conforme importação.
- Garantia: 12 meses; acessórios 3 meses,Vidraria só defeito de fabricação
- Optante pelo Simples Nacional,sendo assim não gera crédito de ICMS e nem IPI.
- Frete por conta do cliente.
- A instalação do Equipamento não esta inclusa no valor do produto

Atenciosamente,
Laborana
Depto Comercial
Rita Flores



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.825.298/0001-10 **MATRIZ**		**17/06/2011**

NOME EMPRESARIAL
LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIMATEC	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R JOSE DE CARVALHO ROCHA	**47**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.380-000	**ASSEMBLEIA**	**CRUZ DAS ALMAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LIMATECCORP@GMAIL.COM	**(75) 3312-5226 / (75) 9183-9312**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/06/2026** às **16:36:49** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Limatec Licitações <limatec.licitacoes@gmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 09/06/2026 16:32

ITEM 01 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501.pdf (~459 KB)
CATALOGO GERAL.pdf (~3,4 MB)

Prezados,

Agradecemos pela preferência!

Segue anexo nossa cotação de preços.

Sigo a disposição!

Em ter., 9 de jun. de 2026 às 15:49, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

--

Atenciosamente,



ISABELLE PEREIRA
Assistente administrativo

limatec.financeiro@gmail.com
limateccorp@gmail.com
75 3621-3819
75 98825-3820 (whats)
Cruz das Almas – BA

PROPOSTA DE PREÇOS

À
LILIAN KELLER TERRIN
MUNICIPIO DE IBIPORÃ/PR
EMAIL: LILIAN.TERRIN@IBIPORA.PR.GOV.BR

Segue abaixo a proposta de material solicitado:

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Valor unitário	Valor Total
12	**ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/80**	**01**	**UN**	**R$ 5.800,00**	**R$ 5.800,00**

Procedência Nacional
Marca Limatec
Modelo **LT 501/80**

Características:

→ Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado;
→ Interior em Aço INOX AISI 304;
→ Isolamento térmico com Lã de Rocha;
→ Vedação da porta em perfil de silicone;
→ Circulação de ar por convecção natural;
→ Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX;
→ Acionamento da resistência através de relê de estado sólido;
→ Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID;
→ Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual;
→ Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1ºC, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital;
→ Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização;
→ Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição;
→ Alimentação: 127 V;
→ Potência: 1000 W;
→ Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos;
→ Faixa de controle: temperatura ambiente +5 ºC a 250 ºC;
→ Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50 º a 300 ºC regulável pelo operador;
→ Volume Total de Armazenamento: 80 Litros;
→ Dimensões Interna (mm): Largura = 400 | Profundidade = 400 Altura = 500;

IMAGEM ILUSTRATIVA



→ Dimensões Externas (mm): Largura = 520 | Profundidade = 560 | Altura = 730 ; → Peso: 28 Kg; → Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; → Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; → Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.	
TOTAL	**R$ 5.800,00**

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais e zero centavos).

Validade da proposta: 30 (trinta) dias;
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após aprovação;
Frete: CIF;
Forma de pagamento: Depósito em conta e outros.
LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Banco do Brasil 001
Agência: 0414-6
Conta Corrente: 36841-5

Cruz das Almas/BA, 09 de junho de 2026

Marival da Cruz Santos – Administrador
CPF: 016.300.435-83/ RG: 09.713.692-16
LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.825.298/0001-10

13.825.298/0001-10
LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSÉ DE CARVALHO ROCHA, Nº 47
CEP: 44380-000 CRUZ DAS ALMAS BA
INSC. ESTADUAL 012.505.403

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.068.446/0001-16 **MATRIZ**		**26/01/2016**

NOME EMPRESARIAL
MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R SAMPAIO VIANA	**277**	**CONJ 123**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.004-000	**PARAISO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SECRETARIA@MOBISSOM.COM.BR	**(11) 3051-5091**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/07/2026** às **09:28:19** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De Dayane Cardoso <dayane@mobissom.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Cópia <info@mobissom.com.br>
Data 10/07/2026 12:50

Orçamento Ibipora.pdf (~694 KB)

Prezados,
Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado pelo descritivo.

Fico à disposição para negociações

At.te

> Prezados, bom dia!
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.
>
> Prefeitura do Município de Ibiporã
>
> Atenciosamente,
>
> **Lilian Keller Terrin**
> Divisão de Compras
> Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
> Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
> Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
> www.ibipora.pr.gov.br

--
Dayane Cardoso
Comercial - Mobissom

Rua Sampaio Viana 277, conj. 123 - São Paulo - SP

+55 (11) 91674-5846

https://mobissom.com.br/

MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 24.086.446/0001-16
Endereço: Rua Sampaio Viana, 277
Telefone: (11)91674-5846
E-mail: info@mobissom.com.br

10 de Junho de 2026
A/C: **MUNICIPIO DE IBIPORA**
CNPJ: **76.244.961/0001-03**

NÃO ATENDE AO DESCRITIVO

PROPOSTA COMERCIAL

Modelo: Mduo 3x1
Prazo de Garantia: 12 meses
Acessórios: Carregador por indução, Gel e Maleta
Seguro contra queda e roubo (opcional, não incluso no valor)
Assistência Tecnica: Disponível no Brasil.
Registro Anvisa/Anatel e Inmetro: 81535529003

Especificações Técnicas

- Modos de imagem: B, B/M, Color Doppler, PDI, PW
- Pacote de medidas: angulo, área, comprimento e obstetrícia
- Medidas de Doppler: Velocidade de fluxo, índice de resistência, sístole e diástoles
- Bateria: duração de até 3 horas em uso contínuo e 6 horas em standby
- Exportação de imagens via (DICOM / JPG / AVI / BMP)
- Compatível com tablets e smartphones
- Peso aproximado: 250g
- Frequência: Convexo 3,2 MHz – 5 MHz; Linear 7,5 MHz – 10MHz
- Profundidade: Convexo 90/305mm; Linear 20/80mm; Setorial 20/100mm
- Frame Rate: 15 – 24 FPS
- Elementos: 192
- Cineplay: automático e manual, definição em 100/200/500/1000
- Interface em português, manual do usuário incluso
- Software gratuito pela Apple Store e Google Play Store
- Armazenamento no próprio dispositivo

MOBISSOM



Linear

MDUO

7.5 - 10 MHz (192 elementos)

Aplicações:

Bloqueios de nervos, avaliação de tireoide e músculo esquelética, punções superficiais, infiltrações, TAP Block, mensuração de tecido adiposo e entrada de acesso central.

Profundidade: 20 - 100 mm

Modo: B, B/M, COLOR, PDI, PW

+ Setorial: 90 - 160 mm



Coração - Doppler Pulsado

Convexo

3.5 - 5 MHz (192 elementos)

Aplicações:

Ultrassom abdominal e point-of-care cardíaco, exames obstétricos e pré-natais, avaliações renais e identificação rápida de lesões e sangramentos internos.

Profundidade: 90 -305 mm

Modo: B, B/M, COLOR, PDI, PW

PROPOSTA COMERCIAL

Modelo: Mduo 3x1 S
Prazo de Garantia: 12 meses
Acessórios: Carregador por indução, Gel e Maleta Seguro contra queda e roubo (opcional, não incluso no valor)
Assistência Tecnica: Disponível no Brasil.
Registro Anvisa/Anatel e Inmetro: 81535529003

Especificações Técnicas

- Modos de imagem: B, B/M, Color Doppler, PDI, PW
- Pacote de medidas: angulo, área, comprimento e obstetrícia
- Medidas de Doppler: Velocidade de fluxo, índice de resistência, sístole e diástoles
- Bateria: duração de até 3 horas em uso contínuo e 6 horas em standby
- Exportação de imagens via (DICOM / JPG / AVI / BMP)
- Compatível com tablets e smartphones
- Peso aproximado: 110g
- Frequência: Convexo 3,2 MHz – 5 MHz; Linear 7,5 MHz – 10MHz
- Profundidade: Convexo 90/305mm; Linear 20/80mm; Setorial 90/305mm
- Frame Rate: 15 – 24 FPS
- Elementos: 128
- Cineplay: automático e manual, definição em 100/200/500/1000
- Interface em português, manual do usuário incluso
- Software gratuito pela Apple Store e Google Play Store
- Armazenamento no próprio dispositivo

MOBISSOM



Convexo + Setorial

3 em 1 S

3.5 - 5 MHz (128 elementos)

Aplicações:

Ultrassom abdominal e point-of-care cardíaco, exames obstétricos e pré-natais, avaliações renais e identificação rápida de lesões e sangramentos internos.

Profundidade: 90 -305 mm **(setorial: 90 - 160 mm)**

Modo: B, B/M, COLOR, PDI, PW



Carótida jugular - Doppler



Fígado

Linear

7.5 - 10 MHz (128 elementos)

Aplicações:

Bloqueios de nervos, avaliação de tireoide e músculo esquelética, punções superficiais, infiltrações, TAP Block, mensuração de tecido adiposo e entrada de acesso central.

Profundidade: 0 - 100 mm

Modo: B, B/M, COLOR, PDI, PW

Condições Comerciais

* À vista (PIX, TED, transferência ou dinheiro)
* 10x sem juros no cartão de crédito
* 18x com juros no cartão de crédito
* Boleto banca rio em 10x sem juros (sujeito análise de crédito)
* Financiamento em até 60x, com primeira parcela em até 120 dias.

Entrega: 30 dias após a compra
Validade da proposta: 30 dias

Dados para faturamento

Favorecido: Banco Safra
Banco: 422
Agência: 0087 (BOM RETIRO)
Conta corrente: 581184-1
PIX: 11995753166

Valores

Quantidade	Modelo/Descrição	Valor
01 Unidade	Mduo 3x1	R$47.000,00
01 Unidade	Mduo 3x1 S	R$32.000,00

Comprador

_____

Mobissom Comercio de Equipamentos LTDA – EPP

Dayane Cardoso

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.976.974/0001-71 **MATRIZ**		**20/02/2024**

NOME EMPRESARIAL
PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUAPORÉ	**1483**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.025-000	**JARDIM GUAPORE 2**	**LONDRINA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROMEDLONDRINA@HOTMAIL.COM	**(43) 9998-1180 / (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2026** às **15:59:57** (data e hora de Brasília).

RE: ORÇAMENTO – EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De PROMED LONDRINA HOSPITALAR ODONTOLOGICO <promedlondrina@hotmail.com>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 14/08/2026 17:09

a0266fb4.jpeg(~29 KB) ORCAMENTO PROMED IBIPORA ATUALIZADO.pdf(~552 KB)

Boa tarde prezada!

Segue em anexo o documento de orçamento atualizado, conforme solicitado.

Permaneço à disposição para quaisquer dúvidas e/ou solicitações.

Att.
Matheus Inacio
Dep. de Licitação
+55 43 9 9173-7057
PROMED DISTRIBUIDORA

De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 12 de agosto de 2026 15:59
Assunto: ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE - Município de Ibiporã

Prezados, boa tarde!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Recebemos seu orçamento em momento anterior, todavia tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, sendo, respectivamente, CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA. Assim, gostaríamos de confirmar se produto cotado ainda está de acordo com o descritivo atualizado e/ou se a empresa possui item que atenda ao solicitado após as alterações. Para tanto, encaminho anexo ao presente Formulário de Orçamento (com o descritivo atualizado).

Aguardo seu retorno.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

a0266fb4.jpeg ~29 KB



ORÇAMENTO

À
DIVISÃO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ-PR
ORÇAMENTO - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE

A empresa **PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ n°53.976.974/0001-71**, endereçada na **Rua Guaporé n°1483, Jardim Guaporé 2, Londrina - PR CEP 86.025-000**, e-mail comercial **promedlondrina@hotmail.com**, através de seu representante **Sr. Fabio Aparecido Carrega**, Brasileiro, Casado, CPF n°010.422.159-36, residente e domiciliado na Rua Tupi n°611, Londrina - PR CEP 010.422.159-36, vem através deste apresentar seu ORÇAMENTO:

ITEM	DESCRITIVO	UND	QTD	MARCA / ANVISA	VALOR UND	VALOR TOTAL
6	CADEIRA DE COLETA Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	UND	11	METAL SOLUTION 80966340002	R$ 1.351,00	R$ 14.861,00
7	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	2	ELBER MEDICAL 80698750002	R$ 27.300,00	R$ 54.600,00
8	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).	UND	12	ELBER MEDICAL 80698750002	R$ 21.700,00	R$ 260.400,00
VALOR TOTAL					R$	329.861,00
TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS.						

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME INDICADO PELO FABRICANTE PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - Ag. 2755-3 / Conta Corrente 39980-9

DECLARO, para os devidos fins, que, nos preços ofertados estão incluídas as despesas com tributos, mão de obra, alimentação, transporte de pessoal, utilização de equipamentos e ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dos serviços objeto da licitação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro e outras despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto.

DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei penal e civil, que estamos classificados como Empresa de Pequeno Porte – EPP perante Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da lei.

Londrina, 14 de agosto de 2026

FABIO APARECIDO CARREGA:01042215936
Assinado de forma digital por FABIO APARECIDO CARREGA:01042215936

FABIO APARECIDO CARREGA
ADMINISTRADOR
CPF: 010.422.159-36
PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
LONDRINA - PR
CEP 86025-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.246.862/0001-88 **MATRIZ**		**05/07/2010**

NOME EMPRESARIAL
SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*)
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
32.50-7-07 - Fabricação de artigos ópticos (Dispensada *)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CLETO DA SILVA	**130**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.650-290	**BOQUEIRAO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@SCMEDICAL.NET.BR	**(41) 3332-6364**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/07/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2026** às **16:10:12** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: Fwd: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De <licitacao@scmedical.net.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 01/07/2026 11:43

IBIPORA_PREF_GABINETE_DO_PREFEITO_SC8097_Q+ atualizada.pdf (~22 MB)

Bom dia.

Segue a proposta apenas dos Ultrassons, sem nenhum acessórios.

Atenciosamente,



Em 2026-06-30 15:42, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Ok, obrigada.
> Vou passar seu e-mail para a Secretaria requisitante.
>
> Poderia também atualizar a proposta sem o monitor/tablet + mochila também?
>
> Em 30/06/2026 15:26, licitacao@scmedical.net.br escreveu:
>
> > Os dispositivos precisam ter no mínimo as seguintes configurações:
> >
> > **Tablet:** Memória 4GB + 64GB, Android 14, Armazenamento 128GB Expansivel MicroSD Card até 1TB,
> >
> > Suporta carga rápida de 30W, Wireless, WiFi, Bluetooth, Tela touch screen.

Notebook 2 em 1 - Windows 10 acima, processador I5 acima, 8G memória, 128 GB armazenamento SSD 256, resolução da tela de 1920x1080, touch screen, porta USB tipo C, bluetooth e wifi.

Atenciosamente,



Em 2026-06-30 11:16, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Oi Vânia,
>
> Seria possível conectar os transdutores via USB em um computador/tablet que a Secretaria requisitante já possui?
> Se sim, poderia me mandar, por gentileza, uma nova proposta comercial?
>
> Ou precisaria de um equipamento específico?
>
> Desde já agradeço e fico à disposição.
>
> 
>
> Em 30/06/2026 10:51, licitacao@scmedical.net.br escreveu:
>
> > Bom dia.
> >
> > Sem um dispositivo para gerar imagem não vai funcionar o Ultrassom Hand.
> >
> > E depois terá que abrir um processo para aquisição desse acessório (celular, tablet ou notebook).
> >
> > A mochila já vem com o conjunto e facilita para transporte e armazenamento.
> >
> > Diante dessas informações quer que refaça a proposta?
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > 
> >
> > Em 2026-06-30 10:34, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:
> >
> > > Oi Vania, bom dia!
> > > Como vai? Espero que esteja bem.
> > >
> > > Recebi o orçamento, muito obrigada.

Estava analisando a proposta e vi que consta também tablet + mochila no descritivo do item cotado. Visando atender as especificações de referência, poderia me reenviar sem tais produtos, por gentileza?

Desde já agradeço e permaneço à disposição.

Em 29/06/2026 16:53, licitacao@scmedical.net.br escreveu:

Boa tarde.

Segue a nossa estimativa de preço do aparelho de ultrassom tipo hand.

Atenciosamente,

Em 2026-06-26 15:36, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

Boa tarde, Vânia!
Como vai?

O retorno da Secretaria requisitante foi de que, conforme apresentado no folder, o modelo de ultrassom solicitado é do tipo handheld (portátil/de bolso) e atende plenamente às necessidades e aos requisitos definidos para utilização.

Sendo assim, reitero o agradecimento pela atenção e retorno e fico no aguardo do seu orçamento.

Em 24/06/2026 14:09, licitacao@scmedical.net.br escreveu:

Boa tarde, Lilian.

Somos importadores dos Aparelhos de Ultrassom da marca VINNO no Brasil.

Gostaria de confirmar o modelo de Ultrassom solicitado é do tipo Hand ou de bolso, conforme folder em anexo.

Será aceito 3 Aparelhos acompanhado de 1 tablet?

Desde já fico à disposição.

Atenciosamente,

Em 2026-06-24 10:44, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

Prezado, bom dia!
Tudo bem?

Gostaria de confirmar se o/a Sr.(a) recebeu e/ou se conseguiu verificar o descritivo dos equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento para essa demanda.

De todo modo, agradeço a atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

-------- Mensagem original --------

Assunto:ORÇAMENTO - Equipamentos para Secretaria de Saúde
Data:09/06/2026 15:43
De: Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para:


Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário e Termo de Referência anexos.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.



--

--

--

--

--

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE – Município de Ibiporã

De <licitacao@scmedical.net.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 13/08/2026 14:16

Olá.

O novo descritivo é de Ultrassom Ultra portátil tipo mão, imagem ilustrativa abaixo.



(VINNO Q+ Linear)

E não atendemos alguns parâmetros e recursos solicitados.

Atenciosamente,



www.gruposcmedical.com.br

SC MEDICAL

VÂNIA GARCIA
Licitação
licitacao@scmedical.net.br

41 3332-6364 . Rua Cleto da Silva, 130 . Boqueirão . Curitiba - PR

Em 2026-08-13 14:07, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

> Oi Vania, boa tarde!
> Tudo bem?
>
> Houve uma mudança no descritivo do ultrassom.
> O equipamento anteriormente orçado pela SC possui as 03 sondas/transdutores.
> Com o novo descritivo esse equipamento deixou de atender? É isso?
>
> obrigada!

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

Em 13/08/2026 13:40, licitacao@scmedical.net.br escreveu:

Boa tarde, Lilian.

Não atendemos o solicitado.

Atenciosamente,



www.gruposcmedical.com.br

SC MEDICAL

VÂNIA **GARCIA**
Licitação
licitacao@scmedical.net.br

41 3332-6364 . Rua Cleto da Silva, 130 . Boqueirão . Curitiba - PR

Em 2026-08-13 08:35, Lilian Maria Guedes Keller Terrin escreveu:

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.

Tivemos alterações no descritivo dos itens 7, 8 e 18, que se referem, respectivamente, a CÂMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS, CÂMARA REFRIGERADA PORTÁTIL e ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA.
Assim, gostaríamos de confirmar se a empresa possui itens que atendam também ao solicitado após as alterações.

Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Municipio de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

--

--



PROPOSTA COMERCIAL

www.gruposcmedical.com.br

SC Medical Indústria, Comércio e Serviço Ltda

CNPJ: 12.246.862/0001-88
Endereço: Rua Cleto da Silva, 130 - Boqueirão - Cep 81650-290 - Curitiba/PR

Consultor
Vânia Garcia Pereira
licitacao@scmedical.net.br

Dados da Empresa
Razão Social: MUNICIPIO DE IBIPORA
Nome Empresa: IBIPORA PREF GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 76.244.961/0001-03
Endereço: R PADRE VITORIANO VALENTE, 540. Centro Ibiporã/PR 86200000

Apresentamos a seguir condições comerciais e informações técnicas para aquisição de equipamento médico:

Produtos:

Qtd.	Foto	Item	Valor Unit.	Subtotal
1		ULTRASSOM PORTATIL VINNO LINEAR Q5+7L / SETORIAL Q5+2P / CONVEXO Q5+3C PLUS	R$ 65.400,00	R$ 65.400,00

Valor Total (IPI incluso): R$ 65.400,00 Forma de pagamento a combinar.
Previsão de Entrega: 30 dias após solicitação
Frete Valor incluso na proposta
CIF:

Informações Adicionais:

Proponente
SC Medical Industria Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 12.246.862/0001-88 I.E.: 90526728-02
Rua Cleto da Silva nº 130 – Bairro Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81.650-290
Representante Legal: Sr. Lorinil Acosta (ASSINATURA DO CONTRATO)
RG: 4.346.939-8 CPF: 644.596.759-00
(41) 3332-6364 licitacao@scmedical.net.br
Dados Bancários: 001 – Banco do Brasil, agência: 3007-4, C/C: 38198-5

Validade da proposta: 90 dias.

Prazo de entrega: em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho ou documento semelhante.

Aplicação: O cliente terá direito a uma aplicação presencial, no local de instalação do equipamento, previamente agendado.

Garantia: Possui garantia de fábrica, exclusiva contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do seu recebimento.

Curitiba, 01 de julho de 2026.

LORINIL ACOSTA:64459675900

Assinado de forma digital por LORINIL ACOSTA:64459675900
Dados: 2026.07.01 11:41:38 -03'00'

SC MEDICAL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
LORINIL ACOSTA
RG: 4.346.939-8
CPF: 644.596.759-00

12.246.862/0001-88
SC MEDICAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA:CLETO DA SILVA Nº 130
BOQUEIRÃO - CEP: 81.650-290
CURITIBA - PR

SC MEDICAL

Rua Cleto da Silva, 130
Boqueirão | Curitiba

+55 41 **3332-6364** | (41) **99987-6354**
contato@gruposcmedical.com.br

VINNO Q+


Precisão na palma da sua mão



O ultraportátil VINNO Q+ está **40% menor e 50% mais leve** que a sua versão anterior.

Com design ergonômico e processamento de dados em tempo real, este ultrassom de mão garante imagens de alta qualidade e facilidade de uso em diversas aplicações clínicas.





Grau de proteção IPX7.





Cabo removível que facilita a troca dos transdutores.

www.**gruposcmedical**.com.br

SC MEDICAL | VINNO Brasil

Configuração padrão

Modo B, B/M, 2B, 4B, B/BC (em tempo real);
Modo M, Colorido e Pulsado;
Auto Frequência (Modo B e Doppler);
Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler);
Auto Trace (PW);
VFusion (Imagem composta);
VSpeckle (filtro de redução de ruídos);
VSharpen (contraste de borda);
Zoom e imagem em tela cheia;
TGC de 8 níveis deslizantes no painel;
SGC (compensação de ganho lateral);
Otimização automática (Modo B e Doppler);
Harmônica de pulso invertido;
Easy Compare (fácil comparação de imagem);
Gerenciamento de dados do paciente;
Pacote de medidas e anotação;
Body mark (marca de corpo);
Tutorial de Estudos VINNO;
Acompanha Case de proteção;
Software e manual em Português.

Conectividade: DICOM 3.0, Flyinsono (VCloud), FTP, E-mail, WiFi, Bluetooth.

Acessórios: Mochila de transporte.

Registro na Anvisa: 81832589001

Q5+3C (CONVEXA)



- **FOV:** 59 GRAUS
- **Raio:** 50mm
- **Elementos:** 128
- **Frequência:** 2 - 6.5MHZ
- **Softwares opcionais:** TView (imagem trapezoidal), Auto Folículo, VReport (editor avançado), Auto OB (BPD, OFD, HC, AC, FL); Medição automática do volume da bexiga.

Q5+7L (LINEAR)



- **Elementos:** 128
- **Frequência:** 6 - 16MHz
- **Softwares Opcionais:** TView (imagem trapezoidal), Pview (imagem panorâmica em tempo real), Aprimoramento de Agulhas, Auto IMT, VReport (editor avançado).

Q5+2P (SETORIAL)



- **FOV:** 90 GRAUS
- **Elementos:** 64
- **Frequência:** 2 - 5MHZ
- **Software Opcionais:** M Color, M multiângulo, Auto EF, TView (imagem trapezoidal), VReport (editor avançado).



contato@gruposcmedical.com.br
gruposcmedical.com.br



Rua Cleto da Silva, 130
Boqueirão - Curitiba/PR
Tel 41 3332-6364
whatsapp 41 99987-6364

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.473.977/0001-51 **MATRIZ**		**09/04/1998**

NOME EMPRESARIAL
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SITMED	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FELISBERTO PEREIRA DA SILVA	**550**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.270-000	**NOVA TRENTO**	**FLORES DA CUNHA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SITMED@SITMED.COM.BR	**(54) 3292-1024**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/02/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/07/2026** às **14:22:52** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Re: ORÇAMENTO – Equipamentos para Secretaria de Saúde

De atendimento sitmed <atendimento@sitmed.com.br>
Para Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 10/07/2026 14:09

07 406 26 - MUNICIPIO DE IBIPORA.pdf (~1013 KB)

Boa tarde, tudo bom?
Segue em anexo cotação conforme solicitado

Qualquer duvida fico a disposição

Em sex., 10 de jul. de 2026 às 11:00, Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br> escreveu:

> Prezados, bom dia!
> Tudo bem?
>
> A Prefeitura Municipal de Ibiporã está realizando levantamento de preços visando a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR.
>
> Gostaríamos de contar com a participação de sua empresa no envio de orçamento, conforme especificações e quantitativos descritos no formulário de orçamentos anexo.
>
> Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradecemos a atenção dispensada.

Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br


--
Atenciosamente,

Yuri Calgaro Coloda
Comercial
vendas@sitmed.com.br
(54) 3196.8000
www.sitmed.com.br
sitmedbrasil | sitmedglobal
sitmedbrasil | sitmedglobal
sitmedbr | sitmedglobal
SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT

Código RV 003 / Rev. 007

PROPOSTA COMERCIAL



SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT

07 406 26

10/07/2026

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: MUNICIPIO DE IBIPORA
CNPJ: 76.244.961/0001-03
CIDADE: IBIPORA - PR
RESPONSÁVEL: --- LILIAN KELLER
TELEFONE:
E-MAIL: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br

Modelo		Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MRS 310	Maca Retratil Essential Item 14	4	R$ 3.790	R$ 15.160

FRETE		0,00
ICMS		12%
IPI	R$	492,70
TOTAL DO ORÇAMENTO	R$	15.652,70

CONDIÇÃO DE FRETE: CIF - Contratação de frete sob responsabilidade do remetente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Apresentação 30 dias
PRAZO DE FABRICAÇÃO: 15 dias uteis após a confirmação do pedido
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias após data de emissão
PRAZO DE GARANTIA: 2 Anos

OBSERVAÇÕES:

SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410
Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento
Flores da Cunha, RS - Brasil
Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001
www.sitmed.com.br

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

A Sitmed Equipamentos Médicos Ltda, reserva-se o direito de fornecer materiais de sua respectiva linha de produtos conforme as condições pré-estabelecidas à seguir, devendo o cliente estar ciente das condições e termos ora descritos, no momento de transmissão da sua ordem de compra.

ORÇAMENTOS

Todos os orçamentos transmitidos pela Sitmed são controlados através de numeração crescente, permanecendo arquivados para futuras consultas por tempo indeterminado.

A descrição completa, detalhes e características dos produtos orçados (incluindo imagens), podem ser obtidos através do website oficial da empresa, em: www.sitmed.com.br

Após expirado o prazo de validade da proposta, o cliente deverá solicitar orçamento atualizado junto ao departamento comercial. Não serão aceitas ordens de compra baseadas em orçamentos com validade expirada.

ORDENS DE COMPRA

O cliente deve transmitir sua ordem de compra formalizada, através de correio eletrônico no seguinte endereço: vendas@sitmed.com.br

A ordem de compra deve conter todos os detalhes do produto solicitado, incluindo características e detalhes técnicos, quando necessário. Em caso de negociações especiais, a ordem de compra deve conter todos os detalhes que foram negociados previamente com o departamento comercial.

Também devem constar na ordem de compra do cliente, seus dados completos para cadastro e faturamento, incluindo seu respectivo endereço para cobrança e entrega, bem como o horário de recebimento das mercadorias ou qualquer outro tipo de informações que possam influenciar no processo logístico.

Em casos de pagamento antecipado, o cliente deve transmitir cópia do comprovante de pagamento juntamente com sua respectiva ordem de compra.

Também é necessário informar à Sitmed sobre qualquer alteração de endereço e dados cadastrais no momento da transmissão das informações para compra.

A Sitmed não se responsabiliza por dados errôneos transmitidos ou omitidos pelo cliente e que possam gerar divergências e não conformidades tanto no produto, como em processos financeiros e logísticos.

FORO DE ELEIÇÃO, PROTESTOS, PRAÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Para os casos em que a condição de pagamento for antecipada, a Sitmed somente inicia o processo produtivo após compensação do pagamento por parte do comprador.

A Sitmed somente efetua vendas a prazo mediante aprovação e concessão de crédito do comprador pelo setor financeiro e ante a concordância de definição de Praça de Pagamento, Protesto e do Foro de Eleição na cidade de Flores da Cunha - RS.

A Sitmed se reserva o direito de não conceder crédito quando entender que o cliente não possui os requisitos mínimos para tal condição. Nestes casos, a forma de pagamento fica restrita à pagamento antecipado.

Alguns estados da federação exigem o recolhimento de impostos adicionais antecipados, para empresas enquadradas como não contribuintes e com classificações fiscais diferenciadas. Nestes casos em específico, o departamento financeiro da Sitmed repassa o recolhimento dos impostos em questão, para que sejam pagos pelo cliente de maneira antecipada (pré-embarque).

PROJETOS ESPECIAIS

A Sitmed executa projetos especiais somente com pagamento antecipado por parte do comprador. Em caso de desistência por parte do mesmo, será cobrado deste o valor correspondente à cinquenta por cento (50%) do valor negociado à título de multa.

O cliente é o único responsável pela correta transmissão de dados técnicos e características para a realização de projetos especiais. À menos que haja divergência ou fabricação em desacordo com o solicitado, a Sitmed não aceita a devolução de projetos especiais.

A Sitmed se isenta de qualquer responsabilidade, dano, ou prejuízo, caso informações relevantes sejam omitidas pelo cliente, ou se o mesmo não cumprir com as condições estabelecidas neste documento.

LOGÍSTICA

No caso de fretes pagos (CIF), a Sitmed se reserva o direito de eleger a empresa transportadora responsável pelo envio das mercadorias.
Nas oportunidades em que o frete combinado seja à pagar (FOB), A Sitmed acionará a empresa transportadora de preferência do cliente, o qual fica responsável por informar os dados completos da transportadora elegida para estes casos.

A Sitmed não se responsabiliza caso ocorram divergências de preços e condições de pagamento dos fretes orçados diretamente entre cliente e transportadora.
É de responsabilidade do cliente solicitar todos os dados para cotação nos casos em que for elencada a condição de envio à pagar (FOB).

A Sitmed não se responsabiliza pelo prazo de entrega das empresas transportadoras contratadas para prestação de serviços logísticos, sejam elas de transportes terrestre, aéreo, ou serviços de encomenda, tanto para fretes CIF ou FOB.

A Sitmed não se responsabiliza pelo descarregamento das mercadorias no destino, e orienta à seus clientes que inspecionem a mercadoria no ato da entrega, devendo recusar o recebimento em caso de avarias, e comunicar imediatamente a Sitmed quanto ao ocorrido, para que possa tomar as devidas providências.

Mercadorias recebidas sem contestação, e que apresentem avarias ocorridas durante o transporte, não serão ressarcidas pela Sitmed.

PRAZOS / ENTREGA

O prazo para liberação das mercadorias da fábrica pode variar conforme a programação de produção vigente.

A Sitmed não se responsabiliza por atrasos gerados por motivos de força maior, tais como: greves, acidentes, divergências de dados, indisponibilidade de recebimento, atrasos da transportadora, entre outros.

É responsabilidade do cliente, e prudente de sua parte, transmitir um prazo de entrega com margem de segurança, sobre o prazo de entrega previamente informado pela Sitmed.

A Sitmed somente remete mercadorias para endereços de entrega diferentes do de faturamento (operação triangular), mediante apresentação de Nota Fiscal de Comercialização / Remessa.
Para estes casos, é responsabilidade do cliente alertar previamente a Sitmed sobre a necessidade de operação triangular, bem como fornecer toda a documentação necessária.

GARANTIA

Os termos de garantia se encontram descritos no manual de instruções online, disponível para download em: www.sitmed.com.br na respectiva página de cada produto.

INSTALAÇÃO

A Sitmed não executa a instalação dos equipamentos fornecidos, sendo esta instalação de total responsabilidade do cliente. A instalação deve ser executada por profissionais e/ou empresas capacitados(as).

A instalação dos equipamentos deve estar em acordo com as informações apresentadas no seu respectivo manual de instruções, que se encontra disponível no website da empresa.

DEVOLUÇÕES

A Sitmed não aceita devoluções ou trocas de equipamentos, com exceção aos casos de garantia, ou dentro do período permitido pelo código de defesa do consumidor.

PEÇAS E PARTES PARA REPOSIÇÃO

Consertos e reformas devem ser executadas única e exclusivamente nas dependências da Sitmed, ou empresas indicadas pela Sitmed, mediante avalição prévia por parte de profissional capacitado.

A Sitmed não se responsabiliza por assistência técnica não autorizada ou ainda pela inclusão e/ou instalação de itens para reposição, bem como reparos realizados por profissionais não capacitados.

A Sitmed não se responsabiliza por itens não compatíveis, adaptados a qualquer de seus produtos ou itens de sua fabricação adaptados a produtos de outros fabricantes.

DÚVIDAS / QUESTIONAMENTOS

Em caso de dúvidas e/ou questionamentos acerca de nossas condições de fornecimento, favor entrar em contato através do fone (54) 3196 8000, ou através do e-mail contato@sitmed.com.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.659.246/0001-03 **MATRIZ**		**29/07/1998**

NOME EMPRESARIAL
VMI TECNOLOGIAS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VMI MEDICA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (*)
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (*)
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais (Dispensada *)
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *)
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA	**400**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.240-097	**DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA**	**LAGOA SANTA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WAJ@WAJCONSULTORIA.COM.BR	**(31) 3370-3750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2026** às **10:37:23** (data e hora de Brasília).

PROPOSTA COMERCIAL – MUNICIPIO DE IBIPORA

De Joyce Silva | VMI Médica <joyce.silva@vmimedica.com.br>
Para lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Data 14/08/2026 08:36

12970_0_IBIPORA PREF GABINETE DO PREFEITO (2).pdf (~5,0 MB)

Bom dia, prezados,
Espero que essa mensagem o encontre bem.

Encaminhamos, em anexo, nossa proposta comercial, conforme solicitado.

Aproveitamos a oportunidade para destacar um pouco sobre a VMI Tecnologias.

Fundada em 1985, a VMI tem se dedicado a oferecer produtos e serviços de alta performance na área da saúde, sempre alinhada às mais recentes inovações tecnológicas. Seu compromisso com a excelência se baseia no fortalecimento do relacionamento com clientes, colaboradores e a sociedade.

A VMI Médica possui certificações reconhecidas internacionalmente, como a ISO 13485 e o selo de Boas Práticas de Fabricação, além das creditações da FDA, TUV NORD e INMETRO.

Como uma das maiores indústrias brasileiras no setor de radiologia e diagnóstico por imagem, a VMI oferece um portfólio completo, que inclui equipamentos de raios X fixos e móveis, digitais e analógicos, arco em C flat panel, mamógrafos analógicos e digitais com estereotaxia e tomossíntese 3D, mesa telecomandados e ressonância magnética.

Impulsionada pelo seu centro de inovação, a VMI mantém parcerias estratégicas com órgãos governamentais, como BNDES e FINEP, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Com mais de 40 anos de atuação, a empresa é referência no setor, exportando seus produtos para países da América Latina, Oriente Médio, Ásia e América do Norte.

Nossa estrutura contempla representação e assistência técnica credenciada em todos os estados do Brasil, garantindo agilidade no atendimento, reposição de peças originais e suporte operacional imediato, fator essencial para manter a continuidade dos serviços assistenciais e evitar longos períodos de equipamento inoperante.

A VMI Tecnologias, como referência no ramo e comprometida com a inovação e conformidade regulatória, agradece a oportunidade de contribuir para o processo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,
Best regards,

Joyce Gonçalves da Silva
Analista Comercial
Commercial Analyst

+55 31 3370-3750 *Ramal 2005*

joyce.silva@vmimedica.com.br
www.vmimedica.com.br



Aviso Legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar,copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor,comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

Confidentiality Note

This message, including its attachments,contains and/or may contain confidential and privileged information. If you are not the person authorized to receive this message, you may not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If this message is received by mistake, please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files. We appreciate your cooperation.

VMII MÉDICA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PROPOSTA COMERCIAL

MUNICIPIO DE IBIPORA



Conheça a maior fabricante de equipamentos de diagnóstico por imagem da América Latina!



A VMI se consagrou como uma das maiores indústrias brasileiras, com atuação estratégica no mercado de radiologia e diagnóstico por imagem, sendo pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias específicas para tal. Com mais de 40 anos no mercado, a empresa possui atuação sólida no mercado nacional e internacional exportando seus produtos para países da América Latina, Oriente médio, Ásia e América do Norte. No Brasil, a VMI possui uma das maiores redes de representação comercial e técnica garantindo um atendimento rápido, com qualidade e personalizado para seus clientes e parceiros.

15%
de faturamento destinado para P&D

40.000m²
de parque fabril

1º
Fabricante nacional a desenvolver equipamento com detectores digitais dinâmicos

100%
representação técnica e comercial no Brasil

Lançamentos

A VMI possui em seu portfólio equipamentos de raios-x móveis e fixos, analógicos e digitais, arcos cirúrgicos com flat panel, mamógrafos com imagem 2D e 3D, raios-x telecomandados e ressonâncias magnéticas, inclusive com modelo sem hélio. Equipamentos com recursos, certificações e tecnologias internacionais e fabricados no Brasil. Todos eles compostos pela mais alta tecnologia que garante diagnóstico preciso e a melhor qualidade de imagem disponível no mercado.

Certificações - ISO, FDA, INMETRO e CBPF

A VMI Médica possui certificações como ISO, FDA (Internacional), CBPF - Certidão de Boas Práticas de Fabricação e selos de qualidade INMETRO que norteiam e garantem a qualidade dos processos de fabricação de dispositivos médicos e desenvolvimento de sistemas de gestão da qualidade, para que se estabeleça e mantenha a efetividade dos prodecimentos internos e produtos.

Está em nosso DNA

São mais de 40 anos de know-how na fabricação de equipamentos de raios- X, entregando o que há de melhor em radiologia digital e diagnóstico por imagem.

Está em nosso DNA, está em nosso dia a dia!

Siga e conheça mais sobre a VMI Médica:

@vmimedica

www.vmimedica.com

VMI MÉDICA
CNPJ: 02.659.246/0001-03
(31)3370-3750
LAGOA SANTA -

Dados do Cliente

Nome	IBIPORA PREF GABINETE DO PREFEITO		
CNPJ	76.244.961/0001-03	**I.E.**	
AT.	Lilian Terrin	**Telefone**	(43) 3178-8494
Endereço	R PADRE VITORIANO VALENTE 540	**Bairro**	CENTRO
CEP	86200-000	**Cidade**	IBIPORÃ
E-mail	lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br	**UF**	PR

Identificações

Proposta	12.970	**Oport. de Vendas**	17.066.050
Consultor	PROMEDICAL	**Telefone**	(41) 3266-7250 - EMANUEL
Data Emissão	13/08/2026		



EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO DIGITAL
APOLO D - VMI TECNOLOGIAS
REGISTRO ANVISA: 81583780001
CÓDIGO FINAME: 3538246

O conjunto radiológico digital **APOLO D** incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o

O ESTADO DA ARTE EM RADIOLOGIA DIGITAL
https://www.vmimedica.com.br/

Estado da Arte em equipamentos de raios X. É a escolha ideal para clínicas e hospitais que buscam desempenho aliado a um design moderno e funcional.
Desempenho: O **APOLO D** oferece rapidez e precisão em cada exame, garantindo resultados de alta qualidade que atendem às demandas mais exigentes.
Imagens de Alta Resolução: Com uma tecnologia que captura os mínimos detalhes anatômicos, o **APOLO D** garante imagens nítidas e confiáveis, essenciais para diagnósticos médicos precisos.
Potência: O sistema gera feixes de raios X potentes e eficazes, permitindo excelente penetração e clareza nas imagens, mesmo nos casos mais desafiadores.
Segurança: Com tecnologia de dose mínima e recursos avançados de proteção, o **APOLO D** prioriza a segurança de pacientes e operadores, reduzindo ao máximo a exposição à radiação.
Interatividade Intuitiva: O **APOLO D** incorpora soluções inteligentes e únicas que tornam sua operação simples, intuitiva e eficiente, aumentando a produtividade.
Produtividade: Desenvolvido para otimizar o fluxo de trabalho, o **APOLO D** entrega resultados com agilidade, permitindo que sua equipe alcance níveis excepcionais de eficiência.
O **APOLO D** é constituído de Mesa de Exames, Estativa Mural Bucky, Estativa Porta Tubo, Conjunto Emissor de Radiação X, Gerador de Alta Tensão, Sistema Digital Direto (DR) para Aquisição de Imagens e Painel de Operação.
Para uso em aplicações na radiologia geral, o **APOLO D** é capaz de gerar imagens radiográficas de diversas regiões do corpo, incluindo tórax, abdome, crânio, ossos faciais, membros, coluna e muito mais. Suas aplicações abrangem pacientes de todas as idades, permitindo exames nas posições: sentado, em pé, deitado na posição frontal ou dorsal e é destinado ao uso em todos os exames de rotina e emergências.

INTEGRAÇÃO AVANÇADA: GERADOR, TUBO DE RAIOS X E DETECTOR DIGITAL
Ao abandonar a necessidade de filmes convencionais, a radiografia digital proporciona capturas instantâneas de imagens de alta resolução, permitindo uma análise mais detalhada das imagens radiográficas. A tecnologia DR se destaca pelo uso de detectores digitais avançados, que convertem raios X em imagens digitais claras e nítidas em poucos segundos.
O **APOLO D** conta com um gerador completamente integrado à estação de aquisição de imagens.
Combinando tecnologia de ponta e uma visão centrada no paciente, tornando o processo diagnóstico mais ágil, seguro e eficaz.
Velocidade e Eficiência: A obtenção quase imediata das imagens reduz o tempo de espera, otimizando fluxos de trabalho e melhorando a experiência do paciente.
Precisão e Qualidade: Imagens com maior contraste e detalhamento promovem diagnósticos mais assertivos e tratamentos mais direcionados.
Sustentabilidade: Sem a necessidade de produtos químicos para processamento.
Facilidade de Integração: O sistema permite armazenamento seguro e compartilhamento imediato das imagens em sistemas PACS (Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens), facilitando a comunicação entre especialistas e contribuindo para decisões clínicas rápidas.
Com integração nativa de fábrica entre o sistema digital e o sistema de captura de imagem o **APOLO D** possui função de incluir no cabeçalho DICOM das imagens radiológicas digitais, de forma automática e sem a necessidade de intervenção do usuário, a carga dos parâmetros de exposição (kV, mA, tempo de Exposição e/ou mAs).
O sistema **APOLO D** reflete o equilíbrio perfeito entre inovação tecnológica e cuidado ao paciente, transformando cada

imagem em um instrumento poderoso para diagnósticos rápidos e seguros.

COMANDO E GERADOR

O conjunto Comando e Gerador de Alta Tensão do **APOLO D** são controlados e supervisionados por microprocessadores de alta frequência em todas as funções. O uso de IGBTs (Transistores Bipolares de Porta Isolada) garante alta eficiência no chaveamento de alta tensão, resultando em um potencial constante com baixíssimo ripple.

Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBTs e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios X e componentes eletrônicos.

O sofisticado sistema de autodiagnóstico e proteção do Gerador aumenta consideravelmente a sua operacionalidade e diminui os tempos de inatividade do aparelho, o sistema monitora todos os parâmetros de funcionamento: circuitos de filamento, circuitos de geração de kV, circuitos da rotação do anodo, dentre outros.

PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE

O gerador é dotado de Programa Anatômico de Órgãos (PAO/APR) com total possível de 1.152 técnicas pré-programadas por áreas de interesse, com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Fornece automaticamente as técnicas de raios X e fatores de exposição. As configurações pré-programadas de PAO podem ser modificadas a qualquer momento no painel de controle do operador. Ao usuário é permitida a edição e gravação de novas técnicas radiográficas.

Painel de Operação Integrado: O controle é por meio de um computador e as indicações e seleções dos parâmetros radiológicos (kV, mA e tempo ou kV e mAs) são mostradas no monitor da estação de aquisição.

A temperatura interna no conjunto emissor de raios X é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor, evitando assim os bloqueios de superaquecimento.

Indicação numérica do aquecimento do tubo em percentual de kHU.

O conjunto radiológico **APOLO D** disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel, junto a um alarme sonoro, visual e também é ativado o bloqueio da emissão dos raios X. O código da falha é indicado no painel de operação.

Principais proteções:

Proteção Térmica do conjunto emissor de raios X (superaquecimento);
Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente;
Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente;
Tempo de exposição acima do permitido;
Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs).

DADOS RADIOLÓGICOS

Potência do gerador: 80 kW.
Gerador de alta frequência, calibrado em 50 kHz (±0,5).
Compensação automática da rede elétrica: ±10 % da tensão nominal.
Sistema de controle microprocessado.
Alimentação trifásica 220/380 Vac – 50/60 Hz (Para operar em redes de 220V, é indispensável o uso de um autotransformador ou de um módulo 220V, que deve ser considerado como item opcional nesta proposta).
Faixa de Variação de Tensão: 40 a 150 kV, com incrementos de 1kV.
Faixa de Corrente Radiográfica: 20 a 1000 mA.
Faixa de Tempo de Exposição: 1ms a 5s, ajustável em 75 passos (Conformidade com a RDC 611/2022).
Variação da faixa de mAs: 0,1 a 1400 mAs, ajustável em 84 passos.
Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios X.
Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios X e redução de ruídos na rede elétrica.
Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBTs.
Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios X.



CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS X

Tensão nominal: 150kV
Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 400 kHU.
Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,2mm para foco grosso.
Potencias focais: foco fino 40 kW e foco grosso 102 kW.
Alta rotação do anodo: 9.700 RPM.
Par de cabos de alta tensão com isolação nominal de 150kV.
Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 950kJ (1339 kHU) em condição ambiental padrão.
Potência de entrada contínua nominal: 200 W (16 kHU/min).



COLIMADOR LUMINOSO



Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios.
Lâminas planas ajustáveis manualmente para corte em profundidade.
Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização.
Lâmpada LED de alto brilho para maior durabilidade e continuidade do serviço.
Acionamento do LED com temporizador eletrônico de 30 segundos e desligamento automático.
Filtração inerente de 1,8 mm Al.
Trilho para inserção de filtros adicionais (Cu e/ou AL) e cones radiográficos.
Rotação do campo de radiação livre de 360°.
Cobertura do campo: 0x0 cm a 43x43 cm @SID = 100 cm.
Trena retrátil.

ESTATIVA PORTA-TUBO - MODELO CHÃO-TETO COM MOVIMENTO TELESCÓPIO



O modelo de Estativa Chão-Teto oferece grande estabilidade e suavidade nos movimentos, garantindo precisão e segurança no posicionamento do conjunto emissor.

Principais Características e Movimentos:

Fixação dos trilhos no piso e teto da sala.
Deslocamento Horizontal guiado por trilhos com eixos de fixação inferior e superior, permitindo um deslocamento de até 3,0 metros.
Deslocamento Vertical: 160 cm.
Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e do deslocamento horizontal através de escala fixa no trilho.
Distância Foco/Mesa Bucky: 15 cm e 130 cm.
Movimento Transversal: Braço telescópico com alcance de 30 cm, equipado com dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando.
Angulação Axial do tubo: 30° (± 15°).
Rotação da coluna vertical de 360° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna com paradas em 0°, 90°, 180° e 270°;
Rotação do tubo de raios X de 360° com indicação de ângulo por angulador gravitacional ±180°;
Comando manual dos movimentos, com freios eletromagnéticos liberados através do acionamento por botões no painel de controle da estativa.

MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE - MODELO ELEVATÓRIO MOTORIZADO



O modelo fixo ao chão com tampo flutuante nos quatro sentidos e altura variável, proporciona agilidade, conforto e segurança na realização dos exames radiológicos. O acesso por pacientes com dificuldades físicas, crianças e idosos é facilitado pela variação de altura, dispensando o uso da escada.

Acabamento com tampo radiotransparente em material biocompatível, trilhos em aço inox e pintura eletrostática o que proporciona ao conjunto resistência, qualidade e durabilidade.

Dimensões do tampo (C x L): 230 x 90 cm homogêneo em toda a sua extensão.

Altura da mesa variável, com deslocamento motorizado: 55 a 85 cm do chão (30 cm no total).

Movimento longitudinal do tampo: 160 cm (-80cm a +80cm).

Movimento transversal do tampo: 48 cm (-24cm a +24cm) com dispositivo centralizador por clique.

Possui indicação de centralização do tampo da mesa com centro do Bucky.

Deslocamento Longitudinal do Bucky: 60 cm.

Freios Eletromagnéticos para travamento do tampo e do bucky com acionamento por conjunto de pedais.

Bucky equipado com grade antidifusora fixa (sem movimento oscilante), removível para exames pediátricos (em atendimento a IN 90/2021), de razão de 10:1 com 103 linhas/polegada e ponto focal variável entre 100 a 180 centímetros.

Bandeja com sistema de auto centralização do Receptor de Imagem de 13x18 cm a 43x43 cm, em ambas as direções (retrato e paisagem).

Capacidade de Carga até 200 kg (testada e aprovada com carga de 800kg - Fator de teste 4x).

MURAL BUCKY - MB



O **Mural Bucky MB** oferece movimentos leves e suaves, garantindo um posicionamento rápido e preciso que agiliza a realização dos exames com eficiência e conforto ao paciente.
Movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse.
Variação de deslocamento vertical: 160 cm.
Altura do centro do bucky em relação ao piso: 35 cm a 195 cm ou 40 cm a 200 cm (Configurável na instalação).
Bucky equipado com grade antidifusora fixa (sem movimento oscilante), removível para exames pediátricos (em atendimento a IN 90/2021), de razão de 10:1 com 103 linhas/polegada e ponto focal variável entre 100 a 180 centímetros.
Freio mecânico para fixação do movimento vertical.
Bandeja com sistema de auto centralização do Receptor de Imagem de 13x18 cm a 43x43 cm, em ambas as direções (retrato e paisagem).
Indicação de centralização no tampo.
Tampo radiotransparente de material biocompatível (ISO 10993-1).
Design ergonômico com apoio de queixo para o paciente.
Possui marcações AEC (Controle Automático de Exposição) impressas no tampo.

DETECTOR DIGITAL (DR)



Quantidade: 02 (duas) unidades;
Modelo Sem Fio (móvel) 43X43 cm ou 17X17 pol;
Permite realização de exames no bucky do mural, bucky da mesa e exames fora dos buckys (Em macas, cadeiras de rodas, exames pé com carga e muito mais);
Painel de captura de imagens digitais em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si);
Área ativa de 43x43 cm para aquisição de imagens;
Dimensões: 460 x 460 x 15mm;
Resolução de imagem com matriz de 3072 x 3072 pixels (9,43 Megapixels);
Resolução Espacial: >3,6 lp/mm;
DQE: 77% @ 1lp/mm;
MTF: 60% @ 0,5lp/mm;
Faixa dinâmica típica: 70µGy;
Tamanho do pixel: 140µm;
Conversor A/D: 16bits (65.536 tons de cinza);
Grau de Proteção: IP54 (Alta proteção contra partículas sólidas e líquidos);
Capacidade de Carga Distribuída: 150kg;
Capacidade de Carga Pontual: 100kg;
Peso com bateria: 3,4kg;
Design sofisticado com acabamento em fibra de carbono e alumínio de alta resistência a impactos e quedas;

Acompanha duas baterias, por detector;
Autonomia de Bateria: Até 5 horas e 30 minutos (por bateria);
Maior autonomia de trabalho com baterias de íons de lítio;
Acompanha roteador wireless;
Detecção automática de exposição (AED);
Armazenamento Interno de Imagens: até 100 imagens (Modo Autônomo);
Detector híbrido - Conexão wireless com possibilidade de uso com cabos, para ausência de bateria e necessidade de realização de exames de emergência;
Acompanha 02 (dois) carregadores de baterias capaz de carregar duas baterias simultâneas em cada um;
Pré-visualização da imagem em até 1 segundo após a exposição;
Tempo de recarga total da bateria: 2 horas;
Tempo total de formação da imagem de 3,6 segundos totais;
Indicação da carga da bateria;
Sensor interno de colisão: os impactos são informados em relatórios e extraídos via software.
Facilidade de transporte e uso, graças às laterais curvas, que permitem a pega mais rápida do detector.

ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MÉDICA DIGITAIS



Estação de Trabalho (Workstation) para aquisição, armazenamento e manipulação de imagens digitais.
Características:
Modelo: Estação de Trabalho Fixa (Workstation)
Memória RAM: 16 GB DDR4
Processador: Intel Core i7 10ª geração 3.80GHz (5.10GHz Turbo)
Monitor LED 24 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen)
Resolução do Monitor: Full HD 1920 x 1080 pixels (2MP)
Sistema Operacional: Windows 11 Professional Edition
Disco Rígido (HD): SSD de 1TB
Armazenamento de mais que 70.000 imagens DICOM
Acessórios:
Placa de Rede Ethernet RJ45 Dedicada
Placa de Vídeo Integrada (2 GB)
Saída HDMI
Porta USB
Teclado e Mouse USB
Nobreak 600 VA, Bivolt Automático, compatível com o sistema digital

SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS DIGITAIS

Principais Ferramentas:

Função Stitching: Permite a realização de exames médicos detalhados, com a visualização e diagnóstico de grandes áreas anatômicas por meio da junção precisa de múltiplas imagens. Possibilidade de junção Automática ou Manual de 2, 3 ou mais imagens em uma única visualização contínua, utilizando bordas ou densidade como referência. De forma automática, realizado pelo software ou manual, ajustado pelo operador. Ideal para exames de grande abrangência, como: coluna completa, membros inferiores ou superiores totais, corpo inteiro, escanometria e radiografia panorâmica.

Permite impressão em impressoras de película DICOM e/ou impressoras a papel DICOM, com possibilidade de customização do layout e informações a serem impressas.

Ferramentas de tratamento de imagens:

Filtros específicos para diferentes regiões anatômicas. O software sugere 9 filtros pré-definidos para a cada imagem adquirida, para seleção do melhor parâmetro de acordo com a preferência do usuário;

Inversão das cores de imagens (imagem negativa);

Aplicação de zoom localizado (lupa) e zoom total;

Aplicação de Zoom Extrapolado 200% / 400%;

Ajuste automático do tamanho da imagem à tela;

Ajuste de Brilho e Contraste;

Ajuste de baixo de alto contraste para diferenciar com maior nitidez partes moles e ósseas do corpo humano;

Função de *reset* da imagem, possibilitando desfazer as edições e retornar à imagem original;

Colimações retangulares e circulares de tamanhos livres ou pré-definidos;

Ferramenta para cópias das imagens;

Espelhamento de imagens nos sentidos Vertical (acima/abaixo) e Horizontal (direita/esquerda);

Rotação de imagens em 90° para Direita e Esquerda;

Permite manipulação de imagens gravadas em CD/DVD através visualizador DICOM disponibilizado durante a gravação.

Características Gerais:

Software totalmente em Português;

Controle de acesso de usuários através de login e senha;

Cadastro de ilimitados usuários;

Exibição de informações do paciente e exame durante a visualização/aquisição das imagens;

Exibição do status de conexão com PACS, Servidor de Worklist e Impressora DICOM;

Criação da Lista de Estudo de forma manual, Servidor de Worklist e/ou importação de arquivos do Excel;

Pesquisa fácil de pacientes/exames na lista de trabalho;

Programa anatômico de órgãos com ampla lista de projeções e posições;
Realização de exames de emergência, sem a necessidade de cadastro do paciente e permite edição futura dos dados (Modo de Exposição Rápida);
Inserção (manual e automática) de marcações e textos livres ou pré-definidas;
Inserção de medidas lineares e de ângulos;
Possibilidade de visualização de uma ou mais imagens ao mesmo tempo na tela de aquisição;
Exportação de imagens em diferentes formatos de arquivo: JPG, TIFF, DICOM, BMP ou RAW, em variadas mídias com conexão USB (pen drive, HD externo) ou CD/DVD, com visualizador integrado;
União de exames realizados separadamente (complementares);
Exportação da Lista de Exames realizados em formato Excel;
Fornecimento de estatísticas de exames totais, por período e por usuário com possibilidade de exportação em planilha do Excel;
Visualização *online* do status de Impressão DICOM e envio ao PACS;
Aplicar anotações (Seta, desenhar linha, desenhar figuras, texto predefinido, texto livre, VHS, linha de grade);
Ferramentas de medição (ângulo, distância, ângulo de Cobb);
Corte manual de imagem (retangular, circular);
Fornecimento de estatísticas dos motivos de exclusão de imagens;
Impressão, exportação, gravação de CD/DVD ou envio ao PACS;
Raw Image com simples seleção;
Truview® ART (Melhorar MTF);
Ajuste manual do LUT, janela e nível;
Nivelamento de janela de área;
Tecnologia de supressão de grade, para realização de exames em neonatos, pediátricos e outros com menor dose e menor ruído, melhorando qualidade da imagem;
Histograma - Gráfico de barras que demonstra distribuição de frequência de práticas radiológicas;
Pacote DICOM 3.0 completo: DICOM Print (Envio de imagens para impressão Película ou Papel), Storage/Send (Armazenamento de Imagens), DICOM Worklist (Lista de Trabalho), DICOM Storage Commitment (Confirmação de armazenamento), DICOM Store (usado para enviar imagens ou outras informações, como relatórios, informações do paciente, para um sistema de PACS), DICOM Query/Retrieve (Busca/Recuperação), DICOM Modality Performed Procedure Step (Procedimento realizado por equipamento), DICOM Off-line Media (DICOM Files) e DICOM Burn (Gravação em CD, DVD ou outra mídia externa, com software autoexecutável);
Ferramenta para controle de exclusão de imagens com exigência de senha e justificativa;
Impressão de até 25 imagens em mesma película, multi formato até 5x5;

Auto exclusão de imagens.

Acessórios:

LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD
Compatível com Estação de Trabalho, incluso licença DICOM BURN.

AUTOTRANSFORMADOR 220V/380V
Projetado para atuar como elevador de tensão para a conversão de 220V para 380V.



QUADRO DE FORÇA
Quadro elétrico completo, especialmente desenvolvido para atender às demandas de energia elétrica dos equipamentos de diagnóstico por imagem produzidos pela **VMI TECNOLOGIAS**.



Informações

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO APOLO D	1	R$ 455.000,00	R$ 455.000,00
			Total	**R$ 455.000,00**

Condições de Pagamento

30 dias após emissão da nota fiscal

Expedição

30 (trinta) dias após envio da ordem de compra

Dados Bancários

VMI TECNOLOGIAS

Banco do Brasil - Agência 3398-7 | Conta Corrente 33825-7 | PIX: 02.659.246/0001-03

Garantia

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua entrega e instalação

Validade da Proposta

120 (cento e vinte) dias corridos após a emissão da Proposta Comercial.

Frete

C - CIF



Joyce Gonçalves da Silva
Assistente Comercial
Commercial assistant
+55 31 3370-3750 *Ramal 2005*

FINANCIAMENTO: Na hipótese de venda financiada por instituição financeira, a responsabilidade total do financiamento é da compradora, até o integral recebimento pela vendedora do preço da venda.

CIENTE E DE ACORDO com as Condições Gerais de Compra e Vendas Com Reserva de Domínio, impressas no verso deste pedido:
Data: _____, ___/___/___.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO COM RESERVA DE DOMÍNIO

Conforme as condições estabelecidas no pedido de compra e venda neste anverso, as partes firmam o presente que se regerá nos seguintes termos.

1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a compra e venda de equipamento médico com reserva de domínio e instalação do equipamento, conforme PROPOSTA DE VENDA que faz parte integrante deste pedido, com todas as especificações e garantia nele descritas, e que a COMPRADORA declara conhecer neste ato.

2. PREÇO E PAGAMENTO
2.1. O preço e a forma de pagamento do(s) equipamento(s) estão estabelecidos no quadro "CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do presente pedido de compra.
2.2. No caso de atraso de pagamento, incidirá sobre o débito multa de 2% (dois por cento) ao mês, calculado "pro rata die" até a data do efetivo pagamento, juros moratórios e correção monetária.
2.3 Os valores devidos em decorrência deste contrato serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, sempre

aplicando a variação acumulada entre a data da obrigação original e o efetivo pagamento.
2.4 Caso ocorra a impossibilidade de utilização do índice mencionado na cláusula anterior, as partes acordam que será adotado o índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou outro índice de referência oficial aplicável à época.
2.5 A correção monetária será aplicada a partir do momento em que houver atraso no pagamento da obrigação, sem prejuízo da incidência de juros moratórios previstos neste contrato.
A correção monetária não será considerada penalidade, mas sim uma forma de preservar o valor real da obrigação contratual, ajustando-a à inflação.

3. ENTREGA, TRANSPORTE E SEGURO

4. DA RESERVA DE DOMÍNIO
4.1. A VENDEDORA é proprietária e possuidora indireta do bem até o efetivo pagamento de todas as parcelas pela COMPRADORA, conforme art. 521 do Código Civil.

> *§ 1º - É facultado à VENDEDORA, no caso de constituição em mora da COMPRADORA, considerar as parcelas vincendas como vencidas e exigir judicialmente o pagamento das prestações vencidas e a vencer ou promover a apreensão e depósito do bem objeto deste, nos termos dos arts. 525 e 526 do Código Civil.*
> *§2º - É facultado a VENDEDORA reter as prestações pagas para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido, no caso de interpelação judicial, conforme o art. 527 do Código Civil.*

5. DOS DEVERES DA COMPRADORA
5.1. São deveres da COMPRADORA:
I – Pagar a parcela em seu exato vencimento;
II – Zelar pela conservação e pela adequada manutenção do equipamento sob sua posse direta, bem

como permitir a vistoria do mesmo em qualquer lugar e tempo, até o pagamento de todas as parcelas e consequentemente adquirir a propriedade do bem;

III – Proteger o bem da turbação de terceiros, prevenindo riscos de acidentes, furto, roubo e dano;

IV – Não alienar, alugar, ceder a terceiros o bem, até o pagamento integral;

V – Comunicar à VENDEDORA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência relacionada com o equipamento;

VI – Preparar a sala que irá receber o equipamento conforme orientações da vendedora;

VII - Comunicar a VENDEDORA qualquer alteração de endereço onde o equipamento encontra-se instalado;

VIII - Não transferir a terceiros os direitos decorrentes deste Contrato.

Parágrafo único – São de responsabilidade da COMPRADORA todos os danos que incidirem sobre o equipamento, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos da segunda parte do art. 524 do Código Civil.

6. DEVERES DA VENDEDORA

6.1. São deveres da VENDEDORA:

I – Entregar o bem para a COMPRADORA no prazo convencionado entre as partes;

II – Entregar toda a documentação que comprova a transmissão do domínio o bem a COMPRADORA após o pagamento de todas as parcelas.

III – Verificar as condições da sala que irá receber o equipamento, podendo aprová-la ou não.

7. DA GARANTIA

7.1. A VMI Tecnologias Ltda. garante ao primeiro comprador deste(s) produto(s) a cobertura contra vícios e/ou defeitos de fabricação por um período de 15 (quinze) meses (incluindo o período da Garantia Legal) a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, ou 12 (doze) meses (incluindo o período da Garantia Legal) a partir da instalação e/ou montagem do(s) equipamento(s), conforme condições previstas no Termo

de Garantia.

7.2. Durante o prazo de garantia, a VMI substituirá ou consertará, a seu critério exclusivo, sem ônus para a COMPRADORA, qualquer parte ou componente do produto que, comprovadamente, for defeituoso, ressalvadas as exceções indicadas em "7.3."

7.2. O prazo de validade desta garantia é de acordo com o definido no Termo de Garantia.

7.3. A garantia não cobre a reparação de defeitos, danos ou avarias de qualquer natureza quando originados de:

a) Utilização inadequada do produto;

b) Quedas, batidas, exposições a ambientes hostis e força maior;

c) Suprimento ou utilização inadequados de energia elétrica;

d) Armazenagem inadequada.

7.4. A garantia será considerada extinta, caso ocorra qualquer um dos seguintes eventos:

a) Inobservância das normas de instalação, de uso, de manutenção e de segurança contidas nos manuais que acompanham o produto;

b) Introdução de alterações do produto ou uso de acessórios impróprios;

c) Assistência técnica prestada por pessoas não-autorizadas pela VMI;

d) Falta de pagamento, total ou parcial devido pela aquisição do produto.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Ocorrendo a necessidade de assistência técnica, a COMPRADORA deverá informar o evento à VMI, identificando o produto e, tanto quanto possível, a origem do problema apresentado.

8.2. A VMI, dependendo da natureza do serviço de assistência técnica a ser prestado, escolherá o local adequado para sua execução.

8.3. Dependendo do local da prestação da assistência técnica, a VMI escolherá o meio mais adequado à locomoção do seu pessoal, ao transporte do produto, dos componentes ou das peças.

8.4. Quando a assistência técnica for prestada no estabelecimento da COMPRADORA, esta deverá

providenciar para que o pessoal técnico da VMI tenha livre acesso ao produto, a fim de que os trabalhos de assistência técnica sejam iniciados imediatamente.
8.5. A COMPRADORA deverá autorizar os serviços antes do início dos trabalhos, assinalando as opções de sua conveniência e assinando no campo correspondente do Relatório de Assistência Técnica, conferindo os serviços executados, horas trabalhadas, peças substituídas, etc., registrando sua apreciação. A recusa da COMPRADORA em assinar o Relatório de Assistência Técnica não constituirá alegação do não-cumprimento da Assistência Técnica.

9. REPACTUAÇÃO DO PEDIDO
9.1. Caso a compradora não apresente condições de receber ou retirar o produto em até 45 dias da data de entrega acordada, a vendedora poderá cobrar custos adicionais de armazenamento e logística, bem como renegociar o prazo de entrega. Caso haja necessidade de atualização do preço, tal ajuste será realizado com base em índices oficiais de correção monetária, previsos na cláusula 2ª do presente instrumento

10. CANCELAMENTO DO PEDIDO
10.1. A falta de cumprimento das obrigações constantes na cláusula 2 – PREÇO E PAGAMENTO, ensejará, a critério da VENDEDORA a rescisão do pedido de compra.
10.2. Ocorrendo a rescisão prevista no item anterior, ou na hipótese de aceitação, pela VMI, do cancelamento do pedido compra, solicitado pela COMPRADORA, esta perderá em favor da VMI, o montante pago à título de sinal.
10.3. Caso não haja sinal, a parte que provocar a rescisão do presente contrato por inadimplemento das obrigações, ficará obrigada à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
10.4. A aplicação da penalidade prevista nesta cláusula não impede a cobrança de eventuais perdas e danos, desde que devidamente comprovadas.

11. LIMITE DE RESPONSABILIDADE

11.1. Eventuais reivindicações da COMPRADORA, por perdas e danos relacionados à fabricação, venda, entrega, revenda, conserto, substituição ou uso de equipamentos, partes ou peças, não poderá, em qualquer hipótese, exceder o preço atribuído ao equipamento, partes ou peças, que tenham dado causa à reivindicação.

12. ABSTENÇÃO

12.1. A abstenção do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que assistam à VMI ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento das obrigações da COMPRADORA, não importará em novação, nem afetará os direitos e faculdades da VMI, os quais poderão ser exercidos a qualquer momento.

13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE

13.1 Aplicam-se a este contrato toda a legislação em vigor e em específico os arts. 521 a 528 do Código Civil.

14. DA PROTEÇÃO DE DADOS

14.1. A **COMPRADORA** garante que possui o consentimento para tratamento e compartilhamento de dados pessoais (pessoais e/ou pessoais sensíveis) de seus sócios, prepostos, empregados, fornecedores, usuários, clientes, terceiros e de qualquer outra pessoa seja física ou jurídica com esta **VENDEDORA**, naquilo que for cabível, declarando que eventuais dados compartilhados foram obtidos de forma lícita e legítima, isentando a **VENDEDORA** de eventuais responsabilidades.

14.2. A **COMPRADORA** consente à **VENDEDORA** o tratamento dos dados pessoais (pessoais e/ou pessoais sensíveis) de seus sócios, prepostos, empregados, fornecedores, usuários, clientes, terceiros e de qualquer outra pessoa seja física ou jurídica dentro dos limites para o cumprimento do objeto do contrato originário e/ou aditivos, considerando ainda as hipóteses e bases legais de tratamento previstas nos arts. 7º e 11 da Lei 13.709/2018, isentando a **VENDEDORA** de eventuais responsabilidades.

14.3. A **VENDEDORA** cientifica a COMPRADORA que os dados para a execução do presente contrato poderão

ser tratados e/ou armazenados em ferramentas tais como, mas não se limitando a Microsoft, Ploomes, Arquivo físico e eletrônico, o qual a **COMPRADORA** está ciente e declara seu consentimento.

14.4. As partes se comprometem a cumprir, a todo momento, as leis de proteção de dados, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018.

14.5. As Partes deverão também garantir que seus empregados, terceiros, agentes e subcontratados observem os dispositivos dos diplomas legais em referência relacionados à proteção de dados, incluindo, mas não se limitando, à LGPD.

14.6. As Partes não poderão, em hipótese alguma tratar os dados pessoais (pessoais e/ou pessoais sensíveis) compartilhados, em virtude da celebração deste Contrato, para outras finalidades que não sejam àquelas previstas no contrato originário e/ou aditivos. E todas as atividades de Tratamento deverão ser realizadas de forma lícita, leal e transparente.

14.7. A **VENDEDORA**, nos casos em que atuar no limite e autorização do Contrato originário e/ou aditivos, não poderá ser responsabilizada por qualquer situação.

14.8. Caso qualquer uma das Partes receba qualquer solicitação de titulares de dados referente ao exercício de seus direitos, especificamente os referentes a pedidos de retificação, restrição, exclusão ou portabilidade de dados, deverá, prontamente, informar a outra Parte para que esta também providencie as medidas necessárias.

14.9. As Partes se comprometem a informar imediatamente à outra Parte a respeito de qualquer Incidente de segurança da informação ocorrido durante o Tratamento de Dados Pessoais, relacionados à execução deste Termo, informando o plano de ação para mitigar os danos que eventualmente possam ser ocasionados.

14.10. As Partes cooperarão entre si em caso de qualquer Incidente, devendo: (a) adotar todas medidas necessárias para remediar qualquer Incidente e minimizar possíveis efeitos negativos aos Titulares; (b) prover a outra Parte com todas as informações necessárias à apuração do ocorrido; (c) abster-se de realizar qualquer comunicação a ANPD, autoridades públicas brasileiras, aos Titulares ou terceiros, sem a prévia e expressa concordância da outra Parte;

14.11. As Partes respondem perante as autoridades competentes, por seus próprios atos e omissões que

deram causa ao descumprimento da legislação e normas aplicáveis.
14.12. As PARTES se comprometem em manter total sigilo e confidencialidade em relação a todos os termos e condições deste contrato, bem como em relação a todos e quaisquer dados, correspondências, documentos e informações que venha a ter acesso, seja de forma oral ou escrita, não devendo a qualquer título ou por qualquer motivo revelar, transferir ou de outra forma dispor dessas informações, mesmo após o fim da presente prestação de serviços, sem prejuízo da apuração das perdas e danos, exceto com a prévia e expressa autorização, por escrito, da proprietária da informação.

15. USO ADEQUADO DO(S) EQUIPAMENTO(S)
15.1. A **COMPRADORA** obriga-se a utilizar o(s) equipamento(s) adquirido(s) em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 611, de 9 de março de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como demais normas regulamentadoras aplicáveis.
15.2. Nos termos da referida Resolução, é vedada a utilização do equipamento de radiologia móvel de forma fixa ou permanente, salvo em situações excepcionais, exclusivamente para atendimentos de urgência ou emergência, mediante autorização prévia dos órgãos competentes e apresentação de parecer técnico circunstanciado elaborado pelo responsável técnico pela operação do equipamento.
15.3. O parecer técnico deverá considerar a avaliação dos riscos, as condições específicas de cada situação e a necessidade da utilização do equipamento, a fim de garantir a segurança e a integridade do atendimento prestado.
15.4. Em qualquer outra hipótese, a utilização do equipamento de radiologia móvel deverá se restringir à sua finalidade original, sendo vedada sua fixação ou instalação permanente sem a devida autorização formal dos órgãos reguladores e o cumprimento integral das normas de segurança e regulamentações vigentes.
15.5. O descumprimento de quaisquer das disposições desta cláusula sujeitará a COMPRADORA às penalidades previstas na legislação aplicável, sem prejuízo da responsabilização civil, administrativa e/ou criminal pelos eventuais danos à saúde e à segurança de pacientes, profissionais e terceiros envolvidos, além da perda total da garantia em razão do uso inadequado do(s) equipamento(s) adquirido(s).

16. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES

16.1. Todas as comunicações, notificações, solicitações e demais manifestações decorrentes desta PROPOSTTA deverão ser realizadas por escrito e consideradas válidas quando enviadas por meio eletrônico (e-mail), correspondência física com aviso de recebimento (AR), ou qualquer outro meio que assegure a comprovação de entrega e recebimento pela parte destinatária.

17. DA CESSÃO DO CRÉDITO

17.1. A **COMPRADORA** declara ciência, através deste Instrumento, de que a **VENDEDORA** poderá ceder os direitos creditórios oriundos do presente negócio jurídico à **Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A – CNPJ 07.707.650/0001-10.**

17.2. Em caso de cessão dos direitos creditórios, a **COMPRADORA** será cientificada da cessão mediante qualquer meio de comunicação admitido no presente Instrumento.

18. DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de **LAGOA SANTA – MG**, para conhecer de qualquer controvérsia oriunda do presente negócio jurídico. E assim justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento.

Comprador: MUNICIPIO DE IBIPORA	Assinatura do Representante
Nome: Lilian Terrin	
CPF:	

Nome Legível / Carimbo

Nome Legível / Carimbo

Testemunhas:

Assinatura

Nome:

CPF:

Assinatura

Nome:

CPF:


Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400,
Distrito Ind. Genesco Aparecido
Lagoa Santa | MG | CEP 33.240-097

+55 31 3370-3750
www.vmimedica.com


PESQUISAS EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK




https://ispsaude.com.br/neurodyn-evolution-ibramed-aparelho-de-eletroestimulacao-uroginecologica-e-biofeedback-p-ME19602A



PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO


https://www.constamed.com.br/fisioterapia-e-reabilitacao/eletroterapia/neurodyn-evolution-ibramed-aparelho-de-eletroestimulacao-uroginecologica-e-biofeedback




https://www.multiterapias.com.br/aparelhos-eletroterapia/eletroestimulador-acupuntura/neurodyn-evolution-ibramed/

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR




https://www.tecnobrasilloja.com.br/oftalmologia/auto-refratores/auto-refrator-portatil-spot-vision-welch-allyn?variant_id=261



https://lifecentershop.com.br/home-v4/produto/refrator-porttil-2-win-4aa9a867


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://opticanet.com.br/secao/optometria/spot-vision-auto-refrator-portatil/17740

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL




https://www.loja.instramed.com.br/produtos/modulo-de-bateria-nao-recarregavel-dea-i-on/



https://www.generalmed.com.br/bateria-para-desfibrilador-dea-life-400-cmos-drake-pr-3211-371454.htm


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://loja.brakko.com.br/modulo-de-bateria-nao-recarregavel-instramed-dea-ion

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

BISTURI ELETRÔNICO




https://www.dormed.com.br/bisturi-eletronico-150-watts-microprocessado-bp-150-s---emai/p?srsltid=AfmBOookIxqLfuetxs68ATUqA40iSqNlazeh70zNwCUj5d0tpoEhUQSH



https://www.casamedicaguarulhos.com.br/equipamentos-medicos/centro-cirurgico/bisturi-eletronico/bisturi-eletronico-bp-150s-emai


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://www.produtosmedicos.com.br/bisturi-eletronico-150w-bp-150s-digital

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

CADEIRA DE COLETA




https://www.salutemhospitalares.com.br/cadeira-para-coleta-de-sangue-com-braco-estofado-salutem




https://www.movmed.com.br/cadeiras/cadeira-coleta-de-sangue-comfort-braco-frontal-esmaltado

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO



https://www.metalicmedical.com.br/mt-170-cadeira-para-coleta-assento-e-encosto-estofado-preto




https://www.medicalcompany.com.br/cadeira-coleta-de-sangue-bracadeira-frontal-estofada-2026-05-15-18-03-05


CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS 100L

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL 30L




https://www.sumlab.com.br/camara-portatil-para-vacinas/camara-portatil-para-conservacao-30-litros-elber-medical




https://www.saudequickshop.com.br/camara-de-conservacao-portatil-ctb-30-litros-elber-medical

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL




https://www.lojanetlab.com.br/produto/colorimetro-dr300-cloro-0-02-2-00-0-1-8-0mg-l-hach-163619




https://www.cheeselab.com.br/medidor-de-cloro-livre-cloro-total-e-ph-mi411-r-milwaukee

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO




https://www.barbosamedicalcenter.com.br/oxigenoterapia/concentrador-de-oxigenio/concentrador-de-oxigenio-everflo-5-lpm-philips-respironics



https://www.constamed.com.br/concentrador-de-oxigenio-5-litros-com-nebulizacao-110-v


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO



https://www.cpapfit.com.br/concentrador-de-oxigenio-5lpm-com-nebulizador-e-opi-yuwell/p/4440

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

DATA LOGGER




https://www.elitechbrasil.com.br/datalogger-4g-temperatura-e-umidade-2-sensores-externos-monitoramento-online-com-alertas-via-app-rcw-360plus-thde-4g.html




https://www.rigitech.com.br/datalogger-temperatura-e-umidade-40-a-80c-0-100ur

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL




https://www.dubesserlab.com.br/estufa-digital-85l-ambiente-5c-ate-250c-de-esterilizacao-e-secagem



https://www.sumlab.com.br/estufas/estufa-de-esterilizacao-e-secagem-digital/estufa-de-esterilizacao-e-secagem-digital-85-litros-solidsteel


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://www.easylaboratorio.com.br/estufas/estufa-easy/estufa-de-secagem-e-esterilizacao-easy-digital-50-a-200oc-85l?variant_id=325

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS)




https://www.hospicenter.com.br/cardiorespiratorio/ventilatorio/kit-epapcpap-adulto-com-3-mascaras-reanimador-em-pvc-terapia-respiratoria-de-alta-eficiencia




https://www.hospicenter.com.br/cardiorespiratorio/vias-aereas/reanimador-pulmonar-pvc-pediatrico

Kit completo com ambú pediátrico: R$280,00 + R$ 80,00: R$360,00

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO



https://www.viasaereas.com.br/ventilacao/kit-epapcpap-adulto-com-3-mascaras-reanimador-em-pvc-terapia-respiratoria-de-alta-eficiencia




https://www.viasaereas.com.br/ventilacao/reanimador-pulmonar-pvc-pediatrico


Kit completo com ambú pediátrico: R$280,00 + R$ 80,00: R$360,00

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER




https://www.vidaeresgate.com.br/ambulancia/maca-retratil-com-colchonete-para-resgate-em-ambulancia-cod-mrs51



https://www.constamed.com.br/moveis-e-suportes/carros-auxiliares/carros-de-emergencia/maca-retratil-para-ambulancia-mrs-310-essential


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://mobimed.com.br/produtos/maca-de-resgate-retratil-mc-350/

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO




https://www.salutemhospitalares.com.br/exg200eh4-mesa-auxiliar-em-aco-inox-60x40x80cm-com-rodizio-e-varanda-salutem-moveis-hospitalares



https://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/mesa-auxiliar-40x60x80-inox-com-rodizios-2-e-alcas-laterais


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://www.brcirurgica.com.br/moveis-para-hospital/mesa-auxiliar-40x60x80-em-aco-inox-rodizios-sl/produto/665/17707

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL




https://mobiluxmoveis.com/maca-com-respirador-e-suporte-de-papel/



https://www.medicalcompany.com.br/7en5bitps-maca-hospitalar-tubular-com-encosto-de-cabeca-regulavel-suporta-250-quilos


PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO




https://www.magazineluiza.com.br/maca-fixa-profissional-sem-orificio-com-suporte-de-papel-preta-estetica-hospitalar-indusfort/p/gbeahake11/pf/mpes/?seller_id=indusfortcomercio

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO

OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO




https://www.utilidadesclinicas.com.br/oximetro-pediatrico-g-tech-acc21930a.html



https://www.drogaraia.com.br/oximetro-de-pulso-infantil-oled-pediatrico-g-tech-1363270.html

PESQUISA EM SITES DE DOMÍNIO AMPLO



https://www.docdoc.med.br/equipamentos/termometro/oximetro/oximetro-pediatrico-g-tech

PREÇOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

BANCO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/SAÚDE

Pesquisa realizada entre 09/06/2026 14:56:21 e 01/09/2026 15:40:29

Relatório gerado no dia 01/09/2026 16:15:39 (IP: 170.231.151.19)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E C OLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK	2	1 Unidade	R$ 4.109,34 (un)	-	R$ 4.109,34	R$ 4.109,34
2) APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	2	1 Unidade	R$ 311.000,00 (un)	-	R$ 311.000,00	R$ 311.000,00
3) AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR	1	1 Unidade	R$ 39.050,00 (un)	-	R$ 39.050,00	R$ 39.050,00
4) BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL	2	1 Unidade	R$ 2.039,00 (un)	-	R$ 2.039,00	R$ 2.039,00
5) BISTURI ELETRÔNICO	2	1 Unidade	R$ 6.975,00 (un)	-	R$ 6.975,00	R$ 6.975,00
6) CADEIRA DE COLETA	3	1 Unidade	R$ 456,33 (un)	-	R$ 456,33	R$ 456,33
7) CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS - 100L	4	1 Unidade	R$ 11.193,02 (un)	-	R$ 11.193,02	R$ 11.193,02
8) CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL - 30L	3	1 Unidade	R$ 9.155,00 (un)	-	R$ 9.155,00	R$ 9.155,00
9) COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIR ETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL	3	1 Unidade	R$ 4.836,73 (un)	-	R$ 4.836,73	R$ 4.836,73
10) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	3	1 Unidade	R$ 4.762,10 (un)	-	R$ 4.762,10	R$ 4.762,10
11) DATA LOGGER	0	1 Unidade	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00
12) ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL	3	1 Unidade	R$ 3.303,50 (un)	-	R$ 3.303,50	R$ 3.303,50
13) KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS)	2	1 Unidade	R$ 1.612,05 (un)	-	R$ 1.612,05	R$ 1.612,05
14) MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	3	1 Unidade	R$ 3.064,67 (un)	-	R$ 3.064,67	R$ 3.064,67
15) MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO	3	1 Unidade	R$ 350,94 (un)	-	R$ 350,94	R$ 350,94
16) MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL	2	1 Unidade	R$ 584,52 (un)	-	R$ 584,52	R$ 584,52
17) OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO	2	1 Unidade	R$ 120,00 (un)	-	R$ 120,00	R$ 120,00
18) ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA	3	1 Unidade	R$ 20.911,83 (un)	-	R$ 20.911,83	R$ 20.911,83

Valor Global:	**R$ 423.524,03**

Detalhamento dos Itens

Item 1: APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK

Preço Estimado: R$ 4.109,34 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.109,34 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.109,34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK Especificações míni mas obrigatórias: • Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; • Mínimo de 02 canais independen tes e isolados; • Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; • Modos de operação: el etroestimulação, biofeedback e combinado; • Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; • Display digital (LCD ou superior); • Prog ramas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; • Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; • Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); • Equipamento portátil; • Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); • Registro ou cadastro ativo na ANVISA. Recursos informatizados (obrigatórios): • Software dedica do (APLICATIVO) para: o Ajustes das terapias; o registro e acompanhamento de sessões; o armazenamento e backup de dados; • Comunicação com computador; • Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando aplicável). Acessórios obrigatórios: • Cabo de alim entação padrão IEC; • 02 eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm); • 01 sonda anal em látex; • 01 sonda vaginal em látex; • 01 sonda va ginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); • 01 sonda vaginal para biofee dback; • 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível; • 01 torneira de 3 vias para biofeedback; • 01 cabo duplo de eletroestimulaç ão com identificação de polos; • Gel condutor (aprox. 100 g); • 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente); • Cabos comple tos para funcionamento, incluindo conexão com computador; • Manual em português; • Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualid ade: • Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; • Garantia mínima de 12 meses; • Assistência técnica autorizada no Brasil; • Confor midade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); • Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comp rovando integral atendimento às especificações; Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este desc ritivo.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 3.718,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA BIOFEEDBACK ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE ESTRELA / 5789 - Prefeitura Municipal de Estrela

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de equipamentos e mobiliários necessários à retomada dos serviços dos estabelecimentos assistenciais de Saúde (EAS), com recursos oriundos da Estado

Descrição: **Aparelho de Eletroestimulação Uroginecológica e Biofeedback com controle por aplicativo. Acompanha uma Torre de Bargraph. 01 saída Com 02 canais independentes em amplitude, um para eletroestimulação e outro para biofeedback. Voltagem: Bivolt (100/240 V) |** - Aparelho de Eletroestimulação Uroginecológica e Biofeedback com controle por aplicativo. Acompanha uma Torre de Bargraph. 01 saída Com 02 canais independentes em amplitude, um para eletroestimulação e outro para biofeedback. Voltagem: Bivolt (100/240 V) | 50/60 Hz. Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (L x P x A cm). Timer: Variável de 1 a 60 minutos (Steps de 1 min.) com contagem regressiva. Potência de entrada: Consumo máx.: 30 VA. Itens inclusos: 01 Cabo PP fêmea IEC - 2 x 0,75 x 1500 mm, 02 Eletrodo de borracha condutiva 5 x 5 cm, 01 Sonda latex anal, 01 Sonda latex vaginal, 01 Sonda eletroestimulação vaginal pequena (TEFLON), 01 Sonda eletroestimulação vaginal (TEFLON), 01 Sonda eletroestimulação anal (TEFLON), 01 Sonda estimulação com biofeedback vaginal, 01 Bargraph, 01 Torneira 3 vias, 01 Cabo eletroestimulação duplo branco - pino vermelho e pino preto, 01 Seringa descartável 60 ml Injex bico luer lock. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 01 ano.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/87246120000151/2026/33

Data: 25/02/2026 23:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 87246120000151-1-000033/2026

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.977.634/0001-16 *VENCEDOR*	SZ HOSPITALAR LTDA	R$ 3.718,67

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 4.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 01.877.528/0001-06

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA / 21001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Objeto: A presente dispensa de licitação destina-se à futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia: Maca Divã tablado e aparelho para fisioterapia pélvica com bioestimulador para atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Velha/SC, conforme estabelecido nas condições delineadas no Termo de Referência anexo a este documento.

Descrição: **APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA (FISIOTERAPIA) - Equipamento para tratamentos fisioterápicos e coloproctológicas através da eletroestimulação com as correntes TENS, FENS e Aussie ou por meio a terapia de Biofeedback. Deve conter: 6 sondas, s** - APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA (FISIOTERAPIA) - Equipamento para tratamentos fisioterápicos e coloproctológicas através da eletroestimulação com as correntes TENS, FENS e Aussie ou por meio a terapia de Biofeedback. Deve conter: 6 sondas, sendo 4 delas de teflon destinadas aos tratamentos vaginais e anais, 2 sondas de látex para terapia de biofeedbak com a insuflação, onde através dessas sondas é possível tratar incontinência urinária, disfunções dos músculos do assoalho pélvico, incontinência fecal, fortalecimento muscular do assoalho e outras condições atreladas a região pélvica. Deve conter ainda, torre de Bargraph que mostra durante a terapia de biofeedback as informações quanto a força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interna da sonda.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01877528000106/2025/46

Data: 02/07/2025 13:23

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 01877528000106-1-000046/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 08/07/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE (UN)

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.977.634/0001-16 *VENCEDOR*	SZ HOSPITALAR LTDA	R$ 4.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Item 2: APARELHO DE RAIO-X DIGITAL

Preço Estimado: R$ 311.000,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 311.000,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 311.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2 mm; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 800 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 320.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/07/2024 à 10/07/2026; Palavra Chave: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL - REGISTRO ANVISA: 81583780001; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 18.558.072/0001-14

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO / 1599 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RAIO X, SENDO 1 (UM) RAIO X FIXO DIGITAL, E 1 (UM) RAIO X MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Descrição: **Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na Anvisa. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica 220/3 -** Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na Anvisa. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica 220/380V a 50/60 Hz, se necessário deverá ser ofertado o autotransformador. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2 mm; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de no mínimo 300 kHU. Tubo deverá ser da marca: Canon (Toshiba), marca e modelo do tubo deverão ser indicados na proposta. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 800 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas característic

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/18558072000114/2026/33

Data: 13/03/2026 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 18558072000114-1-000033/2026

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 16/04/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Un

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.659.246/0001-03 *VENCEDOR*	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R$ 320.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DANIEL MIRANDA	(31) 3370-3750	daniele.silva@vmimedica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 302.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 10/07/2024 à 10/07/2026; Palavra Chave: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL - REGISTRO ANVISA: 81583780001; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 12.448.797/0001-73

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARTINS / 12448797000173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARTINS

Objeto: Termo de Referência consiste na Contratação de empresa especializada para a Aquisição de aparelho de Raio X digital, objetivando o atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Martins/RN.

Descrição: **APARELHO DE RAIO-X. Especificação: APARELHO DE RAIO-X: Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na Anvisa. Gerador microprocessado de alta frequência.** - APARELHO DE RAIO-X. Especificação: APARELHO DE RAIO-X: Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na Anvisa. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica 380V a 50/60 Hz. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2 mm; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de no mínimo 300 kHU. Tubo deverá ser da marca: Canon (Toshiba), marca e modelo do tubo deverão ser indicados na proposta. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 800 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características;

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/12448797000173/2025/86

Data: 07/10/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 12448797000173-1-000086/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 26/11/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.659.246/0001-03 *VENCEDOR*	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R$ 302.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DANIEL MIRANDA	(31) 3370-3750	daniele.silva@vmimedica.com.br

Item 3: AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR

Preço Estimado: R$ 39.050,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 39.050,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 39.050,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR: tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de exame: 5 segundos. carregador Bivolt. Com garantia mínima de 01 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 39.050,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 01/09/2025 à 01/09/2026; Palavra Chave: Autorrefrator portátil binocular; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 11.370.658/0001-01

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 11370658000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO/SE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Descrição: **AUTOREFRATOR DIGITAL COM CERATOMETRIA MICROPROCESSADO** - AUTOREFRATOR DIGITAL COM CERATOMETRIA MICROPROCESSADO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/11370658000101/2025/101

Data: 19/09/2025 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 11370658000101-1-000101/2025

Lote/Item: 1/50

Ata: N/A

Homologação: 16/03/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.242.040/0001-01 *VENCEDOR*	ANDES COMERCIAL LTDA	R$ 39.050,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Guilherme Sartori	(48) 3223-5554	andes@floripa.com.br

Item 4: BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL

Preço Estimado: R$ 2.039,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.039,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.039,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização c ontínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.428,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: MODULO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DEA; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.955.107/0001-93

Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO / 162 - Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - SP

Objeto: Aquisição de Módulo de bateria não recarregável (DEA i.on) para Desfibrilador Externo Automático (Modelo Íon - Marca Instramed)

Descrição: **MODULO DE BATERIA NAO RECARREGAVEL PARA DEA** - MODULO DE BATERIA NAO RECARREGAVEL PARA DEA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/00955107000193/2025/302

Data: 18/12/2025 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 00955107000193-1-000302/2025

Lote/Item: 1/53183

Ata: N/A

Homologação: 18/12/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.823.917/0001-15 *VENCEDOR*	54.823.917 ADRIAN DA SILVA CARDOSO	R$ 2.428,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (11) 4019-6754

Email: adrianitucardoso@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 1.650,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: MODULO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DEA on; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Formação de registro de preços para aquisição parcelada de equipamentos e aparelhos médicos, odontológicos, de fisioterapia, de informática, eletrodomésticos, mobiliário e veículos, para o CONIMS, suas unidades descentralizadas e para os municípios consorciados, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.

Descrição: **Módulo de bateria não recarregável compatível com DEA I.ON INSTRAMED.** - Módulo de bateria não recarregável compatível com DEA I.ON INSTRAMED.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/00136858000188/2025/174

Data: 25/06/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 00136858000188-1-000174/2025

Lote/Item: 1/122

Ata: N/A

Homologação: 25/08/2025 00:00

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.885.137/0001-80 *VENCEDOR*	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.650,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(43) 9158-3881

Email:
amb_distribuidora@hotmail.com

Item 5: BISTURI ELETRÔNICO

Preço Estimado: R$ 6.975,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6.975,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6.975,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BISTURI ELETRÔNICO •Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; •Display digital para indicação da potênci a; •Potência máxima de saída: 120 watts; •Precisão de 1watt para cada modo de operação; •6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLE ND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR •Memória independente para cada modo de operação; •Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); •Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; •Activation Cou nter – Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; •Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom – CUT (agudo) / COAG (grave); •Controle do volume do sinal de ativação; •Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automátic o do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; •Sinal áudio visual em caso de falha ou falt a da Placa Neutra; •Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecn ologia MQC); •Bivolt automático 115/230VAC – 50Hz a 60Hz; •Frequência de trabalho: 490kHz; •Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Pr of.: 325mm Peso: 5,24kg; •Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); •Grau de proteção contra líquidos (IPX1); •(Não Incluso/Opcion al) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de op eração contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para micr ocirurgias de precisão; •(Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no p ainel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de sili cone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT) *Manual de Utilização *Elet rodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACE L0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011 *Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACE L0800	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 7.300,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: BISTURI ELETRÔNICO bp 150; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 11.592.737/0001-67

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE / 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ubá e Região - SIMSAÚDE

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE UBÁ E REGIÃO – SIMSAÚDE.

Descrição: **BISTURI ELETRÔNICO BP-150 Bisturi Eletrônico Bp-150 - Emai. Equipamento desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Totalmente transistorizado Tecnologia digital com saídas isoladas e independentes para monopolar e bipolar Fornece cinc** - BISTURI ELETRÔNICO BP-150 Bisturi Eletrônico Bp-150 - Emai. Equipamento desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Totalmente transistorizado Tecnologia digital com saídas isoladas e independentes para monopolar e bipolar Fornece cinco opções de corrente eletrocirúrgicas Sinalização audiovisual e check-up total. Possui circuito de corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3,oferecendo 5 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Possui saída bipolar totalmente isolada. ACESSÓRIOS: - 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono - 1 Caneta padrão não autoclavável (baixa cirurgia) - 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm - 1 Cabo de ligaçno da placa neutra (baixa cirurgia) - 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm) - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) - 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm) - 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) - 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) - 1 Manual do usuário - 1 Certificado de garantia.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/11592737000167/2025/11

Data: 26/08/2025 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 11592737000167-1-000011/2025

Lote/Item: 1/32

Ata: N/A

Homologação: 09/04/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.885.137/0001-80 *VENCEDOR*	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.300,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (43) 9158-3881

Email: amb_distribuidora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 6.650,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: BISTURI ELETRÔNICO bp 150; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 44.441.558/0001-88
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE
Descrição: **BISTURI ELETRONICO BP-150 S** - BISTURI ELETRONICO BP-150 S
Fonte: 177.92.254.35:8079/transparencia/

Data: 31/10/2025 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 00006025
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Homologação: 10/11/2025 00:00
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.593.430/0001-50 *VENCEDOR*	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.650,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: João

Telefone: (43) 3339-1320

Email: londrimedi.licitacao@gmail.com

Item 6: CADEIRA DE COLETA

Preço Estimado: R$ 456,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 456,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 456,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA DE COLETA Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 450,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: CADEIRA DE COLETA courvin braço frontal; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE JACUNDA / 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ-PA.

Descrição: **CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE - BRAÇO FRONTAL Especificação : Encosto, Assento, anatômicos e estofados com espuma de alta densidade, com revestidos em courvin, apoio de Braço Frontal ,estofado espuma revestido em courvin, estrutura em aço carbono** - CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE - BRAÇO FRONTAL Especificação : Encosto, Assento, anatômicos e estofados com espuma de alta densidade, com revestidos em courvin, apoio de Braço Frontal ,estofado espuma revestido em courvin, estrutura em aço carbono, altura regulável em inox, através de manipulo concha. Pés com ponteiras de borracha, cor azul, peso suportado 150kg, Registro Sanitário (ANVISA).

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/05854633000180/2025/52

Data: 21/11/2025 07:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 05854633000180-1-000052/2025

Lote/Item: 1/33

Ata: N/A

Homologação: 09/02/2026 00:00

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.041.143/0001-11 *VENCEDOR*	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(91) 98268-9854

Email:
universalmoveis7@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 530,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: CADEIRA DE COLETA courvin braço frontal móvel; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 76.974.823/0001-80

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI / 175 - Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí - PR

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários, informática e ar condicionado para Pronto Atendimento Municipal (PAM), conforme Resolução n° 484/2024 SESA-PR

Descrição: **Cadeira para coleta de sangue, material :metal, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado revestido em courvin, tipo de pés: pés fixos, capacidade: até 150 kg, características adicionais** - Cadeira para coleta de sangue, material :metal, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado revestido em courvin, tipo de pés: pés fixos, capacidade: até 150 kg, características adicionais: braço frontal móvel.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/76974823000180/2025/81

Data: 01/10/2025 08:25

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 76974823000180-1-000081/2025

Lote/Item: 1/1952403

Ata: N/A

Homologação: 15/10/2025 00:00

Quantidade: 4

Unidade: UNIDAD

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.101.450/0001-25 *VENCEDOR*	DAC MOVEIS LTDA	R$ 530,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (44) 9814-3205

Email: dacmoveis@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 389,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: CADEIRA DE COLETA courvin braço frontal; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE ITANHAEM / 12442 - Itanhaém

Objeto: Aquisição de móveis de escritório, mobiliário em geral e equipamentos permanentes destinados às unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itanhaém.

Descrição: **CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ESTOFADA AZUL C/ CAPACIDADE ATÉ 150Kg; ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA C/ TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN; PÉS C/ PONTEIRAS PLÁSTIC** - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ESTOFADA AZUL C/ CAPACIDADE ATÉ 150Kg; ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA C/ TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN; PÉS C/ PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 65 x 65 x 100cm; CAPACIDADE: ATÉ 150 Kg; GARANTIA DO FABRICANTE

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/46578498000175/2025/220

Data: 21/08/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 46578498000175-1-000220/2025

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 24/09/2025 00:00

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.994.516/0001-48 *VENCEDOR*	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R$ 389,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: -

Telefone: (32) 3226-3024

Email: dd.ltda@yahoo.com.br

Item 7: CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS - 100L

Preço Estimado: R$ 11.193,02 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 11.193,02 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 11.193,02

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolá beis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGE NEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético d e alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na tempera tura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temp eratura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador tempori zado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permi tindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autono mia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NB R 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios co m trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sani tária (ANVISA).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 13.025,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: CAMARA imunobiológicos 100 litros; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 04.077.251/0001-25

Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD / 1132 - MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC

Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes e equipamentos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Senador Guiomard/AC.

Descrição: **Câmara para Conservação de Imunobiológicos: material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável, capacidade mínima de 100 litros, dimensões mínimas do Produto (A x L x P):870 x 505 x 525mm, Potência: 127W, Range de Temperatura: 2 -8oC, Tensão de Alim -** Câmara para Conservação de Imunobiológicos: material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável, capacidade mínima de 100 litros, dimensões mínimas do Produto (A x L x P):870 x 505 x 525mm, Potência: 127W, Range de Temperatura: 2 -8oC, Tensão de Alimentação: 127V ou 220V, Frequência: 60Hz, Volume: 100L, Gás Refrigerante: R600a 23g, Peso Líquido do Produto / Com Embalagem: 32kg / 38kg Cor do Produto (Externa / Interna): Branco (Externo e Interno)

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/04077251000125/2026/8

Data: 07/04/2026 11:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 04077251000125-1-000008/2026

Lote/Item: 1/7245893

Ata: N/A

Homologação: 16/04/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UNID.

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.483.193/0001-96 *VENCEDOR*	BRASIDAS LTDA	R$ 13.025,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Ingred

Telefone: (47) 3057-3905

Email: atas@portaldasatas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 11.460,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: ELBER MEDICAL 120L; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE POSSE / 1 - MUNICIPIO DE POSSE

Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMARA CONSERVADORA DE VACINA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE VACINA E OS CUMPRIMENTOS DAS NORMAS TÉCNICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES.

Descrição: **CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 120L - SILVER - ELBER MEDICAL A CÂMARA CONSERVADORA OPERA COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DE VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. POSSUI REGUL** - CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 120L - SILVER - ELBER MEDICAL A CÂMARA CONSERVADORA OPERA COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DE VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. POSSUI REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA E ASSISTÊNCIA CREDENCIADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB, POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA. POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA. INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE UM SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE. POSSUI 02 SENSORES NTC. EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉSELECIONADOS. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÉM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01743335000162/2026/29

Data: 20/03/2026 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 01743335000162-1-000029/2026

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 31/03/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.228.679/0001-03 *VENCEDOR*	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 11.460,07

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Uglene	(62) 3085-6368	comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 10.788,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: CAMARA VACINA 120L; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material permanente do tipo eletrodoméstico e equipamentos eletroeletrônico e de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata/PE.

Descrição: **Câmara Vacina 120L Tipo vertical Capacidade total em L: 120L Degelo automático seco Sistema para Homogeneização da Temperatura Faixa de temperatura: +2 a +8C Cor: Branca Gabinete externo: Aço Galvanizado Gabinete interno: Aço inoxidável Porta de vidro com** - Câmara Vacina 120L Tipo vertical Capacidade total em L: 120L Degelo automático seco Sistema para Homogeneização da Temperatura Faixa de temperatura: +2 a +8C Cor: Branca Gabinete externo: Aço Galvanizado Gabinete interno: Aço inoxidável Porta de vidro com sistema anti embaçamento com moldura de alumínio escovado Qt mínima de Prateleiras ou Gavetas: 3 prateleiras ou 4 gavetas Rodízios giratórios com trava Tensão: 220V Frequência: 50 e/ou 60Hz Memória com Registro das Temperaturas Alarme de Porta Aberta Alarme de Temperatura Fora do Programado Alarme de Falta de Energia Alarme de Bateria Baixa Saída USB Fechamento Automático da Porta Data Loger Isolamento térmico: 75mm PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC Compressor AC ou DC ou AC/DC acoplado Gás R134a ecológico Chave geral liga/desliga Painel externo com display LCD luminoso e saída USB Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta Puxador anatômico Garantia: 12 meses

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/12257765000190/2025/19

Data: 18/12/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 12257765000190-1-000019/2025
Lote/Item: 1/10
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2026 00:00
Quantidade: 6
Unidade: Und
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.722.366/0001-09 *VENCEDOR*	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 10.788,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (89) 8135-9225
Email: rcmed@outlook.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 9.499,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: ELBER MEDICAL 90 LITROS; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE RECURSO ESPECÍFICO
PronimTb - Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA CONFORME A PORTARIA SES N° 1.253/2025 PARA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO (FME). PROA Nº 25/2000- 0172384-6

Descrição: **Câmara conservadora de vacinas, 220v, temperatura de 2°C a 8°C, tipo gabinete vertical de no mínimo Marca: ELBER MEDICAL/ CSV 120 LITROS** - Câmara conservadora de vacinas, 220v, temperatura de 2°C a 8°C, tipo gabinete vertical de no mínimo Marca: ELBER MEDICAL/ CSV 120 LITROS

Fonte: https://webapp1-candidogodoi.cidade360.cloud/pronimtb/

Data: 17/06/2026 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor Preço
SRP: NÃO
Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL_Pregão - Eletrônico_382026_122026
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Homologação: 17/06/2026 00:00
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.581.113/0001-78 *VENCEDOR*	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 9.499,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Taynara	(51) 98102-1157	tlpmacrodistribuidora@gmail.com

Item 8: CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL - 30L

Preço Estimado: R$ 9.155,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 9.155,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 9.155,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobi ológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GAB INETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO D E TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura d e momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta perfor mance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com bai xo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, c om variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de ape nas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o ger enciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, em butidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI SA).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 8.715,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: CAMARA 30 litros termolábeis ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 88.084.942/0001-46

Órgão: MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: Aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos por meio de Sistema de Registro de Precos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude. A contratacao contempla o fornecimento de materiais de consumo e equipamentos utilizados nas atividades assistenciais ambulatoriais e odontologicas conforme especificacoes tecnicas quantitativos e valores estimados constantes na planilha anexa.

Descrição: **Camara conservadora portatil para armazenamento e transporte de vacinas temperatura de operacao entre 2 C e 8 C. capacidade minima 30 litros com tampa removivel rodizios e termometro gabinete interno em material termoplastico de alta resistencia ou em aco** - Camara conservadora portatil para armazenamento e transporte de vacinas temperatura de operacao entre 2 C e 8 C. capacidade minima 30 litros com tampa removivel rodizios e termometro gabinete interno em material termoplastico de alta resistencia ou em aco inoxidavel e externamente contendo um puxador retratil bateria recarregavel com autonomia de no minimo 6 horas porta cega e chave geral liga desliga voltagem 220 V ou bivolt.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/88084942000146/2026/235

Data: 21/05/2026 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 88084942000146-1-000235/2026

Lote/Item: 1/51

Ata: N/A

Homologação: 03/07/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: Unidades

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.316.524/0001-14 *VENCEDOR*	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.715,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Lourenço Motta

Telefone: (51) 3233-2919

Email: solmedica@solmedica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 9.000,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: CAMARA 30 litros termolábeis ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS / 01 - Setor de Compras

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de Câmara Portátil para Conservação de Vacinas, destinada às ações de imunização realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de garantir a manutenção da cadeia de frio e a adequada conservação dos imunobiológicos durante o transporte e utilização em campanhas de vacinação extramuros, especialmente em escolas, com recursos advindos da Portaria 6715/2025.

Descrição: **CAMARA DE VACINA PORTATIL 30 LITROS CONFORME ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.** - CAMARA DE VACINA PORTATIL 30 LITROS CONFORME ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/88254891000153/2026/71

Data: 25/03/2026 08:55

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 88254891000153-1-000071/2026

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.470.103/0001-76 *VENCEDOR*	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 9.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Nerci	(55) 3513-0686	biotecnico@biotecnico.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 9.750,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 13/08/2025 à 13/08/2026; Palavra Chave: CAMARA 30 litros termolábeis ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 45.751.435/0001-06

Órgão: MUNICIPIO DE PAULINIA / 1 - MUNICIPIO DE PAULINIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS E VACINAS, FREEZERS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Descrição: **CÂMARA CONSERVADORA DE BAIXA TEMPERATURA. TIPO: HORIZONTAL E PORTÁTIL. CAPACIDADE: 30 LITROS. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS, ALÉM DE UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO EXTRAMURO. DESENVOLVIDA PARA PREVER UM CONTROLE PRECISO E HOMOGÊNEO DA** - CÂMARA CONSERVADORA DE BAIXA TEMPERATURA. TIPO: HORIZONTAL E PORTÁTIL. CAPACIDADE: 30 LITROS. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS, ALÉM DE UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO EXTRAMURO. DESENVOLVIDA PARA PREVER UM CONTROLE PRECISO E HOMOGÊNEO DA TEMPERATURA NO SEU INTERIOR, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE +2C E +8C. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM MILÍMETROS: 470 A 560 (A), 620 A 790 (L), 340 A 390 (P). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127 V OU TOMADA VEICULAR 12 VCC. GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA TRATADA E PINTADA COM TINTA PORCELANIZADA. PORTA CEGA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO. TERMÔMETRO DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DAS TEMPERATURAS MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA. PAINEL EXTERNO COM DISPLAY EM LCD COM FUNDO ILUMINADO E COM SAÍDA USB, ONDE ESTÃO INDICADAS AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA. DEGELO AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DA CÂMARA. ALARMES AUDIO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/45751435000106/2025/466

Data: 18/12/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 45751435000106-1-000466/2025

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 05/02/2026 00:00

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.380.296/0001-25 *VENCEDOR*	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 9.750,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(31) 8745-9711

Item 9: COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL

Preço Estimado: R$ 4.836,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.836,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.836,73

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL. Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, di gital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Fai xa média: 0.05 - 4.00 mg/L e faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns minutos sem uso; - Lâmp ada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométric a: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05mg/L; - Limite mínimo d e detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruçõ es em português.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 3.679,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL DPD; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 25.970.260/0001-10

Órgão: MUNICIPIO DE VIRGINIA / 781 - Unidade Única

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais destinados à análise e monitoramento da qualidade da água para consumo humano, visando atender às demandas da Vigilância Sanitária, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência. Os itens destinam-se à detecção de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA, garantindo a segurança sanitária da população usuária.

Descrição: **Colorímetro microprocessado digital, portátil, para análise de cloro residual livre, total, com leitura direta. Princípio de análise: DPD. Faixa de medição: 0,00 a 5,00mg/L; resolução: +/- 0,01mg/L; alimentação: 100~240 VAC/5 VDC ? 1A e pilhas (ou bateria** - Colorímetro microprocessado digital, portátil, para análise de cloro residual livre, total, com leitura direta. Princípio de análise: DPD. Faixa de medição: 0,00 a 5,00mg/L; resolução: +/- 0,01mg/L; alimentação: 100~240 VAC/5 VDC ? 1A e pilhas (ou bateria). Acompanha o equipamento: Maleta para transporte, cubetas de amostra (mínimo 3), reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total, solução padrão de cloro de 1000ppm; manual de instruções em Português e certificado de calibração. Garantia mínima de 1 ano.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/25970260000110/2025/51

Data: 01/10/2025 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 25970260000110-1-000051/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 01/10/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.263.741/0001-11 *VENCEDOR*	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	R$ 3.679,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: MARILIA
Telefone: (11) 2375-3652
Email: rcscientific@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 5.790,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL DPD; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 45.550.167/0001-64

Órgão: MUNICIPIO DE IGUAPE / 2 - MUNICIPIO DE IGUAPE

Objeto: Solicito a compra dos materiais para coleta dagua (anexo).A coleta de água para vigilância é uma ação realizada para monitorar a qualidade da água para consumo humano de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021.

Descrição: **COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA, COM LEITURA DIRETA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO, POSSUI DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUÊS. PERMITE A** - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA, COM LEITURA DIRETA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO, POSSUI DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUÊS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE REAGENTES LÍQUIDOS, EM PÓ OU PASTILHA. CONSTRUÍDO COM GABINETE EM ABS, POSSUI VEDAÇÃO IP-67 INCLUSIVE PARA O PORTA CUBETAS IMPEDINDO ESCAPE DE LÍQUIDOS PARA O APARELHO EM CASO DE RUPTURA DE CUBETAS. ESPECIFICAÇÃO PRINCÍPIO DE ANÁLISE: DPD - DIETIL 1-4 FENILENO DIAMINA SULFATO. NORMATIZAÇÃO: MÉTODO 4500-CL G - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 22 TH EDITION (AWWA; WEF; APHA). FONTE DE EMISSÃO: LÂMPADA DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED). DETECTOR: FOTOCÉLULA DE SILÍCIO. DUAS FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0,00 A 5,00 MG/L E 0,00 A 10 MG/L. RESOLUÇÃO: +/-0,01MG/L. PRECISÃO FOTOMÉTRICA: DESVIO MENOR QUE 2%. FAIXA DE ABSORBÂNCIA: 0 A 3 A. LEITURA: MODO MANUAL OU AUTOMÁTICA COM INTERVALOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO (0 A 250 SEGUNDOS) DIRETA EM MG/L

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/45550167000164/2025/668

Data: 23/07/2025 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 45550167000164-1-000668/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 23/07/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.353.820/0001-74 *VENCEDOR*	NOSSA COMERCIAL EIRELI	R$ 5.790,20

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(11) 2785-0749/ (11) 2269-5308

Email:
expediente.vfcontabil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 5.040,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: COLORÍMETRO ANALISADOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL, MICROPROCESSADO, DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO RESIDUAL LIVRE E CLORO TOTAL DPD; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 18.240.119/0001-05

Órgão: MUNICIPIO DE VARGINHA / 1 - Prefeitura do Município de Varginha

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Reagentes e Materiais para o Laboratório Municipal de Água

Descrição: **Colorímetro microprocessado digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre e Total, com leitura direta. Princípio de Análise: DPD. Faixa de Medição : 0,00 a 5,00 mg/L. Resolução: +/- 0,01 mg/L. Alimentação: Bivolt (100 a 240 VAC/5 VDC – 1 A) . Pi -** Colorímetro microprocessado digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre e Total, com leitura direta. Princípio de Análise: DPD. Faixa de Medição : 0,00 a 5,00 mg/L. Resolução: +/- 0,01 mg/L. Alimentação: Bivolt (100 a 240 VAC/5 VDC – 1 A) . Pilhas e/ou Bateria. Acompanha o Equipamento: Maleta para Transporte, cubetas de amostra (mínimo 03), Reagentes para 300 testes de cloro Livre e Cloro total, Solução Padrão de Cloro de 1000 ppm, Manual de instruções em português, certificado de calibração. Garantia mínima de 1 ano. Sistema aberto para reagentes.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/18240119000105/2025/202

Data: 09/06/2025 08:29

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 18240119000105-1-000202/2025

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 25/06/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.030.197/0001-20 *VENCEDOR*	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	R$ 5.040,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(11) 4713-2854

Email:
junior.nutri95@gmail.com

Item 10: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Preço Estimado: R$ 4.762,10 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.762,10 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.762,10

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; itens inclusos: frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.290,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO everflo ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GOIAS / 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO N° 25000225734/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Descrição: **CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 230V IGUAL OU SUPERIOR A EVERFLO** - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 230V IGUAL OU SUPERIOR A EVERFLO

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01933462000124/2026/1

Data: 28/04/2026 00:00
Modalidade: Pregão - Presencial
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 01933462000124-1-000001/2026
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 28/04/2026 00:00
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.554.905/0001-55 *VENCEDOR*	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA	R$ 2.290,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (62) 3315-1310
Email: ipanemabrasilatacado@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 6.856,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO everflo ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 11.563.127/0001-35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGAS, CILINDROS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E ACESSÓRIOS PARA OXIGENOTERAPIA

Descrição: **Concentrador de oxigênio EverFlo 5L/min 220V -** Concentrador de oxigênio EverFlo 5L/min 220V

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/11563127000135/2026/2

Data: 30/03/2026 07:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 11563127000135-1-000002/2026

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 08/05/2026 00:00

Quantidade: 3

Unidade: UN

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.416.340/0001-59 *VENCEDOR*	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 6.856,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(63) 3213-3066

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 5.140,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 12/06/2025 à 12/06/2026; Palavra Chave: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 90% 0,5 a 5 l/min; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 11.228.564/0001-00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 203 - Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Aquisição de bipap, cpap, concentrador de oxigênio e doppler vascular.

Descrição: **Concentrador - Tipo: oxigênio; Uso: domiciliar ou hospitalar; Vazão de oxigênio : 0-5 L/Min ou 0,5 - 5L/Min; Concentração: 90-96%; Acompanha: entrada para filtros interno, acessórios necessários à ventilação, umidificador e cânula nasal; Nível de ruído: m -** Concentrador - Tipo: oxigênio; Uso: domiciliar ou hospitalar; Vazão de oxigênio : 0-5 L/Min ou 0,5 - 5L/Min; Concentração: 90-96%; Acompanha: entrada para filtros interno, acessórios necessários à ventilação, umidificador e cânula nasal; Nível de ruído: máximo de 50 dB; Capacidade: 5 litros; Dados complementares: informações adicionais em anexo ao Termo de Referência.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/11228564000100/2025/84

Data: 13/10/2025 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 11228564000100-1-000084/2025

Lote/Item: 1/1413

Ata: N/A

Homologação: 14/10/2025 00:00

Quantidade: 6

Unidade: 1 Un.

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.784.863/0001-96 *VENCEDOR*	MRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	R$ 5.140,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(67) 9952-2807

Email:
rafael.mracomercio@gmail.com

Item 11: DATA LOGGER

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DATA LOGGER Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela re de móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço d e alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver offline.Trabalhar na faixa de temperatura de -40? a +80? comum sensor de temperatura externo. Proteção IP64, interfa ce de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.	

Item 12: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL

Preço Estimado: R$ 3.303,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.303,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.303,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 l itros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidad e ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e re movíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Ma nual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 4.640,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 02/07/2025 à 02/07/2026; Palavra Chave: ESTUFA ESTERILIZAÇÃO secagem 80 l; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 15.834.732/0001-54

Órgão: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE / 21 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO

Objeto: [LICITANET] - Execução de Convênio, através de repasse Fundo a Fundo de recursos proveniente de Emenda Parlamentar Impositiva, visando a Aquisição de Aparelhos de Laboratórios, computador e Nobreak para o laboratório Municipal, SEI 0035.001569/2025-51, sendo que, o valor total do projeto de R$ 80.464,58 (oitenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e o repasse Fundo a Fundo será no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), instruído nos termos da Portaria nº 7940 de 10 de dezembro de 2024. Contratação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO, conforme a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Estufa Clínica para Secagem e Esterilização 80 litros. Aplicação: Equipamento destinado à secagem, esterilização e aquecimento de materiais em ambientes clínicos, laboratoriais e hospitalares. Capacidade interna aproximada: 80 litros Dimensões internas ap** - Estufa Clínica para Secagem e Esterilização 80 litros. Aplicação: Equipamento destinado à secagem, esterilização e aquecimento de materiais em ambientes clínicos, laboratoriais e hospitalares. Capacidade interna aproximada: 80 litros Dimensões internas aproximadas: 400 mm x 400 mm x 500 mm (A x Lx P) Dimensões externas aproximadas: 550 mm x 550 mm x 650 mm (A x L x P) Construção: Totalmente fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostáticade alta resistência Isolamento térmico: Em material termo-isolante para maior eficiência energética e segurança Porta: Com vedação resistente a altas temperaturas e sistema de fechamento seguro Controle de temperatura:Termostato digital ou analógico (conforme modelo), com ajuste fino de temperatura Faixa de temperatura: De ambiente até aproximadamente 200 C (especificar conforme modelo) Circulação de ar (opcional): Natural ou forçada, para uniformidade da temperatura interna Alimentação elétrica: Bivolt automático (110/220 V 50/60 Hz) Painel de co

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/15834732000154/2026/7

Data: 11/02/2026 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 15834732000154-1-000007/2026

Lote/Item: 1/7032173

Ata: N/A

Homologação: 09/03/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.825.298/0001-10 *VENCEDOR*	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	R$ 4.640,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(75) 3312-5226

Email:
limatec@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 02/07/2025 à 02/07/2026; Palavra Chave: ESTUFA ESTERILIZAÇÃO secagem 80 l; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 83.891.283/0001-36

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 69 - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORAIS, HOSPITALARES E DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, PARA OS SEGUINTES CENTROS DA UDESC: CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS (CAV), CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (CEAVI) E CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE (CEO).

Descrição: **ESTUFA ESTUFA - PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM ESTUFA, ESTUFA - PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM, Estufa de secagem e esterilização, volume 80 L, temperatura +10 ºC a 250 ºC, controlador de temperatura microprocessado PID digital com duplo display, circulação d** - ESTUFA ESTUFA - PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM ESTUFA, ESTUFA - PARA ESTERILIZACAO E SECAGEM, Estufa de secagem e esterilização, volume 80 L, temperatura +10 ºC a 250 ºC, controlador de temperatura microprocessado PID digital com duplo display, circulação de ar natural, câmara interna em aço inox, sensor de temperatura Tipo J, sistema de segurança contra elevação excessiva de temperatura, porta com vedação em perfil de silicone e fecho tipo mola, respiro superior com regulagem para saída de gases, acompanha prateleiras em aço inox, potência 900 W.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/83891283000136/2025/973

Data: 11/09/2025 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 83891283000136-1-000973/2025

Lote/Item: 1/99

Ata: N/A

Homologação: 19/11/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Peça

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70 *VENCEDOR*	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 2.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.770,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 85 litros; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 01.377.043/0001-53

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / 71 - SAAE - Lucas do Rio Verde - MT

Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços de futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento, reagentes e soluções padrões para serem utilizados nos laboratórios de controle de qualidade pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Lucas do Rio Verde/MT.

Descrição: **ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO DIGITAL DE ALTA PRECISAO DE INOX COM CAPACIDADE 85 LITROS.TEMPERATURA DE TRABALHO ATE 250 Â°C. ADESIVO DO PAINEL EM POLICARBONATO. COM CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA). CONTROLE DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO DIGITAL COM DISPL** - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO DIGITAL DE ALTA PRECISAO DE INOX COM CAPACIDADE 85 LITROS.TEMPERATURA DE TRABALHO ATE 250 Â°C. ADESIVO DO PAINEL EM POLICARBONATO. COM CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA). CONTROLE DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY LED DE 04 DIGITOS, RESOLUCAO DE 0,1 Â°C PARA INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV), SET POINT E TEMPO. TIMER PROGRAMAVEL DE 01 ATE 9.999 MINUTOS, COM AJUSTE DE 01 EM 01 MINUTO. SENSOR DE TEMPERATURA. CÃ?MARA INTERNA EM CHAPA DE ACO INOX, COM TRILHOS PARA DESLOCAR AS BANDEJAS. GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. TENSAO: BIVOLT (ACOMPANHA CHAVE SELETORA). POTENCIA: 1100 WATTS.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01377043000153/2025/24

Data: 15/07/2025 08:50

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 01377043000153-1-000024/2025

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Homologação: 22/07/2025 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UNI

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.568.001/0001-01 *VENCEDOR*	EVEN COMERCIAL LTDA	R$ 2.770,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Luis	(41) 3300-0670	licitacao@evencomercial.com.br

Item 13: KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS)

Preço Estimado: R$ 1.612,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.612,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.612,05

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS) O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória. O kit de EPAP é composto por: - 3 máscaras faciais de borda/coxim inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanh o 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); - 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; - 1 válvula peep para c ontrole da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmh2o; - 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone. - ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara). - 1 reanimador manual a dulto em PCV (ambú); - 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú). - 1 bocal de plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: KIT EPAP COMPLETO PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE PORCIUNCULA / 1527 - MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ

Objeto: [LICITANET] - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ.

Descrição: **Kit EPAP Pressão Expiratória Positiva - Kit para terapia respiratória com válvula de pressão expiratória positiva (EPAP), máscara facial em silicone, válvula reguladora, conector, mangueira, acompanhado de acessórios completos para uso clínico em fisioter** - Kit EPAP Pressão Expiratória Positiva - Kit para terapia respiratória com válvula de pressão expiratória positiva (EPAP), máscara facial em silicone, válvula reguladora, conector, mangueira, acompanhado de acessórios completos para uso clínico em fisioterapia respiratória. Garantia mínima de 12 meses.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/28920999000106/2026/5

Data: 10/03/2026 14:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 28920999000106-1-000005/2026
Lote/Item: 1/7121938
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2026 00:00
Quantidade: 2
Unidade: UNID
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.235.370/0001-10 *VENCEDOR*	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 2.500,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Giovan
Telefone: (54) 3227-7600
Email: prosaudeprodutos@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 724,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: KIT EPAP reanimador; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 02.322.413/0001-18

Órgão: ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA-ASSISCOP / 2356 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ - ASSISCOP/PR

Objeto: [LICITANET] - a contratação de empresas especializadas para o fornecimento de de bens diversos, a serem adquiridos de forma parcelada e organizados em lotes distintos, conforme especificações técnicas e quantitativos definidos neste Termo de Referência

Descrição: **Kit Epap/cpap Adulto Com 3 Máscaras Reanimador Pvc Kit Epap/cpap Adulto Com 3 Máscaras Reanimador Pvc, contendo 1 Reanimador Adulto em PVC com reservatorio. 1 Máscara (número 3) P Juvenil, 1 Máscara (número 4) M Adulto. 1 Máscara (número 4) G Adulto, 1 Va -** Kit Epap/cpap Adulto Com 3 Máscaras Reanimador Pvc Kit Epap/cpap Adulto Com 3 Máscaras Reanimador Pvc, contendo 1 Reanimador Adulto em PVC com reservatorio. 1 Máscara (número 3) P Juvenil, 1 Máscara (número 4) M Adulto. 1 Máscara (número 4) G Adulto, 1 Valvula Peep, 1 Conector tubo T, 1 Boquilha, 1 Fixador cefálico silicone

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/02322413000118/2026/3

Data: 02/03/2026 13:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 02322413000118-1-000003/2026

Lote/Item: 1/7053645

Ata: N/A

Homologação: 18/03/2026 00:00

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.498.660/0001-61 *VENCEDOR*	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 724,10

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Item 14: MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER

Preço Estimado: R$ 3.064,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.064,67 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.064,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável im permeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível c om trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aér eas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na ent rada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio, evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, co m no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas apli cáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 3.250,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MACA RETRÁTIL mrs 310; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE CATINGUEIRA / 2561 - Prefeitura Municipal de Catingueira

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS IVANILDA FÉLIX DE LUCENA E SAMU DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA–PB.

Descrição: **Maca retrátil para ambulância MRS 310** - Maca retrátil para ambulância MRS 310

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/08885287000196/2026/9

Data: 06/04/2026 08:29

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 08885287000196-1-000009/2026

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Homologação: 13/04/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
70.104.344/0001-26 *VENCEDOR*	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	R$ 3.250,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (83) 3341-7272

Email: endomed.med@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.999,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Órgão: MUNICIPIO DE GUIRICEMA / 001 - SERVIÇO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Guiricema/MG, conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Descrição: **Maca de resgate retrátil em alumínio; Regulagem de cabeceira através de cremalheira; Conjunto de travamento da maca na ambulância; Sistema de desarme de fácil manuseio em sua abertura e fechamento; mínimo três Cintos de segurança metálicos, altamente resi** - Maca de resgate retrátil em alumínio; Regulagem de cabeceira através de cremalheira; Conjunto de travamento da maca na ambulância; Sistema de desarme de fácil manuseio em sua abertura e fechamento; mínimo três Cintos de segurança metálicos, altamente resistente; Colchonete em material impermeável fechado eletronicamente para melhor higienização; comprimento mínimo do leito: 1800 mm; suporta no mínimo 200 kg; compatível com o travamento de Ambulância Marca/Modelo: Renault Master

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/18137943000126/2025/123

Data: 06/11/2025 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 18137943000126-1-000123/2025

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Homologação: 24/11/2025 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.735.873/0001-04 *VENCEDOR*	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	R$ 2.999,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (18) 3022-2668

Email: dinamica@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 2.945,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MACA RETRÁTIL mrs 51; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 08.234.148/0001-00

Órgão: MUNICIPIO DE MACAIBA / 08234148000100 - Prefeitura

Objeto: AQUISIÇÕES DE BENS E ELETRODOMÉSTICOS PERMANENTES, HOSPITALAR E NÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN.

Descrição: **MACA RETRÁTIL + COLCHONETE AZUL: As versões MRS 51 são equipamentos projetados e adaptados para transportar pacientes, oferecendo juntamente o colchonete impermeável para esta versão. Possui sistema anti-quedas para maior confiabilidade e segurança dos p** - MACA RETRÁTIL + COLCHONETE AZUL: As versões MRS 51 são equipamentos projetados e adaptados para transportar pacientes, oferecendo juntamente o colchonete impermeável para esta versão. Possui sistema anti-quedas para maior confiabilidade e segurança dos p

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/08234148000100/2025/145

Data: 05/11/2025 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 08234148000100-1-000145/2025

Lote/Item: 1/111

Ata: N/A

Homologação: 01/12/2025 00:00

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.009.549/0001-73 *VENCEDOR*	ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA 61633763315	R$ 2.945,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Robson

Telefone: (85) 9430-5606

Email: rsilvas.for@gmail.com

Item 15: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO

Preço Estimado: R$ 350,94 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 350,94 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 350,94

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro no MS/ANVISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 303,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MESA AUXILIAR inox 40x60x80; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 08.113.631/0001-29

Órgão: MUNICIPIO DE PARAZINHO / 08113631000129 - MUNICIPIO DE PARAZINHO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, eletrodomésticos e eletrônicos, destinados às diversas Secretarias Municipais do Município de Parazinho/RN, com o objetivo de atender às demandas administrativas, operacionais e estruturais das unidades públicas, promovendo a modernização dos ambientes institucionais e a melhoria na prestação dos serviços públicos.

Descrição: **MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX C/ RODIZIO 40X60X80 2 PRATELEIRA** - MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX C/ RODIZIO 40X60X80 2 PRATELEIRA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/08113631000129/2025/27

Data: 17/09/2025 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 08113631000129-1-000027/2025

Lote/Item: 1/62

Ata: N/A

Homologação: 09/10/2025 00:00

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.813.422/0001-65 *VENCEDOR*	CELERI TELECOM LTDA	R$ 303,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (84) 9965-5100

Email: financeirolocalnet@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 299,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MESA AUXILIAR inox 40x60x80; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 76.205.665/0001-01

Órgão: MUNICIPIO DE MARMELEIRO / 08002 - Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Descrição: **Mesa auxiliar hospitalar inox 40x60x80, 4 rodízios de 2, dimensões 80,0 x 40,0 x 60,0 cm (a,l,c) - 10,0kg , material aço inoxidável** - Mesa auxiliar hospitalar inox 40x60x80, 4 rodízios de 2, dimensões 80,0 x 40,0 x 60,0 cm (a,l,c) - 10,0kg , material aço inoxidável

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/76205665000101/2025/158

Data: 18/08/2025 08:29

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 76205665000101-1-000158/2025

Lote/Item: 1/32

Ata: N/A

Homologação: 03/09/2025 00:00

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE (UD)

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.597.474/0001-59 *VENCEDOR*	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 299,82

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(41) 3033-2016

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 450,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: MESA AUXILIAR inox 40x60x80; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para o Hospital Evangélico de Vila Velha, Convênio Estadual nº 039/2025.

Descrição: **Mesa Auxiliar Hospitalar: Estrutura em aço inox, acabamento arredondado, sem pontas ou arestas, superfícies escovadas. Deve possui duas prateleiras, rodízios nos quatro pés sendo 2 com travas. Dimensões aproximadas (3cm para mais ou menos): 40x60x80 (LxCx** - Mesa Auxiliar Hospitalar: Estrutura em aço inox, acabamento arredondado, sem pontas ou arestas, superfícies escovadas. Deve possui duas prateleiras, rodízios nos quatro pés sendo 2 com travas. Dimensões aproximadas (3cm para mais ou menos): 40x60x80 (LxCx

Fonte: licitanet.com.br

Data: 27/04/2026 09:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 179612

Lote/Item: /4

Ata: N/A

Homologação: 06/05/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.597.474/0001-59 *VENCEDOR*	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 450,00

Marca: Metalic Medical
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MT410i
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(41) 3033-2016

Item 16: MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL

Preço Estimado: R$ 584,52 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 584,52 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 584,52

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL - Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tr atamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabament o perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 589,04**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: maca com suporte de papel; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 44.847.663/0001-11
Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA / 2315 - Serra Negra
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE MOBILIÁRIO AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Descrição: **MACA CLÍNICA: MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL, REVESTIMENTO: LEITO ESTOFADO COM EXCLUSIVA ESPUMA DE 4.5CM COM DENSIDADE 28 E REVESTIDA COM COURVIN PRETO, TRAZENDO DURABILIDADE E TAMBÉM CONFORTO AO SEU CLIENTE. - REGULAGENS: COM DIVERSAS REGULAGENS DA CAB** - MACA CLÍNICA: MACA FIXA COM SUPORTE PARA PAPEL, REVESTIMENTO: LEITO ESTOFADO COM EXCLUSIVA ESPUMA DE 4.5CM COM DENSIDADE 28 E REVESTIDA COM COURVIN PRETO, TRAZENDO DURABILIDADE E TAMBÉM CONFORTO AO SEU CLIENTE. - REGULAGENS: COM DIVERSAS REGULAGENS DA CABECEIRA, NÃO REQUER O USO DE FERRAMENTAS. - ES
Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/44847663000111/2026/207

Data: 26/03/2026 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: SIM
Identificação: 44847663000111-1-000207/2026
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 17/04/2026 00:00
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.597.474/0001-59 *VENCEDOR*	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 589,04

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(41) 3033-2016

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 580,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: maca com suporte de papel densidade 28 ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE BANANAL / 2088 - Bananal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILÍA VILA E LARANJEIRAS.

Descrição: **Maca Hospitalar Tubular com Encosto de Cabeça Regulável fixa, Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono, com pintura esmaltada, com suporte de papel; 5 Níveis de elevação de tronco, estrutura do estofado: MDF15mm, espuma com densidade D-28; medidas** - Maca Hospitalar Tubular com Encosto de Cabeça Regulável fixa, Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono, com pintura esmaltada, com suporte de papel; 5 Níveis de elevação de tronco, estrutura do estofado: MDF15mm, espuma com densidade D-28; medidas montadas: 180 cm x 60 x 80 cm - (C X L X A): revestimento corinho azul Royal, capacidade de carga estática:250kg, peso do produto:33,05kg. Pés: Ponteira plástica em PVC antiderrapante; Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferrugens, secagem em estufa.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/45196698000109/2025/88

Data: 03/11/2025 13:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 45196698000109-1-000088/2025

Lote/Item: 1/17

Ata: N/A

Homologação: 14/11/2025 00:00

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.994.516/0001-48 *VENCEDOR*	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
-	(32) 3226-3024	dd.ltda@yahoo.com.br

Item 17: OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO

Preço Estimado: R$ 120,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 120,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 120,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de moni toramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo2) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, ade quado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com vi sor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosida de. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetr os monitorados: saturação de oxigênio (spo2) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo2: 70% a 100%;faixa de medição da frequê ncia cardíaca: 30 a 250 bpm;precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica;desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso;alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas);autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANV ISA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 105,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO 5mm; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 11.926.843/0001-30

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI / 000000001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar e equipamentos odonto-médico-hospitalares para atender às demandas das Unidade de Saúde do município de Guanambi-BA.

Descrição: **OXIMETRO PEDIATRICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL INDICADO PARA CRIANÇAS COM DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. TECNOLOGIA OLED: VISOR COM EXCELENTE VISIBILIDADE EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE. ALTA PRECISÃO: MEDIÇÕES CONFIÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA** - OXIMETRO PEDIATRICO. DISPOSITIVO PORTÁTIL INDICADO PARA CRIANÇAS COM DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. TECNOLOGIA OLED: VISOR COM EXCELENTE VISIBILIDADE EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE. ALTA PRECISÃO: MEDIÇÕES CONFIÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA. CURVA PLESTIMOGRÁFICA: EXIBIÇÃO GRÁFICA QUE AUXILIA NO MONITORAMENTO DETALHADO. PRODUZIDO COM MATERIAIS SEGUROS PARA O USO INFANTIL. 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. DESIGN INFANTIL

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/11926843000130/2025/46

Data: 03/12/2025 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 11926843000130-1-000046/2025

Lote/Item: 1/112

Ata: N/A

Homologação: 07/04/2026 00:00

Quantidade: 30

Unidade: Unidades

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.197.423/0001-05 *VENCEDOR*	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 105,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Romildo

Telefone: (77) 3451-1562

Email: gbistock@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 135,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 15/06/2025 à 15/06/2026; Palavra Chave: OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO 5mm; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 08.654.446/0001-41

Órgão: MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS / 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIAS/GO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, materiais e insumos diversos e Fórmulas Alimentares Especiais (FAE) para atendimento das necessidades das Unidades de Saúde do Município de Abadia de Goiás/GO.

Descrição: **OXÍMETRO PEDIÁTRICO VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO 1 ANO DE GARANTIA** - OXÍMETRO PEDIÁTRICO VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO 1 ANO DE GARANTIA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01613940000119/2025/41

Data: 07/07/2025 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: SIM

Identificação: 01613940000119-1-000041/2025

Lote/Item: 1/64

Ata: N/A

Homologação: 10/07/2025 00:00

Quantidade: 50

Unidade: UND

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.772.464/0001-75 *VENCEDOR*	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 135,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
(62) 3598-1766/ (62) 3981-3732

Email:
contato@atividademed.com.br

Item 18: ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA

Preço Estimado: R$ 20.911,83 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 20.911,83 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 20.911,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 transdutor linear de alta frequência, conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável 4 a 20 MHz, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 20.965,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2026 à 01/09/2026; Palavra Chave: Ultrassom portátil; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 08.170.540/0001-25

Órgão: MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE / 08170540000125 - MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades dos serviços de saúde do Município de Maxaranguape/RN, em conformidade com a Proposta n° 11731856000125014/2025 – Emenda Parlamentar n° 71210010 e proposta n° 11731856000125006/2025 do Ministério da Saúde.

Descrição: **ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL PARA TELESSAÚDE - Equipamento portátil sem fio. Com possibilidade de realizar análises em pacientes adultos e pediátricos do tipo abdominais, obstétricos, pré-natais, renais, bloqueio, identificação de lesões e sangramentos** - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL PARA TELESSAÚDE - Equipamento portátil sem fio. Com possibilidade de realizar análises em pacientes adultos e pediátricos do tipo abdominais, obstétricos, pré-natais, renais, bloqueio, identificação de lesões e sangramentos internos, derrame pleural, lesões musculares, punções de líquidos e cardíacas; conectáveis a dispositivos móveis (sistema IOS e Android) através de conexão sem fio ou Cabo. Registro na ANVISA vigente; manual de operações em português; Cabo de força; Fonte de alimentação bivolt automático; Acompanha: Todos os demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, inclusive cabos pra realização de Telessaúde.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/08170540000125/2026/61

Data: 23/04/2026 08:50

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 08170540000125-1-000061/2026

Lote/Item: 1/60

Ata: N/A

Homologação: 08/06/2026 00:00

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.029.372/0002-21 *VENCEDOR*	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 20.965,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: -

Telefone: (11) 94130-7397

Email: caroline.leal@gehealthcare.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 6.100,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2026 à 01/09/2026; Palavra Chave: Ultrassom de bolso sonda linear; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 02.236.721/0001-20

Órgão: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE / 1 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE - ES

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de equipamentos médico-hospitalares, em atendimento das necessidades das Bases Descentralizadas Móveis e Imóveis do SAMU-192.

Descrição: **ULTRASSOM PORTÁTIL** - ULTRASSOM PORTÁTIL

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/02236721000120/2026/5

Data: 10/03/2026 09:30

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 02236721000120-1-000005/2026

Lote/Item: 1/10113

Ata: N/A

Homologação: 12/03/2026 00:00

Quantidade: 5

Unidade: MES

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.715.039/0001-35 *VENCEDOR*	LABTEC COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.100,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Telefone: (27) 9976-8127

Email: labtec@labtec-es.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 35.670,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Filtros Utilizados: Periodo: 05/03/2026 à 01/09/2026; Palavra Chave: Ultrassom portátil; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Órgão: FHSTE - FUND. HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM

Objeto: A aquisição, pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, de materiais e equipamentos permanentes, abaixo elencados, conforme Saldo de Recurso da Consulta Popular 2018/2019, e conforme memorial descritivo e demais anexos deste edital, contemplando entrega, montagem, partida técnica, garantia e treinamento aos colaboradores indicados pela FHSTE. 01 unidade de ultrasson Portátil para diagnóstico beira leito 05 unidades de monitor multiparâmetro neonatal 03 unidades de monitor multiparâmetro neonatal e pediátrico

Descrição: **Ultrasson portátil para diagnóstico beira leito** - Ultrasson portátil para diagnóstico beira leito

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Data: 20/02/2026 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 46904-8-2026-PCE

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Homologação: 26/03/2026 00:00

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.405.384/0001-49 *VENCEDOR*	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	R$ 35.670,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato: Otavio

Telefone: (31) 3661-1910

Email: waj@wajconsultoria.com.br

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 — *Data: 15/06/2026 11:27:55*
licitanet.com.br — **Acessar a fonte aqui**

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 12/06/2026 13:09:41*
https://pncp.gov.br/app/ — **Acessar a fonte aqui**

3 - Prefeitura Municipal de Cândido Godói/RS — *Data: 13/08/2026 11:33:54*
https://webapp1-candidogodoi.cidade360.cloud/pronimtb/ — **Acessar a fonte aqui**

4 - Prefeitura Municipal de Luiziânia/SP — *Data: 12/06/2026 14:33:42*
177.92.254.35:8079/transparencia/ — **Acessar a fonte aqui**

5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul — *Data: 01/09/2026 15:40:29*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: — **Acessar a fonte aqui**

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

PLANILHA MÉDIA DE VALORES

OBJETO: Aquisição de Equipamentos da Secretaria de Saúde, Lotes Mal Sucedidos do Pregão 6423/24 e outros.

| ITEM | CÓDIGO SIGMA | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE MEDIDA | QUANTIDADE | PESQUISA DE PREÇOS | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Objeto

Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025, bem como novas demandas identificadas pela secretaria.

2. Análise Prévia

O presente processo teve sua origem a partir do Processo Digital nº 6165/2026, ao qual foram anexados pela Secretaria Municipal de Saúde os documentos pertinentes.

As devidas justificativas para a referida aquisição/contratação constam na Solicitação de Compra - Contratação da Secretaria Municipal de Saúde, assim como demais detalhes pertinentes no Termo de Referência, os quais são de responsabilidade da Secretaria requisitante. Ressalta-se que a elaboração dos descritivos dos itens é de responsabilidade da Secretaria requisitante, a qual julga necessário as respectivas características, não tendo a Divisão de Compras autonomia e responsabilidade sobre a elaboração técnica destes descritivos. Ademais, importante destacar que, por solicitação da Secretaria demandante, alguns itens tiveram seus descritivos alterados no decorrer do processo de formação de preço.

3. Pesquisa de Preços e Orçamentos

Na data de 09/06/2026 iniciou-se a fase de coleta de orçamentos e preços com envio de solicitações de orçamento para as empresas listadas pela Divisão de Compras.

Os critérios para escolha de fornecedores foram: indicação da Secretaria requisitante, localidade/região da empresa, participação em licitações de Ibiporã-Pr, participações em licitações de outros órgãos públicos. Portanto, buscou-se contato via e-mail e telefone com empresas que atuam no segmento, seguindo os critérios

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=1c9eb50f-ce2d-48c1-88f0-7a6d0f8499e7

mencionados, conforme consta no processo na planilha “Lista de Empresas Contatadas”. Ao todo, foram encaminhados os pedidos de orçamentos para 154 empresas, via e-mail, sendo que 12 empresas encaminharam suas propostas para os itens solicitados.

O orçamento da empresa EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, com o qual totaliza-se 13 orçamentos, foi obtido por servidor da Secretaria Municipal de Saúde e anexado ao Processo Digital 6165/2026, portanto, a Divisão de Compras e seus servidores não mantiveram vínculo, contato ou detém responsabilidade na prospecção da referida proposta comercial.

Ressalta-se, contudo, que nem todos os itens cotados estão em consonância com o descritivo, motivo pelo qual constam na Planilha de Média de Preços, porém não foram considerados no cálculo da média, conforme informação inserida na própria Planilha.

Com o objetivo de ampliar a amostragem de preços, e alcançar valores que mais se aproximassem do preço praticado atualmente no mercado, foram realizadas pela Divisão de Compras pesquisas em sites de domínio amplo em páginas de boa credibilidade, atuantes no mercado nacional, legalmente estabelecidas no território brasileiro, sendo a identificação das pesquisas devidamente realizadas no processo.

Referente a preços de contratações de órgãos públicos, os chamados preços de órgãos públicos, foi efetuado pesquisa na plataforma Banco de Preços, fornecido pela empresa Negócios Públicos, e que fornece valores obtidos em licitações realizadas em vários órgãos públicos do país, encontrando-se preços para os referidos itens. Adicionalmente, foram pesquisados e considerados valores de contratações similares (pregão, dispensa ou inexigibilidade) de outros municípios do Brasil os quais estiveram vigentes dentro do prazo dos últimos 12 meses exigidos por lei.

Nas pesquisas realizadas, em situações específicas em que os produtos encontrados não estavam disponíveis nas mesmas unidades de medida exigidas pela Secretaria requisitante, foram realizados cálculos para conversão e aproveitamento, ajustando os valores apurados para as unidades de medida solicitadas no presente processo.

Portanto, entende-se que a pesquisa de preços foi realizada de forma ampla, robusta, coesa e consistente, atendendo aos critérios e exigências da legislação pertinente.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=1c9eb50f-ce2d-48c1-88f0-7a6d0f8499e7

4. Planilha de Formação de Preços de Referência

Para a elaboração da planilha de formação de preços, em atenção aos dispositivos da lei de licitações nº 14.133/2021 e às Instruções Normativas do Ministério da Economia que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, reforça-se mais uma vez que foram realizadas pesquisas de preços nas plataformas de preços de órgãos públicos, sites de domínio amplo e orçamentos com empresas, por meio das quais buscou-se apurar valores contratados/publicados e ou vigentes nos últimos 12 meses.

As pesquisas mencionadas acima foram tabuladas na “Planilha Média de Valores”, sendo utilizadas para composição da média de preços, também conhecido como preço de referência do edital. Como metodologia para obtenção do preço de referência para a presente aquisição/contratação, buscou-se utilizar a média aritmética dos preços obtidos, desconsiderando do cálculo os valores tidos como exorbitantes ou inexequíveis, seguindo portanto as orientações da legislação vigente, assim como do Tribunal de Contas da União – TCU e demais órgãos de fiscalização, de que a pesquisa de preços deve desconsiderar informações cujos preços revelem-se fora da média de mercado ou que estejam destoando dos demais valores obtidos, de modo a evitar distorções no custo médio apurado, e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado.

Portanto, com base no relato acima, acredita-se ter elaborado uma cesta de preços aceitáveis, os quais foram analisados de forma crítica e coesa para formação de preço de referência para o edital, em atenção às orientações do TCU e TCE/PR, e demais órgãos pertinentes.

5. Considerações Finais

Diante da necessidade da aquisição/contratação dos itens do presente processo e levando em consideração que sua contratação se dará por meio de pregão eletrônico, modalidade esta considerada a mais adequada para gerar economia ao Município e resguardar o direito de participação para as empresas, solicita-se a consideração dos valores apresentados, acreditando que eles tendem a refletir a realidade de mercado.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=1c9eb50f-ce2d-48c1-88f0-7a6d0f8499e7

Sem mais para o momento, encaminha-se o presente processo para continuidade junto ao Departamento de Licitações.

Ibiporã, 02 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
Lilian Maria Guedes Keller Terrin
02/09/2026 - 09:58
Q00ZNUCRREOY8TLSRUXTHG

Lilian Maria Guedes Keller Terrin
Divisão de Compras

Verificado por:

Assinado por:
Leandro Garcia Davólio
02/09/2026 - 11:09
G0NMPF7WQFQ6SVFM9KKCCW

Leandro Garcia Davólio
Divisão de Compras

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=1c9eb50f-ce2d-48c1-88f0-7a6d0f8499e7

PEDIDO DE COMPRA DO SISTEMA

PREFEITURA DE IBIPORÃ

Aprovação do Pedido – EQUIPAMENTOS da Secretaria de Saúde

De Lilian Maria Guedes Keller Terrin <lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br>
Para Thamires Paiva <thamires.paiva@ibipora.pr.gov.br>, JANAÍNA DA SILVA CAETANO ROCHA <janaina.rocha@ibipora.pr.gov.br>
Data 02/09/2026 10:02

Prezados, bom dia!
Tudo bem?

Com referência ao processo de aquisição de EQUIPAMENTOS da Secretaria de Saúde, informo que foram inseridos itens e valores no Pedido de Compra nº 3506 no sistema Eloweb.

Pedimos que confiram cuidadosamente os itens e seus descritivos, os quantitativos, unidades de medida, bem como as demais informações do pedido (objeto, justificativa, fiscal, gestor, **dotação orçamentária**, entre outras).

Caso esteja em conformidade com o solicitado, o Gestor deve fazer a APROVAÇÃO do pedido no sistema.

OBS: Todas as informações do pedido são de responsabilidade da Secretaria requisitante, exceto os itens e valores os quais são inseridos pela Divisão de Compras e não podem ser alterados / incluídos / excluídos pela Secretaria requisitante. TODAS as informações do pedido no sistema devem estar iguais à versão final (após correções se for o caso) da Solicitação e Termo de Referência enviados via Processo Digital, visto que todas as informações que estão no pedido serão replicadas de forma automática no edital de licitação, não sendo possível alterar tais informações pela Divisão de Licitações. Portanto, caso tenha alguma informação incorreta no pedido do sistema, o edital também constará tal informação incorreta, sob responsabilidade da Secretaria requisitante.

Informamos que, a Divisão de Compras monitorará o pedido no sistema, e em constando o pedido como APROVADO pelo Gestor com todas as informações necessárias, daremos sequência sem aviso prévio.

Aproveito o ensejo para solicitar o envio do Termo de Referência atualizado no WORD para juntada ao processo licitatório.

Caso a Secretaria requisitante queira dar celeridade ao processo, sugerimos responder este e-mail quando forem atendidas as solicitações e o pedido estiver Aprovado.



Prefeitura do Município de Ibiporã

Atenciosamente,

Lilian Keller Terrin
Divisão de Compras
Telefone: 43 3178-8494 / Ramais: 1004 / 1005
Email: lilian.terrin@ibipora.pr.gov.br
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 – Centro – Ibiporã-PR
www.ibipora.pr.gov.br

MUNICIPIO DE IBIPORA

IBIPORA / PR

PEDIDO N° 3506

PEDIDO DE COMPRAS

Centro de Custo: 1002 / Secretaria de Saúde

Data Estimada da Contratação: 30 dias

Dotação	Fonte de Recurso
10001103010010206644905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)
10001103020010106444905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)
10001103030010205844905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)
10001103040010211844905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)
10001103050010205744905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)

OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025, bem como novas demandas identificadas pela secretaria.

JUSTIFICATIVA: Considerando o Pregão 84/2025, em que vários de seus itens restaram desertos/fracassados; Considerando que esta Secretaria visa ao atendimento integral à saúde dos munícipes, através das ações voltadas a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, em suas Unidades Básicas de Saúde, UPA24H, Centros de Atenção Psico Social - CAPS, no Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS (CREMI). Considerando que o setor de Fisioterapia atende toda a demanda de Pneumopatas do Município, nas modalidades de atendimento ambulatorial e visita domiciliar e que para atender parte dessa população existe a necessidade de aquisição do aparelho Aspirador Portátil para Secreção, com o intuito de facilitar a aspiração nasotraqueal daqueles pacientes que sofrem com dificuldade na tosse. Vale ressaltar também que durante a reabilitação, os pacientes são constantemente monitorados pelo oxímetro. E caso algum deles apresente oscilação importante dos níveis de oxigênio durante a terapia, o que limita o atendimento, ter disponível um Concentrador de Oxigênio, aumentaria o escopo do tratamento a ser ofertado, para os pacientes que precisam de suplementação de oxigênio esporádica como resgate, dado que, através da energia elétrica, o equipamento concentra o oxigênio do ar ambiente através de uma peneira eletrostática, e entrega ao paciente com frações elevadas de oxigênio (entre 93-97%). Considerando que o SAMU e a UTS tem vivenciado situações recorrentes de retenção de macas em diversos hospitais da região, situação que compromete a operação das ambulâncias e a continuidade do atendimento pré-hospitalar. Diante disso, faz-se necessária a aquisição de novas macas retráteis para as

ambulâncias, pois, devido à possibilidade de períodos de internações excessivas ou agravos de saúde pública que impactem diretamente a população, a medida integrará o plano de contingência dos serviços de urgência e emergência, garantindo capacidade operacional mesmo em cenários críticos. Além disso, a aquisição visa também à renovação e reposição de equipamentos já danificados pelo tempo de uso, preservando padrões de segurança, ergonomia e eficiência no transporte de pacientes. Considerando que as macas serão utilizadas tanto no SAMU, quanto no Transporte Sanitário, assegurando maior confiabilidade na assistência e continuidade dos serviços essenciais à saúde pública. Considerando que o Município de Ibiporã recebeu um Incentivo Financeiro através da Resolução SESA nº1860/2025 para a aquisição de 01 (um) equipamento de RAIO - X DIGITAL PARA UPA – Unidade de pronto Atendimento 24h, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde no Paraná, na modalidade fundo a fundo. Considerando o papel estratégico que a Vigilância em Saúde tem na promoção e proteção da saúde da população, atuando de forma integrada nas áreas ambiental, sanitária e epidemiológica. Nesse contexto, a disponibilidade de equipamentos adequados e tecnologicamente atualizados é fundamental para garantir a qualidade das ações desenvolvidas, especialmente no que se refere ao monitoramento de riscos, à prevenção de agravos e à resposta oportuna às demandas do território. Além disso, a substituição de equipamentos obsoletos e a incorporação de novas tecnologias contribuem diretamente para a melhoria dos processos de trabalho, maior segurança nas ações de vigilância e, consequentemente, para a proteção da saúde pública no município. Fazendo com que os serviços possam ser efetuados da melhor maneira sem causar danos à saúde da população e proporcionar agilidade ao atendimento, bem estar e conforto aos pacientes e profissionais, solicita-se um novo processo para tais aquisições.

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
1	1	UNIDADE	61616	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO UROGINECOLÓGICA E COLOPROCTOLÓGICA COM BIOFEEDBACK - Especificações mínimas obrigatórias: Equipamento microcontrolado para eletroestimulação neuromuscular em uroginecologia; Mínimo de 02 canais independentes e isolados; Função de biofeedback eletromiográfico (EMG) com visualização em torre (bargraph) em tempo real; Modos de operação: eletroestimulação, biofeedback e combinado; Correntes mínimas obrigatórias: Aussie, TENS e FES; Display digital (LCD ou superior); Programas pré-configurados para uroginecologia e programação manual completa; Ajustes mínimos: frequência, largura de pulso, tempo ON/OFF, rise, decay e intensidade por canal; Sistema de segurança com detecção de falhas (ex.: circuito aberto); Equipamento portátil; Alimentação bivolt automático (100–240 V | 50/60 Hz); Registro ou cadastro ativo na ANVISA. Recursos informatizados (obrigatórios): Software dedicado (APLICATIVO) para: Ajustes das terapias; registro e acompanhamento de sessões; armazenamento e backup de dados; Comunicação com computador; Fornecimento de cabo de conexão e licença de uso do software (quando aplicável). Acessórios obrigatórios: Cabo de alimentação padrão IEC; 02 eletrodos de borracha condutiva (mín. 5 x 5 cm); 01 sonda anal em látex;	1	5.463,88	5.463,88

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				01 sonda vaginal em látex; 01 sonda vaginal pequena para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda vaginal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda anal para eletroestimulação (material isolante tipo teflon ou equivalente); 01 sonda vaginal para biofeedback; 01 sistema de bargraph (torre de visualização) compatível; 01 torneira de 3 vias para biofeedback; 01 cabo duplo de eletroestimulação com identificação de polos; Gel condutor (aprox. 100 g); 01 seringa descartável de 60 ml (bico luer lock ou equivalente); Cabos completos para funcionamento, incluindo conexão com computador; Manual em português; Maleta para transporte. Exigências técnicas e de qualidade:Equipamento novo, sem uso e em linha de produção; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil; Conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: NBR IEC 60601 ou equivalente); Apresentação obrigatória de catálogo técnico ou manual comprovando integral atendimento às especificações; Serão desclassificadas propostas com especificações inferiores ou incompatíveis com este descritivo.			
1	2	UNIDADE	61617	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL Equipamento com tecnologia digital (detector de painel plano) emissor de Raios X para fins de diagnóstico clínico por imagem, com registro único na ANVISA. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência a partir de 80 kW. Alimentação trifásica de 220V ou 380V a 50/60 Hz (incluso o autotransformador sem custo adicional). Quadro elétrico compatível com o equipamento licitado. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior, em passos de 1 kV. Corrente variável entre 20 mA a 1000 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 1ms a 5s. Faixa selecionável de mAs entre 10 a 800 mAs ou maior. Tubo de raios X preferencialmente da Canon (Toshiba): com indicação em proposta de marca e modelo; foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2 mm; Potência focal mínima de 40kW para foco fino e 102 kW para foco grosso; Ânodo giratório mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica mínima do ânodo de 400 kHU. Possibilitar a inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Sistema com no mínimo 900 técnicas pré-programadas de fábrica. Estativa porta emissor com suas devidas características sem necessidade de fixação no teto ou parede; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 250 cm; Deslocamento vertical de no mínimo 150 cm; Deslocamento transversal (braço telescópico) de no mínimo 20 cm; Rotação do tubo ao redor do eixo de +/-90 graus; Sistema com freios eletromagnéticos, com acionamento através de botoeiras no comando frontal da estativa; Colimador com indicação luminosa de campo com lâmpada de LED e apagamento automático após 30 segundos; Distância do ponto focal de no mínimo 100 cm. Mesa de exames com tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 80 cm, Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 40 cm, com deslocamento transversal +/-12 cm e deslocamento vertical de no mínimo 20cm. Indicação de centralização do tampo. Sistema de freios eletromagnéticos. Grade antidifusora de no mínimo 10:1 e 103 l/pol. Capacidade de carga suportada pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical mínimo de 130 cm; com sistema de freio eletromagnético; Distância focal entre 100 cm e 180 cm; Indicação de centralização no Bucky. Grade antidifusora de no	1	457.500,00	457.500,00

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				mínimo 10:1 e 103 l/pol. 2 Detectores planos com dimensões aproximadas entre 42 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 3000 x 3000 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros ou menor. Detecção Automática de Exposição. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com processador Intel Core i7 ou superior; 01 monitor de alta resolução com no mínimo 19 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de pelo menos 8GB; SSD 1TB com capacidade de armazenamento mínimo de 50.000 imagens; Sistema Operacional Windows 11 64 bits; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado; Conectividade DICOM 3.0 incluindo no mínimo Dicom Print, Storage, Worklist; Placa de rede tipo Ethernet; Drive Leitor Gravador de CD DVD. Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais; Permite pré-visualização das imagens; Programas anatômicos pré-selecionáveis; Ferramentas para manipulação das imagens compatíveis com a aplicação, incluindo no mínimo o ajuste de brilho, contraste, zoom, rotação, inversão, medidas lineares e de ângulos, inclusão de textos e anotações; Exportação de imagens em formato DICOM e outros formatos em mídias externas; Impressão de imagens em múltiplas opções; Função Stitching para a realização de exames panorâmicos, através da junção de 2 ou mais imagens. Software totalmente em português. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Nobreak compatível com o sistema digital. Garantia integral de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses			
1	3	unidade	52089	AUTO-REFRATOR AUTOMATIZADO, PORTÁTIL, BINOCULAR: tela touch screen, spot que exibe os dois olhos ao mesmo tempo. Refração esférica: -7,50 a +7,50 D. Refração cilíndrica: -3,00 a +3,00. Tamanho de pupila: 3,0 a 9,0mm. Distância pupilar: 35 a 80mm. Distância de funcionamento: 1 metro, Tempo de exame: 5 segundos. carregador Bivolt. Com garantia mínima de 1 ano, montagem, configuração e treinamento para utilização Produto com manual de instrução e especificações técnicas necessárias	1	39.735,03	39.735,03
1	4	UNIDADE	56053	BATERIA INTERNA NÃO RECARREGÁVEL Bateria interna não recarregável: tipo: dióxido de Lítio Manganês (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (opcional 1) ou 2800mAh (opcional 2). Duração da bateria opcional 1 (1400mAh): mais de 80 choques em 200J ou 6 horas de monitorização contínua. Duração da bateria opcional 2 (2800mAh): mais de 300 choques em 200J ou 15 horas de monitorização contínua.	20	1.972,43	39.448,57
1	5	UNIDADE	56055	BISTURI ELETRÔNICO - Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de	1	8.867,60	8.867,60

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR Memória independente para cada modo de operação; Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Bivolt automático 115/230VAC 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1); (Não Incluso/Opcional) Novo Sistema MegapulseNEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micropulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; (Não Incluso/Opcional) Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; * Quando conectado ao MegapulseNEO ACESSÓRIOS PADRÕES: *Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros *Placa neutra em Inox Reutilizável *Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas *Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros *Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT) *Manual de Utilização *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 1 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0002 *Eletrodo Loktal Micro Bola Reto - ø 2 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0004 *Eletrodo Loktal Bola - ø 3 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0008 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 5 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0009 *Eletrodo Loktal Universal de Corte. Profundidade Ajustável - Comprimento da Haste ø 1,8 mm x 50 mm - ACEL0010 *Eletrodo Loktal Alça Reto - ø 7 mm x 50 mm - Haste ø 1,8 mm - ACEL0011 *Eletrodo Eletrocirúrgico Agulha Curta Curva 45° - ACEL0800			
1	6	UNIDADE	25447	CADEIRA DE COLETA Especificações mínimas: Estofada revestida em courvin com braçadeira móvel, assento, encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin, suporte de braço móvel, estrutura tubular, pés com ponteiras plásticas. Dimensões mínimas: 0,80 x 0,65 x 0,90m - Peso 10 kg.	11	608,95	6.698,45
1	7	UNIDADE	61618	CAMARA PARA TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 100 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura	2	14.414,41	28.828,83

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2° C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).			
1	8	UNIDADE	61619	CAMARA REFRIGERADA PORTÁTIL Características mínimas: Câmara refrigerada para transporte e conservação de termolábeis e imunobiológicos com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e capacidade de aproximadamente 30 litros. GABINETE: Material termoplástico de alta resistência, em poliuretano, espessura mínima de 30 mm, idealmente 80 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: controle de temperatura microprocessado digital de precisão sob display LCD, exibindo máxima e mínima, temperatura de momento, nível de bateria, data e hora, com sensor em solução diatérmica e entrada USB para coleta de dados, memória interna para registro de temperatura, alarmes e eventos por pelo menos 1 ano. Sistema de refrigeração independente através de compressor hermético de alta performance para alcance rápido de temperatura, sistema de circulação forçada de ar interno, proporcionando homogeneidade na temperatura com baixo consumo de energia. FAIXA DE TRABALHO: Entre 2° C e 8°C – Travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, ou programável pelo operador, com variação de +- 0,1°C. ALARMES: Alarme audiovisual de porta aberta, desvio de temperatura (Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, ou programável pelo operador) e outras anomalias no funcionamento do equipamento, com botão silenciador temporizado de apenas um toque. SOFTWARE: Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. BATERIA: Para manutenção de todas as funções eletro - eletrônicas do equipamento com autonomia para 6 horas. FUNCIONAMENTO: 127/220 VOLTS (automático), 50/60 Hz (automático), cabo de alimentação com plugue	12	13.016,87	156.202,44

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				conforme NBR 14136 e 12 VCC (veicular). Sistema automático de desligamento da circulação de ar em caso de abertura de porta. RODÍZIOS: Rodízios com trava, embutidos no chassi e alça para transporte, alça expansiva com manopla ergonômica. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).			
1	9	UNIDADE	52670	Colorímetro analisador de cloro residual livre e cloro total, microprocessado, digital, com leitura direta de cloro residual livre e cloro total. Aparelho deverá possuir características técnicas mínimas: - 2 faixas de medição: Faixa média: 0.05 - 4.00 mg/L e faixa alta: 0.10 - 10 mg/L; - Princípio de análise pelo método DPD; - Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm; - A prova d'água; - Alimentação por bateria de 9 vdc ou pilhas; - Desligamento automático após alguns minutos sem uso; - Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); - Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; - Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; - Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; - Permitir inserção de curva de calibração do usuário; - Limite mínimo de detecção faixa média : 0,05 mg/L; - Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; - Acompanhar maleta plástica para transporte e 2 cubetas; - Garantia mínima de 12 meses; - Manual de instruções em português.	1	3.957,86	3.957,86
1	10	unidade	61620	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - Características mínimas: alimentação 110v, 50/60 Hz, a definir no empenho; com botão liga/desliga; gabinete em plástico resistente; 4(quatro) rodízios; alça para transporte; suporte para umidificador; sistema de segurança com alarme sonoro e luzes indicadoras de pureza,obstrução e assistência técnica; nível de ruído: 45 dba; concentração mínima de oxigênio: 90%; capacidade: 0,5 a 5 l/min; modo de fluxo contínuo, com indicador de porcentagem de oxigênio; regulagem de vazão de oxigênio; baixo consumo de energia; itens inclusos: frasco umidificador, cânula nasal com no mínimo 2,5m de comprimento, em silicone; filtros; tubo de conexão entre frasco umidificador e concentrador; manual de instruções em português; garantia mínima 24 meses; registro na ANVISA.	6	4.866,59	29.199,57
1	11	UNIDADE	61621	DATA LOGGER Monitor de temperatura e umidade da cadeia de frio com rede móvel minimamente 4G. Realizar transmissão de dados pela rede móvel em tempo real por meio de aplicativo em navegador ou smartphone. Possuir bateria de lítio recarregável integrada, fornecer serviço de alarme de plataforma, mesmo em caso de falta de energia. A duração da carga da bateria deve ser superior a 24 horas. Possuir capacidade de memória quando estiver offline. Trabalhar na faixa de temperatura de -40 a +80 comum sensor de temperatura externo. Proteção IP64, interface de comunicação sem fio no APP ou PC (Via Navegador). Exportar dados para os formatos PDF e Excel.	3	2.800,73	8.402,20
1	12	unidade	52103	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL - Uso: secagem e esterilização de material/vidraria laboratório Capacidade: 80 a 90 litros; Temperatura de trabalho: ambiente + 5°C até 250°	1	4.211,86	4.211,86

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				C; Controlador de temperatura micro processado digital; Timer programável. Sensor de temperatura, com leitura digital do set point e do processo; Termostato de segurança; Revestimento interno em aço inoxidável, com tratamento anticorrosão; Sistema de vedação com silicone e trinco de pressão; Sistema de isolamento térmico; Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Deve acompanhar termômetro para conferência; Chave liga/desliga; Prateleiras: 2 prateleiras perfuradas e removíveis; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Alimentação: Bivolt ou 110 volts; Equipamento novo; Garantia de um (1) ano; Manual em português; Registro na ANVISA; Instalação e orientação inclusa.			
1	13	UNIDADE	61622	KIT DE EPAP COMPLETO (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS) - O kit de EPAP aplica resistência à fase expiratória da respiração, abrindo unidades alveolares mal ventiladas e mantendo essa abertura. Também favorece a eliminação de secreção. Dessa forma, melhora a troca gasosa/oxigenação, melhora o desconforto respiratório, melhora a função pulmonar e contribui para a recuperação respiratória. O kit de EPAP é composto por: 3 máscaras faciais de borda/coxim inflável (do tipo máscara de anestesia), nos tamanhos p (infantil ou tamanho 2), m (juvenil ou tamanho 3) e g (adulto ou tamanho 4); 1 conector (ou adaptador)/tubo T com válvula unidirecional; 1 válvula peep para controle da pressão expiratória positiva - ajustável, permitindo a configuração da pressão em uma faixa de 5 a 20 cmho; 1 fixador cefálico (ou arnês) em silicone; ganchos/presilhas para fixação da máscara no fixador cefálico (1 para cada tamanho de máscara); 1 reanimador manual adulto em PCV (ambú); 1 reanimador manual pediátrico em PCV (ambú); 1 bocal de plástico.	5	448,53	2.242,63
1	14	UNIDADE	61623	MACA RETRÁTIL COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIA RENAULT MASTER A maca deverá incluir obrigatoriamente: Colchão lavável impermeável, atóxico, resistente a desinfetantes e de fácil limpeza. Alças laterais de segurança desmontáveis, resistentes, com travamento seguro. Cintas de segurança para o paciente (mínimo 03), ajustáveis e laváveis. Sistema de travamento da maca no interior da ambulância, compatível com trilho padrão ou fecho próprio do fabricante. Rodas com freio duplo, permitindo travamento firme durante parada e transferência. Rodas aéreas traseiras, específicas para deslizamento no piso da ambulância. Peças tipo "esqui" para apoio no para-choque, garantindo estabilidade na entrada e saída do veículo. Estrutura antiderrapante na plataforma de apoio, evitando deslizamentos. Sistema de inclinação regulável do dorso, com no mínimo 6 posições (20° a 90°). Manual do fabricante em português, com orientações de uso, limpeza e manutenção preventiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo estrutura, travas, rodas, alavancas e soldas. Certificação ou declaração de conformidade com normas aplicáveis de atendimento pré-hospitalar (quando houver).	4	3.836,83	15.347,31
1	15	unidade	52109	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1x1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com arco de rodas de polietileno, extremidade sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com	2	621,32	1.242,63

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
				acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40x 0,60x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, apresentar Registro mo MS/ANVISA.			
1	16	unidade	56066	MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL - Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio antiferruginoso e pintado com esmalte sintético. Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin na cor verde água, densidade 28, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões mínimas: - 0,80 m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura. · O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de rebarbas e sinais de oxidação.	2	742,74	1.485,48
1	17	UNIDADE	61624	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO - O oxímetro pediátrico de dedo foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio no sangue (spo) e da frequência cardíaca em crianças. possui design compacto e seguro, adequado para dedos infantis a partir de 5 mm de largura, garantindo conforto e confiabilidade na utilização clínica ou domiciliar. Equipado com visor oled colorido de alta definição proporciona excelente legibilidade dos dados, mesmo em ambientes com diferentes condições de luminosidade. apresenta também curva pletismográfica em tempo real, permitindo uma análise mais completa do pulso. Características técnicas: Parâmetros monitorados: saturação de oxigênio (spo) e frequência cardíaca (pulso);faixa de medição da spo: 70% a 100%;faixa de medição da frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; precisão da pulsação:30 a 99 bpm: ±2 bpm;100 a 250 bpm: ±2%;tela: oled colorida, com exibição clara de valores numéricos e curva pletismográfica; desligamento automático: após 8 segundos sem sinal ou uso; alimentação: 2 pilhas aaa (inclusas); autonomia: aproximadamente 18 horas de uso contínuo; dimensões (c x l x a): 50 mm x 29 mm x 26 mm;peso: 60 g (incluindo as pilhas); garantia: 1 (um) ano a partir da data de entrega. A embalagem deve conter informações do fabricante, registro da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA.	5	210,95	1.054,74
1	18	UNIDADE	61625	ULTRASSOM PORTÁTIL (de bolso) COM 01 SONDA Características mínimas: Aparelho sem monitor, com 01 transdutor linear de alta frequência, conectividade sem fio para celulares, tablet (Android/iOS/Windows). Com frequência ajustável 4 a 20 MHz, com imagens de alta definição para visualização de estruturas superficiais, como pele, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, nervos e articulações e para realização de procedimentos guiados; profundidade de leitura: de 0 a 130 mm aproximadamente; bateria com duração mínima de 2 horas; com no mínimo de 128 elementos; App gratuito sem mensalidades para Iphones, Ipads e Android; recursos como harmônica, fusão de imagem, filtro de ruído, dados do paciente e conectividade DICOM; Software e manual em português; garantia mínima de 12 meses; registro na ANVISA; certificados do Inmetro e Anatel.	1	28.158,88	28.158,88

Valor Total: **R$ 838.047,93**

CPF	Responsável	Atribuição
040.***.***-74	LEILIANE DE JESUS DE MARTINI LOPES VILAR	GESTOR
066.***.***-11	JULIANA STUQUI MASTINE GOMES	FISCAL
351.***.***-43	FRANCIELY MIDORI BUENO DE FREITAS CARVALHO	FISCAL

Data: 29/05/2026

Usuário Elaborador: Thamires Santana de Lima Paiva

Autorizo cumpridas as formalidades legais

LEILIANE DE JESUS DE MARTINI LOPES VILAR

Secretário(a)