

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024
Processo Administrativo Nº 038/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA BARBATO
Data de Publicação: 10/06/2024 14:59:58

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 4.500,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO MEDIO PORTE - MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, Q QUENTE/FRIO 220 V, COM FLUIDO REFRIGERANTE R-410A (SISTEMA INVERTER), COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO E DRENOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 108	NC	4.500,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 4.000,00
Descrição: APARELHO DE TELEVISAO APARELHO DE TELEVISAO SMART TV 50 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	HQ 50" / HQ 50"	4.000,00
PARTICIPANTE 145	NC	4.000,00
PARTICIPANTE 038	TCL	4.000,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 545,00
Descrição: APARELHO DE INALACAO APARELHO PARA INALACAO DE USO INDIVIDUAL QUE PERMITA A INALACAO EM QUALQUER POSICAO - EM PE, DEITADO OU EM MOVIMENTO - SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO. SILENCIOSO, PARA UTILIZACAO INDIVIDUAL NA ADMINISTRACAO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALACAO. DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR - GERADOR DE ULTRASSOM C/ TRANSDUTOR INCORPORADO; 01 JG C/ 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL E CONECTORES 105 CM COMP. APROX.; 02 MASCARAS; TAMPA DO RESERVATORIO; BOQUILHA P/ INALACAO ORAL; MANUAL DE INSTRUcoes. CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA - POTENCIONAMENTO DESLIZANTE. DIMENsoES APROXIMADAS - 10X14X21CM. PESO MAX. 1350 G. CONSUMO MAX 17 W. DADOS TECNICOS - 110/220 V C/ CHAVE SELETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CONFORMIDADE NORMAS ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	GTECH	545,00
PARTICIPANTE 069	G-TECH	545,00
PARTICIPANTE 024	OMRON / RESPIRAMAX / OMRON / RESPIRAMAX	545,00

LOTE 4

Item: 4 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 1.470,00



**MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR**

Descrição: ARMARIO DE ACO ARMARIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, COM CADEADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO NO 24 (0,60 MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO NO 24 (0,60 MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO NO 18 (1,2 MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA NO 24 (0,60 MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISORIA CENTRAL EM CHAPA NO 20 (0,9 MM). A BASE DEVERA SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO NO 18 (1,2 MM) E POSSUIR QUATRO PES REGULAVEIS (SAPATAS) PARA CORRECAO DE PEQUENOS DESNIVEIS. O ARMARIO DEVERA CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERA CONTER 02 (DUAS) DOBRADICAS INTERNAS. AREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MINIMO 39,5 X 24 CM, E AREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVES DE REBITES. DIMENSOES: ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	lunasa / lunasa	1.470,00
PARTICIPANTE 004	NC	1.470,00

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 800,00

Descrição: CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, TAMANHO MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MEDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTENCIA. 100% POLIESTER NA COR AZUL- ESCURO E ESPESSURA MINIMO DE 1 MM. BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO BACK SYSTEM. INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS P/RETORNO AUTOMATICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GAS, COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL, FIXADA POR ENCAIXE CONICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE ACO COM COLUNA E MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATORIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE ACO. BRACOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE ACO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MINIMO) E 55 CM (MAXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATORIA DE 67 CM DE ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIACAO DE +/- 10%. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 104	PAPIROS MOVEIS P20/BK / PAPIROS MOVEIS P20/BK	800,00
PARTICIPANTE 013	NC	800,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 2.130,00

Descrição: Computador COMPUTADOR COM ESTACAO DE TRABALHO INTERMEDIARIA 8,0 GB RAM - HD SSD 240 GB - MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTAVEL DE ALTURA - SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 8.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 130	INTEL / CORE I5	2.130,00
PARTICIPANTE 014	PC CERTO / PC CERTO	2.130,00
PARTICIPANTE 118	Hawkeye i3 + monitor Soyo + suporte ajuste altura / 3.2Ghz, 8GB, SSD 240Gb	2.130,00
PARTICIPANTE 133	NC	2.130,00

LOTE 7



**MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR**

Item: 7 Quant.: 6 Unidade: UN Val. Ref.: 839,00

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9 V, QUE PERMITA GUARDAR QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE $\pm 10\%$. DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA E MS/ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	MEDPEJ / DF 7001N / MEDPEJ / DF 7001N	839,00
PARTICIPANTE 059	MEDPEJ	839,00
PARTICIPANTE 027	MEDPEJ	839,00

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 200,00

Descrição: ESCADA CLINICA ESCADA CLINICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	HTC / 1037 / HTC / 1037	200,00
PARTICIPANTE 078	PAPIROS MOVEIS 2D / PAPIROS MOVEIS 2D	200,00
PARTICIPANTE 043	PRADO S	200,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 7 Unidade: UN Val. Ref.: 1.399,00

Descrição: Impressora IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER/LED MINIMO DE 30 PAGINAS POR MINUTO (PPS).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	Pantum / P2509W	1.399,00
PARTICIPANTE 131	NC	1.399,00
PARTICIPANTE 083	PANTUM / P3305	1.399,00

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 8,30

Descrição: KIT P/INALACAO ADULTO KIT PARA INALACAO ADULTO, CONTENDO MASCARA ADULTO PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL, COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. CONFORMIDADE NORMAS ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	VITAL	8,30
PARTICIPANTE 117	ADVANTIVE / ADVANTIVE	8,30

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 8,30

Descrição: KIT P/INALACAO INFANTIL KIT PARA INALACAO PEDIATRICA, CONTENDO MASCARA INFANTIL PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL, COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. CONFORMIDADE NORMAS ANVISA.



**MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 107	VITAL	8,30
PARTICIPANTE 040	ADVANTIVE / ADVANTIVE	8,30

LOTE 12

Item: 12	Quant.: 6	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.560,00
----------	-----------	-------------	---------------------

Descrição: OXIMETRO DE PULSO OXIMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DURAM ATE 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRAFICA, SENSOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALEM DOS ACESSORIOS OBRIGATORIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIATRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTAVEIS E AUTOMATICOS PARA SPO2 E PULSO, MAXIMOS E MINIMOS. AUDIO: VOLUME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISAO: 2BPM RESOLUCAO: 1BPM TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS SATURACAO: FAIXA: 0-100% PRECISAO: 2% RESOLUCAO: 1% TEMPO DE MEDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIAVEL COM A MUDANCA NO VALOR DA SATURACAO TELA: TIPO MONOCROMATICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	NC	1.560,00

LOTE 13

Item: 13	Quant.: 15	Unidade: UN	Val. Ref.: 80,00
----------	------------	-------------	------------------

Descrição: PINÇA CHERON PINÇA CHERON: EM AÇO INOX, COM 24,5 OU 25 CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	VITAL/ABC	80,00
PARTICIPANTE 005	ABC / ABC	80,00

LOTE 14

Item: 14	Quant.: 24	Unidade: UN	Val. Ref.: 17,00
----------	------------	-------------	------------------

Descrição: PINÇA DENTE DE RATO PINÇA DE DISSECACAO DENTE DE RATO, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. CONFORMIDADE NORMAS DA ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 006	ABC / ABC	17,00
PARTICIPANTE 066	VITAL/ABC	17,00

LOTE 15

Item: 15	Quant.: 24	Unidade: UN	Val. Ref.: 17,00
----------	------------	-------------	------------------

Descrição: PINÇA DE DISSECACAO PINÇA DE DISSECACAO ANATOMICA, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. CONFORMIDADE NORMAS DA ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 115	VITAL/ABC	17,00
PARTICIPANTE 105	ABC / ABC	17,00



**MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR**

Item: 16 Quant.: 6 Unidade: UN **LOTE 16** Val. Ref.: 663,00

Descrição: PINCA HARTMANN PINCA HARTMANN - PINCA DE JACARE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO E 4 MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA, PROPRIA PARA RETIRADA DE DIU EM CASOS DE FIO NAO VISIVEL, ENCRUSTAMENTO E QUEBRA. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 112	VITAL/ABC	663,00
PARTICIPANTE 042	ABC / ABC	663,00

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 62,00

Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM), EM ACO INOX. 10 ANOS DE GARANTIA. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. CONFORMIDADE NORMAS DA ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	VITAL/ABC	62,00
PARTICIPANTE 054	ABC / ABC	62,00

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 690,00

Descrição: SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ESPECULO VAGINAL SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ESPECULO VAGINAL COM FONTE LED E WIRELESS, DIAMETRO 25 MM X 95 MM, ILUMINANCIA DE 3.000 LUX, CONFECCIONADO EM ALUMINIO E POLIACETAL. CARREGADOR DE 57 X 80 X 48 CM, TENSÃO DE ALIMENTACAO DE 115 - 230 V E FREQUENCIA DE OPERACAO DE 50/60 HZ. BATERIA INTERNA DE 1200 MAH / 3,7 V, LITHIUM. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 083	PRADO S	690,00
PARTICIPANTE 140	KOLPLAST / KOLPLUX WIRELESS / KOLPLAST / KOLPLUX WIRELESS	690,00

LOTE 19

Item: 19 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 231,00

Descrição: SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA SORO TIPO COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS DE NO MAXIMO 2,40 E MINIMO DE 1,70 M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. CONFORMIDADE NORMAS ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 071	HTC / 1091 / HTC / 1091	231,00
PARTICIPANTE 075	PRADO S	231,00

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 24 Unidade: UN Val. Ref.: 64,00

Descrição: TESOURA MAYO TESOURA MAYO LONGA: EM ACO INOX, DE 19 CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. CONFORMIDADE NORMAS DA ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 110	ABC / ABC	64,00
PARTICIPANTE 026	VITAL/ABC	64,00

**MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
TUNEIRAS DO OESTE-PR**

