



AA02P


O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO




VISTA LATERAL
ESC.:1/20



VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- ARMÁRIO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM
ARMÁRIO ALTO, D. P. - 61X52X210 (LXPPA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA
MAI / 2019

TRANSVERSAL:

PRATELEIRAS COM FITA DE BORDA
EM TODAS AS QUATRO FACES.


36 SUPORTES EM PLÁSTICO Ø1.5
NA COR BRANCA, C/ PARAFUSOS.

1 VISTA VERTICAL PARA
FECHAMENTO DA FRESTA
ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA
PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM-

90 FUROS (MARCAÇÃO) PARA
SUPPORTED E ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS (MODULAÇÃO PARA
6, 5 E 4 PRATELEIRAS).

SEÇÃO 3

ESC.:1/20



BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI
MICROTEXTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE
FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES
METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO
INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO
QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA
ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.-

VER DETALHE "A"

SEÇÃO 2


ESC.:1/20

4 SAPATAS NIVELADORAS,
Ø OU d 30mm C/
_PARAFUSO 5/16"

1 VISTA VERTICAL PARA
FECHAMENTO DA FRESTA
ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA
— PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM

SEÇÃO 1

ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

ORIENTAÇÕES

PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR

A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.

DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

GOENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO ALTO, D. P. - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI / 2019


AA02P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO ALTO, D. P. - 61X52X210 (LXPPA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01


ESC. INDICADA

MAI/2019

AEO2P


O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO EM DUAS PARTES (SUPERIOR E INFERIOR), EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS E FERRAGENS PARA FIXAÇÃO ENTRE A PARTE SUPERIOR E INFERIOR, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE).

NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO




VISTA LATERAL

ESC.:1/20



- 1- A PARTE SUPERIOR (ESTANTE) E A INFERIOR (BALCÃO) DEVERÃO SER UNIDAS POR SISTEMA QUE PERMITA DESMONTAGEM.
- 2- AS PRATELEIRAS EXTERNAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS, E POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE IMPEÇA O DESLIZAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO.
- 3- OS PINOS DE SUSTENTAÇÃO DAS PRATELEIRAS EXTERNAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A FURAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA.
- 4- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
- 5- ARMÁRIO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.



VISTA FRONTAL

ESC.:1/20

VISTA SUPERIOR

ESC.:1/20

3 PRATELEIRAS, 2 MONTANTES LATERAIS, 1 TAMPO SUPERIOR E 1 INFERIOR

PORTAS FIXADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE AÇO ESTAMPADO TIPO CANECO, EMBUTIDO, COM REGULAGEM VERTICAL, LATERAL E FRONTAL (DUAS POR PORTA)

PRATELEIRA RETRÁTIL

1 FECHADURA TIPO CREMONA COM GANCHOS, BATENTES, GUIAS E HASTES, COM CHAVES EM DUPLICATA, ACABAMENTO METÁLICO NIQUELADO, TRAVAMENTO INFERIOR E SUPERIOR.

2 PUXADORES METÁLICOS NA COR PRETA, SEÇÃO CIRCULAR, Ø 10MM



ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO ESTANTE, D. P., P. R - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019

AE02P

VER DETALHE "B"

28 FUROS (MARCAÇÃO) PARA SUPORTE E ENCAIXE DAS PRATELEIRAS C/ TAMPAS DE ACABAMENTO REMOVÍVEIS NA COR BRANCA (MODULAÇÃO PARA CAIXA ARQUIVO, PASTAS AZ E PROCESSOS)

12 SUPORTES DAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM ENCAIXE OCULTO (INVISÍVEL)

TRANSVERSAL

1 PRATELEIRA RETRÁTIL COM CORREDIÇAS OCULTAS (INVISÍVEIS) CURSO LIVRE MÍN. 28CM, SISTEMA DE AMORTECIMENTO E ABERTURA AUTOMÁTICA POR UM TOQUE. (EMBTIR MECANISMO FRESANDO O MDF DE 25MM)

PRATELEIRA COM FITA DE BORDA EM TODAS AS QUATRO FACES


6 SUPORTES EM PLÁSTICO Ø1.5 NA COR BRANCA, C/ PARAFUSOS

12 FUROS (MARCAÇÃO) PARA SUPORTE E ENCAIXE DAS PRATELEIRAS

1 VISTA VERTICAL PARA FECHAMENTO DA FRESTA ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM


SEÇÃO 3

ESC.:1/20



VER DETALHE "A"

BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI MICROTERTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.



SEÇÃO 2


ESC.:1/20

4 SAPATAS NIVELADORAS, Ø OU d 30mm C/ PARAFUSO 5/16"

1 VISTA VERTICAL PARA FECHAMENTO DA FRESTA ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM

SEÇÃO 1

ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

SUPORTE DAS PRATELEIRAS EXTERNAS

TAMPA REMOVÍVEL, ACABAMENTO FROST/TX

PINO CILÍNDRICO METÁLICO COM ANEL, ACABAMENTO ZINCADO/NIQUELADO



NÃO SERÁ ACEITO SUPORTE DE PLÁSTICO

DETALHE "B"

S/ ESC

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO Estante, D. P., P. R - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019


AEO2P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO Estante, D. P., P. R - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01

ESC. INDICADA


MAI/2019

AMQ2P

O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



VISTA LATERAL
ESC.:1/20



TAMPO SUPERIOR





PORTAS FIXADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE AÇO ESTAMPADO TIPO CANECO, EMBUTIDO, COM REGULAGEM VERTICAL, LATERAL E FRONTAL (TRÊS POR PORTA)

2 PUXADORES METÁLICOS NA COR PRETA, SEÇÃO CIRCULAR, Ø 10MM

1 FECHADURA TIPO CREMONA COM GANCHOS, BATENTES, GUIAS E HASTES, COM CHAVES EM DUPLICATA, ACABAMENTO METÁLICO NIQUELADO, TRAVAMENTO INFERIOR E SUPERIOR.

VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
- 2- ARMÁRIO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA



ITEM
ARMÁRIO MÉDIO, D. P. - 80X52X165 (LXPPA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM



1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA
MAI / 2019

AM02P



BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI MICROTEXTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"
ESC.:1/5

1 VISTA VERTICAL PARA FECHAMENTO DA FRESTA ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM

SEÇÃO 1
ESC.:1/20

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO MÉDIO, D. P. - 80X52X165 (LXPPA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019



AM02P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO MÉDIO, D. P. - 80X52X165 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM


3/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019


EA06P

A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA,
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO




VISTA LATERAL

ESC.:1/20




VISTA FRONTAL

ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- ESTANTE FABRICADA EM MDF REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.



VISTA SUPERIOR

ESC.:1/20

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ESTANTE ALTA, SEIS PRATEL., BRANCA - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI / 2019


EA06P

36 SUPORTES EM PLÁSTICO
Ø1.5 NA COR BRANCA, C/
PARAFUSOS

90 FUROS (MARCAÇÃO) PARA
SUPORTE E ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS C/ TAMPA DE
ACABAMENTO REMOVÍVEIS
(MODULAÇÃO PARA 6, 5 E 4
PRATELEIRAS)


SEÇÃO 3

ESC.:1/20



BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI
MICROTEXTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE
FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES
METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO
INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO
QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA
ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.

VER DETALHE "A"




SEÇÃO 2

ESC.:1/20

4 SAPATAS NIVELADORAS,
Ø OU d 30mm C/
PARAFUSO 5/16"

SEÇÃO 1

ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES
DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS
VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS
DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ
UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E
ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ESTANTE ALTA, SEIS PRATEL., BRANCA - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI / 2019



EA06P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ESTANTE ALTA, SEIS PRATEL., BRANCA - 61X52X210 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01

ESC. INDICADA


MAI/2019

EM03P


A ESTATE DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA,
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO




VISTA LATERAL
ESC.:1/20



VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- ESTATE FABRICADA EM MDF REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM
ESTANTE MÉDIA, TRÊS PRATEL. - 80X52X165 (LXPXA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01
ESC. INDICADA
MAI / 2019

EM03P



PRATELEIRAS COM FITA DE BORDA
EM TODAS AS QUATRO FACES

18 SUPORTES EM PLÁSTICO Ø1.5
NA COR BRANCA, C/ PARAFUSOS

42 FUROS (MARCAÇÃO) PARA
SUPORTE
E ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS C/ TAMPAS
DE ACABAMENTO REMOVÍVEIS
NA COR BRANCA


SEÇÃO 3

ESC.:1/20



BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI
MICROTEXTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE
FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES
METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO
INTERNA AO FUNDO DA ESTANTE POR PARAFUSO (MÍNIMO
QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA
ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.

VER DETALHE "A"



SEÇÃO 2

ESC.:1/20

SEÇÃO 1

ESC.:1/20

* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES
DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS
VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

4 SAPATAS NIVELADORAS,
Ø OU d 30mm C/
PARAFUSO 5/16"

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS
DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ
UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E
ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ESTANTE MÉDIA, TRÊS PRATEL. - 80X52X165 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019

EMOSP

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ESTANTE MÉDIA, TRÊS PRATEL. - 80X52X165 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01



ESC. INDICADA

MAI /2019

GVN47

O GAVETEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)

NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
- 2- GAVETEIRO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

GAVETEIRO COM RODÍZIOS 47X52X66 (LXPPXA)

PROJETO


MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019


GVN47




SEÇÃO 3
ESC.:1/20

4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SILICONE/GEL/PU TRANSPARENTE, COM SUPORTES E BASE METÁLICOS, FIXADOS AO GAVETEIRO POR QUATRO PARAFUSOS. (OS DOIS RODÍZIOS FRONTAIS DEVERÃO POSSUIR FREIO QUE IMPEÇA O DESLIZAMENTO)


VER DETALHE "A"



SEÇÃO 2
ESC.:1/20



SEÇÃO 1
ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"
ESC.:1/5

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

GAVETEIRO COM RODÍZIOS 47X52X66 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019


GVN47

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX


FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS EM PVC 2MM REF.:
FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ
SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO
PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E
DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES
ESPECIFICADOS NO PROJETO.
OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO
FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO
MOMENTO DA ENTREGA.

BORDAS ALINHADAS



APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES
INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE NA PARTE POSTERIOR DA
GAVETA.
JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE
APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS
DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ
UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E
ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

GAVETEIRO COM RODÍZIOS 47X52X66 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01



ESC. INDICADA

MAI /2019

GVP35


O GAVETEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)

NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



VISTA LATERAL


ESC.:1/20



VISTA FRONTAL

ESC.:1/20

CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COMPOSTAS COM ROLAMENTOS EM NYLON AUTOLUBRIFICANTES QUE GARANTAM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITAM FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA E ABERTURA DA GAVETA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (SELF CLOSING) E FREIO QUE DELIMITE A ABERTURA DA GAVETA. COMPRIMENTO DAS CORREDIÇAS 40CM E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PREFERENCIALMENTE BRANCA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 25KG/PAR.



VISTA SUPERIOR

ESC.:1/20

- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- GAVETEIRO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

GAVETEIRO PEQUENO COM RODÍZIOS 35X45X66 (LXPGA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI / 2019


GVP35



SISTEMA QUE POSSIBILITE O TRAVAMENTO DAS DUAS GAVETAS SUPERIORES
SIMULTANEAMENTE, COMPOSTO POR FECHADURA TIPO "YALE" DE TAMBOR
CILINDRICO COM 4 PINOS E CHAVES EM DUPLICATA, APLICAÇÃO FRONTAL,
BARRA COM DOIS PINOS METÁLICOS MONTADA NA LATERAL INTERNA DO
GAVETEIRO COM GUIAS E BATENTES PARA TRAVAMENTO. ACABAMENTO
METÁLICO NIQUELADO.

SEÇÃO 3

ESC.:1/20




CHAPA INFERIOR DA
GAVETA ESPESSURA
6MM REVESTIDA NAS
DUAS FACES

SEÇÃO 2

ESC.:1/20


4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SILICONE/GEL/PU TRANSPARENTE,
COM SUPORTES E BASE METÁLICOS, FIXADOS AO
GAVETEIRO POR QUATRO PARAFUSOS. (OS DOIS RODÍZIOS
FRONTAIS DEVERÃO POSSUIR FREIO QUE IMPEÇA O
DESLIZAMENTO).

VER DETALHE "A"



SEÇÃO 1

ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

ORIENTAÇÕES PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL	COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA	PROJETO MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM	2/3 V. 01
	ITEM GAVETEIRO PEQUENO COM RODÍZIOS 35X45X66 (LXPXA)		ESC. INDICADA
			MAI/2019

GVP35



ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS EM PVC 2MM REF.:
FROST/TX

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE NA PARTE POSTERIOR DA GAVETA.
JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.

BORDAS ALINHADAS



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

GAVETEIRO PEQUENO COM RODÍZIOS 35X45X66 (LXPXA)

PROJETO


MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01


ESC. INDICADA
MAI /2019

BCM2P


O BALCÃO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



VISTA LATERAL
ESC.:1/20



VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- BALCÃO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA


ITEM
BALCÃO MÉDIO, D. P., BRANCO - 61X52X84 (LXPXA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM


1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA
MAI / 2019

BCM2P




SEÇÃO 3
ESC.:1/20




BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI MICROTETRIZADA, COR BRANCA, BANHO DE FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.

VER DETALHE "A"



SEÇÃO 2
ESC.:1/20

SEÇÃO 1
ESC.:1/20



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"
ESC.:1/5

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

BALCÃO MÉDIO, D. P., BRANCO - 61X52X84 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019



BCM2P

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS.
JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

BALCÃO MÉDIO, D. P., BRANCO - 61X52X84 (LXPXA)

PROJETO



MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01


ESC. INDICADA
MAI /2019

BCP2P

O BALCÃO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



VISTA LATERAL
ESC.:1/20




PORTAS FIXADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE AÇO ESTAMPADO TIPO CANECO, EMBUTIDO, COM REGULAGEM VERTICAL, LATERAL E FRONTAL (DUAS POR PORTA)

1 FECHADURA TIPO CREMONA COM GANCHOS, BATENTES, GUIAS E HASTES, COM CHAVES EM DUPLICATA, ACABAMENTO METÁLICO NIQUELADO, TRAVAMENTO INFERIOR E SUPERIOR.

2 PUXADORES METÁLICOS NA COR PRETA, SEÇÃO CIRCULAR, Ø 10MM



VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20

1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- BALCÃO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM
BALCÃO PADRÃO, D. P. - 80X60X75 (LXPXA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA
MAI / 2019



Peça do processo/documento 2025/040452, materializada por: Y.M.D.C em 07/05/2026 13:29 CPF: ***.520.769-**



BCP2P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM
BALCÃO PADRÃO, D. P. - 80X60X75 (LXPXA)


PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01



ESC. INDICADA
MAI / 2019

BCM4P


O BALCÃO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS PUXADORES COM PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO



VISTA LATERAL
ESC.:1/20



VISTA FRONTAL
ESC.:1/20



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/20



- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
2- BALCÃO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA


ITEM
BALCÃO MÉDIO, Q. P., BRANCO - 120X52X84 (LXPXA)

PROJETO
MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

1 / 3
V. 01

ESC. INDICADA
MAI / 2019

BCM4P



* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"

ESC.:1/5

6 SAPATAS NIVELADORAS,
Ø OU d 30mm C/
PARAFUSO 5/16"

SEÇÃO 2

ESC.:1/20

2 VISTAS VERTICAIS PARA
FECHAMENTO DA FRESTA
ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA
PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM
NA COR BRANCA



SEÇÃO 1

ESC.:1/20

TRANSVERSAL
12 SUPORTES EM PLÁSTICO
Ø1.5, NA COR BRANCA, C/
PARAFUSOS
24 FUROS FUROS (MARCAÇÃO)
PARA SUPORTE E ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS
2 VISTAS VERTICAIS PARA
FECHAMENTO DA FRESTA
ENTRE AS PORTAS, FIXADO NA
PORTA ESQUERDA, ESP. 6MM
NA COR BRANCA


SEÇÃO 3

ESC.:1/20



VER DETALHE "A"

BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI
MICROTEXTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE
FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES
METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO
INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO
OITO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA
ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.



ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS
DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ
UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E
ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

BALCÃO MÉDIO, Q. P., BRANCO - 120X52X84 (LX PXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019



BCM4P

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES ESPECIFICADOS NO PROJETO. OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO MOMENTO DA ENTREGA.

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAR EM TODAS AS QUATRO FACES DAS PRATELEIRAS. JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

BALCÃO MÉDIO, Q. P., BRANCO - 120X52X84 (LX PXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM



3/3
V. 01

ESC. INDICADA

MAI/2019


ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, EXCETO OS
 PUXADORES E DUAS CANTONEIRAS DE SEGURANÇA COM
 25 PARAFUSOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM KIT
 INDIVIDUALIZADO (UM KIT POR UNIDADE)
 CADA UNIDADE DEVERÁ SER ACOMPANHADA DO MANUAL DE
 INSTALAÇÃO (MODELO FORNECIDO PELA COENG)

NÃO SERÁ ACEITO PARAFUSO SECCIONADO/SEGMENTADO




VISTA LATERAL

ESC.:1/20



VISTA FRONTAL

ESC: 1/20



VISTA SUPERIOR

ESC.:1/20


- 1- NENHUM PARAFUSO OU PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÁ FICAR APARENTE APÓS A MONTAGEM. DEVERÃO SER UTILIZADOS TAPA FUIROS OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL, CASO NECESSÁRIO.
- 2- ARMÁRIO FABRICADO EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM REVESTIMENTO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, SEM EMENDAS, FALHAS NA COLAGEM, NA MONTAGEM E NOS DEMAIS MATERIAIS E ACABAMENTOS. BASE METÁLICA E SAPATAS NIVELADORAS CONFORME ESPECIFICADO.

ORIENTAÇÕES PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL	COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA	PROJETO MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM	1 / 3 V. 01
	ITEM ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS 47X52X165 (LXPPA)		ESC. INDICADA MAI / 2019

SISTEMA QUE POSSIBILITE O TRAVAMENTO DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE, COMPOSTO POR FECHADURA TIPO "YALE" DE TAMBOR CILINDRICO COM 4 PINOS E CHAVES EM DUPLICATA, APLICAÇÃO FRONTAL, BARRA COM PINOS METÁLICOS MONTADA NA LATERAL INTERNA DO GAVETEIRO COM GUIAS E BATENTES PARA TRAVAMENTO. ACABAMENTO METÁLICO NIQUELADO.



SEÇÃO 3
ESC.:1/20



BASE EM TUBO METÁLICO 50x30, PINTURA EM EPOXI MICROTERTURIZADA, COR BRANCA, BANHO DE FOSFATIZAÇÃO REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS E SOLDAS, COM ALETAS PARA FIXAÇÃO INTERNA AO FUNDO DO ARMÁRIO POR PARAFUSO (MÍNIMO QUATRO), COM PORCA SOLDADA OU BUCHA METÁLICA ROSQUEADA PARA CONEXÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS.

CORREDIÇAS TELESCÓPICAS EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITAM INTRODUÇÃO, RETIRADA E ABERTURA DA GAVETA, COM TRAVA QUE DELIMITE A ABERTURA DA GAVETA. COMPRIMENTO 45CM, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 30KG/PAR.

PERFIS PARA SUPORTE DA PASTA EM ALUMÍNIO (AJUSTAR NA MODULAÇÃO PADRÃO DAS PASTAS)

VER DETALHE "A"


* JUNTA SUGERIDA. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DESDE QUE GARANTIDA A AUSÊNCIA DE FRESTAS VISÍVEIS. RESPEITAR DIMENSÕES INDICADAS.

DETALHE "A"
ESC.:1/5

CHAPA INFERIOR DA GAVETA ESPESSURA 6MM REVESTIDA NAS DUAS FACES

4 SAPATAS NIVELADORAS, Ø OU d 30mm C/ PARAFUSO 5/16"

SEÇÃO 2
ESC.:1/20



SEÇÃO 1
ESC.:1/20

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS 47X52X165 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

2/3
V. 01

ESC. INDICADA



MAI / 2019

ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DEVERÁ
SER ENCAMINHADO PARA APROVAÇÃO
A FICHA DO MPSC AMOSTRA DAS CHAPAS E
DAS FITAS DE BORDA, NOS PADRÕES
ESPECIFICADOS NO PROJETO.
OBJETOS ENTREGUES COM ACABAMENTO
FORA DO PADRÃO SERÃO REJEITADOS NO
MOMENTO DA ENTREGA.

MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES NAS ESPESSURAS INDICADAS EM PROJETO
REF.: FROST/TX

FITAS DE BORDA NAS PARTES EXTERNAS E PRATELEIRAS EM PVC
2MM REF.: FROST/TX

APLICAR FITA DE BORDA EM TODAS AS PARTES APARENTES
INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE NA PARTE POSTERIOR DA
GAVETA.
JUNTAS COM CONTATO PERMANENTE FICAM DISPENSADAS DE
APLICAÇÃO.



PERSPECTIVAS E ACABAMENTOS

S/ESC.

ORIENTAÇÕES
PROJETO ORIENTATIVO, ANTES DA PRODUÇÃO ENCAMINHAR EVENTUAIS
DÚVIDAS AO SETOR TÉCNICO DO MPSC - COENG@MPSC.MP.BR
A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA PELO FORNECEDOR QUE DEVERÁ
UTILIZAR AS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E
ESTABILIDADE DO CONJUNTO.
DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL

COENG - COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

ITEM

ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS 47X52X165 (LXPXA)

PROJETO

MOBILIÁRIO PADRÃO - PJ/ADM

3/3
V. 01

ESC. INDICADA



MAI / 2019

Orientações para montagem dos Armários para Pastas Suspensas (APS47)

Modos de instalação (ver também vídeos explicativos):


Armário x Armário (fundo com fundo)

Utilizar uma cantoneira com parafusos observando a posição de instalação. Regular as sapatas para que o móvel fique levemente inclinado para trás (frente mais alta).



2) Mesa x Armário


Utilizar duas cantoneiras com parafusos observando a posição de instalação. Regular as sapatas para que o móvel fique levemente inclinado para trás (frente mais alta).



3) Parede x Armário

Utilizar a cantoneira e os parafusos com bucha M8 específica para o tipo de parede (alvenaria ou gesso acartonado), observando a posição de instalação.

Regular as sapatas para que o móvel fique levemente inclinado para trás (frente mais alta).




A instalação das cantoneiras de segurança é obrigatória!


Não utilizar o armário sem as cantoneiras de segurança!

Anexo 1 do TR


MESA DE CANTO/CENTRO 60X40 CM




PLANTA DE TOPO



VISTA FRONTAL



DETALHE:
ENCABEÇAMENTO DA BORDA



COENG
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

SETOR DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO MOBILIÁRIO



F.A.B.

MESAS DE REUNIÕES - MESA CENTRO/CANTO - MC060

08/2018

Anexo 2 do TR

MESA DE REUNIÕES CIRCULAR 120CM



COENG
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

SETOR DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO MOBILIÁRIO


F.A.C.

MESAS DE REUNIÕES - MESA CIRCULAR - MUC12

06/2020

Anexo 3 do TR

MESA DE REUNIÕES RETÂNGULAR 200 X 120CM



COENG
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA


SETOR DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO MOBILIÁRIO


F.A.C.

MESAS DE REUNIÕES - MESA RETÂNGULAR - MUC20


06/2020

Anexo 4 do TR

MESA DE REUNIÕES RETANGULAR 300 X 120CM		
 PLANTA DE TOPO VISTA FRONTAL DETALHE: ÂNGULO DE CURVATURA DETALHE: ENCAIXAMENTO DA BORDA TAMPO 1 TAMPO 2 PAINEL CENTRAL ESTRUTURA METÁLICA PÉS NIVELADORES OBS.: A JUNÇÃO DOS DOIS TAMPÓS SERÁ FEITA PELA PARTE INFERIOR COM PLACAS E PARAFUSOS METÁLICOS.		
COENG COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA	SETOR DE ARQUITETURA DETALHAMENTO MOBILIÁRIO	F.W.S.
MESA DE REUNIÕES RETANGULAR 300X120 CM		06/2020

MESA DE REUNIÕES RETANGULAR 300 X 120CM		
		
COENG COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA		SETOR DE ARQUITETURA F.W.S.
MESA DE REUNIÕES RETANGULAR 300X120 CM		DETALHAMENTO MOBILIÁRIO 06/2020


Anexo 5 do TR




MESA DE TRABALHO, RETÂNGULAR, 130X70 CM

Página: 50
Pg Original: 49




TAMPO
H= 74,5



PLANTA DE TOPO





PLANTA DE CORTE




MESA DE TRABALHO, RETÂNGULAR, 160X70 CM
RECUO A DIREITA

Página: 51
Pg. Original: 50




DETALHE


FIXAÇÃO PÉ-CANTO E PAINÉIS

**DETALHE**

BORDA ARREDONDADA



PLANTA DE CORTE



COENG
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

SETOR DE ARQUITETURA

DETALHAMENTO MOBILIÁRIO

F.A.C.

8




08/2025

MESAS DE TRABALHO: MESA RETANGULAR - MR160D

Peça do processo/documento 2025/040452, materializada por: Y.M.D.C em 07/05/2026 13:29 CPF: ***.520.769-**


MESA DE TRABALHO, RETÂNGULAR, 160X70 CM
RECUO A ESQUERDA

Página: 52
Pg. Original: 51




MESA DE TRABALHO, EM "L", 120x120 CM

Página: 53
Pg. Original: 52




PLANTA DE TOPO



PLANTA DE CORTE


DETALHE

FIXAÇÃO PÉ-CANTO E PAINÉIS



DETALHE

BORDA ARREDONDADA




ABERTURA PASSAGEM DE FIAÇÃO

TAMPO

PAINEL FRONTAL

ABERTURA PASSAGEM DE FIAÇÃO

PÉ-PAINEL



COENG

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

SETOR DE ARQUITETURA

DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

F.A.C.


9

MESAS DE TRABALHO - MESA EM "L" 120X120 - ML120


Peça do processo/documento 2025/040452, materializada por: Y.M.D.C em 07/05/2026 13:29 CPF: ***.520.769-**

08/2025

X" - ABERTURA VERTICAL - PASSAGEM DE FIAÇÃO - 1/4 DE CIRCULO r=8 CM JUNTO AO TAMPO



PLANTA DE TOPO



PLANTA DE CORTE

PÉ-CANTO

PÉ-PAINEL


TAMPO

PAINEL FRONTAL

PÉ-CANTO



DETALHE

FIXAÇÃO PÉ-CANTO E PAINÉIS



DETALHE

BORDA ARREDONDADA



ABERTURA PASSAGEM DE FIAÇÃO


PAINEL FRONTAL

ABERTURA PASSAGEM DE FIAÇÃO

MESA DE TRABALHO, EM "L", 160X130 CM, COM RECUO
LADO MAIOR ESQUERDO

X" - ABERTURA VERTICAL - PASSAGEM DE FIAÇÃO - 1/4 DE CIRCULO r=8 CM JUNTO AO TAMPO


Página: 56
Pg. Original: 55




PLANTA DE CORTE

PAINEL LATERAL

ABERTURA PASSAGEM DE FIAÇÃO




PLANTA DE TOPO





DETALHE
VISTA - PAINEL LATERAL

DETALHE
BORDA ARREDONDADA




DETALHE
FIXAÇÃO PÉ-CANTO E PAINÉIS




MESA DE TRABALHO, SEMI-CIRCULAR, 220X140 CM
LADO MAIOR DIREITO




Página: 57
Pg. Original: 56



PLANTA DE TOPO




DETALHE
CORTE - PÉ-CANTO REDONDO




PLANTA DE CORTE


X" - ABERTURA VERTICAL -
PASSAGEM DE FIAÇÃO - 1/4 DE
CIRCULO r=8 CM JUNTO AO TAMPO



MESA DE TRABALHO, SEMI-CIRCULAR, 220X140 CM
LADO MAIOR ESQUERDO



DETALHE
CORTE - PÉ-CANTO REDONDO



DETALHE
FIXAÇÃO PÉ-CANTO E PAINÉIS

