

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Portão			
Descrição Detalhada: Portão Material: Metalon, Altura: 2,30M, Largura: 1,20M, Formato: Pivotante, Características Adicionais: Tela De Gradil, Fio De 4 Mm De Espessura, Cor: Verde			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	800	Quantidade Mínima Cotada:	800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	380,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (800)			
Grupo: G1			

2 - Grade proteção/guarda corpo			
Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Metalon, Altura: 1M, Largura: 2M, Aplicação: Proteção			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	800	Quantidade Mínima Cotada:	800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,55		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (800)			
Grupo: G1			

3 - Portão			
Descrição Detalhada: Portão Material: Metalon, Altura: 2,30M, Largura: 1,20M, Formato: Pivotante, Características Adicionais: Tela De Gradil, Fio De 4 Mm De Espessura, Cor: Verde			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	360,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (1500)			
Grupo: G1			

4 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas			
Descrição Detalhada: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3100	Quantidade Mínima Cotada:	3100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (3100)			
Grupo: G1			

5 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Abrir, Material: Alumínio, Largura: 0,90M, Altura: 2,34M, Características Adicionais: Visor De Vidro 4mm De15x60cm, Barra De Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (150)

Grupo: G2

6 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Alumínio, Largura: 150CM, Altura: 210CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (1200)

Grupo: G2

7 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Alumínio, Largura: 120CM, Altura: 210CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (200)

Grupo: G2

8 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.204,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (600)

Grupo: G2

9 - Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas**Descrição Detalhada:** Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2150**Quantidade Mínima Cotada:** 2150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 270,17**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (2150)**Grupo:** G2**10 - Porta****Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Segurança, Material: Ferro, Largura: 1,618M, Espessura: 30CM, Comprimento: 2,425M, Características Adicionais: Com Duas Fechaduras Tetra C/Chaves, Pintada Na Cor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.181,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (300)**Grupo:** G3**11 - Porta****Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Segurança, Material: Ferro, Largura: 2,50M, Espessura: 30CM, Comprimento: 2,45M, Características Adicionais: Com Duas Fechaduras Tetra C/Chaves, Pintada Na Cor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 936,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (300)**Grupo:** G3**12 - Porta****Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Segurança, Material: Ferro, Largura: 1,62M, Espessura: 30CM, Comprimento: 2,43M, Características Adicionais: Com Duas Fechaduras Tetra C/Chaves, Pintada Na Cor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 756,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (20)**Grupo:** G3

13 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Segurança, Material: Ferro, Largura: 1,618M, Espessura: 30CM, Comprimento: 2,425M, Características Adicionais: Com Duas Fechaduras Tetra C/Chaves, Pintada Na Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 804,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (20)

Grupo: G3

14 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Segurança, Material: Ferro, Largura: 2,50M, Espessura: 30CM, Comprimento: 2,45M, Características Adicionais: Com Duas Fechaduras Tetra C/Chaves, Pintada Na Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 925,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (100)

Grupo: G3

15 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Ferro, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1,80M, Largura: 1,10M, Características Adicionais: Com Metalon, Cantoneira 5/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 735,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (120)

Grupo: G3

16 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Detalhada: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Quantidade Mínima Cotada: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (860)

Grupo: G3

17 - Corrimão**Descrição Detalhada:** Corrimão Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 30MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 700**Quantidade Mínima Cotada:** 700**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 412,50**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (700)**Grupo:** G4**18 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas****Descrição Detalhada:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 700**Quantidade Mínima Cotada:** 700**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 105,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (700)**Grupo:** G4**19 - Corrimão****Descrição Detalhada:** Corrimão Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Diâmetro: 1 1/2POL, Altura: 92CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 800**Quantidade Mínima Cotada:** 800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 131,71**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (800)**Grupo:** G4**20 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas****Descrição Detalhada:** Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 800**Quantidade Mínima Cotada:** 800**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Maringá/PR (800)**Grupo:** G4

21 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Barra Chata Ferro De 3/16", Altura: 1,10M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Com Cantoneira Ferro Galvanizado 1"X1/8", Aplicação: Proteção De Portas E Janelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (800)

Grupo: G4

22 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Barra Chata Ferro De 3/16", Altura: 1,60M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Com Cantoneira Ferro Galvanizado 1"X1/8", Aplicação: Proteção De Portas E Janelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (300)

Grupo: G4

23 - Grade proteção/guarda corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Cantoneira Metálica E Barra Chata, Altura: 2,10M, Largura: 0,80M, Tipo: Porta, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (300)

Grupo: G4

24 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Detalhada: Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (1400)

Grupo: G4

25 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Tela Galvanizada, Altura: 2,03M, Largura: 2,50M, Características Adicionais: Gradil Telado Por Eletrofusão, Espessura: 5MM, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,85

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (10000)

Grupo: G5

26 - Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Detalhada: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (10000)

Grupo: G5

27 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço 16, Características Adicionais: Bordas Duplas 10mm Largura, Fundo Chapa Aço Na Mes, Cor: Azul Pantone 300, Revestimento: Tratamento Anticorrosivo, Diâmetro: 250MM, Altura: 350MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 937,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (150)

Grupo: G5

28 - Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Descrição Detalhada: Serralheria - Confeção / Instalação Peças Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (150)

Grupo: G5

29 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço 16, Características Adicionais: Bordas Duplas 10mm Largura, Fundo Chapa Aço Na Mes, Cor: Azul Pantone 300, Revestimento: Tratamento Anticorrosivo, Diâmetro: 250MM, Altura: 350MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (100)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Portão	800	Unidade
2	Grade proteção/guarda corpo	800	Metro
3	Portão	1500	Unidade
4	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	3100	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Porta	150	Unidade
6	Porta	1200	Unidade
7	Porta	200	Unidade
8	Janela	600	Unidade
9	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	2150	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Porta	300	Unidade
11	Porta	300	Unidade
12	Porta	20	Unidade
13	Porta	20	Unidade
14	Porta	100	Unidade
15	Janela	120	Unidade
16	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	860	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Corrimão	700	Metro
18	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	700	UNIDADE
19	Corrimão	800	Metro
20	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	800	UNIDADE
21	Grade Proteção/Guarda Corpo	800	Metro
22	Grade Proteção/Guarda Corpo	300	Metro
23	Grade proteção/guarda corpo	300	Metro
24	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	1400	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Grade Proteção/Guarda Corpo	10000	Metro
26	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	10000	UNIDADE
27	Lixeira	150	Unidade
28	Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas	150	UNIDADE
29	Lixeira	100	Unidade