

Proc. Administrativo 39- 9.664/2025

De: Juliana P. - SMS - DASF

Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação

Data: 24/10/2025 às 10:41:19

Setores envolvidos:

GAB, SMCLP - DL, SMCLP, SMAS, SME - CAL, SMS - DASF, PGMR - LC, SMAS - LIC

PREGÃO 134/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS

Prezados,

Segue 1º relatório de análise do catálogo/ marca e modelos dos vencedores da fase de disputa do pregão eletrônico nº 134/2025.

Cordialmente,

—
Juliana Alves SantAna Paganini
TGM

Anexos:

1_RELATORIO_DE_ANALISE_DO_CATALOGO__MARCA_E_MODELOS_DOS_VENCECORES_DA_FASE_DE_DISPUTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CATÁLOGO/ MARCA E MODELOS DOS VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

Item	Und. De Medida	Discriminação do item	Classificado/ Desclassificado	Motivo
1	Unid.	Batedeira planetária, no mínimo 06 velocidades, Tigela em aço inox com a capacidade de 5L , tigela com encaixe na base para travar e destravar, Movimento Planetário, mínimo de 700 W, 110V, com 3 batedores, para massas leves, médias e pesadas.	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo – tigela não é aço inox.
2	Unid.	Bebedouro (geladeira) com galão de pedestal, Precisa adaptar a qualquer ambiente sem precisar de apoio ou ponto de água, comporta galões de 10 ou 20 litros, temperatura natural e gelada, pés antiderrapantes, serpentina externa, bandeja removível para esvaziar ou higienizar, de coluna, refrigeração: compressor com termostato regulável externo. Garantia pelo fabricante: 12 meses.	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo – bebedouro não é pedestal
3	Unid.	Bebedouro de mesa : Fornecer água Gelada e Natural, Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; Controle manual de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material polietileno atóxico, Serpentina externa, não fica em contato com a água; Não enferruja; Capacidade de Armazenamento no mínimo de 2 Litros, controle de temperatura, pingadeira removível, torneira de plástico de alta resistência e qualidade, refrigeração por compressor, baixo consumo de energia; com no mínimo 12 meses de garantia. 110v/ 220v.	CLASSIFICADO	
4	Unid.	Centrífuga de roupa, capacidade mínima de 5 Kg de roupa seca (15kg de roupa molhada), escoamento da água: podendo utilizar o bico retrátil ou a mangueira, com timer de 05 minutos com desligamento automático e sistema de segurança com dupla tampa. 110v/ 220v ; Transporte:	CLASSIFICADO	



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'YANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

		Pegadores laterais; Tampa: Dupla tampa com abertura superior.		
5	Unid.	Chaleira elétrica 110V; Capacidade mínima: 1,7L; Com indicador ou visor de nível, base destacável e controle de temperatura; Corpo externo da chaleira em plástico e/ou aço/metal. Cores em preto, prata ou inox; Potência mínima 1200W; Certificado pelo INMETRO.	CLASSIFICADO	
6	Unid.	Ferro a Vapor, de fácil deslizamento, resistente a riscos e arranhões. Com no mínimo 1.200W de potência e 64 saídas, com sistema de Autolimpeza. Especificações técnicas: Potência: (Watts) 1200W Consumo; Garantia: 12 meses Tipo de Material Plástico + Alumínio + Base Vitrocerâmica Comp. Cabo (m): 1,8cm, com Porta-Fios.	DESCCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - quantidades de saídas inferior
7	Unid.	Fogão 2 bocas tipo cooktop 110V, elétrico, por indução, portátil. Mesa vitrocerâmica. Com timer/temporizador e desligamento automático de segurança. Tensão 127V; Potência 1300W ou superior; Garantia 1 ano;	CLASSIFICADO	
8	Unid.	Fogão 6 Bocas, de piso, material em aço inox e vidro, com Botões removíveis, contendo forno, que possui um Vidro Removível para retirada e limpeza, com duas Prateleiras deslizantes, contendo válvula corta Gás, com capacidade aproximada do forno de 96 Litros.	CLASSIFICADO	
9	Unid.	Fogão de 04 bocas, de piso, de material em aço inox e vidro, com 02 queimadores rápidos e grandes, chama rápida, acendimento automático, com certificação do Inmetro, grades individuais esmaltadas de fácil remoção e limpeza, forno com duas prateleiras deslizáveis e ajustáveis em três alturas, iluminação no interior do forno, com timer de programação para períodos extensos, cor a escolher.	DESCCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - não possui 2 queimadores rápidos



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

10	Unid.	Forno elétrico com no mínimo 44 litros, de bancada, com funções de assar, gratinar e aquecer, Pés anti-derrapantes, Luzes que indicam que o forno está ligado e quais funções estão em funcionamento, Luz interna para visualização dos assados, Grade cromada 2 alturas e removível, Bandeja esmaltada para resíduos; Frontal, Vidros duplos, Termostato automático, Timer mínimo de 120 minutos (2 horas), Isolamento térmico total em fibra cerâmica Porta com abertura lateral. 110v/220v	CLASSIFICADO	
11	Unid.	Freezer e refrigerador, vertical, 1 porta, dupla ação, capacidade aproximada de 570 litros, prateleiras reguláveis em 4 níveis; evaporador cold wall, chapas de aço internas e externas, galvanizadas, pré-pintadas, isolamento de poliuretano expandido a pentano.	CLASSIFICADO	
12	Unid.	Freezer Horizontal, no mínimo: 2 portas 414L, classificação A, Potência (W) 110V - 130W 220V - 120W, Função refrigerador, controle de temperatura.	CLASSIFICADO	
13	Unid.	Freezer Vertical, no mínimo 246 Litros, 1 porta.110v/220v	CLASSIFICADO	
14	Unid.	Geladeira tipo Duplex com Freezer/duas portas. Voltagem: 110V ou 220V a escolher. Com controle de temperatura. Capacidade Total de Armazenamento (em litros) no mínimo 340 litros. Garantia 1 ano. Tipo de degelo: Frost Free.	CLASSIFICADO	
15	Unid.	Geladeira tipo Duplex com Freezer/duas portas. Linha branca. Voltagem: 110V ou 220V a escolher. Com controle de temperatura. Capacidade Total de Armazenamento (em litros) aproximadamente 462 litros. Garantia 1 ano. Tipo de degelo: Frost Free.	CLASSIFICADO	
16	Unid.	Geladeira/refrigerador - 01 porta , Degelo Frost Free, no mínimo: 342 litros, 110v ou 220 v. Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza. - Pés estabilizadores. Porta ovos. - 01 porta , 110v ou 220 v.	CLASSIFICADO	



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

17	Unid.	Lavadora de roupa automática com capacidade de no mínimo 15 kg , Abertura da Tampa Superior, Temperatura da Água Fria com Pés Niveladores, mínimo de 06 Ciclos de Lavagem e 04 níveis de água, Display Eletrônico; Funções: Lava, enxágua e centrifuga; Com filtro, Cesto Inox com base de plástico, com garantia mínima de 01 Ano.110v/220v	CLASSIFICADO	
18	Unid.	Liquidificador com no mínimo 5 Velocidades , Copo plástico super resistente a choques térmicos para preparos quentes e gelados (como triturar gelo), Tampa com orifício dosador para adicionar ingredientes, Capacidade total do copo (litros)de no mínimo 2 litros, com potência mínima de 1.200 W, 6 lâminas e 2 anos de garantia - MARCA DE REFERÊNCIA SKYMSSEN	CLASSIFICADO	
19	Unid.	Liquidificador industrial de alta rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 2 litros. Copo com alça, Monobloco em aço inox escovado, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga/Pulsar. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V(será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal: 400W; Potencia do motor: 1000W; Rotação 22.000rpm. Produto em conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYMSSEN	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo
20	Unid.	Liquidificador industrial de alta rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 4 litros. Copo com alça, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga/Pulsar. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V (será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal: 590W; Potencia do motor: 1200W; Rotação 22.000 rpm. Frequencia 50 -60 Hz.Produto em conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYMSSEN	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

21	Unid.	Liquidificador industrial de baixa rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 4 litros. Copo com alça, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V (será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal: 665W; Potência do motor: 0,5 CV-CV; Rotação de 3500rpm; Frequência 50-60 Hz. Produto em conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYSEN	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo
22	Unid.	Liquidificador industrial de baixa rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 6 litros. Copo com alça, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V (será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal : 665W; Potência do motor 0,5 HP-CV, Rotação 3.500rpm. Produto em conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYSEN	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo
23	Unid.	Liquidificador industrial de baixa rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 8 litros. Copo com alça, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V (será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal: 665W; Potência do motor 0,5 HP-CV, Rotação 3.500rpm. Produto em conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYSEN	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo
24	Unid.	Liquidificador industrial de baixa rotação em aço inox escovado, com capacidade de no mínimo 10 litros. Copo com alça, com tampa de borracha atóxica com dosador. Chave Liga/Desliga. Gabinete em aço inox escovado. Tensão elétrica: 127V ou 220V (será definido pelo órgão solicitante); Potência nominal: 665W; Potência do motor 0,5 HP-CV, Rotação 3.500rpm. Produto em	DESCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo conforme ofício anexo ao processo



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

		conformidade e certificado com selo do INMETRO - MARCA DE REFERÊNCIA SKYSEN		
26	Unid.	Processador de Alimentos. Funções: processar, cortar, misturar, picar e triturar. Potência (W) 250W. Capacidade em Litros: no mínimo 500 ml. Voltagem 110V ou 220V . Garantia 12 meses.	CLASSIFICADO	
27	Unid.	COTA EXCLUSIVA ME/EPP - Refrigerador alimentos, refrigerador comercial, vertical, 4 portas, capacidade de no mínimo 1044 litros, controle de temperatura por controlador eletrônico digital, com indicador digital de temperatura e degelo automático natural, prateleiras em 4 níveis, aramadas, reguláveis; revestimento externo (frente e laterais) em aço inox e interno em aço galvanizado, pés reguláveis. Voltagem 110 V ou 220 V.	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - capacidade mínima
28	unid	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Refrigerador alimentos, refrigerador comercial, vertical, 4 portas, capacidade de no mínimo 1044 litros, controle de temperatura por controlador eletrônico digital, com indicador digital de temperatura e degelo automático natural, prateleiras em 4 níveis, aramadas, reguláveis; revestimento externo (frente e laterais) em aço inox e interno em aço galvanizado, pés reguláveis. Voltagem 110 V ou 220 V.	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - capacidade mínima
30	Unid.	Lavadora tipo tanquinho. Cor: Branco. Voltagem: 127V. Potência: 530W. Capacidade de no mínimo 16kg de roupas. Sistema de drenagem. Dois dispensers: um para sabão e outro para amaciante. Três níveis de água e filtro cata-fiapos. Desligamento automático. Timer com programação.	CLASSIFICADO	
31	Unid.	TV Smart LED 42" 4K no mínimo: com conversor digital integrado e Wifi integrado. 3 entradas HDMI, entrada para PC e entrada USB e video componentes, com controle remoto, closed caption, surround, preta e 1 ano de garantia 110V ou 220V.	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - a TV não é 4K



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'YANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

32	Unid.	COTA EXCLUSIVA ME/EPP - TV Smart LED 4K , Tamanho da tela: 60"; no mínimo: com conversor integrado e Wifi integrado, seleção de idiomas: inglês / português; vida útil do painel: 30 mil horas; entrada av (áudio e vídeo): 1; entrada hdmi: 3; entrada video componente: 2; entrada vga-pc: 1; entrada usb: 1; saída av. (áudio e vídeo)	CLASSIFICADO	
33	unid	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - TV Smart LED 4K , Tamanho da tela: 60"; no mínimo: com conversor integrado e Wifi integrado, seleção de idiomas: inglês / português; vida útil do painel: 30 mil horas; entrada av (áudio e vídeo): 1; entrada hdmi: 3; entrada video componente: 2; entrada vga-pc: 1; entrada usb: 1; saída av. (áudio e vídeo)	CLASSIFICADO	
34	Unid.	Ventilador de coluna. Características mínimas: Hélice de 3 Pás; velocidade ajustável; Altura de 60 cm regulável; Alimentação: 110 Volts.e 220 V Inclinação regulável; Potência: 140W.	CLASSIFICADO	
35	Unid.	Ventilador de mesa; Hélice com diâmetro de no mínimo 40 cm. Grade com diâmetro de no mínimo 44 cm. Flexibilidade de uso. 3 velocidades: mínima, média e máxima. Fusível térmico de segurança. Grade plástica removível. Inclinação vertical regulável. Remoção da grade frontal somente com uso de ferramenta, conforme normas de segurança. Base antiderrapante. Baixo nível de ruído. Porta-fio. 110V ou 220V	CLASSIFICADO	
36	Unid.	Ventilador de parede oscilante, no mínimo: 60 cm, 5 pás, Potência mínima : 140W. velocidade ajustável. Grades protetoras: Obedece às normas de segurança de proteção da grade. Inclinação vertical regulável. Remoção da grade frontal somente com uso de ferramenta, conforme normas de segurança, Baixo nível de ruído. Porta-fio. 110V ou 220V	DECLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - possui somente 3 pás



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

37	Unid.	Lavadora de Alta Pressão; no mínimo: potência nominal: 1700W; Acessórios: lança regulável, shampooeira e engate rápido. Sistema Stop Total - Trava de segurança na pistola. Suporte Lateral para fixar os acessórios; Mangueira de 6 metros com trama de nylon; Cabo de energia de 5 metros; Sistema elétrico com dupla isolamento e fusível térmico. 110V ou 220V conforme a nossa necessidade.	DESCCLASSIFICADO	A marca e modelo não atende ao descritivo - potência inferior
38	Unid.	COTA EXCLUSIVA ME/EPP - Estante em aço inoxidável escovado, com 5 prateleiras (plano) reguláveis, capacidade 120kg de carga estática por plano, parafusos em aço inox, sapada de borracha, planos lisos. Comprimento (mm) 1000, largura (mm) 500 e altura (mm) 1800.	CLASSIFICADO	
39	unid	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Estante em aço inoxidável escovado, com 5 prateleiras (plano) reguláveis, capacidade 120kg de carga estática por plano, parafusos em aço inox, sapada de borracha, planos lisos. Comprimento (mm) 1000, largura (mm) 500 e altura (mm) 1800.	CLASSIFICADO	
41	Unid.	Termômetro Infravermelho (-50 a 380°C). Faixa de medição: -50 a 380°C; Resolução: 0.1°C; Exatidão: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (0 a 100°C), $\pm 1.5\%$ (100 a 380°C), $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (-50 a 0°C); Emissividade: 0.80 ou 0.95; Distância focal: D:S = 8:1; Tempo de resposta: 0.5s; Resposta espectral: 8 a 14 μm ; Temperatura de operação: 0 a 40°C; Umidade de operação: 10 a 95%UR (sem condensação); Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA) Dimensões (LxAxP): 45 x 155 x 85 mm; Peso: 130g; Principais recursos: - Seleção da unidade de temperatura ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$); - Mira laser ; - Congelamento automático de leitura (auto HOLD); - Iluminação do visor (backlight); - Desligamento automático após 20 segundos de inatividade; - Registros de máxima e mínima (MÁX/MÍN); - Indicação de pilhas fraca; - Ajuste offset de temperatura ($\pm 5^{\circ}\text{C}$).	CLASSIFICADO	



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

42	Unid.	Jogo de sofá de 3 e 2 lugares em suede cor a escolher com pés de metal, cor a escolher, espumas certificadas pelo INMETRO. DIMENSÕES: Sofá de 03 lugares - no mínimo esse tamanho: 90x200x85cm (AxLxP) Sofá de 02 lugares - no mínimo esse tamanho: 90x150x85cm (AxLxP)*	CLASSIFICADO	
43	Unid.	Inflador de balões feito especialmente para inflar qualquer tipo de balão desde os tradicionais de 07 polegadas até os 260 (canudos). Potência do motor 1800 watts, altura aproximadamente 22,50 cm e 24,00 cm de diâmetro, cabos de energia de 5 m, versão de 110 e 220 volts e no mínimo 4 bicos.	CLASSIFICADO	
44	Unid.	Secador de cabelo tecnologia turmalina, íons negativos, chave seletora de temperaturas tampa traseira removível, botão click air, bico direcionado de ar, botão de ar frio, cabo fixo, cabo de no mínimo 2 metros, potência de 2000 w, temperaturas: 2, velocidades: 2 e voltagem de 110 e 220.	CLASSIFICADO	
47	Unid.	Mesa de apoio em aço inox, com 2 PLANOS lisos, medindo 1000x1000x750mm (CxPxX). Toda em aço inox 430/304 escovado, com pés de apoio feitos em borracha, para nivelar em uma superfície plana.*	CLASSIFICADO	
48	Unid.	Mesa de apoio em aço inox, medindo 1200x1000x750mm (CxPxX). Toda em aço inox 430/304 escovado, estrutura tubular, com pés de apoio feitos em borracha, para nivelar em uma superfície plana.*	CLASSIFICADO	

Juliana Alves
Sant'Ana
Paganini

Adriana da
Costa

Daiane Cristina
Bengozi

Cintia Cristina
da Silva
Machado



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Assinado por 3 pessoas: JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI, ADRIANA DA COSTA e CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737> e informe o código 3CE1-5CC2-0E46-9737





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CE1-5CC2-0E46-9737

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANA ALVES SANT'ANA PAGANINI (CPF 046.XXX.XXX-20) em 24/10/2025 10:44:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ADRIANA DA COSTA (CPF 841.XXX.XXX-00) em 24/10/2025 13:34:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CINTIA CRISTINA DA SILVA MACHADO (CPF 025.XXX.XXX-40) em 28/10/2025 08:48:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/3CE1-5CC2-0E46-9737>