



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2025 – EXCLUSIVO ME E EPP

AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos o setor competente a providenciar a contratação da empresa **MARIA MARTE SCHITICOSKI**, CNPJ Nº **59.031.654/0001-25**, que foi declarada vencedora dos **ITENS 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8**, perfazendo o montante de **R\$ 4.172,63 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)** e da empresa **COMERCIAL USUAL LTDA - EPP**, CNPJ Nº **14.050.075/0001-91**, que foi declarada vencedora do **ITEM 3**, perfazendo o montante de **R\$ 2.232,74 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)**, do Pregão Eletrônico nº 56/2025, Processo Administrativo nº 118/2025, Protocolo Nº 2488/2025, conforme consta nos autos.

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARIA MARTE SCHITICOSKI

CNPJ Nº 59.031.654/0001-25

LOTE	ORDEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1,00	UNIDADE	ESCORREGADOR PEQUENO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 540 mm. • Altura mínima: 930 mm. • Comprimento: 1470 mm. • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.	R\$ 386,33	R\$ 386,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. MARCA: VALENTINA MODELO: REF: EM10RXRS		
1	2	2,00	UNIDADE	GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm. • Altura: 470 mm. • Comprimento: 1110 mm. • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.	R\$ 176,66	R\$ 353,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				● Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. ● Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. ● Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. MARCA: NABRE MODELO: REF: 663		
1	4	1,00	UNIDADE	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ● Largura: 1200 mm, ● Profundidade: 1200 mm, ● Altura: 250 mm, ● Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS ● Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. ● Revestimento em courvin. ● Produto impermeável. ● Peças multicoloridas. ● Não tóxico. MARCA: SONHO DE CRIANÇA MODELO: REF: 1200	R\$ 833,33	R\$ 833,33
1	5	1,00	UNIDADE	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS Piscina feita em material macio, livre de quinas.	R\$ 1.033,33	R\$ 1.033,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro interno: 1100 mm. • Diâmetro externo: 1300 mm. • Largura das laterais: 200 mm. • Altura das laterais: 300 mm. • Espessura do fundo: 30 mm. • Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. • Revestimento em courvin. • Produto impermeável. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. MARCA: SONHO DE CRIANÇA MODELO: REF: 712		
1	6	1,00	UNIDADE	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – LOMBADINHA Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 700 mm. • Profundidade: 450 mm. • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta). • Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33. • Revestimento em courvin. • Produto impermeável. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. MARCA: SONHO DE CRIANÇA MODELO: REF: 0053	R\$ 666,66	R\$ 666,66
1	7	1,00	UNIDADE	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL SANFONADO	R\$ 266,33	R\$ 266,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 3000 mm. • Diâmetro: 530 mm. • Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade. • Revestimento em tecido tipo bagun. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. MARCA: NABRE MODELO: REF 147		
1	8	1,00	UNIDADE	KIT FORMADO POR DOIS GOLS DESMONTÁVEIS E DUAS BOLAS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS GOL: • Largura: 820 mm. • Altura: 930 mm. • Comprimento: 1240 mm. • Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). BOLAS: • Diâmetro da bola: 210 mm (8"). • Tolerância: $\pm 5\%$ (cinco por cento). CARACTERÍSTICAS • selo do INMETRO. • peças multicoloridas. • não tóxico. Cada gol será composto por duas traves verticais, dois travessões e uma rede para fechamento na parte posterior do gol. • Laterais inteiriças ou com partes vazadas. • Traves desmontáveis.	R\$ 633,33	R\$ 633,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				● Rede confeccionada 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade, na cor branca. ● A rede deverá ser em corda trançada de monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a passagem da cabeça da criança. ● Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência dos produtos. ● Os produtos deverão ter os cantos arredondados em seu acabamento. ● Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. MARCA: NABRE MODELO: REF 503		
VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 6.405,37						

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL USUAL LTDA - EPP

CNPJ N° 14.050.075/0001-91

LOTE	ORDEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1,00	UNIDADE	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm. • Altura mínima: 1287 mm. • Comprimento: 1610 mm. • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. não tóxico.	R\$ 2.232,74	R\$ 2.232,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

				●Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. ● Balcão externo na janela (apoio para os braços). ●O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. ●Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. ●Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. ●Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. MARCA: FRESO MODELO: CASINHA DE BONECA		
VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 2.232,74						

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 6.405,37

São Sebastião da Amoreira - PR, 08 de outubro de 2025.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

