

Casa & Arte Distribuidora

Sheila Priscila Castelhane de Deus
Cnpj: 41.157.706/0001-49 Insc Estadual: 90935324-62

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT
1.	TATAME EM E.V.A. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; · Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS · Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; · Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; · Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. · Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	UND	30	140,00
2.	Escorregador pequeno DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 540 mm; · Altura mínima: 930 mm; · Comprimento: 1470 mm; · Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS · Selo do INMETRO. · Peças multicoloridas. · Não tóxico. · Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. · Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; · Corrimão incorporado à própria escada. · Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. · Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. · O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada.	UND	01	950,00

Casa & Arte Distribuidora

Sheila Priscila Castelhane de Deus
Cnpj: 41.157.706/0001-49 Insc Estadual: 90935324-62

	· Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
3.	GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · LARGURA: 400 MM; · ALTURA: 470 MM; · COMPRIMENTO: 1110 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · SELO DO INMETRO. · PEÇAS MULTICOLORIDAS. · NÃO TÓXICO. · GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS. · MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES. · BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS. · ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLITILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. · OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. · OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.	UND	02	920,00
4.	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · LARGURA: 1310 MM; · ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; · COMPRIMENTO: 1610 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · SELO DO INMETRO. · PEÇAS MULTICOLORIDAS. · NÃO TÓXICO. · CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA.	UND	01	8.500,00

Casa & Arte Distribuidora

Sheila Priscila Castelhane de Deus
Cnpj: 41.157.706/0001-49 Insc Estadual: 90935324-62

	· BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). · O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. · OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. · OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. · OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.			
5.	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPA E UM TAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DE CORES FORTES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · LARGURA: 1200 MM; · PROFUNDIDADE: 1200 MM; · ALTURA: 250 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33; · REVESTIMENTO EM COURVIN; · PRODUTO IMPERMEÁVEL; · PEÇAS MULTICOLORIDAS; · NÃO TÓXICO.	UND	01	2500,00
6.	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS PISCINA FEITA EM MATERIAL MACIO, LIVRE DE QUINAS. PODE SER UTILIZADA COMO PISCINA DE BOLINHAS OU COM OUTROS BRINQUEDOS. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS, QUE ACOMPANHAM O PRODUTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · DIÂMETRO INTERNO: 1100 MM; · DIÂMETRO EXTERNO: 1300 MM; · LARGURA DAS LATERAIS: 200 MM; · ALTURA DAS LATERAIS: 300 MM; · ESPESSURA DO FUNDO: 30 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33; · REVESTIMENTO EM COURVIN; · PRODUTO IMPERMEÁVEL;	UND	01	2500,00

Casa & Arte Distribuidora

Sheila Priscila Castelhane de Deus
Cnpj: 41.157.706/0001-49 Insc Estadual: 90935324-62

	· PEÇAS MULTICOLORIDAS; · NÃO TÓXICO.			
7.	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – LOMBADINHA CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · LARGURA: 700 MM; · PROFUNDIDADE: 450 MM; · ALTURA: 250 MM (MAIS BAIXA) E 350 MM (MAIS ALTA); · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · PREENCHIMENTO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33; · REVESTIMENTO EM COURVIN; · PRODUTO IMPERMEÁVEL; · PEÇAS MULTICOLORIDAS; · NÃO TÓXICO.	UND	01	6200,00
8.	EQUIP. PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL SANFONADO TÚNEL SANFONADO CONFECCIONADO COM ARAME ZINCADO E REVESTIDO COM TECIDO COLORIDO (BAGUNZITO), TOTALMENTE DOBRÁVEL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · COMPRIMENTO: 3000 MM; · DIÂMETRO: 530 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · ESTRUTURA EM ARAME ZINCADO QUE PERMITE FLEXIBILIDADE; · REVESTIMENTO EM TECIDO TIPO BAGUN; · PEÇAS MULTICOLORIDAS; · NÃO TÓXICO.	UND	01	530,00

Casa & Arte Distribuidora

Sheila Priscila Castelhane de Deus
Cnpj: 41.157.706/0001-49 Insc Estadual: 90935324-62

9.	KIT FORMADO POR DOIS GOLS DESMONTÁVEIS E DUAS BOLAS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS GOL: · LARGURA: 820 MM; · ALTURA: 930 MM; · COMPRIMENTO: 1240 MM; · TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). BOLAS: · DIÂMETRO DA BOLA: 210 MM (8"); · TOLERÂNCIA: $\pm 5\%$ (CINCO POR CENTO). CARACTERÍSTICAS · SELO DO INMETRO. · PEÇAS MULTICOLORIDAS. · NÃO TÓXICO. CADA GOL SERÁ COMPOSTO POR DUAS TRAVES VERTICAIS, DOIS TRAVESSÕES E UMA REDE PARA FECHAMENTO NA PARTE POSTERIOR DO GOL. · LATERAIS INTEIRIÇAS OU COM PARTES VAZADAS. · TRAVES DESMONTÁVEIS. · REDE CONFECCIONADA 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA. · A REDE DEVERÁ SER EM CORDA TRANÇADA DE MONOFILAMENTO COM FIO DE, NO MÍNIMO, 2,5 MM DE ESPESSURA E MALHA 5 X 5 CM, PARA EVITAR A PASSAGEM DA CABEÇA DA CRIANÇA. · PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DOS PRODUTOS. · OS PRODUTOS DEVERÃO TER OS CANTOS ARREDONDADOS EM SEU ACABAMENTO. · OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.	UND	01	1450,00
----	--	-----	----	---------

ASSINATURA