

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70 Telefone (43) 3520-8007

Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro

CEP: 86300-000 - Cornélio Procópio

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 86/2025

Processo Adm.: 265/2025

Data do Processo: 18/11/2025

VENCEDORES DO PROCESSO

a) Nr. Processo: 265/2025

b) Nr. Licitação: 86/2025 - PE

c) Modalidade: Pregão eletrônico

d) Data de Homologação:

e) Objeto da Licitação: *Aquisição de Impressora portátil e Smartphones para atendimento das demandas operacionais do Departamento Integrado de Trânsito – DIRETRAN, visando aprimorar as atividades de fiscalização, registro e comunicação em campo. A aquisição de impressoras portáteis e smartphones destinados ao DIRETRAN se faz necessária para a impressão e lavratura digital de Autos de Infração pelos Agentes de Trânsito Municipal, por meio do sistema GITMOBI, permitindo a informatização dos serviços prestados e a comunicação imediata ao infrator, quando possível. A aquisição de equipamentos de informática e aparelhos de ar-condicionado visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão do aumento de servidores, bem como promover a reposição e ampliação de equipamentos, garantindo melhor desempenho e qualidade no atendimento. Por fim, a aquisição de uma plotter de grandes formatos com tecnologia Bulk Ink tem por objetivo suprir a demanda de impressão de plantas, mapas, projetos arquitetônicos e documentos técnicos utilizados pelos setores de engenharia, obras, planejamento urbano e meio ambiente, proporcionando maior qualidade, agilidade e economicidade, além de reduzir gastos com serviços gráficos terceirizados.*

Lote: 1

Participante: CARVALHO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 49.704.499/0002-98

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE Octa-Core 2.4 - CELULAR SMARTPHONE Processador: mínimo Octa-Core 2.4 GHz (Snapdragon série 7, Dimensity 800 ou equivalente); Memória RAM: 8 GB Armazenamento interno: 256 GB, expansível via microSD; Tela: mínimo 6.5" Full HD+ AMOLED (1080x2400 ou superior), com brilho adaptativo e proteção Gorilla Glass; Sistema operacional: Android versão 13 ou superior (com garantia de atualização para versões futuras); Câmeras: Traseira: mínimo 50 MP com gravação em 4K; Frontal: mínimo 16 MP; Conectividade: compatível com 4G e 5G, Wi-Fi Dual Band (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 ou superior, NFC; Bateria: mínimo 5000 mAh com carregamento rápido de 33W ou superior; Resistência: certificação IP54 ou superior (resistente a poeira e respingos de água); Segurança: desbloqueio por digital na tela e reconhecimento facial; Acessórios inclusos: carregador original, cabo USB-C, capa protetora e película de tela.	XIAOMI REDMI NOTE 13	2,000	UN	2.180,00	4.360,00

Total do Participante: 4.360,00

Lote: 2

Participante: X BLADE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 51.640.838/0001-80

2	Aparelho de Ar Condicionado 9.000 BTUS 220v quente e frio. Com mão de obra de instalação. - Aparelho de Ar Condicionado 9.000 BTUS 220v quente e frio. Com mão de obra de instalação.	AGRATTO 9000	2,000	UN	2.750,00	5.500,00
3	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's,	AGRATTO 18000	1,000	UN	6.300,00	6.300,00

quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos. - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
6	CORTINA DE AR DE 1,50 CM - 220V - 1 - CORTINA DE AR DE 1,50 CM - 220V - 1	AGRATTO CAR 1502	1,000	UN	850,00	850,00

Total do Participante: 12.650,00

Lote: 3

Participante: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 41.010.343/0001-14

5	COMPUTADOR - 1 - COMPUTADOR - 1 Processador 3.40 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads até 4.50 GHz Cache L2 de 5 MB Linha do Processador Intel Core i7 13 geração Memória RAM 16 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) Placa-mãe Montada pelo fabricante do computador Opções Memória RAM 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB1 DDR4 SDRAM (3200 MHz) Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280 Unidade Ótica Opcional Gráficos Integrado ao processador, aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 7.1 canais Alto-falante interno com potência de 2W Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1 Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP 1x RJ-45 1x Serial DB9 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Alto-falantes) Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar frontaltraseira, reversível, toolless, cor preta Baixas para Expansão Externa: 1x slim para unidade ótica Interna: 1x 3.5" 1x 2.5" Fonte 230 W, PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido / Peso Bruto A partir de 3,60 Kg / 6,15 Kg Segurança Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado	POSITIVO MASTER D340	2,000	UN	5.699,50	11.399,00
---	--	----------------------	-------	----	----------	-----------

000256

Chip de criptografia TPM 2.0
 Sensor de intrusão
 Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de instalação
 Certificações² Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 11 (x64)
 Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012
 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24
 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296)
 Segurança do usuário: IEC 60950
 Eficiência energética: 80 Plus Bronze
 Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS
 Certificado DMI: DMI 2.0
 Garantia Dois anos on site
 Monitor Da mesma marca do fabricante do computador
 Tamanho de Tela 21,5", Widescreen, Formato 16:9
 Tipo de Tela LCD TFT IPS LED
 Revestimento da Tela Anti-Glare, Hard Coating 3H
 Suporte de Cores 16,7 milhões de cores
 Pixel Pitch 0,248 mm
 Brilho 250 cd/m²
 Contraste 5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático)
 Ângulo de Visão 178° / 178° (H/V)
 Tempo de Resposta 5 ms (GTG)
 Resolução Máxima 1920x1080 @ 60Hz
 Frequência de Varredura Analógica: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) | Digital: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75Hz (V)
 Vídeo Analógico, Digital, Plug and Play (DDC2B/DDC2AB), Flicker Safe
 Alto Falantes Não
 Conectores 1x DisplayPort v1.2, 1x HDMI v1.4, 1x D-Sub 15 pinos (VGA) e 1x Headphone Out
 Recursos Abertura para trava tipo Kensington
 EDID/VESA - Nº Série/Fabricante/Modelo
 Ajuste de idioma através do menu
 Furação para suporte (VESA) Sim (100 mm x 100 mm)
 Tensão AC 100~240V (+/- 10%) | 50/60 Hz (automática) | Fonte de alimentação interna
 Consumo de Energia (Ligado/Standby) 13W (Típico) / 0,3 W
 Controles Manuais Digitais- Painel Frontal Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga-Desliga
 OSD (On Screen Display)
 Ajustes: brilho, contraste, nitidez, posição horizontal/vertical, troca de idioma: português/inglês
 LED de equipamento ligado, desligado, standby/sleep
 Ajustes Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +20°), Ajuste de Altura (11 cm)
 Dimensões (L x A x P) Produto: 508 x 224 x 356 mm (com base) | Embalagem: 572 x 375 x 183 mm
 Cor Preto
 Peso Líquido / Bruto 4,3 Kg | 5,7 Kg
 Acessórios Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo D-Sub 1.8m, Cabo de Alimentação tipo Y (opcional), Adaptador NBR14136 - 2P+T (opcional), Cabo DisplayPort 1.8m, Cabo HDMI 1.8m, Base do Suporte e Manual do Usuário em Português
 Certificações FCC CLASS B,

Total do Participante: 11.399,00

Participante: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 41.010.343/0001-14

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
4	BOBINA P/ IMPRESSORA TÉRMICA 57MM COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA PORTÁTIL 203DPI - BOBINA P/ IMPRESSORA TÉRMICA 57MM COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA PORTÁTIL 203DPI	EPAPEL 57MM	70,000	RL	8,00	560,00
7	IMPRESSORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL 203DPI BLUETOOTH E WI-FI - IMPRESSORA DE ETIQUETAS PORTÁTIL 203DPI BLUETOOTH E WI-F. Características Mínimas: Modelo de Referência: Zebra ZQ521; impressora para papel térmico e etiquetas; Portátil; Otimizada para impressão sob demanda; Resolução 203DPI (8 pontos/mm); Largura de impressão: 4 " (104mm); Diâmetro externo máximo do rolo de etiqueta: 57mm (2,24 pol.); Wi-Fi 802. 11ac; Bluetooth 4.1; Classificação de Proteção: IP54; Bateria de no mínimo 3.250 mAh removível e recarregável; Garantia 24 meses.	ZEBRA ZQ521	1,000	UN	7.400,00	7.400,00
8	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Especificações Impressora Multifuncional LaserJet	HP 4103 DFW	2,000	UN	3.520,00	7.040,00

Impressão

- Velocidade de impressão: Saída da primeira página Carta: As fast as 6.1 sec Preto; Saída da primeira página A4: Em até 6,3 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: - Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 34 ipm Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 63 ppm Preto

- Resolução de impressão: Preto (Melhor) Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (normal) - Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas) Linhas finas (1200 x 1200 dpi)

- Tecnologia de impressão: Laser; Print resolution technology: FastRes 1200, ProRes1200, Economode

- Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto)

Linguagens de impressão padrão: PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster

- Funcionalidades de software inteligente de impressora: Impressão duplex automática e de livretos, impressão N-up, intercalação, marcas d'água, instalação somente do driver da impressora, Economode para economia de toner, aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel

Digitalizar

- Tipo de digitalização / Tecnologia: Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); - Versão TWAIN: Versão 2.3

- Resolução da digitalização: Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

- Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF

- Modos de entrada de digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

- Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm

000258

Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm

- Velocidade de digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b&w), up to 36 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) A4
- Funções avançadas do scanner: Vis cópia; PDF; JPG; O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;
- Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits / 256

Copiar

- Velocidade de cópia: Carta: Up to 42 cpm Preto; A4: Até 40 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 34 cpm Preto
- Resolução de cópia: Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi
- Maximum Number of Copies: Até 9999 cópias
- Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%
- Definições de copiadora: Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (Incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica

Fax

- Velocidade de transmissão de fax: 6 sec per page Até: 33,6 kbps (máximo); 14,4 kbps (padrão)
- Resolução de fax: Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Conectividade

- Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabi - Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE
- Capacidades de rede: Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X
- Capacidade de impressão móvel: Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing; HP ROAM For Business
- Memória: Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB
- Velocidade do processador: 1200 MHz / Armazenamento: Armazenamento de trabalhos opcional através da por

Total do Participante: 15.000,00

Lote: 5

Participante: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 41.010.343/0001-14

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
9	Plotter Grandes Formatos Bulk Ink 914mm (36") - Impressora plotter de grande formato, com tecnologia de jato de tinta térmico, destinada à impressão de projetos, mapas, pôsteres, renderizações e apresentações em mídias diversas. Deve possuir largura máxima de impressão de 914 mm (36"), resolução mínima de 2400 x 1200 dpi, precisão de linha de $\pm 0,1\%$ e	HP T850	1,000	UN	23.500,00	23.500,00

velocidade de até 90 impressões A1 por hora.

O equipamento deve operar com sistema de tanque de tinta recarregável, utilizando quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto), com capacidade de aproximadamente 500 ml por frasco. Deve conter bandeja de entrada para até 50 folhas, alimentação por rolo e cortador horizontal automático.

Deve possuir conectividade Ethernet Gigabit e Wi-Fi 802.11b/g/n, compatível com impressão direta via AirPrint, Wi-Fi Direct e aplicativos para Windows, macOS, Android e iOS. A memória mínima exigida é de 1 GB, com suporte aos formatos TIFF, JPEG, URF, HP-GL/2, HP-RTL e CALS G4.

O equipamento deve apresentar dimensões aproximadas de 1.477 x 701 x 967 mm, peso de até 51 kg, e operar em temperatura ambiente entre 5 °C e 40 °C. Deve dispor de recursos de economia de energia e segurança avançada, como inicialização segura, gerenciamento via web e compatibilidade com protocolos SNMPv3 e TLS/SSL.

Acompanha cabeçote de impressão, frascos de tinta, pedestal, eixo, guia, pôster de montagem, cabo de alimentação e manual do usuário.

Total do Participante: 23.500,00

Total Geral: 66.909,00

Cornélio Procópio, 15 de Janeiro de 2026

.....