

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	<p>SSD 1 TB SATA - SSD 1 TB SATA</p> <p>Modelo: ASU650SS-1TT-R</p> <p>Formato: 2,5"</p> <p>Capacidade: 1TB</p> <p>Componentes de Memória: 3D NAND</p> <p>Interface: SATA 6Gb/s (SATA III)</p> <p>Velocidade de Leitura: Até 520MB/s</p> <p>Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s</p> <p>Temperatura operacional: 0°C-70°C</p> <p>Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C</p>	UN	ATA	60,000	1390,00	83400,00
27	<p>CAIXA DE SOM COM MICROFONES - CAIXA DE SOM COM MICROFONES</p> <p>Características</p> <p>Compatibilidade</p> <p>A maioria dos dispositivos com Bluetooth</p>	UN	SBL	10,000	2890,00	28900,00

41.019.869/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - 05032-02 - Centro  
 CEP 06300-030 - Cotia/SP - São Paulo - PR

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Conexividade Bluetooth Portas de Entrada Porta USB Entrada Auxiliar Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais Outros Recursos Som Pro com AI Sound Boost Show de luzes dinâmico Até 15 horas de reprodução Conexão de múltiplas caixas de som via Auracast™ Funções Karaoke Aplicativo PartyBox Alça flexível e design ergonômico IPX4 - A prova de respingos Plástico reciclado e embalagem em papel certificado pelo FSC Bateria 200, bateria de íon de lítio (7,4 V/4.722 mAh) EAN 1200130020261 Cor Preto Especificações Técnicas Modelo: PBENCORE22MICBR Potência: 100W Garantia: 12 meses Dimensões e Peso Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 319,5x338x263 mm Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 385x365x350 mm Peso do produto sem embalagem: 6,39 kg Peso do produto com embalagem: 9,15 kg Itens Inclusos 01 Caixa Bluetooth					

41.010.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 66300-000 - Cornélio Procopio - PR

000242

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
02	Microfones sem fio					
28	KIT TECLADO E MOUSE USB - KIT TECLADO E MOUSE USB Especificações TECLADO Design resistente a derramamentos Testado em condições limitadas (máximo derramamento de líquido de 60 ml). Não mergulhe o teclado em líquido. Altura do teclado ajustável Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock Até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico) Tipo de tecla: Perfil profundo MOUSE Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico Número de botões: 3 Rolagem: line-by-line Roda de rolagem: Sim, óptica DIMENSOES Teclado Altura: 155 mm Largura: 450 mm Profundidade: 23,5 mm Peso: 550 g Mouse Altura: 113 mm Largura: 62 mm Profundidade: 38 mm Peso: 90 g Profundidade: 180 cm 1000DPI CONTEUDO DA EMBALAGEM	UN	WATER	80,000	150,00	12000,00

41.010.000/0001-14  
HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Av. São Paulo, 710 - 5º andar - Centro  
CEP: 56300-000 - Dourados - Mato Grosso do Sul

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Data de Validade: 13/04/2026  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
29	- Teclado x 1 - Mouse x 1 - Documentação do usuário INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA Garantia limitada de hardware de 3 anos pelo fabricante.  SCANNER DE MESA DUPLEX AUTOMÁTICO - SCANNER DE MESA Características: - Modelo: Ds-770 li Especificações: - Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático - Sensor: Cor (Cis) - Dispositivo Fotoelétrico: Carro Fixo E Documento Em Movimento - Resolução Óptica: 600 Dpi - Resolução Interpolada: 1.200 Dpi - Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída  Scanner: - Alimentação Vertical (Face Para Baixo) - Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2") - Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi - Máximo: 21.6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi - Peso Do Papel: 27 G/m² - 413 G/m² - Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores - Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 Ipm¹ Garantia do Fornecedor 3 Meses Modelo B11B248301	UN	EPSON	20,000	3.470,00	69.400,00
30	NOBREAK PARA RELÓGIO PONTO - NOBREAK PARA RELÓGIO PONTO NOBREAK PARA REP Nobreak Tipo: 23,000	UN	Confort (2011D)	20,000	3.000,00	60.000,00

41.010.333/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 790 - Sala 02 - Centro  
 CEP: 86300-000 - Fone: (41) 3366-1100 - PR

000174  
 000244

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

000175

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	Bateria LIPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets - NOBREAK PARA REP Nobreak Tipo: Bateria LiPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets (UN)	UN	Calixto	70,000	690,00	48300,00

FONTE ATX PARA COMPUTADOR - FONTE ATX PARA COMPUTADOR

- Watts: 550W
- Modelo: ATX
- Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92
- Cor: Black
- PFC (Power Factor Correction): Active PFC
- Power Good Signal: 100-500 msec
- Hold Up Time: 16msec at 70% of full load
- Input Current: 10A max.
- Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz
- Input Voltage: 100V 240V~
- Operating Temperature: 5°C to +40°C
- Operating Humidity: 20% to 85%, non-condensing
- Storage Temperature:

41.012.00000001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Fátima - Centro  
 CEP 85300-000 - Curitiba - Paraná - PR

RF

000245

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	-40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non-condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS@Bronze at 115Vac input.  HD EXTERNO DE 1 TERABYTE - HD EXTERNO 1 TERABYTE CARACTERÍSTICAS: - Modelo: AHV620S-1TU31-CBK ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade: 1 TB - Cor: Preto - Interface: USB 3.2 Gen1 (compatível com USB 2.0) - Textura: Plástico - Temperatura de operação: 5°C (41°F) para 50°C (121°F) - Tensão operacional: USB DC 5V REQUISITOS DE SISTEMA: - Windows XP ou superior - Mac OS X 10.6 ou superior - Linux kernel 2.6 ou superior CONTEUDO DA EMBALAGEM: - HD Externo Portátil HV620S, 1TB, USB 3.2 Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo AHV620S1TU31CBK	UN	SERVATE	15,000	590,00	8850,00
33	NOBREAK DUPLA CONVERSÃO - NOBREAK DUPLA CONVERSÃO • Nobreak online dupla conversão de acordo com a norma NBR 15014 • Controlado por DSP (processador digital de sinais)	UN	SOWTECH	3,000	7980,00	23940,00

[ 41.010.343/0001-14 ]  
 MAGIUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 719 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86300-000 - Curitiba - Paraná - PR

000177

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFC: correção de fator de potência de entrada</li> <li>• Ampla faixa de variação de tensão entrada</li> <li>• Forma de onda: senoidal pura</li> <li>• Potência: 3.000VA / 3.000W</li> <li>• Fator de Potência: 1</li> <li>• Display LCD</li> <li>• Fusível rearmável</li> <li>• Bypass: Automático</li> <li>• Tempo de transferência: Zero</li> <li>• Compatível com grupo gerador</li> <li>• Comunicação: RS-232, USB e SNMP(Opcional)</li> <li>• DC start: Permite ser ligado na ausência da rede elétrica</li> <li>• Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobreaquecimento.</li> </ul> <p><b>ENTRADA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de entrada nominal: 110V (F+N+T) Monofásico</li> <li>• Variação Admissível da Rede de Entrada: ± 25%</li> <li>• Variação de frequência: ± 5%</li> <li>• Conexão de entrada por bornes (acompanha cabo 1,2m c/ plug 20A)</li> </ul> <p><b>SAÍDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de saída nominal: Configurável 100V / 110V / 115V / 120V / 127V (F+N+T) Monofásico</li> <li>• Variação da tensão de saída: ± 1%</li> <li>• 6 x tomadas de 20A no padrão NBR 14136 + bornes</li> <li>• Conexão de saída por bornes</li> </ul> <p><b>BATERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Bateria: 72Vcc</li> <li>• Quantidade de Baterias: 6 baterias de 12V / 9Ah (internas inclusas)</li> <li>• Autonomia padrão: Até 10 min (carga total) e até 1 hora (20% de carga)</li> </ul> <p><b>GERAIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões (LxCxA): 190 x 410 x 325 mm (produto)</li> <li>• Peso: 25kg</li> </ul> <p>Acompanha software de monitoramento, cabo de comunicação USB e manual.</p>					

21.010.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Jd. São José - Curitiba  
 CEP: 81200-000 - Fone: (41) 3333-1111

000247

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	PEN DRIVE 32 GIGAS - PEN DRIVE 32 GB Características: - Modelo: SDCZ410-032G-G46 Especificações: Capacidade: - 32 GB Desempenho: - Velocidade de leitura: Até 100MB/s Proteção: - Criptografia AES de 128 bits - compatível com Windows® 7 Windows 8, Windows 10 e macOS v.10.9+ Interface: - USB 3.0 Dimensões (P X L X A): - 0.29" x 0.69" x 1.63" Conteúdo da Embalagem: - 1x Pen Drive Ultra Shift Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)	UN	SANBASK	60,000	139,00	8340,00
35	MINI RACK DE PAREDE 5 U - MINI RACK DE PAREDE 5 U MINI RACK 5U X 350MM PORTA C/ VISOR ACRÍLICO PRETO Dimensões : Altura = 25 cm Largura = 50 cm Profundidade = 35 cm Rack para acomodação e instalação de equipamentos de informática em Padrão 19 Polegadas, Segurança Eletrônica e Telecom. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ** Estruturas confeccionadas em aço soldado.	UN	max	10,000	500,00	5000,00

41.010.340/0001-14  
HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
CEP 85200-000 - Curitiba - PR

000178

000248

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

000179

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

UN MAX 10,000 4500,00 45000,00

36 MINI RACK DE PAREDE 3 U - MINI RACK DE PAREDE 3 U

Especificações Técnicas:

- Dimensional:
  - Tamanho: 3U
  - Padrão: 19 Polegadas
  - Dimensão Externa (L x A x P): 520 x 182,5 x 370mm
  - Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297
  - Peso: 4,81 Kg
- Estrutural:
  - Porta: Fecho com Chave
  - Abertura: Porta Frontal Removível
  - Material: Aço SAE 1008
  - Espessura: 0,75 mm
- Acabamento:
  - Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado
  - Cor: Preto 73.250
  - Brilho: Fosco

- Gerais:
  - Aplicação: Ambientes Indoor
  - Abertura para cabos: Destacável
  - Tamanho da abertura para cabos: 158 x 50mm e 83 x 50mm
- Mini rack de parede 8 U 10 unidades
- Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm
- Produto ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes
- Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm
- Suporta Até 40 KG

[ 41.010.000/0001-14 ]  
 MASTUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Jd. I. 02 - Centro  
 CEP 85390-000 - Curitiba - Paraná - PR ]

000249

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.	UN	W3	30,000	800,00	24.000,00
38	SSD NVME 1TB - SSD NVME 1TB - Capacidade: 1000GB - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe Gen4 x4 - Flash NAND: NAND 3D - Resistência ao choque: 1500G/0,5ms - Temperatura de operação: 0°C-70°C - Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes gravados (TBW) (capacidade máxima): 640 TB - Certificações: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Marrocos, UKCA, RoHS Leitura/escrita sequencial (Máx.): - Até 6.000/5.000 MB/s (PC/laptop) - Velocidade de leitura de até 5.000 MB/s (SSD)	UN	KINGSTON	30,000	1.500,00	45.000,00

41.010.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 85300-000 - Curitiba, Paraná - PR

000250

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
39	<p>Dimensões (C x L x A):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 x 22 x 3,13 mm (com dissipador de calor)</li> <li>- 80 x 22 x 2,15 mm (sem dissipador de calor)</li> </ul> <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9,5g / 0,34oz (com dissipador de calor)</li> <li>- 6,5g / 0,23oz (sem dissipador de calor)</li> </ul> <p>FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127V/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN) - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS</p> <p>- Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127V/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN)</p>	UN	INTELEBRAS	70,000	75,00	5250,00
40	<p>CABO HDMI - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Comprimento: 5 m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p</p>	UN	OMEGA	20,000	50,00	1000,00
41	<p>ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN - Alicata De Inserção Punch Down.</p>	UN	OMEGA	6,000	100,00	600,00
42	<p>BATERIA DE LÍLIO – 3 V – CR 2032, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (EMBALAGENS COM 5 UNIDADES). - BATERIA DE LÍLIO – 3 V – CR 2032, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (EMBALAGENS COM 5 UNIDADES).</p>	EMB	CAJIN	50,000	20,00	1000,00

Nº 41.010.000/2026-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 Av. São Paulo, 719 - Centro  
 CEP: 66200-000 - São Paulo - SP

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
43	CABO HDMI 1,5 METROS - CABO HDMI 1,5 METROS CABO HDMI - ESPECIFICAÇÃO 8.000 TÉCNICA - Comprimento: 1,5 m - Cor: Preto/Black - Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho - Resoluções: 480i - 1080p (UN)	UN	ENUS	20,000	30,00	600,00
44	SOPRADOR ASPIRADOR - SOPRADOR ASPIRADOR DADOS TÉCNICOS Potência: 600W Rotação: Até 13000 RPM Fluxo de ar: 2.3m³/min Voltagem: 127V ou 220V (Escolher na hora da compra) Potência: 600 W Frequência: 60Hz Rotações: 13.000 Rpm Fluxo de Ar: 2.3 m3/min Velocidade variável: Não Trava no botão gatilho liga/desliga: Sim (ligado) Comprimento do cabo de energia: 1,90 m Medidas (A x L x C)(cm): 18 x 18 x 24 cm Peso: 1,5 kg Garantia: 3 meses Referência: EVSA-110v   IWSA-220v	UN	MAXATA	2,000	790,00	1580,00
45	PROJETOR COMPATÍVEL COM PC E MAC - PROJETER COMPATÍVEL COM PC E MAC Características: - Modelo: V11H981020 Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício	UN	EPSON	10,000	4500,00	45000,00

41.010.300/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86300-000 - Curitiba - Paraná - PR

000182  
 000252

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<p>                     - Número de pixels: 786.432 dots (1024 x 768) x 3                      - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2                      - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2                      - Razão de aspecto: 4:3                      - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)                      - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)                      - Tipo de lâmpada: 210 W UHE                      - Razão de contraste: Até 15 000:1                      - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores                      - Alcance do Throw-Ratio: 1,44 (Zoom: Wide), 1,95 (Zoom: Tele)                      - Distância de projeção/tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)                      Duração da lâmpada:                      - Modo ECO: Até 12.000 horas                      - Modo Normal: Até 6.000 horas                      Correção de Keystone:                      - Automático: Vertical: ±30 graus                      - Slider: Horizontal: ±30 graus                      Plug 'n Play USB:                      - Projetor compatível com computadores PC e Mac.                      Temperatura:                      - 5° a 35°C                      Segurança:                      - Trava Kensington                      - Cadeado                      - Barra de segurança                      Energia:                      - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC                      Consumo de energia:                      - Modo ECO: 235 W                      - Modo Normal: 345 W                      - Em Espera: Máx. 2W                 </p>					
<p> <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         41.010.000/0001-14                          HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO                          E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                          Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro                          CEP 66300-000 - Cornélio Procopio - PR                     </span> </p>					



**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	<p>Ruído do ventilador:            - Modo ECO: 28 dB            - Modo Normal: 37 dB            Conteúdo da Embalagem:            - Projetor PowerLite E20            - Cabo de energia            - Cabo HDMI (1,8 m)            - Controle remoto do projetor            - Pilhas            - CD com softwares            - Folha de instalação rápida            - Cartão de garantia</p> <p>Garantia:            1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS - JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS            Jogo de Chaves Fenda/Phillips, 12 Peças, Haste isolada 1000v ( De acordo com Recomendação da NR-10) e Ponta Imantada, Utilização profissional -            -01 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Phillips uso Profissional com Haste Isolada 1000V de Marca. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10. Vem com Cabo ergonômico que proporciona menos esforço e muito mais torque e com design exclusivo. Todas as chaves são produzidas em Aço Cromo Vanádio com Haste temperada em toda a sua extensão. Possuem a Ponta Oxidada e Imantada, facilitando o trabalho do dia a dia.            Composição            - 6 Chaves Fenda: (1/4x4" - 3/16x6" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x4" - 1/8x3" )            - 6 Chaves Phillips: (1/4x5" - 3/16x3" - 3/16x5" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x3")</p>	UN	VANDEE	5,000	150,00	750,00
47	<p>KIT ANTI ESTATICA P/ LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES - KIT ANTI ESTATICA P/ LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES</p>	UN	VANDEE	4,000	600,00	2400,00

41.010.000/0001-14  
 HABITUS DESIGN - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 66300-000 - C. A. 01.011.014.600 - PR.

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	KIT ANTIESTÁTICO PARA BANCADA ELETRÔNICA DISSIPA A ENERGIA ELETROSTÁTICA PROTEJA SEUS EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES DE DESCARGAS ELETROSTÁTICAS COM ESSE KIT. IDEAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PLACAS PCB, COMPUTADORES, CELULARES E TODOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO ANTI-ESTÁTICA. CONTEM 1 MANTA DISSIPATIVA 2 CAMADAS COM CONEXÕES DE ATERRAMENTO CINZA OU AZUL 30 X 50 CM (300 X 500mm) SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL E RESISTENTE ALTA TEMPERATURA COM SELO ESD SAFE AMARELO 1 CABO DE ATERRAMENTO DUPLO JACK PARA ATERRAMENTO DA PULSEIRA 1 PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA COM FIO 1 PAR DE LUVAS ANTI-ESTÁTICA EXCELENTE QUALIDADE PRETA TAMANHO A ESCOLHER 1 ESCOVA GRANDE 10 FEIXES DE CERDAS 1 PINCEL GRANDE 12 FEIXES DE CERDAS 1 PINCEL FINO PARA LIMPEZA DE TRILHAS Placa de vídeo Modelo: VA5815RF82 GPU: Radeon RX580 2048SP CUDA Cores / Stream Processors: 2048 Memory Clock: 7 Gbps Engine Clock: 1150/1500 MHz Memory Type: GDDR5 Memory Size: 8 GB					
	41.010.003/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro CEP 86300-000 - Cornélio Procopio - PR					

000186


000256

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

000187

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Memory Bus:	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
48	Interface: 256-bit Support PCI-E 3.0 Output: 1 x DVI 1 x Display Port 1.4a 1 x HDMI 2.0b Recommended PSU: 450 w Power Connectors: 6 pin x 1 Card Size: 201 x 126 x 4 mm Accessorie: 1 x Quick Guide OS Support: Windows 7 - 32-Bit Edition Windows 7 - 64-Bit Edition Ubuntu x86 64-Bit Linux x86_64 Windows 10 - 64-Bit Edition	UN	 BOSUCH	4,000	900,00	3600,00

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA  
 FICHA TÉCNICA:  
 - Posições de Torque: 20  
 - Voltagem da Bateria: 18V  
 - Tipo de Bateria: Li-Ion  
 - Velocidade Variável: Sim  
 - Corrente da Bateria: 2.0Ah  
 - Tamanho do Mandril: 1/2"(13mm)

000257

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	- Impacpios por Minuto: 24.000 ipm - Velocidade Máxima 1: 0 - 440rpm - Velocidade Máxima 2: 0 - 1650rpm - Torque (Suave/Duro/Máximo): 21 / 56Nm - Modos de operação: Parafusamento, perfuração com impacto. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: Diâmetro Máximo em Aço: 10mm Diâmetro Máximo em Madeira: 35mm. CAPACIDADE DE PARAFUSAR: Diâmetro Máximo do parafuso: 10mm. ACOMPANHAR: 01 - Maleta de Transporte 01 - Bateria 18V de 2.0 Ah 01 - Carregador bivoil GAL 18V-20 01 - Parafusadeira Furadeira de impacto GSB 183-LI. FORMAS DE USO: Furar, Parafusar, Furar com percussão. Modelo: GSB 183-LI	UN	Elgin	10,000	100000	1000000

41.010.0000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Casa D2 - Centro  
 L. CEP 86300-000 - Cornélio Procopio - PR

000188  
000258

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

**Características:**  
 -Tensão nominal: 9V.  
 -Tipo: Bateria alcalina (não recarregável).  
 -Formato: 9V padrão retangular.  
 -Embalagem: Caixa com 10 baterias 9V.  
 -Compatível com uma ampla gama de aparelhos eletrônicos.

**Vantagens:**  
 -Energia estável e confiável por mais tempo.  
 -Tecnologia alcalina de alto desempenho.  
 -Ideal para equipamentos que exigem corrente contínua e duradoura.  
 -Livre de metais pesados como mercúrio e cádmio, mais segura para o meio ambiente.  
 -Marca Elgin reconhecida por qualidade, segurança e confiabilidade.

000189

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
50	<p>Conteúdo:</p> <p>-1 caixa com 10 baterias 9V alcalinas</p> <p>JOGO DE ALICATES - JOGO DE ALICATES            Kit composto por:            01 Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Onsite            01 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Onsite            01 Alicate Universal 8" (200mm) Onsite            Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm)            Código: 700001            Tamanho: 160mm (6")            Ean: 6942629231882            Alicate Corte Diagonal 6" (160mm)            Código: 700005            Tamanho: 160mm (6")            Ean: 6942629231905            Alicate Universal 8" (200mm)            Código: 700011            Tamanho: 200mm (8")            Ean: 6942629239628</p> <p>Dimensões            Peso: 1,100 kg            Altura: 9,00 cm            Largura: 9,00 cm            Comprimento: 25,00 cm</p>	UN	TRIMONTINA	5,000	50,00	250,00
51	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO - FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO</p> <p>Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático)            Capacidade do cesto: 44 litros            Corrente: 1,2 A            Corte: P4 - Supercorte em partículas</p>	UN	ADORA	6,000	49000,00	294000,00

41.019.882/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 AV. SÃO PAULO, 710 - FLORES - Centro  
 CEP 83000-000 - Curitiba - Paraná

000259

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
52	CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTEBOOK - CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTEBOOK Características Principais: - Modelo: 26365 Especificação Técnica - Plug & Play - Design moderno e compacto - Potência de saída: 6W RMS (2x 3W) - Relação Sinal/Ruído: 60dB - Resposta de frequência: 90Hz ~ 20KHz - Alimentação: USB - Voltagem: 5V DC - Interface: Jack P2 (3.5mm) - Controle de volume: Sim Conteúdo da embalagem: - Caixa De Som G1 Sound 2.0 - 6w Rms - 26365 Altura Real 20 Garantia: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	UN	ELIOS	40,000	12000	480000

41.0103.0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

000190  
 000260

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Data de Validade: 13/04/2026  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
53	Largura Real 20 Profundidade Real 20 Peso 300 gramas (bruto com a embalagem) Garantia do Fornecedor 3 meses modelo 26365 TOMADA RJ 45 SISTEMA X COM KEYSTONE - TOMADA RJ 45 SISTEMA X COM KEYSTONE Conteúdo da Embalagem caixa, tampa com encaixe de pressão e módulos Dimensões do Produto 71 x 52x 43 mm Dimensões do Produto com Embalagem 100x 70x 50 mm Modelo Liziflex Peso do Produto 0,0550 kg Peso do Produto com Embalagem 0,0600 kg	PCT	DOMININA	100,000	150,00	15000,00
54	PLACA MÃE - PLACA MÃE Placa Mae Prime H610M-E D4 Intel 1700 Ddr4 Matx M.2 Nvme Características: - Marca: Asus - Modelo: 90MB19N0-C1BAY0 Especificações Técnicas: CPU: - Soquete Intel® LGA1700 para Processadores* 12a Gen Intel® CoreC, Pentium® Gold e Celeron® - Suporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 e Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** ** O suporte a Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende do tipo de CPU. Chipset: - Chipset Intel® H610 Memória: - 2 x Memória* DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Unbuffered - Dual Channel Memory Architecture - Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos: - 1 x DisplayPort** - 1 x porta D-Sub - 1 x porta HDMI@*** ** Suporta max. 4K@60Hz como especificado em DisplayPort 1.4.	UN	ASUS	50,000	1100,00	55000,00

41.010.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Centro  
 CEP 06500-000 - São Paulo - SP

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

\*\*\* Suporta 4K@60Hz como especificado em HDMI 2.1. Slots de Expansão:

- Processadores Intel® 12a Gen
- 1 x slot PCIe 4.0 x16
- Chipset Intel® H610
- 1 x slot PCIe 3.0 x1 Storage:
- Total suporte 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s
- Chipset Intel® H610
- Slot M.2\_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4)
- M.2\_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x2)
- 4 x portas SATA 5Gb/s Ethernet:
- 1 x Ethernet Realtek 1Gb USB:
- USB Traseiro (4 portas no total)
- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A) - USB Frontal (Total 6 portas)
- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais Audio:
- CODEC Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio\*
- Suporta: Detecção de conexões. Multi-streaming, Redistribuição de conexões no painel frontal
- Suporta playback até 24-Bit/192 kHz Recursos de áudio
- Blindagem de áudio
- Capacitores de áudio Premium
- Camadas da PCB dedicadas ao áudio
- \* É necessário um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal para suportar a saída de áudio 7.1 Surround Sound. Portas Traseiras:
- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta HDMI®
- 1 x porta de rede Realtek 1Gb
- 3 x conectores de Áudio
- 1 x porta para Teclado PS/2 (roxa)

41.010.000/20001-14  
**HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO**  
**E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
 Av. São Paulo, 719 - Bela Vista - Centro  
 CEP 66300-000 - C. A. 012 - Fone: 011-31066000 - PR

000262

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF


Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- 1 x porta para Mouse PS/2 (verde) Conectores Internos:					
	- Relacionado à ventoinhas e refrigeração					
	- 1 x header 4 pinos p/ ventoinha CPU					
	- 2 x headers 4 pinos p/ ventoinha do Gabinete Relacionado à energia					
	- 1 x conector de Energia Principal de 24 pinos					
	- 1 x conector de 8 pinos +12V Relacionado ao Armazenamento					
	- 2 x slots M.2 (Key M)					
	- 4 x portas SATA 6Gb/s USB					
	- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1					
	- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 ports USB 2.0 adicionais Miscelânea					
	- 1 x header RGB					
	- 1 x header Clear CMOS					
	- 1 x header para Áudio no Painel Frontal (AAFP)					
	- 1 x header Porta COM					
	- 1 x header S/PDIF Out					
	- 1 x header Alto-falante					
	- 1 x header SPI TPM (14-1 pinos)					
	- 1 x header 10-1 pinos Painel de Sistema BIOS:					
	- 128 Mb Flash ROM, UEFI/AMI BIOS Capacidade de Gerenciamento:					
	- WOL by PME, PXE Sistema Operacional:					
	- Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit Fator de Forma:					
	- Formato mATX					
	- 9,6 polegadas x 8,3 polegadas ( 24,4 cm x 21,1 cm ) Conteúdo da Embalagem:					
	- Placa-Mãe Prime H610M-E D4					
	1 x cabos SATA					
	1 x pacote de borracha M.2					
	1 x pacote de parafusos SSD M.2					
	1 x adesivo TUF Gaming					
	1 x DVD de suporte					
	1 x cartão de certificação TUF					
	1 x guia do usuário Altura Real 6					
	Largura Real 27					

41.010.000/0001-14  
 HÁBITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 70 - Centro  
 CEP 83000-000 - Curitiba - PR

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
55	Profundidade Real 28 Garantia do Fornecedor 12 meses Linha PRIME H610M-E D4 Peso: 3000 gramas (bruto com embalagem) OBS: PARA COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3400 NOBREAK 1200 VA SEMI SENOIDAL 8 TOMADAS - NOBREAK 1200 VA SEMI SENOIDAL 8 TOMADAS Características: - Modelo: 4822205 Especificações: - Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W - Topologia: Interativo - Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória Flash Entrada: - Tensão nominal de entrada: 120 V~ - Variação da tensão: 96-144 V~ (±20%) - Frequência: 60 Hz ±3 Hz - Disjuntor: 10 A - Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 Saída: - Fator de potência: 0.5 - Tensão nominal de saída: 120 V~ - Tempo de transferência: <8 ms - Frequência no modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz - Forma de onda no modo Bateria: Semissenooidal (retangular) - Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A Regulação da tensão: - Modo Rede: 120V~ ±10% - Modo Bateria: 120V~ ±5% Proteções:	UN		25,000	990,00	24750,00

41.010.302/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 700 - Conj. 02 - Centro  
 CEP 69000-000 - Fone: (48) 3091-28

881100  
 000194  
 000264

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026  
 CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

000195

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
56	<p>- Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria</p> <p>- Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V</p> <p>- Proteção contra sobrecarga na saída:</p> <p>- Modo Rede: fusível rearmável</p> <p>- Modo Bateria: limitador de corrente interno</p> <p>Baterias:</p> <p>- Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA)</p> <p>- Quantidade e capacidade: 1 x 12 V 7 Ah</p> <p>- Barramento: 24 V</p> <p>- Corrente máxima de carga: 1 A</p> <p>- Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10 h</p> <p>- Características físicas do produto:</p> <p>- Dimensões (L x A x P): 130 x 220 x 362 mm</p> <p>- Temperatura de operação: 0-40 °C</p> <p>- Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação)</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <p>- Nobreak ATTIV 1200VA, Semi senoidal, 120V, 8 Tomadas de Saída, Preto</p> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso 9440 gramas( bruto com embalagem)</p>	UN	EVOS	6.000	10000	60000

41.010.810/0001-14  
 HÁBITUS DESIGN & COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo 730 - Sala 02 - Centro  
 CEP 83300-000 - Curitiba - PR

000265

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
57	Material do cabo PP Funções adicionais Corte, decapagem Comprimento 55,88 cm Peso 750 g Tipo de alicate crimpador Crimpador Multifunções	PCT	FORTEK	5,000	100,00	500,00
58	EMENDA FIO TELEFÔNICO REDE RJ45 101e COM GEL - PCT COM 50 UNIDADES - EMENDA FIO TELEFÔNICO REDE RJ45 101e COM GEL - PCT COM 50 UNIDADES Modelo 062-1101 Tipo de cabo de rede- par trançado UTP Homologação anatel – 162222013478 Categoria de cabo de rede- cat 5 cat 6 cat 7 Conector de entrada – linear Conector de saída – linear Ambiente- interior-exterior	UN	JOURETEK	50,000	300,00	15000,00

41.010.943/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 100 - Centro  
 CEP 86000-000 - Curitiba - PR

000266  
 000196

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Data de Validade: 13/04/2026  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
59	FONTE PARA DESKTOP MODELO SLIM - FONTE PARA DESKTOP MODELO SLIM Modelo PL-F230B-S(01) Padrão ATX 12V Conectores 1xPrincipal(24P – 20+4 1x ATX 12V (4+4 pinos 2x SATA Power 1x Slim SATA Power Características Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Tensão de entrada 100 a 240 VAC(+/-10%) com ajuste automático Frequência de entrada 50-60HZ Eficiência energética 80 plus Bronze(>85% com carga típica de 50%) MTBF >100K horas (Excluindo o ventilador) Correção de Fator de potencia PFC ativo Características de entrada CA Tensão de entrada Mínimo 90 Nominal 100-240 Máximo 260 Unidade Vac Frequência Mínimo 47 Nominal 50-60 Máximo 63 Unidade Hz Características de saída CC Corrente máxima (A)+3.3V +12V +5V -12V +5sb *A 10ª 16ª 0.3ª	UN	POSITIVO	50,000	590,00	29500,00

41.019.0001-001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 AV. São Paulo, 710 - Jd. U2 - Centro  
 CEP: 55000-000 - São José do Bonfim - PE

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	2ª	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	----	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

Potência total 230W  
Dimensões (CxLxA) 150X 81,5x 40,5mm

60 FONTE PARA SERVIDOR DELL - FONTE PARA SERVIDOR DELL  
Titanium 750 W, Platinum 495 W, 750 W, 750 W 240 VCC, 2 1100 W, 1100 W 380 VCC, 2 1600 W,  
2000 W e 2400 W, Gold 1100 W -48 VCC  
Fontes de alimentação hot plug com redundância completa Até 6 ventiladores hot plug com  
redundância completa

UN DELL 2,000 3500,00 7000,00

61 MOUSE USB \* - MOUSE USB

- Características:  
- Modelo: M100  
Especificações:  
- Resolução: 1000 DPI  
- Comprimento do cabo: 1,8 metros  
- Conexões: USB  
- Tipo de mouse: Com fio  
- Sensor: Óptico  
- Indicado para: Desktops  
- Total de botões: 3 botões com Scroll  
- Rolagem multidirecional  
- Plug & Play  
Requisitos do Sistema:  
- Windows 10, 11 ou superior  
- Linux  
- Chrome OS  
- macOS 10.5 ou superior

UN LOGITECH 80,000 100,00 8000,00

41.010.000/0001-14  
HABITUS DIGITAL - COMERCIO  
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Av. São Paulo, 700 - Centro  
L CEP 66300-000 - Fone: (41) 320-1120 - PR

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
330 gramas (bruto com embalagem)						
62	TECLADO USB * - TECLADO USB * Características: - Modelo: K120 Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes - Peso (KG) 0,700000 - Largura cm 18 - Altura cm 3 - Profundidade cm 48 - Comprimento do cabo 1,5 m Computador baseado no Windows: - Windows 10, 11 ou superior - Porta USB Linux: - Linux de kernel 2.6+ - Porta USB	UN	LOGITECH	80,000	100,00	8000,00
<p>[ 41.010.000/2021-14 ]  <b>HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>                      Av. São Paulo, 119 - Jd. São Luiz - Centro                      CEP 66200-000 - Fone: (48) 3300-1100 - PABX (48) 3300-1100 - PR ]</p>						
63	SUPORTE DE MESA ARTICULADO - SUPORTE DE MESA ARTICULADO Características: - Modelo: F80N Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 53cm	UN	DNVSTEK	30,000	390,00	11700,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<p>- Carga Max(KG): 2Kg a 9Kg</p> <p>- Cor: Preto</p> <p>- Fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono</p> <p>- Giro Horizontal: 360° ( posição retrato/paisagem )</p> <p>- Inclinação Horizontal: até 180° ( esquerda/direita )</p> <p>- Inclinação Vertical: +85° a - 30°</p> <p>- Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm</p> <p>- Pintura: Epóxi Eletrostática</p> <p>- Polegadas: 17" a 35"</p> <p>- Tipo: ARTICULADO</p> <p>- Tipo TV: LED / LCD</p> <p>- Tratamento Superficial: Anti-corrosão</p> <p>Informações adicionais:</p> <p>- Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas;</p> <p>- Pistão a gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis;</p> <p>- Design compacto e retrátil que economiza espaço;</p> <p>- Desenvolvido para melhorar sua experiência de visualização;</p> <p>- Construído em liga de alumínio fundido e super-resistente;</p> <p>- Acompanha morsa para fixação em borda de mesas ou sobre o tampo da mesa;</p> <p>- Organizador de cabos.</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>- Suporte Articulado</p> <p>- Acessórios para instalação do suporte no monitor/TV</p> <p>- Acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação</p> <p>- Certificado de Garantia</p> <p>- Manual de Instruções</p> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso:</p> <p>2854 gramas (bruto com embalagem)</p>					
<p>41.010.0001-14</p> <p>HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</p> <p>AV. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro CEP: 66000-000 - Fone: (0xx48) 3233-1111 - PR</p>					

000270

000200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornelio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
64	CABO VGA PARA MONITOR * - CABO VGA PARA MONITOR Características: - Modelo: 7412 Especificações: - Comprimento: 1.5 metros - Este cabo é utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA). - Cabos com esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa resolução). - Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem. - O som não é transmitido com ele. Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo Monitor VGA Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 120 gramas (bruto com embalagem)	UN	EVGA	50,000	6000	300000

65	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA Características: - Modelo: NBR14136 Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força	UN	Omega	50,000	3000	150000
----	--	----	-------	--------	------	--------

41.010.000/0001-14  
 HADITUS DENTAL - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Centro - CEP: 55010-000 - PE

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
66	<p>CALCULADORA DE MESA MODELO 1 - CALCULADORA DE MESA MODELO 1</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: Hr-150rc</li> <li>- Impressão De 2 Linhas Por Segundo</li> <li>- Visor De 12 Dígitos</li> <li>- Percentual Básico: Cálculo De Percentuais Básicos.</li> <li>- Bobina: 58mm</li> <li>- Rolote: IR-40T</li> </ul> <p>Impressão em 2 Cores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valores Positivos Exibidos em Preto e Valores Negativos em Vermelho Facilitam a Visualização.</li> </ul> <p>Display Extra Grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exibição Maior Facilita</li> <li>- Leitura De Mais Dados</li> </ul> <p>Teclado Com Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Leitura Das Teclas é Armazenada em Buffer</li> </ul> <p>Teclas Plásticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Custo / Venda / Margem:</li> <li>- Calcula o Custo, o Preço De Venda ou a Margem De Lucro De Um Item a Partir De Dois Valores Dados.</li> </ul> <p>Função De Alíquotas e Câmbio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funções De Cálculo De Alíquota</li> <li>- Conversão De Moeda</li> </ul> <p>Funcionalidades Máquina De Calcular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cálculos De Custo</li> <li>- Lucro Simplificados</li> </ul>	UN	Asio	20,000	600.00	12.000,00

41.010.000/2026/001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP: 66300-000 - Caxias do Sul - PA

000202  
 000272

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades de operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Item	Sinais De Comando De Função:	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	------------------------------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

Sinais De Comando De Função:  
 - Um Símbolo (+, -, x, +) No Visor Indica o Status Da Operação Que Você Está Executando No Momento.

Revisão Das 150 Etapas:  
 - Mostra Até 150 Etapas Anteriores De Cálculo.  
 Reimprimir / Após Impressão:  
 - Imprimir Várias Cópias Do Histórico De Cálculo  
 - Imprimir o Histórico De Cálculo Posteriormente, Mesmo Com o Modo De Impressão Desligado.  
 Relógio e Calendário:  
 - Imprimir a Hora e a Data Atuais.

Conteúdo da embalagem:  
 - Calculadora Casio Hr-150rc, 2 Cores De Impressão, 2.0 Linha, Acompanha Bobina, Fonte De Alimentação, Preta  
 Garantia do Fornecedor  
 12 meses

Itens Inclusos  
 1 unidade  
 Modelo  
 HR-150RC  
 Peso:  
 920 gramas (bruto com embalagem)

41.010.0000-001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 70 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86300-000 - Fone: (41) 3333-1111

67 CALCULADORA DE MESA MODELO 2 - CALCULADORA DE MESA MODELO 2

Características  
 - Modelo: Ma-5121  
 Especificação Técnica  
 - Cor: Branca  
 - Calculadora compacta de mesa com 12 dígitos  
 - calendário relógio e adaptador de voltagem  
 - Impressão: Bicolor (IR 40)  
 - Fonte de energia: 4 pilhas AA ou adaptador AC  
 - Impressão: Bicolor(IR 40 T)

UN ELGIN

20,000 750,00 15000,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
68	- Visor: Cristal Líquido - Bivolt Funções: - Cálculo de taxas - Constante - Porcentagem - Contador de itens - Inversão de sinais - Seletor de decimais - Arredondamento - Correção dígito a dígito Dimensões do Produto: - Comprimento: 220 cm - Altura: 53 cm - Largura: 15.5 cm - Peso: 0450 kg Pesos: - Peso líquido: 0450 kg - Peso bruto: 0836 kg Conteúdo da Embalagem - 01 Calculadora - 01 Adaptador AC - 01 Manual de Instruções em Português Garantia do Fornecedor 3 meses Peso: 700 gramas (bruto com embalagem)	UN	Control ID	30,000	2000,00	60000,00

47.010.330/001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86500-000 - Fone: (41) 3633-78

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades de operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	emprego, de acordo com a Portaria 1510/2009; Certificado pelo INMETRO. Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas; Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive - 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - IDClass Bio + prox 125khz. - RELÓGIO DE PONTO eletrônico digital - Relógio de ponto homologado pelo Ministério do					

41.010.800/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 700 - Centro - São Paulo - SP  
 CEP 05000-000 - São Paulo - SP

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

Trabalho e emprego, de acordo com a Portaria 15110/2009; Certificado pelo INMETRO. Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas: Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive – 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e software de gerenciamento do mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - IDClass Bio + prox 125kHz. (UN)  
 Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora

41.010.000-01-14  
**HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
 Av. São Paulo, 750 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86300-000 - Fone: (41) 3333-1111 - Procópio - PR

69 RELÓGIO DE PONTO MODELO 2 - RELÓGIO DE PONTO MODELO 2

UN CONTIDUL ID

30,000 27000 81.000,00

000207

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm x 12,62 cm</li> <li>Peso do equipamento: 750 g (sem bobina)</li> <li>Peso embalado: 1 kg</li> <li>Cor do equipamento: Preto texturizada</li> <li>Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz</li> </ul>					
Especificações técnicas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021</li> <li>Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.</li> <li>Capacidade para 15.000 usuários cadastrados</li> <li>Capacidade para 3.000 Faces</li> </ul>					
Formas de Identificação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)</li> <li>RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125KHz ASK</li> <li>Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica.</li> </ul>					
Impressora e Bobina:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)</li> <li>Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade</li> <li>Velocidade de impressão: 100 mm/s</li> <li>Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente</li> </ul>					
Comunicação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD)</li> <li>USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa</li> <li>Web Embarcado</li> <li>IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente)</li> <li>Interface de Usuário:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque</li> </ul> </li> </ul>					

41.040.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 Av. São Paulo, 710 - Centro  
 CEP: 85000-000 - Curitiba, PR

000277





**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	Vedação à prova d'água Guia de início rápido Garantia 24 Meses CARTÃO MICRO SD - CARTÃO MICRO SD Características - Modelo: MicroSD 64GB, Especificação Técnica - Capacidade: 64gb - Formato: microsdxc - Interface: sda 6.0 - Função health monitor: sim - Classe de velocidade: 10 (uhs 1) - Leitura sequencial: 20mb/s - Gravação sequencial: 20mb/s - Quantidade mínima de ciclos de gravação: 500 - Temperatura de operação: -25°c a 85°c - Temperatura de armazenamento: -40°c a 85°c Conteúdo da Embalagem - Cartão MicroSD 64GB, 32tbw, Para Segurança Eletrônica - 4600163 Altura Real 13 Largura Real 8 Profundidade Real 13 Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 01 cartão micro SD Modelo	UN	KINGSTON	50,000	105,00	5.000,00

41.010.0000-0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 719 - Centro  
 CEP: 86300-000 - PR

600210

000280

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades de operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	SD 64	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
72		<p>SERVIDOR NAS - SERVIDOR NAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: Processador ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz</li> <li>- Arquitetura da CPU: ARM de 64 bits</li> <li>- Unidade de Ponto Flutuante: Sim</li> <li>- Mecanismo de Criptografia: Sim</li> <li>- Unidade de Processamento Neural (NPU): Sim</li> <li>- Memória do sistema: 2 GB a bordo (não expansível)</li> <li>- Memória Máxima: 2 GB a bordo (não expansível)</li> <li>- Memória flash: 4 GB (proteção do sistema operacional de inicialização dupla)</li> <li>- Compartimento de unidade: 2 x SATA de 3,5 polegadas 6Gb/s, 3Gb/s</li> <li>- Compatibilidade da unidade: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas - Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas</li> <li>- Hot-swappable: Sim</li> <li>- Porta Gigabit Ethernet (RJ45): 1</li> <li>- Despertar na LAN (WOL): Sim</li> <li>- Quadro Jumbo: Sim</li> <li>- porta USB 2.0: 2</li> <li>- Porta USB 3.2 Gen 1: 1</li> <li>- Fator de forma: Torre</li> <li>- Botões: Energia, Redefinir, Cópia USB</li> <li>- Dimensões (AxlxP): 188,64 x 90,18 x 156,26 mm</li> <li>- Peso (Líquido): 1,11kg</li> <li>- Peso (Bruto): 1,95kg</li> <li>- Temperatura de operação: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)</li> <li>- Temperatura de armazenamento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F)</li> </ul>	UN	QNAP	5,000	6.500,00	32.500,00
73		<p>WEBCAM - WEBCAM</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p>	UN	Logitech	15,000	500,00	7.500,00

0001-14  
 HABILITADA - COMERCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 AV. SÃO PAULO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - PR  
 CEP: 13.500-000

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
- Modelo: 960-001360						
ESPECIFICAÇÕES:						
- Resolução: 1080p 30 FPS 1920 x 1080						
- Resolução H.264: 720p 30FPS 1280 x 720						
- Tipo de Foco: Automático						
- Tipo de Lente: Vidro						
- Microfone integrado: Estéreo, omnidirecional duplo (Baixe o Logi Tune para acionar o microfone)						
- Campo de Visão: 78°						
- Zoom Digital: 1X						
- Conectividade: USB						
- RightLight: Sim Informações Adicionais:						
- Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz						
- Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD (tripé não incluso)						
- Proteção de privacidade removível						
Dimensões Incluindo Clipe de Montagem Fixo:						
- Altura: 43,3 mm						
- Largura: 94 mm						
- Profundidade: 71 mm						
- Comprimento do cabo: 1,5 m						
- Peso: 162 g						
Requisitos do Sistema:						
- Windows 7 ou superior						
- MacOS 10.10 ou superior						
- Chrome OS™						
- Porta USB-A						
- Funciona com plataformas de chamadas populares						
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:						
- Webcam Business C920e - 960-001360						
- Manual do Usuário						
- Garantia do Fornecedor						

41.012.360/2001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMATICA LIDA  
 AV. SÃO PEDRO, 100 - JARDIM  
 CEP: 13050-000 - CORNÉLIO

000282 000212

000213

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
74	12 meses Peso: 427 gramas (bruto com embalagem) HD PARA SERVIDOR DELL - HD PARA SERVIDOR DELL Especificações Técnicas • Marca: Dell • Part Number (P/N): RWR8F • Tipo: HD (Disco Rígido) para Servidor / Enterprise • Capacidade: 2.4TB (Terabytes) • Interface: SAS (Serial Attached SCSI) • Velocidade da Interface: 12Gb/s (12 Gigabits por segundo) • Velocidade de Rotação: 10.000 RPM (Rotações Por Minuto) • Formato: 2.5 polegadas (SFF - Small Form Factor) • Taxa de Transferência Externa: 1.2 GB/s (1200 MB/s) • Características Adicionais: Hot-Plug / Hot-Swap • Gaveta (Caddy/Tray): Inclusa (Padrão Dell SFF de 2.5") • Aplicação Principal: Servidores Dell PowerEdge, Storage Arrays Dell PowerVault e outros sistemas que requerem discos SAS de 2.5". • OBS: HD específico para servidor Dell Power Edge R740	UN	DELL	6.000	70.000,00	420.000,00
75	FITA PARA ROTULADORA BROTHER KIT COM 10 UNIDADES - FITA PARA ROTULADORA BROTHER KIT COM 10 UNIDADES Compatível com os modelos M-231, MK-231, M-K231. Compatível com as Rotuladoras da marca Brother: PT-45 / PT-45M PT-55 / PT-55BM / PT-55S PT-65 / PT-65SB PT-70 / PT-70B, PT-70BM PT-80 / PT-80EU PT-85 / PT85 PT-90	UN	BROTHER	5.000	90,00	450,00

41.000.000/0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 200 - Anexo 02 - Centro  
 CEP: 86000-000 - Foz de Iguaçu - PR

000283

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PT-100						
PT-110						
	Detalhes técnicos: Comprimento: 7,5 metros Largura: 12mm E adesivo: Sim Cores: Etiqueta branca com letras pretas					
76	CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES - CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES	CX	ELGIN	20,000	120,00	2400,00
77	CAIXA DE PILHAS ALCALINA AA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES - DE PILHAS ALCALINA AA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES	CX	ELGIN	30,000	170,00	5100,00
78	LIMPA CONTATOS SPRAY - LIMPA CONTATOS SPRAY - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos; - Recupera a condutividade dos contatos; - Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos; - Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade; - Não propaga corrente elétrica; - Limpa e seca instantaneamente; - Remove zinabre em placas elétricas; - Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto. Cor - incolor Índice de refração- 20/4°C 1,3700 - 1,3900 Cor - incolor Embalagem - 300ml Aspecto - líquido	UN	WUOLTA	10,000	60,00	600,00
79	CALCULADORA DE MESA - Calculadora de mesa grande	UN	XHARTAY	20,000	100,00	2000,00

41.010.0000-0001-147  
HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Av. São Paulo, 111 - Centro  
CEP: 86000-000

600214  
000284

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
80	KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) - KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered - Arquitetura de memória: Dual Channel * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações: - N° de núcleos de CPU: 6 - N° de threads: 12 - N° de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz	UN	PPORRA	50,000	4500,00	225000,00

41.010.0000-0001-14  
 HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, 100 - Sala 02 - Centro  
 CEP 86000-000 - PR

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total de Cache L2: 3MB</li> <li>- Cachê L3 total: 16MB</li> <li>- Desbloqueado: Sim</li> <li>- CMOS: TSMC 7nm FinFET</li> <li>- Pacote: AM4</li> <li>- Versão PCI Express: PCIe® 3.0</li> <li>- Solução térmica: Wraith Stealth</li> <li>- TDP / TDP Padrão: 65W</li> <li>- cTDP: 45-65W</li> <li>- Temps máx: 95°C</li> </ul> <p>Memória Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4 U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca: NEOLOGIC</li> <li>- Modelo: NL-8GB</li> </ul> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologia: DDR4</li> <li>- Capacidade: 16GB (2x 8gb)</li> <li>- Tipo de módulo: UDIMM</li> <li>- Memória Clock: 3000Mhz</li> <li>- Dissipador Gamer: Sim</li> <li>- Cor: Preto</li> <li>- Memória para: Desktop</li> <li>- Gamer: Sim</li> <li>- Tensão: 1,35 V</li> <li>- Taxa de transmissão: 24000 MB/s</li> <li>- Quantidade de pinos: 288</li> </ul> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - N184110</li> </ul>					
81	<p>Mini rack de parede 8 - Mini rack de parede 8</p> <p>Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm</p> <p>Produto Ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes</p>	UN	MAX	10,000	700,00	7000,00


[ 41101000000000000000000000000000 ]  
**HABITUS EMPRESAS - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**  
 Av. São Paulo, 100 - Centro - CEP 85000-000 - Curitiba - PR

000217

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.					

47.6  
 HABITUS DIGITAL COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Av. São Paulo, nº 100 - Centro  
 CEP 68010-000 - São Paulo - PR  


000287



Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	<p>GB - Tipo de Uso: PC Computador - Frequência: DDR3 1600MHz (PC12800) - Compatível com MAC: Não - Tensão de alimentação: 1,5V - Bancos internos de memória independentes: 8 - Pinagem: 240 pinos - Consumo de energia: 2,580W - Temperatura de operação: 0 °C até 85 °C - Temperatura de armazenamento: -55 °C até 100 °C - Requisitos de Sistema: PC com suporte a DDR3 1600MHz (UN)</p> <p>HD EXTERNO 6 TERABYTES - HD externo 6 terabytes Características: - Modelo: STEB6000403 Especificações: - Cor: Preto - Capacidade: 6TB Requisitos do sistema: - Sistema operacional: Windows 7 ou posterior - Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 2.0 - Compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0. Dimensões: - Comprimento: 176 mm - Largura: 120,6 mm - Profundidade: 36,6 mm (UN) - HD EXTERNO 6 TERABYTES - HD externo 6 terabytes Características: - Modelo: STEB6000403 Especificações: - Cor: Preto - Capacidade: 6TB Requisitos do sistema: - Sistema operacional: Windows 7 ou posterior - Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 2.0 - Compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0. Dimensões: - Comprimento: 176 mm - Largura: 120,6 mm - Profundidade: 36,6 mm (UN)</p>	UN	Seagate	2,000	2.086,00	4.172,00
4	<p>HD EXTERNO 2 TERABYTES - HD EXTERNO 2 TERABYTES</p> <p>Características: - Modelo: STEA2000400</p> <p>Especificações: - Capacidade: 2TB - Interface: USB 3.0 - Cor: Preto - Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol)</p>	UN	Seagate	10,000	1.226,40	12.264,00
5	<p>MEMÓRIA RAM DDR3 8 GIGABIT - MEMÓRIA RAM DDR3 8 GB</p> <p>Memória Clock: 1333Mhz Memória Tipo: DDR3 Capacidade: 8GB Memória para: Desktop</p>	UN	Kingston	40,000	308,00	12.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000289

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	<p>ROTEADOR DUAL BAND GB - ROTEADOR DUAL BAND GIGABIT Características Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX1500 Modelo: ARCHER AX12 PPB Especificações Roteador Archer AX12 Wi-Fi 6 Padrões - Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/4x 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Velocidade de Wi-Fi - AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) 4 x Antenas de alto desempenho fixas: Múltiplas antenas formam um conjunto de reforço de sinal para cobrir mais direções e áreas grandes. Beamforming: Concentra a força do sinal em direção aos dispositivos para expandir o alcance do Wi-Fi. Capacidade Wi-Fi Dual-Band de alto desempenho: Aloca dispositivos em diferentes bandas para um desempenho otimizado OFDMA: Comunica simultaneamente com múltiplos clientes Wi-Fi 6 Airtime Fairness: Melhora a eficiência da rede limitando a ocupação excessiva 4 Streams: Conecta seus dispositivos a mais largura de banda Modos de Operação Modo Roteador Modo Access Point Segurança de Rede SPI Firewall Controle de Acesso IP &amp; MAC Binding Application Layer Gateway Rede para Visitantes 1x Rede para Convidados 5GHz 1x Rede para Convidados 2.4GHz</p>	UN	TP-link	15,000	364,00	5.460,00

000220

000290

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	VPN Server	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

- OpenVPN
- PPTP
- Criptografia Wi-Fi
- WPA2-PSK
- WPA2-PSK/WPA-PSK
- WPA3-Pessoal
- WPA3-Pessoal/WPA2-PSK
- WPA2-Enterprise
- Criptografia WPA/WPA2-Enterprise
- Hardware
- Portas Ethernet: 1x Porta WAN Gigabit; 3x Porta LAN Gigabit
- Botões: Botão WPS/Wi-Fi; Botão Reset
- Alimentação: 12 V 1 A
- Conteúdo da embalagem
- Roteador Wi-Fi 6 Archer AX12
- Adaptador de energia
- Cabo Ethernet RJ45
- Guia de instalação rápida

UN TP-link 10,000 764,60 7.644,00

- 7 SWITCH 16 PORTAS GIGABITE - SWITCH 16 PORTAS GIGABITE
- Especificações: Número de Portas
- DGS-1016D: Dezesesseis portas 10/100/1000 Gigabit
- DGS-1024D: Vinte e quatro portas 10/100/1000 Gigabit Padrões
- Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3
- Ethernet rápida 100BASE-TX IEEE 802.3u
- Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- Auto-negociação ANSI / IEEE 802.3 NWay
- Controle de fluxo IEEE 802.3x Taxas de transferência de dados
- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (full duplex) Cabos de rede

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

- 10BASE-T: UTP CAT 3, 4, 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-586 100 ohms STP (100 m máx.)
- 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP CAT 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.)
- Recursos do D-Link Green
- Economia de energia por status do link e comprimento do cabo
- Controle de Tempestade QoS (Qualidade de Serviço)
- Prioridade 802.1p
- 8 filas
- Diagnóstico de cabo
- Indicado através de LEDs de portal LEDs indicadores
- LED de energia (por dispositivo)
- LEDs de link / atividade / velocidade (por porta) Chave DIP
- Ethernet com eficiência energética (EEE)
- Controle de fluxo
- Isolamento de porta e controle de tempestade
- Consumo Máximo de Potência
- DGS-1016D: 10,07 W

8 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT

DESCRIÇÃO:

- 8 portas Gigabit RJ45 de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX
- Tecnologia Verde Ethernet economia de energia em até 80%
- Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
- Design com caixa de plástico, de mesa ou de montagem na parede
- Plug and play, sem precisar de configuração alguma

ESPECIFICAÇÕES:

- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX
- Capacidade de Comutamento: 16 Gbps
- Método de Transferência: Armazena e Encaminha
- Tabela de MAC Address: 8K
- Funções Avançadas: Tecnologia Green TP-Link, 802.3X Flow Control, Back Pressure, 802.1p/DSCP QoS (para V7 e versões anteriores)

UN TP-Link

20,000 32,40 6.048,00

000292 000222

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	CAIXA DE CABO DE REDE 305 METROS CAT 6 - CAIXA DE CABO DE REDE 305 METROS CAT 6 - Modelo: 62154	UN	Quarkware	10,000	R\$ 16,20	R\$ 162,00

**Especificações:**

- Aplicação: Redes
- Cor: Azul
- Impedância: 100±15% Ohms
- Revestimento: PVC Retardante a Chama
- Conductor: Cobre
- Diâmetro: 6mm
- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C
- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C
- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%
- Resistência Elétrica CC Máxima do Conductor de 20°C: 93,8 Ohms/km
- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m
- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m
- Impedância Característica: 100±15% Ohms
- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz
- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m
- Prova de Tensão Elétrica Entre Conductores: 2500VDC/3s
- Velocidade de Propagação Nominal: 68%

**Informações adicionais:**

- Normas Aplicáveis ANSI/ITIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.
- Conductor Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG
- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
- Peso do Cabo: 42kg/km
- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"
- NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

**Aplicações:**

- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
- 2. O cabo está de acordo com as diretrizes RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
  - a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps
  - b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
  - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
  - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
  - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps
  - f. 100vg-ArvLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
  - g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
  - h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
  - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

10 CABO DE REDE 305 METROS CAT 5 - CABO DE REDE 305 METROS CAT 5  
- Modelo: 62154

**Especificações:**

- Aplicação: Redes
- Cor: Azul

UN *Sena Rued*

10,000

*1.078,00* *10.780,00*

000224  
000294

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-	Impedância: 100±15% Ohms					
-	Revestimento: PVC Retardante a Chama					
-	Condutor: Cobre					
-	Diâmetro: 6mm					
-	Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C					
-	Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C					
-	Temperatura de Operação: -20°C a 60°C					
-	Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%					
-	Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km					
-	Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m					
-	Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m					
-	Impedância Característica: 100±15% Ohms					
-	Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz					
-	Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m					
-	Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s					
-	Velocidade de Propagação Nominal: 68%					

**Informações adicionais:**

- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.
- Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG
- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG
- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
- Peso do Cabo: 42kg/km
- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: TTest for

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"  
 NBR 14705 CMX; Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

**Aplicações:**

- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
- 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
  - a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps
  - b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
  - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
  - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
  - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u , 100 Mbps
  - f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
  - g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
  - h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
  - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

11 CONECTORES RJ 45 CAT 6 PACOTES COM 100 UNIDADES - CONECTORES RJ 45 CAT 6

Características:  
 - Modelo: 8021

**Especificações:**

- Tipo de Conector: RJ-45 Categoria 6
- Tipo de cabo: U/Utp
- Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg
- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
- Material do produto: Termoplástico não propagante a chama UI 94V-0

Conteúdo da embalagem:

UN MD9

10,000 91,00 910,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

12	CONNECTORES RJ 45 CAT 5e PACOTE COM 100 UNIDADES - CONECTORES RJ 45 CAT 5e PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	SI Bgm	10,000		
----	--	----	--------	--------	--	--

**Descrição**  
**Aplicação**  
 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.  
**Especificações**  
 Características Técnicas de Categoria: 5e U/UTP;  
 Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama;  
 Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro;  
 Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B;  
 Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis;  
 Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS).  
 Código de cores PAR 1 | Azul / Azul Claro PAR 2 | Laranja / Branco PAR 3 | Verde / Verde Claro PAR 4 | Marrom / Marrom Claro.  
**Cor:** Transparente  
**Material:** Plástico  
**Quantidades:** 100 unidades

UN *Brother* 2,000 582,40 1.164,80

13	ROTULADORA DE CABOS - ROTULADORA DE CABOS					
----	---	--	--	--	--	--

**Características:**  
 - Marca: Brother  
 - Modelo: PTE110  
**Especificações:**  
 Características do Hardware:  
 - Material da Fita: Poliéster (PET)  
 - Família da Fita: Tze

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanhos de Fita: 3.5, 5, 6, 9 e 12 mm</li> <li>- Resolução da Impressão: 180 dpi para textos nítidos e legíveis</li> <li>- Velocidade de Impressão: 20 mm/s</li> <li>- Teclado: QWERTY</li> <li>- Cortador: Manual</li> <li>- Bateria: 6 pilhas AAA (alcalinas LR03 ou Ni-MH recarregáveis/não inclusas)</li> <li>- Adaptador: Adaptador AC, Adaptador AC AD-24ES</li> </ul> <p>Características do Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Fontes: 10 estilos de fontes</li> <li>- Altura Máxima de Impressão: 9mm</li> <li>- Máximo de Linhas de Impressão: 2</li> <li>- Impressão de Cópias Múltiplas: Até 9 cópias</li> <li>- Numeração Automática</li> </ul> <p>Informações Adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 símbolos incluindo elétricos/de comunicação de dados</li> <li>- Alta velocidade de impressão</li> <li>- Teclado numérico dedicado</li> <li>- LCD gráfico de 16 caracteres com recurso de pré-visualização real</li> <li>- Conteúdo da Embalagem:</li> <li>- Rotulador PT-E110</li> <li>- Cartucho de fita Flexível ID preto sobre branco de 12mm (4m)</li> </ul>			5,000	51,20	756,00

*Duke*

UN

5,000

51,20 756,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	explosão classificação IP: IP 40 distância de emissão de sinal: mais de 300m O pacote inclui: 1 x Emissor FWT111 x Receptor FWT111 x cabo adaptador de Clipe 1 x RJ11 adaptador de cabo 1 x cabo adaptador RJ45					
15	CABO PARA BATERIA - Cabo para bateria CABO PARA LIGAÇÃO EXTERNA NOBREAKS SMS BLACK 62404 ENGATE	UN	DNI	4,000	224,00	896,00
16	BATERIA ESTACIONÁRIA DE 100 AMPERES - Bateria estacionária de 100 amperes	UN	AGM	4,000	980,00	3.920,00
17	NOBREAK 1400VA - NOBREAK: Forma de onda do inversor. Senoidal por aproximação (retangular PWM) Potência Máxima: 1400 VA Bateria interna: 2 baterias 12 Vdc / 5Ah Fator de potência: 0,5 Tensão de entrada: Monovolt 115V~ Tomadas: 04 (padrão NBR14136) + Extension Cord (mais 04) Leds: 01 Led bicolor que indica modo de operação Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias Protetor para linha telefônica	UN	SAS	4,000	1.512,00	6.048,00
18	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream T1sg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade, integrado ao Omada SDN; SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream T1sg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade, integrado ao Omada SDN; Provisionamento Zero-Touch (ZTP); Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil	UN	TR Link	10,000	2.324,00	23.240,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados** Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IPMAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DoS comuns está disponível, tomando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da autenticação 802.1X, que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN, Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP, Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface: 24x Portas RJ45 de</p>					

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Data de Validade: 13/04/2026

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

10/100/1000 Mbps 4x Slots SFP Gigabit 1x Porta de Console RJ45 1x Porta de Console Micro-USB Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha Fonte de Alimentação: 100-240 V C-50/60 Hz Dimensões (L X C X A): 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (- SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jeistream Tisg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jeistream Tisg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)\*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados\*\* Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IP-MAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DoS comuns está disponível, tornando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comério  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	<p>autenticação 802.1X, que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN, Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP, Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface: 24x Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4x Slots SFP Gigabit 1x Porta de Console RJ45 1x Porta de Console Micro-USB Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha Fonte de Alimentação: 100-240 V C-50/60 Hz Dimensões (L X C X A): 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (</p>					
			IP-Link	15,000	724,80	10.857,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

e mais funções de segurança protegem sua rede e seus dados.

Especificações:

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Padrões e Protocolos

- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
- TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP

Interface

- 1 Porta WAN Gigabit Fixa
  - 1 Porta LAN Gigabit Fixa
  - 3 Portas WAN/LAN Gigabit Variáveis
- Mídia de Rede
- 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (Max 100m)
  - EIA/TIA-568 1000 STP (Max 100m)
  - 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (Max 100m)
  - EIA/TIA-568 1000 STP (Max 100m)
  - 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 cabo (Max 100m)

Botão: Botão Reset

Fonte de Alimentação: Adaptador Externo 9V/0.85A DC

Flash: SPI 16MB

DRAM: 128 MB

LED: PWR, SYS, WAN, LAN

Dimensões (L X C X A): 6.2 x 4.0 x 1.0 in (158 x 101 x 25mm)

Sessão Simultânea: 25,000

Throughput de VPN IPsec: 41.5 Mbps

Conteúdo do Pacote

• Roteador VPN Gigabit ER605

• Cabo de alimentação

• Cabo Ethernet RJ45

• Guia de Instalação Rápida

20 KIT ROTEADOR COM 3 UNIDADES TECNOLOGIA MESH - KIT ROTEADOR COM 3

UN P-link

15,000 1590,00 23.850,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<b>UNIDADES TECNOLOGIA MESH</b>					
	Características:					
	- Modelo: DECO M5					
	Especificações:					
	- Quad-core CPU					
	- Sistema Mesh WIFI em Toda a Casa					
	- Wireless: 400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz					
	- 4 antenas internas por unidade Deco					
	- 2 portas Gigabit por unidade Deco					
	- 1 porta USB Tipo-C					
	- Compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet)					
	- Dimensões do produto (120 mm dia x 38 mm)					
	- Bluetooth 4.2					
	- Voltagem: Bivolt					
	Wi-Fi:					
	- MU-MIMO					
	- Seleção de Rota automática					
	- AP Direção					
	- Direção da banda					
	- Beamforming					
	Utilidades:					
	- App Móvel					
	- Bluetooth Integrado					
	- Assistente de Localização					
	- Teste de Velocidade					
	- Lista de Dispositivos					
	- Fácil Compartilhamento Wi-Fi para Convidados					
	Software e Segurança:					
	- Busca de Rede					
	- Antivírus					
	- Segurança Firewall					
	- QoS (Por Dispositivo)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000304

000234

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	<p>- GoS (Por Aplicação)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relatório de Atividade de Dispositivo</li> <li>- Controle dos Pais (Restrição de Horário)</li> <li>- Controle dos Pais (Filtragem de URL)</li> <li>- Relatórios de Uso Mensal</li> <li>- Auto Atualização de Firmware</li> </ul> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roteador Wireless AC1300</li> <li>* Produto composto por 03 peças</li> </ul> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>	UN	EXBOM	15,000	28,00	420,00
22	<p>CONECTOR RJ 45 VAZADO PACK COM 100 UNIDADES - CONECTOR RJ 45 VAZADO PACK COM 100 UNIDADES</p> <p>Especificação:</p> <p>Tipo: RJ45 (8P8C) blindado</p> <p>Características Técnicas de Categoria: 5 U/UTP</p> <p>Termoplástico : Alto impacto não propagante à chama</p> <p>Vias de contato : Produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e banhado de ouro</p> <p>Compatibilidade : Com os padrões de montagem T568A e T568B</p> <p>Contatos adequados para condutores :sólidos ou flexíveis</p> <p>Resistência de isolamento: 500M Ohms</p> <p>Conteúdo Da Embalagem</p> <p>100 Conectores - Blindado Vazado RJ45 Cristal 8P8C Cat5 EXBOM</p> <p>Referência: EXB0055.</p>	UN	Hikari	3,000	324,80	974,40

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Meça o comprimento do cabo com precisão, a escala é 2.5m ~ 500m.                      Hub piscar para localizar a porta de rede pela luz de porta intermitente no hub/switch. Disponível a 10m/100m/1000m hub/switch.</p> <p>Teste de ponto de entrada: Identificar quais pinos estão fornecendo energia e detectar quanta tensão, identificar qual o tipo de pse (padrão at/af).</p> <p>Especificações:                      Material: ABS Reforçado                      Peso da embalagem: 460g / 16.23oz                      Tamanho do pacote: 23*16.5*4.5cm                      Parâmetros &amp; funções do emissor:                      Display lcd: 128*64 dol-matrix com luz de fundo                      Fonte de alimentação: bateria de lítio 3.7v 1400mah Recarregável - (Já inclusa)                      Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado                      Proteção da tensão: dc48v, 5ma                      Max. corrente de trabalho: &lt;150ma                      Tamanho: 125*70*32mm                      Teste de wiemap:                      Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp &amp; utp)                      Teste com interruptor diretamente: sim                      Alcance máximo: 600m                      Teste do comprimento:                      Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp &amp; utp)                      Escala do teste: 2.5 - 500m                      Precisão: ± 1.6m                      Localização da ruptura: sim                      Teste da varredura:                      Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp &amp; utp)                      Tensão máxima do sinal: 5v +/-1.0v p-p (arquivo de áudio)                      Frequência: 455khz                      Modo duplo para digitalizar o cabo: filtro da c.a. &amp; não filtro da c.a.                      Alcance máximo: 600m (rj45)/ 400m (rj11)                      Teste do ponto de entrada:</p>					

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	<p>Escala de teste: padrão dc5 60 60v/interruptor poe não-padrão</p> <p>Núcleo da fonte de alimentação/método de ligação em ponte final/ponte média/fonte de alimentação de 8 pinos/desconhecido</p> <p>Tipo pse: padrão: ieee 802.3af/at; não padrão</p> <p>Parâmetros do receptor:</p> <p>Sensibilidade ajustável: sim</p> <p>Ncv: ac 70v ~ 1000v 50/60hz</p> <p>Lâmpada: sim</p> <p>Wiemap: sim</p> <p>Tipo de bateria: bateria de lítio 3.7v 1400mah</p> <p>Aviso da bateria fraca: 3.5v +/-0.1v</p> <p>Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado</p> <p>Corrente em espera: &lt;35ma</p> <p>Max. corrente de trabalho: &lt;280ma</p> <p>Método de carregamento: dc 5v 1a tipo-c</p> <p>Temperatura de funcionamento/umidade: 32 122 90% *(0 50 50 °c)/não-condensação</p> <p>Tamanho: 198*50*28mm</p> <p>Lista de embalagem:</p> <p>1 * emissor</p> <p>1 * receptor</p> <p>1 * fone de ouvido</p> <p>1 * Cabo USB tipo C</p> <p>3 * adaptadores de cabo</p> <p>1 * kit de ferramentas</p> <p>1 * manual (Inglês)</p>	UN	Solução	10,000	43,00	430,00
24	<p>ABRACADEIRAS PARA CABOS EM VELCRO - KIT COM 100 - ABRACADEIRAS PARA CABOS EM VELCO - KIT COM 100</p> <p>Kit com 100 organizadores de cabos coloridos com velcro</p>	UN	Cintack	10,000	98,60	986,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

Marcador de cabo UTP antilha com números. Pacote com 100 unidades

25 SSD 480 GB SATA - SSD 480 GB SATA

Modelo:

ASU630SS-480GQ-R

Capacidade:

480GB

Interface:

SATA 6Gb/s (SATA III)

NAND Flash:

3D NAND

Form factor:

2.5"

MTBF:

1,500,000 horas

Temperatura de Operação:

0°C - 70°C

Temperatura de Armazenamento:

-40°C - 85°C

Resistência ao choque:

1500G / 0.5ms

Certificações:

RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC

TBW:

100TB

Dimensões:

100.45 x 69.85 x 7mm

ATTO:

Leitura Seq. (MB/s): Até 520

Escrita Seq. (MB/s): Até 450

CDM-QD32T1:

Leitura Seq. (MB/s): Até 520

UN Apoto 60,000 621,1637,296,0

000308



000238

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	SSD 1 TB SATA - SSD 1 TB SATA Modelo: ASU650SS-1TT-R Formato: 2,5" Capacidade: 1TB Componentes de Memória: 3D NAND Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) Velocidade de Leitura: Até 520MB/s Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s Temperatura operacional: 0°C~70°C Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C	UN		60,000	1.393,00	83.580,00
27	CAIXA DE SOM COM MICROFONES - CAIXA DE SOM COM MICROFONES Características Compatibilidade A maioria dos dispositivos com Bluetooth	UN		10,000	3.598,50	35.985,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Conectividade					
	Bluetooth					
	Portas de Entrada					
	Porta USB					
	Entrada Auxiliar					
	Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais					
	Outros Recursos					
	Som Pro com AI Sound Boost					
	Show de luzes dinâmico					
	Até 15 horas de reprodução					
	Conexão de múltiplas caixas de som via Auracast™					
	Funções Karokê					
	Aplicativo PartyBox					
	Alça flexível e design ergonômico					
	IPX4 - À prova de respingos					
	Plástico reciclado e embalagem em papel certificado pelo FSC					
	Bateria 200, bateria de ions de lítio (7,4 V/4.722 mAh)					
	EAN					
	1200130020261					
	Cor					
	Preto					
	Especificações Técnicas					
	Modelo: PBENCORE22MICBR					
	Potência: 100W					
	Garantia: 12 meses					
	Dimensões e Peso					
	Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 319,5x338x263 mm					
	Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 385x365x350 mm					
	Peso do produto sem embalagem: 6,39 kg					
	Peso do produto com embalagem: 9,15 kg					
	Itens Inclusos					
	01 Caixa Bluetooth					

000310  
000240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

02 Microfones sem fio

28 KIT TECLADO E MOUSE USB - KIT TECLADO E MOUSE USB

Especificações

TECLADO

Design resistente a derramamentos

Testado em condições limitadas (máximo derramamento de líquido de 60 ml). Não mergulhe o teclado em líquido.

Altura do teclado ajustável

Luz indicadora da tecla Caps Lock

Luz indicadora da tecla Num Lock

Até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)

Tipo de tecla: Perfil profundo

MOUSE

Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico

Número de botões: 3

Rolagem: line-by-line

Roda de rolagem: Sim, óptica

DIMENSÕES

Teclado

Altura: 155 mm

Largura: 450 mm

Profundidade: 23,5 mm

Peso: 550 g

Mouse

Altura: 113 mm

Largura: 62 mm

Profundidade: 38 mm

Peso: 90 g

Profundidade: 180 cm

1000DPI

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

UN

*Logitech*

80.000

147,00

11.760,00

000311

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
29	<p>SCANNER DE MESA DUPLEX AUTOMÁTICO - SCANNER DE MESA</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: Ds-770 li</li> </ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático</li> <li>- Sensor: Cor (Cis)</li> <li>- Dispositivo Fotoelétrico: Camo Fixo E Documento Em Movimento</li> <li>- Resolução Óptica: 600 Dpi</li> <li>- Resolução Interpolada: 1.200 Dpi</li> <li>- Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída</li> </ul> <p>Scanner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentação Vertical (Face Para Baixo)</li> <li>- Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2")</li> <li>- Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi</li> <li>- Máximo: 21.6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi</li> <li>- Peso Do Papel: 27 G/m² - 413 G/m²</li> <li>- Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores</li> <li>- Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 Ipm'</li> </ul> <p>Garantia do Fornecedor</p> <p>3 Meses</p> <p>Modelo</p> <p>B11B248301</p>	UN	EPSON	20,000	4.144,00	82.880,00
30	<p>NOBREAK PARA RELÓGIO PONTO - NOBREAK PARA RELÓGIO PONTO</p> <p>NOBREAK PARA REP Nobreak Tipo: 23,000</p>					

*[Handwritten Signature]*

20,000 4.144,00 82.880,00

000242

000312

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	<b>FONTE ATX PARA COMPUTADOR - FONTE ATX PARA COMPUTADOR</b> Watts: 550W Modelo: ATX Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 Cor: Black PFC (Power Factor Correction): Active PFC Power Good Signal: 100-500 msec Hold Up Time: 16msec at 70% of full load Input Current: 10A max. Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz Input Voltage: 100V 240V~ Operating Temperature: 5°C to + 40°C Operating Humidity: 20% to 85%, non-condensing Storage Temperature:	UN	<i>Sarbin</i>	70,000	728,00	50.960,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	-40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non-condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS@8ronze at 115Vac input.					
32	HD EXTERNO DE 1 TERABYTE - HD EXTERNO 1 TERABYTE CARACTERÍSTICAS: - Modelo: AHV620S-1TU31-CBK ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade: 1 TB - Cor: Preto - Interface: USB 3.2 Gen1 (compatível com USB 2.0) - Textura: Plástico - Temperatura de operação: 5°C (41°F) para 50°C (121°F) - Tensão operacional: USB DC 5V REQUISITOS DE SISTEMA: - Windows XP ou superior - Mac OS X 10.6 ou superior - Linux kernel 2.6 ou superior CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - HD Externo Portátil HV620S, 1TB, USB 3.2 Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo AHV620S1TU31CBK	UN	Adoto	15,000	646,80	9.702,00
33	NOBREAK DUPLA CONVERSÃO - NOBREAK DUPLA CONVERSÃO • Nobreak online dupla conversão de acordo com a norma NBR 15014 • Controlado por DSP (processador digital de sinais)	UN	Solutech	3,000	7.996,90	23.990,70

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFC: correção de fator de potência de entrada</li> <li>• Ampla faixa de variação de tensão entrada</li> <li>• Forma de onda: senoidal pura</li> <li>• Potência: 3.000VA / 3.000W</li> <li>• Fator de Potência: 1</li> <li>• Display LCD</li> <li>• Fusível rearmável</li> <li>• Bypass: Automático</li> <li>• Tempo de transferência: Zero</li> <li>• Compatível com grupo gerador</li> <li>• Comunicação: RS-232, USB e SNMP(Opcional)</li> <li>• DC start: Permite ser ligado na ausência da rede elétrica</li> <li>• Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobreaquecimento.</li> </ul> <p><b>ENTRADA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de entrada nominal: 110V (F+N+T) Monofásico</li> <li>• Variação Admissível da Rede de Entrada: ± 25%</li> <li>• Variação de frequência: ± 5%</li> <li>• Conexão de entrada por bornes (acompanha cabo 1,2m c/ plug 20A)</li> </ul> <p><b>SALIDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de saída nominal: Configurável 100V / 110V / 115V / 120V / 127V (F+N+T) Monofásico</li> <li>• Variação da tensão de saída: ± 1%</li> <li>• 6 x tomadas de 20A no padrão NBR 14136 + bornes</li> <li>• Conexão de saída por bornes</li> </ul> <p><b>BATERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão de Bateria: 72Vcc</li> <li>• Quantidade de Baterias: 6 baterias de 12V / 9Ah (internas inclusas)</li> <li>• Autonomia padrão: Até 10 min (carga total) e até 1 hora (20% de carga)</li> </ul> <p><b>GERAIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões (LxCxA): 190 x 410 x 325 mm (produto)</li> <li>• Peso: 25kg</li> </ul> <p>Acompanha software de monitoramento, cabo de comunicação USB e manual.</p>					

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	PEN DRIVE 32 GIGAS - PEN DRIVE 32 GB Características: - Modelo: SDCZ410-032G-G46 Especificações: Capacidade: - 32 GB Desempenho: - Velocidade de leitura: Até 100MB/s Proteção: - Criptografia AES de 128 bits - compatível com Windows® 7 Windows 8, Windows 10 e macOS v.10.9+ Interface: - USB 3.0 Dimensões (P X L X A): - 0.29" x 0.69" x 1.63" Conteúdo da Embalagem: - 1x Pen Drive Ultra Shift Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)	UN	Sandisk	60,000	119,00	7.140,00

UN Multicolor

10,000 50960 S.096,00

35 MINI RACK DE PAREDE 5 U - MINI RACK DE PAREDE 5 U  
 MINI RACK 5U X 350MM PORTA C/ VISOR ACRÍLICO PRETO

Dimensões:  
 Altura = 25 cm  
 Largura = 50 cm  
 Profundidade = 35 cm  
 Rack para acomodação e instalação de equipamentos de informática em Padrão 19 Polegadas,  
 Segurança Eletrônica e Telecom.  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**  
 \*\* Estruturas confeccionadas em aço soldado.

000316

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
 RESPONSÁVEL

000246

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS  
 Data de Validade: 13/04/2026  
 Prazo de Entrega: A ser definido na SF  
 Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
36	MINI RACK DE PAREDE 3 U - MINI RACK DE PAREDE 3 U Especificações Técnicas: Dimensional: - Tamanho: 3U - Padrão: 19 Polegadas - Dimensão Externas (L x A x P): 520 x 182,5 x 370mm - Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297 - Peso: 4,81 Kg Estrutural: - Porta: Fecho com Chave - Abertura: Porta Frontal Removível - Material: Aço SAE 1008 - Espessura: 0,75 mm Acabamento: - Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado - Cor: Preto 73.250 - Brilho: Fosco Gerais: - Aplicação: Ambientes Indoor - Abertura para cabos: Destacável - Tamanho da abertura para cabos: 158 x 50mm e 83 x 50mm Mini rack de parede 8 U 10 unidades Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm Produto Ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG	UN	Antelbras	10,000	630,00	6.300,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19".					
	- Estruturas confeccionadas em aço soldado.					
	- Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior.					
	- Par de planos de montagem frontal padrão 19".					
	- Aletas de ventilação laterais.					
	- Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico.					
	- Chaves de segurança.					
	- Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis.					
	- Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.					
37	SSD NVME 480 GIGA - SSD NVME 480 GB SSD NVME 480 GB - Capacidade: 9,000 480GB - Fator de forma: M.2 2280 - Flash NAND: 3D TLC - Dimensões (C x L x A): 80 x 22 x 3,5 mm - Peso: 7 g - Interface: SATA 6Gb/s - Performance Sequencial L/G (max.): Até 550/510MB/s* - Temperatura Operacional: 0°C a 70°C - Temperatura de Armazenamento: -40°C a -85°C - Resistência a Choques: 1500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas (UN)	UN	WD	30,000	854,00	25.620,00
38	SSD MVME 1TB - SSD MVME 1TB - Capacidade:1000GB - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe Gen4 x4 - Flash NAND: NAND 3D - Resistência ao choque: 1500G/0,5ms - Temperatura de operação: 0°C-70°C - Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes gravados (TBW) (capacidade máxima): 640 TB - Certificações: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Marrocos, UKCA, RoHS Leitura/escrita sequencial (Máx.): - Até 6.000/5.000 MB/s (PC/laptop) - Velocidade de leitura de até 5.000 MB/s (PSS)	UN	Kingston	30,000	1.330,00	39.900,00

000318  
000248

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
39	<p>Dimensões (C x L x A):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 x 22 x 3,13 mm (com dissipador de calor)</li> <li>- 80 x 22 x 2,15 mm (sem dissipador de calor)</li> </ul> <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9,5g / 0,34oz (com dissipador de calor)</li> <li>- 6,5g / 0,23oz (sem dissipador de calor)</li> </ul> <p><b>FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS</b> - Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN) - <b>FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS</b></p> <p>- Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v -Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN)</p>	UN	Intelbras	70,000	5740	401800
40	<p><b>CABO HDMI - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b> • Comprimento: 5 m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p</p>	UN	Mores Home	20,000	201,40	58820
41	<p><b>ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN</b> - Alicate De Inserção Punch Down.</p>	UN	CR22	6,000	91,00	546,00
42	<p><b>BATERIA DE LÍTIO - 3 V - CR 2032</b>, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda. Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (EMBALAGENS COM 5 UNIDADES). - <b>BATERIA DE LÍTIO - 3 V - CR 2032</b>, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda. Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (EMBALAGENS COM 5 UNIDADES).</p>	EMB	Elgin	50,000	19,60	980,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
43	CABO HDMI 1,5 METROS - CABO HDMI 1,5 METROS CABO HDMI - ESPECIFICAÇÃO 8,000 TÉCNICA • Comprimento: 1,5 m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p (UN)	UN	unitelecom	20,000	21,00	420,00
44	SOPRADOR ASPIRADOR - SOPRADOR ASPIRADOR DADOS TÉCNICOS Potência: 600W Rotação: Até 13000 RPM Fluxo de ar: 2.3m³/min Voltagem: 127V ou 220V (Escolher na hora da compra) Potência: 600 W Frequência: 60Hz Rotações: 13.000 Rpm Fluxo de Ar: 2,3 m³/min Velocidade variável: Não Trava no botão galinha liga/desliga: Sim (ligado) Comprimento do cabo de energia: 1,90 m Medidas (AxLxC)(cm): 18 x 18 x 24 cm Peso: 1,5 kg Garantia: 3 meses Referência: EVSA-110v   IWSA-220v	UN	smokto	2,000	938,00	1.876,00
45	PROJETOR COMPATÍVEL COM PC E MAC - PROJETOER COMPATÍVEL COM PC E MAC Características: - Modelo: V11H981020 Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício	UN	Epson	10,000	6.020,00	60.200,00

000320 000250

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

- Número de pixels: 786.432 dots (1024 x 768) x 3
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2
- Razão de aspecto: 4:3
- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Razão de contraste: Até 15 000:1
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores
- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)
- Distância de projeção/tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)
- Duração da lâmpada:
- Modo ECO: Até 12.000 horas
- Modo Normal: Até 6.000 horas
- Correção de Keystone:
- Automático: Vertical: ±30 graus
- Slider: Horizontal: ±30 graus
- Plug 'n Play USB:
- Projetor compatível com computadores PC e Mac.
- Temperatura:
- 5° a 35°C
- Segurança:
- Trava Kensington
- Cadeado
- Barra de segurança
- Energia:
- Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC
- Consumo de energia:
- Modo ECO: 235 W
- Modo Normal: 345 W
- Em Espera: Máx. 2W

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Lente de projeção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: Foco Manual</li> <li>- Número F: 1.44</li> <li>- Distância Focal: 16.7 mm</li> <li>- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35</li> </ul> <p>Controle remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características: AV Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume</li> </ul> <p>Distância de operação: 6 m</p> <p>Ângulo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direita / Esquerda: ±30 graus</li> <li>- Para cima/ Para baixo: ±15 graus</li> </ul> <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A)</li> <li>- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A)</li> </ul> <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NTSC: 480 linhas</li> <li>- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)</li> </ul> <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM</li> </ul> <p>Interfaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x USB-B</li> <li>- 1x HDMI</li> <li>- 2x Computador/Componente</li> <li>- 1x Vídeo</li> <li>- 1x RS-232c</li> <li>- 1x Saída de Monitor</li> <li>- Áudio 1 &amp; 2</li> <li>- Áudio R &amp; L</li> <li>- 1x Saída de Áudio</li> </ul> <p>Alto-falante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 W (mono)</li> </ul>					

000322

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000252

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Data de Validade:** 13/04/2026  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	<p>Ruído do ventilador:                      - Modo ECO: 28 dB                      - Modo Normal: 37 dB                      Conteúdo da Embalagem:                      - Projetor PowerLite E20                      - Cabo de energia                      - Cabo HDMI (1,8 m)                      - Controle remoto do projetor                      - Pilhas                      - CD com softwares                      - Folha de instalação rápida                      - Cartão de garantia                      Garantia:                      1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS - JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS                      Jogo de Chaves Fenda/Philips, 12 Peças, Haste isolada 1000v ( De acordo com Recomendação da NR-10) e Ponta Imantada, Utilização profissional -                      -01 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Philips uso Profissional com Haste Isolada 1000V de Marca. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10. Vem com Cabo ergonômico que proporciona menos esforço e muito mais torque e com design exclusivo. Todas as chaves são produzidas em Aço Cromo Vanádio com Haste temperada em toda a sua extensão. Possuem a Ponta Oxidada e Imantada, facilitando o trabalho do dia a dia.                      Composição                      - 6 Chaves Fenda: (1/4x4" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x4" - 1/8x3")                      - 6 Chaves Philips: (1/4x5" - 3/16x3" - 3/16x5" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x3")</p>	UN	Vonder	5.000	154,00	770,00
47	<p>KIT ANTI ESTATICA P/ LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES - KIT ANTI ESTATICA P/ LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES</p>	UN	Jampcomp	4.000	494,20	

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	KIT ANTIESTÁTICO PARA BANCADA ELETRÔNICA DISSIPA A ENERGIA ELETROSTÁTICA PROTEJA SEUS EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES DE DESCARGAS ELETROSTÁTICAS COM ESSE KIT. IDEAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PLACAS PCB, COMPUTADORES, CELULARES E TODOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE REQUEREM PROTEÇÃO ANTI-ESTÁTICA. CONTEM 1 MANTA DISSIPATIVA 2 CAMADAS COM CONEXÕES DE ATERRAMENTO CINZA OU AZUL 30 X 50 CM (300 X 500mm) SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL E RESISTENTE ALTA TEMPERATURA COM SELO ESD SAFE AMARELO 1 CABO DE ATERRAMENTO DUPLO JACK PARA ATERRAMENTO DA PULSEIRA 1 PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA COM FIO 1 PAR DE LUVAS ANTI-ESTÁTICA EXCELENTE QUALIDADE PRETA TAMANHO A ESCOLHER 1 ESCOVA GRANDE 10 FEIXES DE CERDAS 1 PINCEL GRANDE 12 FEIXES DE CERDAS 1 PINCEL FINO PARA LIMPEZA DE TRILHAS Placa de vídeo Modelo: VA5815RF82 GPU: Radeon RX580 2048SP CUDA Cores / Stream Processors: 2048 Memory Clock: 7 Gbps Engine Clock: 1150/1500 MHz Memory Type: GDDR5 Memory Size: 8 GB					

000324

000254

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
48	Memory Bus: 256-bit Interface: Support PCI-E 3.0 Output: 1 x DVI 1 x Display Port 1.4a 1 x HDMI 2.0b Recommended PSU: 450 W Power Connectors: 6 pin x 1 Card Size: 201 x 126 x 4 mm Accessorie: 1 x Quick Guide OS Support: Windows 7 - 32-Bit Edition Windows 7 - 64-Bit Edition Ubuntu x86 64-Bit Linux x86_64 Windows 10 - 64-Bit Edition					
			Bosch	4,000	938,00	3.752,00

48 FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA

FICHA TÉCNICA:

- Posições de Torque: 20
- Voltagem da Bateria: 18V
- Tipo de Bateria: Li-Ion
- Velocidade Variável: Sim
- Corrente da Bateria: 2.0Ah
- Tamanho do Mandril: 1/2"(13mm)

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	<p>- Impactos por Minuto: 24.000 ipm                      - Velocidade Máxima 1: 0 - 440rpm                      - Velocidade Máxima 2: 0 - 1650rpm                      - Torque (Suave/Duro/Máximo): 21 / 56Nm                      - Modos de operação: Parafusamento, perfuração com impacto.  <b>CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO:</b>                      Diâmetro Máximo em Aço: 10mm                      Diâmetro Máximo em Madeira: 35mm.  <b>CAPACIDADE DE PARAFUSAR:</b>                      Diâmetro Máximo do parafuso: 10mm.  <b>ACOMPANHIA:</b>                      01 - Maleta de Transporte                      01 - Bateria 18V de 2.0 Ah                      01 - Carregador bivolt GAL 18V-20                      01 - Parafusadeira Furadeira de Impacto GSB 183-LI.  <b>FORMAS DE USO:</b> Furar, Parafusar, Furar com percussão.                      Modelo: GSB 183-LI</p>	UN	Elgin	10,000	21,00	210,00
<p><b>BATERIA 9 V CAIXA COM 5 UNIDADES - BATERIA 9 V CAIXA COM 5 UNIDADES</b>                      Características:                      -Tensão nominal: 9V.                      -Tipo: Bateria alcalina (não recarregável).                      -Formato: 9V padrão retangular.                      -Embalagem: Caixa com 10 baterias 9V.                      -Compatível com uma ampla gama de aparelhos eletrônicos.</p>						

**Vantagens:**

- Energia estável e confiável por mais tempo.
- Tecnologia alcalina de alto desempenho.
- Ideal para equipamentos que exigem corrente contínua e duradoura.
- Livre de metais pesados como mercúrio e cádmio, mais segura para o meio ambiente.
- Marca Elgin reconhecida por qualidade, segurança e confiabilidade.

000326

000256

000257

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
50	<p>Conteúdo:                      -1 caixa com 10 baterias 9V alcalinas</p> <p>JOGO DE ALICATES - JOGO DE ALICATES                      Kit composto por:                      01 Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Onsite                      01 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Onsite                      01 Alicate Universal 8" (200mm) Onsite                      Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm)                      Código: 700001                      Tamanho: 160mm (6")                      Ean: 6942629231882                      Alicate Corte Diagonal 6" (160mm)                      Código: 700005                      Tamanho: 160mm (6")                      Ean: 6942629231905                      Alicate Universal 8" (200mm)                      Código: 700011                      Tamanho: 200mm (8")                      Ean: 6942629239628                      Dimensões                      Peso: 1,100 kg                      Altura: 9,00 cm                      Largura: 9,00 cm                      Comprimento: 25,00 cm</p>	UN	<i>Tramontina</i>	5,000	<u>134,40</u>	<u>672,00</u>
51	<p>FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO - FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático)</li> <li>Capacidade do cesto: 44 litros</li> <li>Corrente: 1.2 A</li> <li>Corte: P4 - Supercorte em partículas</li> </ul>	UN	<i>GBL</i>	6,000	<u>4428,20</u>	<u>26569,20</u>

000327

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: (L)434mm x (A)617mm x (P)365mm</li> <li>• Fragmenta automaticamente: 150 folhas</li> <li>• Fragmenta manualmente: 08 folhas</li> <li>• Fragmenta também: cliques, grampos no papel e cartão</li> <li>• Indicador de resfriamento: Sim</li> <li>• Nivel de ruído: 55 dB</li> <li>• Nivel de Segurança: P-4</li> <li>• Número de Usuários: 1-2</li> <li>• Potência: 152W</li> <li>• Tecnologia de economia de energia: Sim</li> <li>• Tempo de funcionamento: 30 minutos</li> <li>• Tempo de repouso: 60 minutos</li> <li>• Voltagem: 127V</li> <li>• Garantia: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.</li> </ul>	UN	TOP	40,000	71,40	2.856,00

52 CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTBOOK - CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTBOOK

Características Principais:

- Modelo: 26365

Especificação Técnica

- Plug & Play

- Design moderno e compacto

- Potência de saída: 6W RMS (2x 3W)

- Relação Sinal/Ruído: 60dB

- Resposta de frequência: 90Hz ~ 20KHz

- Alimentação: USB

- Voltagem: 5V DC

- Interface: Jack P2 (3.5mm)

- Controle de volume: Sim

Conteúdo da embalagem:

- Caixa De Som Gt Sound 2.0 - 6w Rms - 26365

Altura Real 20

000328  
000258

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000259

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
53	<p>Largura Real 20                      Profundidade Real 20                      Peso 300 gramas (bruto com a embalagem)                      Garantia do Fornecedor 3 meses modelo 26365</p> <p>TOMADA RJ 45 SISTEMA X COM KEYSTONE - TOMADA RJ 45 SISTEMA X COM KEYSTONE</p> <p>Conteúdo da Embalagem                      caixa, tampa com encaixe de pressão e módulos                      Dimensões do Produto 71x 52x 43 mm                      Dimensões do Produto com Embalagem 100x 70x 50 mm                      Modelo Lizflex                      Peso do Produto 0,0550 kg                      Peso do Produto com Embalagem 0,0600 kg</p>	PCT	<i>Cornélio</i>	100,000	32,20	3.220,00
54	<p>PLACA MÃE - PLACA MÃE                      Placa Mae Prime H610M-E D4 Intel 1700 Ddr4 Matx M.2 Nvme</p> <p>Características:                      - Marca: Asus                      - Modelo: 90MB19N0-C1BAY0 Especificações Técnicas: CPU:                      - Soquete Intel® LGA1700 para Processadores* 12a Gen Intel® CoreC, Pentium® Gold e Celeron®                      - Suporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 e Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**                      ** O suporte a Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende do tipo de CPU. Chipset:                      - Chipset Intel® H610 Memória:                      - 2 x Memória* DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Unbuffered                      - Dual Channel Memory Architecture                      - Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos:                      - 1 x DisplayPort**                      - 1 x porta D-Sub                      - 1 x porta HDMI®***                      ** Suporta max. 4K@60Hz como especificado em DisplayPort 1.4.</p>	UN	ASUS	50,000	1.166,00	58.300,00

000329

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
***	Suporta 4K@60Hz como especificado em HDMI 2.1. Slots de Expansão:					
	- Processadores Intel® 12a Gen					
	- 1 x slot PCIe 4.0 x16					
	- Chipset Intel® H610					
	- 1 x slot PCIe 3.0 x1 Storage:					
	- Total suporte 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s					
	- Chipset Intel® H610					
	- Slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4)					
	- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x2)					
	- 4 x portas SATA 6Gb/s Ethernet:					
	- 1 x Ethernet Realtek 1Gb USB:					
	- USB Traseiro (4 portas no total)					
	- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)					
	- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A) - USB Frontal (Total 6 portas)					
	- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais					
	- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais Audio:					
	- CODEC Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio*					
	- Suporta: Detecção de conexões, Multi-streaming, Redistribuição de conexões no painel frontal					
	- Suporta playback até 24-Bit/192 kHz Recursos de áudio					
	- Blindagem de áudio					
	- Capacitores de áudio Premium					
	- Camadas da PCB dedicadas ao áudio					
	* É necessário um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal para suportar a saída de áudio 7.1 Surround Sound. Portas Traseiras:					
	- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)					
	- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A)					
	- 1 x DisplayPort					
	- 1 x porta D-Sub					
	- 1 x porta HDMI®					
	- 1 x porta de rede Realtek 1Gb					
	- 3 x conectores de Áudio					
	- 1 x porta para Teclado PS/2 (roxa)					

000260  
000330

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- 1 x porta para Mouse PS/2 (verde) Conectores Internos:					
	- Relacionado à ventoinhas e refrigeração					
	- 1 x header 4 pinos p/ ventoinha CPU					
	- 2 x headers 4 pinos p/ ventoinha do Gabinete Relacionado à energia					
	- 1 x conector de Energia Principal de 24 pinos					
	- 1 x conector de 8 pinos +12V Relacionado ao Armazenamento					
	- 2 x slots M.2 (Key M)					
	- 4 x portas SATA 6Gb/s USB					
	- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1					
	- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 ports USB 2.0 adicionais Miscelânea					
	- 1 x header RGB					
	- 1 x header Clear CMOS					
	- 1 x header para Áudio no Painel Frontal (AAFP)					
	- 1 x header Porta COM					
	- 1 x header SPDIF Out					
	- 1 x header Alto-falante					
	- 1 x header SPI TPM (14-1 pinos)					
	- 1 x header 10-1 pinos Painel de Sistema BIOS:					
	- 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS Capacidade de Gerenciamento:					
	- WOL by PME, PXE Sistema Operacional:					
	- Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit Fator de Forma:					
	- Formato mATX					
	- 9.6 polegadas x 8.3 polegadas ( 24.4 cm x 21.1 cm ) Conteúdo da Embalagem:					
	- Placa-Mãe Prime H610M-E D4					
	1 x cabos SATA					
	1 x pacote de borracha M.2					
	1 x pacote de parafusos SSD M.2					
	1 x adesivo TUF Gaming					
	1 x DVD de suporte					
	1 x cartão de certificação TUF					
	1 x guia do usuário Altura Real 6					
	Largura Real 27					

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
55	<p>Profundidade Real 28                      Garantia do Fornecedor 12 meses                      Linha                      PRIME H610M-E D4                      Peso: 3000 gramas (bruto com embalagem)                      OBS: PARA COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3400</p> <p>NOBREAK 1200 VA SEMI SENOIDAL 8 TOMADAS - NOBREAK 1200 VA SEMI SENOIDAL 8 TOMADAS</p> <p>Características:                      - Modelo: 4822205                      Especificações:                      - Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W                      - Topologia: Interativo                      - Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória Flash</p> <p>Entrada:                      - Tensão nominal de entrada: 120 V~                      - Variação da tensão: 96-144 V~ (±20%)                      - Frequência: 60 Hz ±3 Hz                      - Disjuntor: 10 A</p> <p>Saída:                      - Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136</p> <p>Proteções:                      - Fator de potência: 0,5                      - Tensão nominal de saída* 120 V~                      - Tempo de transferência: &lt;8 ms                      - Frequência no modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz                      - Forma de onda no modo Bateria: Semissenooidal (retangular)                      - Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A</p> <p>Regulação da tensão:                      - Modo Rede: 120V~ ±10%                      - Modo Bateria: 120V~ ±5%</p>	UN	Intelbras	25,000	1.194,20	29.855,00

000262  
000332

000263

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
56	<p>- Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria</p> <p>- Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V</p> <p>- Modo Rede: fusível rearmável</p> <p>- Modo Bateria: limitador de corrente interno</p> <p>Baterias:</p> <p>- Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA)</p> <p>- Quantidade e capacidade: 1 x 12 V 7 Ah</p> <p>- Barramento: 24 V</p> <p>- Corrente máxima de carga: 1 A</p> <p>- Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10 h</p> <p>Características físicas do produto:</p> <p>- Dimensões (L x A x P): 130 x 220 x 362 mm</p> <p>- Temperatura de operação: 0-40 °C</p> <p>- Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação)</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <p>- Nobreak ATTIV 1200VA, Semi senoidal, 120V, 8 Tomadas de Saída, Preto</p> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso 9440 gramas( bruto com embalagem)</p>	UN	Elgin	6,000	98,00	588,00

ALICATE DE CRIMPAR - ALICATE DE CRIMPAR  
 Alicate, Crimpar, RJ45  
 Compatibilidade de cabo coaxial  
 BNC  
 Compatibilidade de conector modular  
 RJ45 RJ12 RJ11 Cabo De Rede  
 Compatibilidade de terminal  
 Isolados, Não isolados  
 Material da cabeça  
 Aço

000333

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Material do cabo PP Funções adicionais Corte, decapagem Comprimento 55,88 cm Peso 750 g Tipo de alicate crimpador Crimpador Multifunções					
57	EMENDA FIO TELEFÔNICO REDE RJ45 101e COM GEL - PCT COM 50 UNIDADES - EMENDA FIO TELEFÔNICO REDE RJ45 101e COM GEL - PCT COM 50 UNIDADES Modelo 062-1101 Tipo de cabo de rede- par trançado UTP Homologação anatel - 162222013478 Categoria de cabo de rede- cat 5 cat 6 cat 7 Conector de entrada - linear Conector de saída - linear Ambiente- interior-externor	PCT	Cornelio Pcs	5,000	91,30	455,50
58	GABINETE PARA DESKTOP MID TOWER - GABINETE PARA DESKTOP MID TOWER Características: - Modelo: MT-G80BK Especificações Técnicas: - Gabinete Gamer - Mid Tower - Suporta placas mãe: ITX/Micro ATX/ATX - Suporte SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) - HD Áudio	UN	PP1 gma	50,000	200,20	10.010,00

000264  
000334

000265

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
59	FONTE PARA DESKTOP MODELO SLIM - FONTE PARA DESKTOP MODELO SLIM Modelo PI-F230B-S(01) Padrão ATX 12V Conectores 1xPrincipal(24P - 20+4 1x ATX 12V (4+4 pinos 2x SATA Power 1x Slim SATA Power Características Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Tensão de entrada 100 a 240 VAC(+/-10%) com ajuste automático Frequência de entrada 50-60HZ Eficiência energética 80 plus Bronze(>85% com carga típica de 50%) MTBF >100K horas (Excluindo o ventilador) Correção de Fator de potência PFC ativo Características de entrada CA Tensão de entrada Mínimo 90 Nominal 100-240 Máximo 260 Unidade Vac Frequência Mínimo 47 Nominal 50-60 Máximo 63 Unidade Hz Características de saída CC Corrente máxima (A)+3,3V +12V +5V -12V +5sb *A 10ª 16ª 0.3ª	UN	KVBS	50,000	390,00	19.500,00

000335

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	2º	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
60		Potência total 230W Dimensões (CxLxA) 150X 81,5x 40,5mm FONTE PARA SERVIDOR DELL - FONTE PARA SERVIDOR DELL Titanium 750 W, Platinum 495 W, 750 W, 750 W 240 VCC,2 1100 W, 1100 W 380 VCC2 1600 W, 2000 W e 2400 W, Gold 1100 W -48 VCC Fontes de alimentação hot plug com redundância completa Até 6 ventiladores hot plug com redundância completa	UN	Dell	2,000	3.176,606	3.533,20
61		MOUSE USB * - MOUSE USB Características: - Modelo: M100 Especificações: - Resolução: 1000 DPI - Comprimento do cabo: 1,8 metros - Conexões: USB - Tipo de mouse: Com fio - Sensor: Óptico - Indicado para: Desktops - Total de botões: 3 botões com Scroll - Rolagem multidirecional - Plug & Play Requisitos do Sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Linux - Chrome OS - macOS 10.5 ou superior Garantia: 3 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso:	UN	Logitech	80,000	65,00	5.200,00

000336  
000266

000267

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	330 gramas (bruto com embalagem)					
62	TECLADO USB * - TECLADO USB * Características: - Modelo: K120 Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes - Peso (KG) 0,700000 - Largura cm 18 - Altura cm 3 - Profundidade cm 48 - Comprimento do cabo 1,5 m Computador baseado no Windows: - Windows 10, 11 ou superior - Porta USB Linux: - Linux de kernel 2.6+ - Porta USB	UN	Logitech	80,000	84,00	6.720,00
63	SUPORTE DE MESA ARTICULADO - SUPORTE DE MESA ARTICULADO Características: - Modelo: F80N Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 53cm	UN	Elgin	30,000	350,00	10.500,00

000337

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carga Max(KG): 2Kg a 9Kg</li> <li>- Cor: Preto</li> <li>- Fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono</li> <li>- Giro Horizontal: 360° ( posição retrato/paisagem )</li> <li>- Inclinação Horizontal: até 180° ( esquerda/direita )</li> <li>- Inclinação Vertical: +85° a - 30°</li> <li>- Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm</li> <li>- Pintura: Epóxi Eletroestática</li> <li>- Polegadas: 17" a 35"</li> <li>- Tipo:ARTICULADO</li> <li>- Tipo TV: LED / LCD</li> <li>- Tratamento Superficial: Anti-corrosão</li> </ul> <p>Informações adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas;</li> <li>- Pislão a gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis;</li> <li>- Design compacto e retrátil que economiza espaço;</li> <li>- Desenvolvido para melhorar sua experiência de visualização;</li> <li>- Construído em liga de alumínio fundido e super-resistente;</li> <li>- Acompanha morsa para fixação em borda de mesas ou sobre o tampo da mesa;</li> <li>- Organizador de cabos.</li> </ul> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Articulado</li> <li>- Acessórios para instalação do suporte no monitor/TV</li> <li>- Acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação</li> <li>- Certificado de Garantia</li> <li>- Manual de Instruções</li> </ul> <p>Garantia:</p> <p>1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso: 2854 gramas (bruto com embalagem)</p>					

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
64	CABO VGA PARA MONITOR * - CABO VGA PARA MONITOR Características: - Modelo: 7412 Especificações: - Comprimento: 1.5 metros - Este cabo é utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA). - Cabos com esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa resolução). - Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem. - O som não é transmitido com ele. Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo Monitor VGA Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 120 gramas (bruto com embalagem)	UN	Elgin	50,000	33,46	1.673,00
65	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA Características: - Modelo: NBR14136 Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força	UN	Elgin	50,000	28,00	1.400,00

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 152 gramas (bruto com embalagem)						
66	CALCULADORA DE MESA MODELO 1 - CALCULADORA DE MESA MODELO 1 Características: - Modelo: Hr-150rc Especificações: - Impressão De 2 Linhas Por Segundo - Visor De 12 Dígitos - Percentual Básico: Cálculo De Percentuais Básicos. - Bobina: 58mm - Rolete: IR-40T Impressão em 2 Cores: - Valores Positivos Exibidos em Preto e Valores Negativos em Vermelho Facilitam a Visualização. Display Extra Grande: - Exibição Maior Facilite - Leitura De Mais Dados Teclado Com Memória: - A Leitura Das Teclas é Armazenada em Buffer Teclas Plásticas: Custo / Venda / Margem: - Calcula o Custo, o Preço De Venda ou a Margem De Lucro De Um Item a Partir De Dois Valores Dados. Função De Aliquotas e Câmbio: - Funções De Cálculo De Alíquota - Conversão De Moeda Funcionalidades Máquina De Calcular: - Cálculos De Custo - Lucro Simplificados	UN	Faria	20,000	S39,00	10.780,00

0000270

000340

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS  
**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF  
**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Data de Validade: 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
67	<p>Sinais De Comando De Função:                      - Um Símbolo (*, -, x, +) No Visor Indica o Status Da Operação Que Você Está Executando No Momento.                      Revisão Das 150 Etapas:                      - Mostra Até 150 Etapas Anteriores De Cálculo.                      Reimprimir / Após Impressão:                      - Imprimir Várias Cópias Do Histórico De Cálculo                      - Imprimir o Histórico De Cálculo Posteriormente, Mesmo Com o Modo De Impressão Desligado.                      Relógio e Calendário:                      - Imprimir a Hora e a Data Atuais.                      Conteúdo da embalagem:                      - Calculadora Casio Hr-150rc, 2 Cores De Impressão, 2.0 Linha, Acompanha Bobina, Fonte De Alimentação, Preta                      Garantia do Fornecedor                      12 meses                      Itens Inclusos                      1 unidade                      Modelo                      HR-150RC                      Peso:                      920 gramas (bruto com embalagem)</p>	UN	Elgin	20,000	490,00	9.800,00

67 CALCULADORA DE MESA MODELO 2 - CALCULADORA DE MESA MODELO 2  
 Características  
 - Modelo: Ma-5121  
 Especificação Técnica  
 - Cor: Branca  
 - Calculadora compacta de mesa com 12 dígitos  
 - calendário relógio e adaptador de voltagem  
 - Impressão: Bicolor (IR 40)  
 - Fonte de energia: 4 pilhas AA ou adaptador AC  
 - Impressão: Bicolor(IR 40 T)

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Visor: Cristal Líquido					
	- Bivolt					
	Funções:					
	- Cálculo de taxas					
	- Constante					
	- Porcentagem					
	- Contador de Itens					
	- Inversão de sinais					
	- Seletor de decimais					
	- Arredondamento					
	- Correção dígito a dígito					
	Dimensões do Produto:					
	- Comprimento: 220 cm					
	- Altura: 53 cm					
	- Largura: 15.5 cm					
	- Peso: 0450 kg					
	Pesos:					
	- Peso líquido: 0450 kg					
	- Peso bruto: 0836 kg					
	Conteúdo da Embalagem					
	- 01 Calculadora					
	- 01 Adaptador AC					
	- 01 Manual de Instruções em Português					
	Garantia do Fornecedor					
	3 meses					
	Peso:					
	700 gramas (bruto com embalagem)					
68	RELÓGIO DE PONTO MODELO 1 - RELÓGIO DE PONTO MODELO 1 RELÓGIO DE PONTO eletrônico 11,000 digital - Relógio de ponto homologado pelo Ministério do Trabalho e					

UN: Centésimos 30,000 520,00 / 15.600,00

000342  
000272

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>emprego, de acordo com a Portaria 1510/2009; Certificado pelo INMETRO. Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas: Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive – 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e software de gerenciamento do mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - iDClass Bio + prox 125khz. - RELÓGIO DE PONTO eletrônico digital - Relógio de ponto homologado pelo Ministério do</p>					

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

Trabalho e emprego, de acordo com a Portaria 1510/2009; Certificado pelo INMETRO. Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas: Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive - 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e software de gerenciamento do mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - iDClass Bio + prox 125khz. (UN)

Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora

69 RELÓGIO DE PONTO MODELO 2 - RELÓGIO DE PONTO MODELO 2

UN *Cornélio D* 30,000 2.940,00 88.200,00

000274

000344

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000275

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
 Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm x 12,62 cm</li> <li>• Peso do equipamento: 750 g (sem bobina)</li> <li>• Peso embalado: 1 Kg</li> <li>• Cor do equipamento: Preto texturizada</li> <li>• Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz</li> </ul> <p><b>Especificações técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021</li> <li>• Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.</li> <li>• Capacidade para 15.000 usuários cadastrados</li> <li>• Capacidade para 3.000 Faces</li> </ul> <p><b>Formas de Identificação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)</li> <li>• RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125kHz ASK</li> <li>• Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica.</li> </ul> <p><b>Impressora e Bobina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)</li> <li>• Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)</li> <li>• Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade</li> <li>• Velocidade de impressão: 100 mm/s</li> <li>• Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente</li> </ul> <p><b>Comunicação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD)</li> <li>• USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD</li> <li>• Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa</li> <li>• Web Embarcado</li> <li>• IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente)</li> </ul> <p><b>Interface de Usuário:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque</li> </ul>					

000345

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

70	CAMERA DE SEGURANÇA IP - CAMERA DE SEGURANÇA IP	UN	Ip-Lin	50,000	420,00	21.000,00
----	---	----	--------	--------	--------	-----------

Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora

70 CAMERA DE SEGURANÇA IP - CAMERA DE SEGURANÇA IP

Especificações

- Câmera de segurança wifi IP: C500
- Câmera
- Sensor de Imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3
- Lente: Distância focal: 3,89 mm, Campo de visão: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical)
- Intervalo de Movimento: Faixa mecânica panorâmica: 340° (cobertura panorâmica de 360°), Faixa mecânica de inclinação: 60° (130° de cobertura de inclinação)
- Visão Noturna: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), Visão Noturna Colorida
- Interface & Botões: 1 x botão RESET, 1 x slot para cartão MicroSD
- Vídeo e Áudio
- Resolução máxima: 1920 x 1080 px
- Taxa de quadros: 30 fps
- Compressão de vídeo: H.264
- Live View: Sim
- Aprimoramento de imagem: 3DNR, WDR
- Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos
- Comunicação de áudio: Áudio bidirecional com cancelamento de ruído
- Volume da sirene: 90 dB (nível medido a uma distância de 4 polegadas/10 cm)
- Armazenamento
- Armazenamento Local: MicroSD Card Slot on Camera (até to 512 GB)
- Armazenamento em Nuvem: Serviços de armazenamento em nuvem Tapo Care (é necessário ter uma assinatura)
- Detecção e notificações
- Detecção de IA: Detecção de movimento, Detecção de pessoas, Detecção de obstrução da lente
- Zonas de atividade: Sim
- Notificação de saída: Notificação do sistema, Notificação do sistema com Snapshot (Tapo Care Services)

000276

000346

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

000277

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
•	Rede					
•	Conectividade de Rede: Conectado via Wi-Fi					
•	Conectividade sem Fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi					
•	RTSP: Sim					
•	ONVIF: Sim					
•	Segurança					
•	Security: Machine Learning no dispositivo Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS					
•	WPA/WPA2-PSK					
•	Alimentação					
•	Power Source: 12V DC Power Adapter					
•	Input Voltage: Bivolt - 100-240 V, 50/60 Hz					
•	Output Voltage: 12V, 0.85A (Energia DC)					
•	Geral					
•	Smart Integration: Google Assistant, Amazon Alexa					
•	Weather Resistance: IP65					
•	System Requirements: Aplicativo Tapo: iOS 9.0 ou superior, Android 4.4 ou superior					
•	Mounting Options: Montagem no teto, Montagem em parede, Montagem em poste					
•	(loops de montagem em poste necessários, mas não incluídos)					
•	Temperatura de Operação: -30°-60°					
•	Storage Temperature: -40°-60°					
•	Umidade Operacional: 10%-90% RH, sem condensação					
•	Storage Humidity: 0-90% RH, sem condensação					
•	Dimensions ( W x D x H ): 4.9 x 4.8 x 3.5 in (123.8 x 123 x 90 mm)					
•	Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM					
•	Conteúdo da Embalagem					
•	Câmera C500					
•	Adaptador de energia					
•	Âncoras de montagem					
•	Parafusos de montagem					
•	Parafusos do suporte					
•	Modelo de montagem					
•	Suporte de montagem					

000347

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

**Observações:**

**Data de Validade:** 13/04/2026

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	<p>Vedação à prova d'água</p> <p>Guia de Início rápido</p> <p>Garantia 24 Meses</p> <p>CARTÃO MICRO SD - CARTÃO MICRO SD</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: MicroSD 64GB,</li> <li>- Especificação Técnica</li> <li>- Capacidade: 64gb</li> <li>- Formato: microsdxc</li> <li>- Interface: sda 6.0</li> <li>- Função health monitor: sim</li> <li>- Classe de velocidade: 10 (uhs 1)</li> <li>- Leitura sequencial: 20mb/s</li> <li>- Gravação sequencial: 20mb/s</li> <li>- Quantidade mínima de ciclos de gravação: 500</li> <li>- Temperatura de operação: -25°C a 85°C</li> <li>- Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C</li> </ul> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão MicroSD 64GB, 32Ibw, Para Segurança Eletrônica - 4600163</li> </ul> <p>Altura Real 13</p> <p>Largura Real 8</p> <p>Profundidade Real 13</p> <p>Garantia do Fornecedor 12 meses</p> <p>Itens Inclusos 01 cartão micro SD</p> <p>Modelo</p>	UN	<i>Kingston</i>	50,000	84,90	4.200,00

000348 000278

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

SD 64

Peso:

100 gramas (bruto com embalagem)

72

SERVIDOR NAS - SERVIDOR NAS

- CPU: Processador ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz

- Arquitetura da CPU: ARM de 64 bits

- Unidade de Ponto Flutuante: Sim

- Mecanismo de Criptografia: Sim

- Unidade de Processamento Neural (NPU): Sim

- Memória do sistema: 2 GB a bordo (não expansível)

- Memória Máxima: 2 GB a bordo (não expansível)

- Memória flash: 4 GB (proteção do sistema operacional de inicialização dupla)

- Compartimento de unidade: 2 x SATA de 3,5 polegadas 6Gb/s, 3Gb/s

- Compatibilidade da unidade: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas - Unidades de

estado sólido SATA de 2,5 polegadas

- Hot-swappable: Sim

- Porta Gigabit Ethernet (RJ45): 1

- Despartar na LAN (WOL): Sim

- Quadro Jumbo: Sim

- porta USB 2.0: 2

- Porta USB 3.2 Gen 1: 1

- Fator de forma: Torre

- Botões: Energia, Redefinir, Cópia USB

- Dimensões (AxLxP): 188,64 x 90,18 x 156,26 mm

- Peso (Líquido): 1,1kg

- Peso (Bruto): 1,95kg

- Temperatura de operação: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)

- Temperatura de armazenamento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F)

73

WEBCAM - WEBCAM

CARACTERÍSTICAS:

*DELL*

UN

5,000

*28.000,00*

*140.000,00*

*Logitech*

UN

15,000

*490,00*

*7.350,00*

000349

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: 960-001360</li> <li>ESPECIFICAÇÕES:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolução: 1080p 30 FPS 1920 x 1080</li> <li>- Resolução H.264: 720p 30FPS 1280 x 720</li> <li>- Tipo de Foco: Automático</li> <li>- Tipo de Lente: Vidro</li> <li>- Microfone integrado: Estéreo, omnidirecional duplo (Baixe o Logi Tune para acionar o microfone)</li> <li>- Campo de Visão: 78°</li> <li>- Zoom Digital: 1X</li> <li>- Conectividade: USB</li> <li>- RightLight: Sim Informações Adicionais:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz</li> <li>- Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD (tripé não incluso)</li> <li>- Proteção de privacidade removível</li> </ul> </li> <li>Dimensões incluindo Clipe de Montagem Fixo:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 43,3 mm</li> <li>- Largura: 94 mm</li> <li>- Profundidade: 71 mm</li> <li>- Comprimento do cabo: 1,5 m</li> <li>- Peso: 162 g</li> </ul> </li> <li>Requisitos do Sistema:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 ou superior</li> <li>- MacOS 10.10 ou superior</li> <li>- Chrome OS™</li> <li>- Porta USB-A</li> </ul> </li> <li>- Funciona com plataformas de chamadas populares</li> </ul> </li> <li>CONTEUDO DA EMBALAGEM:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Webcam Business C920e - 960-001360</li> <li>- Manual do Usuário</li> <li>- Garantia do Fornecedor</li> </ul> </li> </ul>					

000350

000280

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	12 meses					
	Peso: 427 gramas (bruto com embalagem)					
74	HD PARA SERVIDOR DELL - HD PARA SERVIDOR DELL Especificações Técnicas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Dell</li> <li>• Part Number (P/N): RWR8F</li> <li>• Tipo: HD (Disco Rígido) para Servidor / Enterprise</li> <li>• Capacidade: 2.4TB (Terabytes)</li> <li>• Interface: SAS (Serial Attached SCSI)</li> <li>• Velocidade da Interface: 12Gb/s (12 Gigabits por segundo)</li> <li>• Velocidade de Rotação: 10.000 RPM (Rotações Por Minuto)</li> <li>• Formato: 2.5 polegadas (SFF - Small Form Factor)</li> <li>• Taxa de Transferência Externa: 1.2 GB/s (1200 MB/s)</li> <li>• Características Adicionais: Hot-Plug / Hot-Swap</li> <li>• Gaveta (Caddy/Tray): Inclusa (Padrão Dell SFF de 2.5")</li> <li>• Aplicação Principal: Servidores Dell PowerEdge, Storage Arrays Dell PowerVault e outros sistemas que requerem discos SAS de 2.5".</li> <li>• OBS: HD específico para servidor Dell Power Edge R740</li> </ul>	UN	Dell	6,000	6.841,00	41.076,00
75	FITA PARA ROTULADORA BROTHER KIT COM 10 UNIDADES - FITA PARA ROTULADORA BROTHER KIT COM 10 UNIDADES Compatível com os modelos M-231, MK-231, M-K231. Compatível com as Rotuladoras da marca Brother: PT-45 / PT-45M PT-55 / PT-55BM / PT-55S PT-65 / PT-65SB PT-70 / PT-70B, PT-70BM PT-80 / PT-80EU PT-85 / PT85 PT-90	UN	Brother	5,000	84,00	420,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Data de Validade: 13/04/2026

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
PT-100						
PT-110						
	<p>Detalhes técnicos:                      Comprimento: 7,5 metros                      Largura: 12mm                      É adesivo: Sim                      Cores: Etiqueta branca com letras pretas</p>					
76	CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES - CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES	CX	Elgin	20,000	120,00	2.400,00
77	CAIXA DE PILHAS ALCALINA AA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES - CAIXA DE PILHAS ALCALINA AA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES	CX	Elgin	30,000	90,00	2.700,00
78	LIMPA CONTATOS SPRAY - LIMPA CONTATOS SPRAY - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos; - Recupera a condutividade dos contatos; - Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos; - Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade; - Não propaga corrente elétrica; - Limpa e seca instantaneamente; - Remove zinabre em placas elétricas; - Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto. Cor - incolor Índice de refração- 20/4°C 1,3700 - 1,3900 Cor - Incolor Embalagem - 300ml Aspecto - líquido	UN	Whurten	10,000	42,00	420,00
79	CALCULADORA DE MESA - Calculadora de mesa grande	UN	Whodang	20,000	70,00	1.400,00

000282

000352

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

Data de Validade: 13/04/2026

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS

Prazo de Entrega: A ser definido na SF

Objeto da Cotação: Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio

Observações:

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
80	KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) - KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered - Arquitetura de memória: Dual Channel - O Suporte a ECC Memory (modo ECC) varia de acordo com a CPU. * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações: - N° de núcleos de CPU: 6 - N° de threads: 12 - N° de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz	UN	MueLogic	50,000	3.780,00	189.000,00

000353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 17 de Janeiro de 2026

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Comélio

**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	-----------------------	-------	-------	------------	----------------	-------------

- Total de Cache L2: 3MB
- Cachê L3 total: 16MB
- Desbloqueado: Sim
- CMOS: TSMC 7nm FinFET
- Pacote: AM4
- Versão PCI Express: PCIe® 3.0
- Solução térmica: Wraith Stealth
- TDP / TDP Padrão: 65W
- cTDP: 45-65W
- Temps máx: 95°C
- Memória Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4 U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB:
- Marca: NEOLOGIC
- Modelo: NL-8GB
- Especificação:
- Tecnologia: DDR4
- Capacidade: 16GB (2x 8gb)
- Tipo de módulo: UDIMM
- Memória Clock: 3000Mhz
- Dissipador Gamer: Sim
- Cor: Preto
- Memória para: Desktop
- Gamer: Sim
- Tensão: 1,35 V
- Taxa de transmissão: 24000 MB/s
- Quantidade de pinos: 288
- Conteúdo da Embalagem:
- Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - Nf84110

UN Piretudo.com 10,000 S25,00 S.250,00

081000284

000354

CLEIDE APARECIDA FARIA MARCOLINO  
RESPONSÁVEL

000285

**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS

**Prazo de Entrega:** A ser definido na SF

**Data de Validade:** 13/04/2026

**Objeto da Cotação:** Aquisição de Periféricos de Informática destinados a atender às necessidades do operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Cornélio  
**Observações:**

Item	Descrição do Material	Unid.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.					

000355

Item	Quantidade	Fornecedor	Valor	Preço Unitário	Valor Total
<b>BALIZAMENTO PA 026</b>					
Material: SSD 240 GB CARACTERISTICAS: - SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN) (UN)					
					<b>620,00</b>
354/2026	1	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	195	576,67	
354/2026	1	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	195	611,65	
354/2026	1	X BLADE INFORMATICA LTDA	195	807,80	
Material: MEMORIA RAM 8 GB DDR3 - Memória Ram 8 gb ddr3 Características: -Modelo: KVR16N11/8 Especificações: - Capacidade: 8 GB - Tipo de Uso: PC Computador - Frequência: DDR3 1600MHz (PC12800) - Compatível com MAC: Não - Tensão de alimentação: 1,5V - Bancos internos de memória independentes: 8 - Pinagem: 240 pinos - Consumo de energia: 2,580W - Temperatura de operação: 0 °C até 85 °C - Temperatura de armazenamento: -55 °C até 100 °C - Requisitos de Sistema: PC com suporte a DDR3 1600MHz (UN) (UN)					
					<b>275,00</b>
354/2026	2	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	67	225,00	
354/2026	2	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	67	273,86	
354/2026	2	X BLADE INFORMATICA LTDA	67	315,00	
Material: HD EXTERNO 6 TERABYTES - HD externo 6 terabytes Características: - Modelo: STEB6000403 Especificações: - Cor: Preto - Capacidade: 6TB Requisitos do sistema: - Sistema operacional: Windows 7 ou posterior - Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 - Compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0. Dimensões: - Comprimento: 176 mm - Largura: 120,6 mm - Profundidade: 36,6 mm (UN) (UN)					
					<b>1.800,00</b>
354/2026	3	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2	1.490,00	
354/2026	3	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	2	1.799,00	
354/2026	3	X BLADE INFORMATICA LTDA	2	2.086,00	



000288  
000360

Material: CONECTORES RJ 45 CAT 5e PACOTE COM 100 UNIDADES (UN)					<b>100,00</b>
354/2026	12	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	20	25,88	
354/2026	12	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	20	100,00	
354/2026	12	X BLADE INFORMATICA LTDA	20	-	
Material: ROTULADORA DE CABOS (UN)					<b>580,00</b>
354/2026	13	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2	416,00	
354/2026	13	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	2	579,90	
354/2026	13	X BLADE INFORMATICA LTDA	2	582,40	
Material: ZUMBIDOR LOCALIZADOR DE CABOS (UN)					<b>175,00</b>
354/2026	14	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6	107,91	
354/2026	14	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	6	200,00	
354/2026	14	X BLADE INFORMATICA LTDA	6	151,20	
Material: CABO PARA BATERIA (UN)					<b>222,00</b>
354/2026	15	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	4	159,90	
354/2026	15	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	4	220,80	
354/2026	15	X BLADE INFORMATICA LTDA	4	224,00	
Material: BATERIA ESTACIONARIA DE 100 AMPERES (UN)					<b>1.040,00</b>
354/2026	16	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	4	699,00	
354/2026	16	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	4	1.100,00	
354/2026	16	X BLADE INFORMATICA LTDA	4	980,00	
Material: NOBREAK 1400VA (UN)					<b>1.600,00</b>
354/2026	17	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5	1.080,08	
354/2026	17	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	5	1.690,11	
354/2026	17	X BLADE INFORMATICA LTDA	5	1.512,00	

000289

000361

GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL - Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede					
354/2026	18	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	12	1.659,00	2.100,00
354/2026	18	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	10	1.920,00	
354/2026	18	X BLADE INFORMATICA LTDA	10	2.324,00	
Material: ROTEADOR VPN GIGABIT (UN)					775,00
354/2026	19	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	23	516,46	
354/2026	19	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	23	830,00	
354/2026	19	X BLADE INFORMATICA LTDA	23	724,80	
Material: KIT ROTEADOR COM 3 UNIDADES TECNOLOGIA MESH (UN)					1.635,00
354/2026	20	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	18	1.099,97	
354/2026	20	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	18	1.680,00	
354/2026	20	X BLADE INFORMATICA LTDA	18	1.590,00	
Material: CONECTOR RJ 45 VAZADO PACK COM 100 UNIDADES (UN)					33,00
354/2026	21	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	18	19,95	
354/2026	21	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	18	38,00	
354/2026	21	X BLADE INFORMATICA LTDA	18	28,00	

Material: TESTADOR/LOCALIZADOR DE CABO DE REDE (UN)					305,00
354/2026	22	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	3	232,90	
354/2026	22	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	3	290,00	
354/2026	22	X BLADE INFORMATICA LTDA	3	324,80	
Material: ABRAÇADEIRAS PARA CABOS EM VELCRO - KIT COM 100 (UN)					46,50
354/2026	23	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10	30,96	
354/2026	23	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	10	50,00	
354/2026	23	X BLADE INFORMATICA LTDA	10	43,00	
Material: ANILHAS DE MARCAÇÃO PARA CABOS DE REDE - PACOTE COM 100 (UN)					67,00
354/2026	24	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10	27,49	
354/2026	24	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	10	50,00	
354/2026	24	X BLADE INFORMATICA LTDA	10	98,00	
Material: SSD 480 GB SATA (UN)					605,00
354/2026	25	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	135	444,43	
354/2026	25	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	135	590,00	
354/2026	25	X BLADE INFORMATICA LTDA	135	621,16	
Material: SSD 1 TB SATA (UN)					1.391,00
354/2026	26	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	993,88	
354/2026	26	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	1.390,00	
354/2026	26	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	1.393,00	
Material: CAIXA DE SOM COM MICROFONES (UN)					3.200,00
354/2026	27	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15	2.399,00	
354/2026	27	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	15	2.890,00	
354/2026	27	X BLADE INFORMATICA LTDA	15	3.598,50	
Material: KIT TECLADO E MOUSE USB (UN)					148,00
354/2026	28	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	200	105,76	
354/2026	28	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	200	150,00	
354/2026	28	X BLADE INFORMATICA LTDA	200	147,00	
Material: SCANNER DE MESA DUPLEX AUTOMATICO (UN)					3.800,00
354/2026	29	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	47	2.960,10	
354/2026	29	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	47	3.470,00	
354/2026	29	X BLADE INFORMATICA LTDA	47	4.144,00	

000291

000363

Material: NOBREAK PARA RELÓGIO PONTO (UN)				297,00
354/2026	30	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	30	209,47
354/2026	30	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	30	300,00
354/2026	30	X BLADE INFORMATICA LTDA	30	294,00
Material: FONTE ATX PARA COMPUTADOR (UN)				705,00
354/2026	31	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	165	519,00
354/2026	31	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	70	690,00
354/2026	31	X BLADE INFORMATICA LTDA	70	728,00
Material: HD EXTERNO DE 1 TERABYTE (UN)				618,00
354/2026	32	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	32	461,70
354/2026	32	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	15	590,00
354/2026	32	X BLADE INFORMATICA LTDA	15	646,80
Material: NOBREAK DUPLA CONVERSÃO (UN)				7.980,00
354/2026	33	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	3	5.711,60
354/2026	33	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	3	7.980,00
354/2026	33	X BLADE INFORMATICA LTDA	3	7.996,80
Material: PEN DRIVE 32 GIGAS (UN)				129,00
354/2026	34	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	155	69,90
354/2026	34	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	155	139,00
354/2026	34	X BLADE INFORMATICA LTDA	155	119,00
Material: MINI RACK DE PAREDE 5 U (UN)				505,00
354/2026	35	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15	363,95
354/2026	35	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	15	500,00
354/2026	35	X BLADE INFORMATICA LTDA	15	509,60
Material: MINI RACK DE PAREDE 3 U (UN)				500,00
354/2026	36	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	13	449,42
354/2026	36	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	13	450,00
354/2026	36	X BLADE INFORMATICA LTDA	13	630,00
Material: SSD NVME 480 GIGA (UN)				810,00
354/2026	37	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	65	609,00
354/2026	37	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	65	800,00
354/2026	37	X BLADE INFORMATICA LTDA	65	854,00
Material: SSD MVME 1TB (UN)				1.400,00
354/2026	38	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	30	941,16

354/2026	38	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	30	1.500,00	
354/2026	38	X BLADE INFORMATICA LTDA	30	1.330,00	
Material: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v -Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90º - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN) (UN)					65,00
354/2026	39	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	156	40,13	
354/2026	39	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	156	75,00	
354/2026	39	X BLADE INFORMATICA LTDA	156	57,40	
Material: CABO HDMI (UN)					39,70
354/2026	40	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	29	20,13	
354/2026	40	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	29	50,00	
354/2026	40	X BLADE INFORMATICA LTDA	29	29,40	
Material: ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN (UN)					95,00
354/2026	41	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6	25,00	
354/2026	41	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	6	100,00	
354/2026	41	X BLADE INFORMATICA LTDA	6	91,00	
Material: BATERIA DE LÍTIO – 3 V – CR 2032, Ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (EMBALAGENS COM 5 UNIDADES). (EMB)					19,60
354/2026	42	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	110	14,55	
354/2026	42	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	110	20,00	
354/2026	42	X BLADE INFORMATICA LTDA	110	19,60	
Material: CABO HDMI 1,5 METROS (UN)					25,00
354/2026	43	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	40	14,90	
354/2026	43	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	40	30,00	
354/2026	43	X BLADE INFORMATICA LTDA	40	21,00	
Material: SOPRADOR ASPIRADOR (UN)					800,00
354/2026	44	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2	679,49	
354/2026	44	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	2	790,00	

000293

000365

354/2026	44	X BLADE INFORMATICA LTDA	2	938,00	
Material: PROJETOR COMPATIVEL COM PC E MAC (UN)					4.550,00
354/2026	45	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	15	4.300,00	
354/2026	45	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	15	4.500,00	
354/2026	45	X BLADE INFORMATICA LTDA	15	6.020,00	
Material: JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILIPS (UN)					150,00
354/2026	46	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	7	109,32	
354/2026	46	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	7	150,00	
354/2026	46	X BLADE INFORMATICA LTDA	7	154,00	
Material: KIT ANTI ESTATICA P/ LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES (UN)					545,00
354/2026	47	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	4	352,82	
354/2026	47	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	4	600,00	
354/2026	47	X BLADE INFORMATICA LTDA	4	494,20	
Material: FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (UN)					910,00
354/2026	48	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6	658,90	
354/2026	48	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	6	900,00	
354/2026	48	X BLADE INFORMATICA LTDA	6	938,00	
Material: BATERIA 9 V CAIXA COM 5 UNIDADES (UN)					72,00
354/2026	49	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	20	64,50	
354/2026	49	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	20	100,00	
354/2026	49	X BLADE INFORMATICA LTDA	20	21,00	
Material: JOGO DE ALICATES (UN)					60,00
354/2026	50	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	7	95,54	
354/2026	50	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	7	50,00	
354/2026	50	X BLADE INFORMATICA LTDA	7	134,40	
Material: FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTAO (UN)					4.665,00
354/2026	51	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	13	3.162,90	
354/2026	51	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	13	4.900,00	
354/2026	51	X BLADE INFORMATICA LTDA	13	4.428,20	
Material: CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTBOOK (UN)					96,00
354/2026	52	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	51,90	
354/2026	52	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	120,00	

000294  
000366

354/2026	52	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	71,40	
Material: TOMADA RJ 45 SISTEMA X COM KEYSTONE (PCT)					35,00
354/2026	53	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	120	22,90	
354/2026	53	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	120	150,00	
354/2026	53	X BLADE INFORMATICA LTDA	120	32,20	
					1.100,00
Material: PLACA MÃE (UN)					
354/2026	54	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	65	789,00	
354/2026	54	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	65	1.100,00	
354/2026	54	X BLADE INFORMATICA LTDA	65	1.106,00	
					1.090,00
Material: NOBREAK 1200 VA SEMI SENOIDAL 8 TOMADAS (UN)					
354/2026	55	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	50	852,16	
354/2026	55	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	50	990,00	
354/2026	55	X BLADE INFORMATICA LTDA	50	1.194,20	
					99,00
Material: ALICATE DE CRIMPAR (UN)					
354/2026	56	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6	69,90	
354/2026	56	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	6	100,00	
354/2026	56	X BLADE INFORMATICA LTDA	6	98,00	
					95,00
Material: EMENDA FIO TELEFÔNICO REDE RJ45 101e COM GEL - PCT COM 50 UNIDADES (PCT)					
354/2026	57	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5	65,00	
354/2026	57	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	5	100,00	
354/2026	57	X BLADE INFORMATICA LTDA	5	91,00	
					250,00
Material: GABINETE PARA DESKTOP MID TOWER (UN)					
354/2026	58	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	143,04	
354/2026	58	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	300,00	
354/2026	58	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	200,20	
					450,00
Material: FONTE PARA DESKTOP MODELO SLIM (UN)					
354/2026	59	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	65	149,90	
354/2026	59	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	65	590,00	
354/2026	59	X BLADE INFORMATICA LTDA	65	390,00	
					3.330,00
Material: FONTE PARA SERVIDOR DELL (UN)					
354/2026	60	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2	2.268,00	
354/2026	60	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	2	3.500,00	

000295  
000367

354/2026	60	X BLADE INFORMATICA LTDA	2	3.176,60	
Material: MOUSE USB * (UN)					
					80,00
354/2026	61	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	210	42,91	
354/2026	61	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	210	100,00	
354/2026	61	X BLADE INFORMATICA LTDA	210	65,00	
Material: TECLADO USB * (UN)					
					90,00
354/2026	62	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	175	59,90	
354/2026	62	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	175	100,00	
354/2026	62	X BLADE INFORMATICA LTDA	175	84,00	
Material: SUPORTE DE MESA ARTICULADO (UN)					
					360,00
354/2026	63	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	249,00	
354/2026	63	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	390,00	
354/2026	63	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	350,00	
Material: CABO VGA PARA MONITOR * (UN)					
					45,00
354/2026	64	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	65	23,90	
354/2026	64	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	65	60,00	
354/2026	64	X BLADE INFORMATICA LTDA	65	33,46	
Material: CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA (UN)					
					29,00
354/2026	65	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	19,21	
354/2026	65	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	30,00	
354/2026	65	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	28,00	
Material: CALCULADORA DE MESA MODELO 1 (UN)					
					560,00
354/2026	66	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	40	385,00	
354/2026	66	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	40	600,00	
354/2026	66	X BLADE INFORMATICA LTDA	40	539,00	
Material: CALCULADORA DE MESA MODELO 2 (UN)					
					560,00
354/2026	67	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	60	349,90	
354/2026	67	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	60	750,00	
354/2026	67	X BLADE INFORMATICA LTDA	60	490,00	
Material: RELÓGIO DE PONTO MODELO 1 (UN)					
					1.800,00
354/2026	68	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	35	1.549,00	
354/2026	68	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	35	2.000,00	
354/2026	68	X BLADE INFORMATICA LTDA	35	620,00	

Material: RELÓGIO DE PONTO MODELO 2 (UN)					2.800,00
354/2026	69	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	35	2.098,00	
354/2026	69	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	35	2.700,00	
354/2026	69	X BLADE INFORMATICA LTDA	35	2.940,00	
Material: CAMERA DE SEGURANÇA IP (UN)					430,00
354/2026	70	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	315	299,90	
354/2026	70	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	315	450,00	
354/2026	70	X BLADE INFORMATICA LTDA	315	420,00	
Material: CARTÃO MICRO SD (UN)					92,00
354/2026	71	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	300	59,90	
354/2026	71	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	300	100,00	
354/2026	71	X BLADE INFORMATICA LTDA	300	84,00	
Material: SERVIDOR NAS (UN)					6.500,00
354/2026	72	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5	4.270,58	
354/2026	72	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	5	6.500,00	
354/2026	72	X BLADE INFORMATICA LTDA	5	28.000,00	
Material: WEBCAM (UN)					495,00
354/2026	73	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	40	326,78	
354/2026	73	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	40	500,00	
354/2026	73	X BLADE INFORMATICA LTDA	40	490,00	
Material: HD PARA SERVIDOR DELL (UN)					6.920,00
354/2026	74	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6	4.882,00	
354/2026	74	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	6	7.000,00	
354/2026	74	X BLADE INFORMATICA LTDA	6	6.846,00	
Material: FITA PARA ROTULADORA BROTHER KIT COM 10 UNIDADES (UN)					87,00
354/2026	75	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5	54,90	
354/2026	75	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	5	90,00	
354/2026	75	X BLADE INFORMATICA LTDA	5	84,00	
Material: CAIXA DE PILHAS ALCALINA AAA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES (CX)					120,00
354/2026	76	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	55	77,98	
354/2026	76	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	55	120,00	
354/2026	76	X BLADE INFORMATICA LTDA	55	120,00	

000297

000363

Material: CAIXA DE PILHAS ALCALINA AA C/40 UNIDADES - 10 BLISTERS COM 4 UNIDADES (CX)					<b>105,00</b>
354/2026	77	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	71	72,50	
354/2026	77	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	71	120,00	
354/2026	77	X BLADE INFORMATICA LTDA	71	90,00	
Material: LIMPA CONTATOS SPRAY (UN)					<b>51,00</b>
354/2026	78	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10	29,90	
354/2026	78	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	10	60,00	
354/2026	78	X BLADE INFORMATICA LTDA	10	42,00	
Material: CALCULADORA DE MESA (UN)					<b>85,00</b>
354/2026	79	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	65	34,26	
354/2026	79	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	65	100,00	
354/2026	79	X BLADE INFORMATICA LTDA	65	70,00	
Material: KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) (UN)					<b>4.100,00</b>
354/2026	80	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	85	2.658,47	
354/2026	80	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	85	4.500,00	
354/2026	80	X BLADE INFORMATICA LTDA	85	3.780,00	
Material: Mini rack de parede 8 (UN)					<b>610,00</b>
354/2026	81	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	14	375,00	
354/2026	81	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	14	700,00	
354/2026	81	X BLADE INFORMATICA LTDA	14	525,00	