



- Home
- Sala/Modalidades >
- Editais e Processos
- Editais Encerrados/Arquivados
- Atas e Documentos
- Recursos
- Relatórios
- Esclarecimentos
- Impugnações
- Excluídos / Impedidos >
- Contratações - PNCP
- Dados de Mercado >

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

MILTON DOS SANTOS EMIDIO

Participante

MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 15:18 em 10/02/2026

Boa tarde, me diga! Qual tipo de adaptação para cadeirante? DPM ou PLATAFORMA ELEVATÓRIA?

[VOLTAR](#)



000094

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES <propostapmcp@gmail.com>

Re: Questionamento PE 003.2026

1 mensagem

Secretaria municipal de planejamento <semplacp@gmail.com>
Para: MEURY NAOMI MATUDA MARQUES <propostapmcp@gmail.com>

12 de fevereiro de 2026 às 09:31

Bom dia.

Favor conferir a documentação do edital, pois está faltando o anexo referente às especificações do veículo. Conforme documento anexado no PARANACIDADE.

Sobre o questionamento da empresa, será DPM, justamente o indicado na pagina 3 do item Modelo 07 (características do veículo), o qual não consta no edital

Segue imagem.

Características técnicas do equipamento - Modelo 07

Características Técnicas

Exibir histórico de observações

APROVADO

Última Alteração:

24/11/2025 08:50:06

Em qua., 11 de fev. de 2026 às 15:57, MEURY NAOMI MATUDA MARQUES <propostapmcp@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Segue questionamento.

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Departamento de Licitação
MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira

Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro. CEP: 86300-000
Cornélio Procópio-PR
Telefone: (43) 3520-8007

SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral
Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

Rua Mato Grosso, 239 - 1º andar.

Fone 1: 43 3520-8056

Fone 2: 43 3520-8046

15_- Veiculo_para_transporte_-_tipo_Van_TA_ou_TB_assinado.pdf
200K



060095

Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Dados de Mercado

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Solicitação respondida ✓

Nome do Usuário

MILTON DOS SANTOS EMIDIO

Participante

MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 15:18 em 10/02/2026, última edição às 11:39 em 12/02/2026

Boa tarde, me diga! Qual tipo de adaptação para cadeirante? DPM ou PLATAFORMA ELEVATÓRIA?

Nome do Usuário

Jadson Willian Ponciani
Mariano

Participante

Prefeitura Municipal de Cornélio
Procópio

Resposta

Resposta criada às 11:39 em 12/02/2026

Bom dia, A adaptação para cadeirante será DPM. Atenciosamente.

VOLTAR



000096

Home

Sala/Modalidades >

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos >

Contratações - PNCP

Dados de Mercado >

CONSULTAR ESCLARECIMENTO**Solicitação respondida**

Nome do Usuário

MILTON DOS SANTOS EMIDIO

Participante

MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA**Solicitação**

Solicitação criada às 09:12 em 15/02/2026, última edição às 14:09 em 18/02/2026

Com objetivo de entregar a melhor opção de veículo ao município, segue: Vão aceitar Furgão totalmente adaptado em VAN, ou somente VAN ORIGINAL DE FÁBRICA com adaptação apenas do DPM (dispositivo móvel)? Pergunto, pois a QUALIDADE de acabamento interno e ar condicionado traseiro é muito SUPERIOR na VAN Original de Fábrica.

Nome do Usuário

Meury Naomi Matuda Marques

Participante

Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio**Resposta**

Resposta criada às 14:09 em 18/02/2026

Teata-se de aquisição de veículo original de fábrica. at,te

VOLTAR