



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

O Município de Cornélio Procópio-PR, torna público aos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, Forma Eletrônica, do tipo menor preço, por lote. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal nº 1486 de 23 de fevereiro de 2023.

PREGÃO Nº 007/26- FORMA ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 026/26

CADASTRO DAS PROPOSTAS: Até 08h28m de 05 de março de 2026

DISPUTA: A partir das 08h30m 05 de março de 2026

“Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).”

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 1	Termo de Referência
ANEXO 2	Ficha Técnica Descritiva do Objeto
ANEXO 3	Declaração de Conhecimento e Atendimento às condições do Edital
ANEXO 4	Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação
ANEXO 5	Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar
ANEXO 6	Modelo de Declaração Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal
ANEXO 7	Modelo de Declaração de Responsabilidade
ANEXO 8	Modelo de Proposta Readequada
ANEXO 9	Minuta de Ata de Registro de Preços

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, através da Pregoeira Municipal, designada pelo Decreto nº 954 de 10 de dezembro de 2025, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima citados, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, por lote.

1.2 - Este Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnet.com.br

2 - DO OBJETO

2.1 – Este Edital tem por objeto registrar preços de periféricos de informática para futuras aquisições através do Sistema REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência que integra este Edital.

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária a ser definida na SF- Solicitação de Fornecimento. (3.3.90.30.00.00.00).

4 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas. (Art. 164, Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, c/c nº 1486/2023).

5 – DA IMPUGNAÇÃO AO TERMOS DO EDITAL

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, diretamente na plataforma eletrônica www.bbmnet.com.br

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer em até 3 (três) dias úteis antes da data da data fixada para o fim do cadastro das propostas, adotando-se o mesmo prazo para resposta/decisão pelo Pregoeiro.

6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

6.1 - Poderão participar do processo empresas do ramo que atendam os requisitos do Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação;

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;

6.2.6 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 - abrir as propostas de preços;

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 - declarar o vencedor;

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

8 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET

8.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim do recebimento de propostas.

8.2 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

8.2.1 - cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

8.2.2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

8.2.3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

8.2.4 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

8.2.5 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

8.3 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.4 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

8.4.1 - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

8.4.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”,

8.4.3 - apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

8.5- A falsidade da declaração de que trata os itens 8.2 e seus subitens sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações e neste Edital.

8.6- Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

8.7- Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.

8.8- Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.9- O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências.

9 – DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1- As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu “**Sala de Disputa**”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “**Aberto para receber propostas**”. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”.

9.2- O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema, referidos no item 8 deste Edital, e

9.2.1 – Envio da Ficha Técnica, conforme modelo do ANEXO 8.

9.3 - O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

9.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

9.6 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

9.7 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

9.8 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.9 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.

9.10 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.11 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.12 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.13 - Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

9.14 - Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.15 - Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

9.16 - O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

10 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

10.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública.

10.3 - Quando autorizado e devidamente justificado pelo pregoeiro, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.

10.3.1- Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.3.2- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.3.3- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.

10.6 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.7 - O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

10.8 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

10.9 - O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.10 - O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.

10.11 - No pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA "ABERTO", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.11.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

10.11.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10.11.3 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

10.12 - Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

10.12.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.12.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

10.12.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.12.4 - Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.12.5 - Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.12.5.1 - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

10.12.5.2 - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

10.12.5.3 - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.12.5.4 - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (*compliance*), conforme orientações dos órgãos de controle.

10.12.6 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

10.12.6.1 - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

10.12.6.2 - empresas brasileiras;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

10.12.6.3 - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.12.6.4 - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.13 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

10.13.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

10.13.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.13.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

10.14 - Será desclassificada a proposta que:

10.14.1 - contiver vícios insanáveis;

10.14.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

10.14.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

10.14.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

10.14.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

10.15 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

10.15.1 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o *caput*, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

10.15.1.1 - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.15.1.2 - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11 – DA HABILITAÇÃO (TERMO DE REFERÊNCIA)

11.1 - Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação e Proposta Readequada. O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de 2 (duas) horas, a contar do horário de encerramento de todas as disputas de lances, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

11.2 - O pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

11.3 - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.4 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06.

11.5 - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante melhor classificado para fins de habilitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

11.5 - Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET.

11.5.1- Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não-digitais.

11.6 - Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

11.7 - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

11.8 - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

11.9 - Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

11.10 - Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:

11.10.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

11.10.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

11.11 - Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.12 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.13 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 60 (sessenta) dias.

12 – DOS RECURSOS

12.1- A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo pregoeiro observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 - O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.2- A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena de preclusão.

12.2.1 - O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30 minutos, podendo o pregoeiro dar provimento ou negar o mesmo.

12.2.2 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.3 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

12.5 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1- deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

- a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- c) injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- d) deixar de apresentar amostra;
- e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- i) fraudar a licitação
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- k) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- l) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- m) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- n) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- o) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

13.1.3 - Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar e;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- e) Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 14.133/2021.
- f) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, bem como a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta, respeitarão o devido processo legal, obedecerão ao prazo de defesa previsto nos arts. 156 e seguintes, da Lei 14.133/2021.

13.1.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

14.1 – A autoridade competente adjudica e homologa o objeto ao vencedor. (Lei Federal nº 14.133/21).

15 – DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - Serão registrados os preços unitários do participante vencedor, observando-se o critério de menor preço.

15.2 – Os preços registrados poderão ser atualizados em conformidade com a realidade de mercado, conforme previsto no Decreto nº 1486/23.

15.3 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade. (Art. 71, § 1º, Decreto Municipal nº1486/23)

15.4 – A empresa VENCEDORA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá comparecer ao Departamento de Licitação, andar térreo do Paço Municipal, localizado na Avenida Minas Gerais, nº 301 ou, no caso de empresas de outras localidades, será encaminhado via correio eletrônico, arquivo em PDF, sendo devolvido no mesmo *email* assinado eletronicamente, em até 24 (vinte e quatro) horas.

15.5 - A recusa injustificada dos convocados em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido no presente instrumento, os sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 22 deste Edital.

15.6 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, o proponente VENCEDOR deverá apresentar documento comprobatório de ser pessoa indicada como assinante na Ata de Registro de Preços. O assinante será o indicado na proposta de preço.

15.7 - A assinatura da Ata estará condicionada à comprovação da regularidade da situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto às Receitas Federal, Estaduais e Municipais, CRF- FGTS e CNDT.

15.8 - Não mais sendo possível a aquisição do objeto da empresa cujos preços foram registrados em Ata, a aquisição poderá ser efetuada, a critério da administração, com os demais participantes do certame, obedecidas a ordem de classificação e habilitação, através de formalização Ata de Registro de Preços.

15.9 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no art. 78, Decreto Municipal nº 1483/23.

15.10 - Este Edital e seus Anexos integrarão a Ata de Registro de Preços, independente de transcrição e não obriga o Município a adquirir o objeto. (art. 73, Decreto Municipal nº 1483/23).

15.11 – A forma de execução consta no ANEXO 09 - Minuta de Ata de Registro de Preços, que integra este Edital.

16 – DAS FRAUDES E DA CORRUPÇÃO

16.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

16.1.1 - Para os propósitos desta cláusula, definem - se as seguintes práticas:

a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) prática colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

e) prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nas cláusulas da ARP e dos contratos vinculados à mesma; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1- Será disponibilizada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.4- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.5- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.6- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.9- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.10- O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.bbmnet.com.br.

17.11- Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.bbmnet.com.br.

17.12- Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.13- O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e www.bbmnet.com.br

17.14 - Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

17.15- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Cornélio Procópio.

Cornélio Procópio, 18 de fevereiro de 2026.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO: Registrar preços de periféricos de informática para futuras aquisições através do Sistema REGISTRO DE PREÇOS.

1.2 – Será aplicado o Art. 47 e em especial o §3º do Art. 48 da Lei Complementar nº 147/14, tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas.

1.2.1 – Entende-se por âmbito regional, os municípios integrantes do norte pioneiro (AMUNOP).

1.2.2– Para aplicação do disposto no subitem anterior, dar-se-á preferência primeiramente às empresas locais, independentemente da classificação dentro dos 10% e na sua ausência, às integrantes da AMUNOP.

1.3 – Para fixar os preços máximos foi realizada pesquisa de preços pelo Departamento de Administração, com fornecedores do ramo, rede mundial de computadores e, balizados pela Agente de Contratação.

2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, por lote.

3 – JUSTIFICATIVA: O processo atende demandas anuais de diversos setores da Administração, cujos produtos e insumos possibilitam o bom funcionamento dos serviços administrativos.

3.1 – As quantidades são estimadas em demandas de cada setor administrativo, previstas no Plano de Contratações Anual.

3.2 – Os lotes 7, 11, 22, 30, 32 e 33, são de ampla disputa; os lotes 8, 12, 21, 29, 31 e 34 são cotas/reservas para ME / EPP e 1 à 6, 9, 10, 13 à 20, 23 à 28 e 35 são de participação exclusiva para ME / EPP.

3.3 - As especificações expressas neste Termo ATENDEM satisfatoriamente a necessidade da Administração e foram elaboradas pelo Departamento de Tecnologia da Informação.

LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT ESTIM	UNID	VALOR MÁX UNIT	VALOR MÁX TOTAL
1	Abraçadeiras para cabos em velcro - Kit com 100 organizadores de cabos coloridos com velcro	10	UN	46,50	465,00
2	Alicate de Crimpar, Rj45 Compatibilidade de cabo coaxial BNC Compatibilidade de conector modular Rj45 Rj12 Rj11 Cabo De Rede Compatibilidade de terminal Isolados, Não isolados Material da cabeça Aço Material do cabo PP Funções adicionais Corte, decapagem Comprimento 55,88cm Peso 750g Tipo de alicate crimpador Multifunções	6	UN	99,00	594,00
3	Alicate de inserção punch down.	6	UN	95,00	570,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

42	Jogo de alicates Kit composto por: 01 Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Onsite 01 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Onsite 01 Alicate Universal 8" (200mm) Onsite Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Código: 700001 Tamanho: 160mm (6") Ean: 6942629231882 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Código: 700005 Tamanho: 160mm (6") Ean: 6942629231905 Alicate Universal 8" (200mm) Código: 700011 Tamanho: 200mm (8") Ean: 6942629239628 Dimensões Peso: 1,100kg Altura: 9,00cm Largura: 9,00cm Comprimento: 25,00cm	7	UN	60,00	420,00
43	Jogo de Chaves Fenda/Phillips, 12 Peças, Haste isolada 1000v (De acordo com Recomendação da NR-10) e Ponta Imantada, Utilização profissional - -01 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Phillips uso Profissional com Haste Isolada 1000V de Marca. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10. Vem com Cabo ergonômico que proporciona menos esforço e muito mais torque e com design exclusivo. Todas as chaves são produzidas em Aço Cromo Vanádio com Haste temperada em toda a sua extensão. Possuem a Ponta Oxidada e Imantada, facilitando o trabalho do dia a dia. Composição: - 6 Chaves Fenda: (1/4x4" - 3/16x6" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x4" - 1/8x3") - 6 Chaves Phillips: (1/4x5" - 3/16x3" - 3/16x5" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x3")	7	UN	150,00	1.050,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					3.099,00
LOTE 2					
5	Bateria 9v caixa com 5 unidades Características: -Tensão nominal: 9V. -Tipo: Bateria alcalina (não recarregável). -Formato: 9V padrão retangular. -Embalagem: Caixa com 10 baterias 9V. -Compatível com uma ampla gama de aparelhos eletrônicos.	20	UN	72,00	1.440,00
6	Bateria de lítio – 3 V – CR 2032, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão	110	EMB	19,60	2.156,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (embalagens com 5 unidades).				
7	Bateria estacionária de 100 amperes	4	UN	1.040,00	4.160,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					7.756,00
LOTE 3					
4	Anilhas de marcação para cabos de rede Marcador de cabo UTP anilha com números. Pacote com 100 unidades	10	UN	67,00	670,00
8	Cabo de energia para computador e impressora Características: - Modelo: NBR14136 Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do INMETRO: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 152 gramas (bruto com embalagem)	60	UN	29,00	1.740,00
9	Cabo de rede 305 metros CAT 5 - Modelo: 62154 Especificações: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2	12	UN	1.020,00	12.240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<p>Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.</p> <ul style="list-style-type: none">- Conductor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)- Peso do Cabo: 42kg/km- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" <p>Aplicações:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801- 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:<ul style="list-style-type: none">a. ATM-155(UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbpsb. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbpsc. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbpsd. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbpse. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbpsf. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbpsg. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbpsh. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbpsi. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps				
10	<p>Cabo HDMI - especificação técnica • Comprimento: 5m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p</p>	29	UN	39,70	1.151,30
11	<p>Cabo HDMI 1,5 metros. Especificação 8,000, técnica • Comprimento: 1,5 m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p (UN)</p>	40	UN	25,00	1.000,00
12	<p>Cabo para bateria Cabo para ligação externa nobreaks SMS</p>	4	UN	222,00	888,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	BLACK 62404 engate				
13	<p>Cabo VGA para monitor Características: - Modelo: 7412 Especificações: - Comprimento: 1.5 metros - Este cabo é utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA). - Cabos com esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa resolução). - Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem. - O som não é transmitido com ele. Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo Monitor VGA Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 120 gramas (bruto com embalagem)</p>	65	UN	45,00	2.925,00
14	<p>Caixa de cabo de rede 305 metros CAT 6 - Modelo: 62154 Especificações: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km</p>	15	UN	1.610,00	24.150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)- Peso do Cabo: 42kg/km- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"Aplicações:<ul style="list-style-type: none">- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801- 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:<ul style="list-style-type: none">a. ATM-155(UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbpsb. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbpsc. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbpsd. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbpse. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbpsf. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbpsg. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbpsh. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbpsi. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps				
68	<p>Rotuladora de cabos. Especificações: Características do Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material da Fita: Poliéster (PET)- Família da Fita: Tze- Tamanhos de Fita: 3.5, 5, 6, 9 e 12 mm- Resolução da Impressão: 180 dpi para textos nítidos e legíveis- Velocidade de Impressão: 20 mm/s- Teclado: QWERTY- Cortador: Manual- Bateria: 6 pilhas AAA (alcalinas LR03 ou Ni-MH recarregáveis/não inclusas)- Adaptador: Adaptador AC, Adaptador AC AD-24ES <p>Características do Software:</p> <ul style="list-style-type: none">- Número de Fontes: 10 estilos de fontes- Altura Máxima de Impressão: 9mm- Máximo de Linhas de Impressão: 2	2	UN	580,00	1.160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- Impressão de Cópias Múltiplas: Até 9 cópias- Numeração AutomáticaInformações Adicionais:- 200 símbolos incluindo elétricos/de comunicação de dados- Alta velocidade de impressão- Teclado numérico dedicado- LCD gráfico de 16 caracteres com recurso de pré-visualização realConteúdo da Embalagem:- Rotulador PT-E110- Cartucho de fita Flexível ID preto sobre branco de 12mm (4m)				
86	<p>Teste de wiemap: Tipo de cabo: CAT5, CAT6, (STP & UTP) Teste com interruptor diretamente: sim Alcance máximo: 600m Teste do comprimento: Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp) Escala do teste: 2.5 - 500m Precisão: ± 1.6m Localização da ruptura: sim Teste da varredura: Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp) Tensão máxima do sinal: 5v +/-1.0v p-p (arquivo de áudio) Frequência: 455khz Modo duplo para digitalizar o cabo: filtro da C.A. & não filtro da C.A. Alcance máximo: 600m (rj45)/ 400m (rj11) Teste do ponto de entrada: Escala de teste: padrão dc5 60 60v/interruptor poe não-padrão Núcleo da fonte de alimentação/método de ligação em ponte final/ponte média/fonte de alimentação de 8 pinos/desconhecido Tipo pse: padrão: ieee 802.3af/at; não padrão Parâmetros do receptor: Sensibilidade ajustável: sim Ncv: ac 70v ~ 1000v 50/60hz Lâmpada: sim Wiemap: sim Tipo de bateria: bateria de lítio 3.7v 1400mah Aviso da bateria fraca: 3.5v +/-0.1v Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado Corrente em espera: <35ma Max. corrente de trabalho: <280ma Método de carregamento: dc 5v 1a tipo-c Temperatura de funcionamento/umidade: 32 122 90% °f (0 50 50 °c)/não-condensação Tamanho: 198*50*28mm Lista de embalagem: 1 * emissor 1 * receptor 1 * fone de ouvido 1 * Cabo USB tipo C 3 * adaptadores de cabo</p>	3	UN	305,00	915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	1 * kit de ferramentas 1 * manual (inglês)				
89	Zumbidor localizador de cabos Localizador de cabos e testador de cabos de rede RJ45 11 Profissional Principais Funções- Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45 Identifica Estado da Linha Telefônica Zumbador em tom Testador de Cabo de rede , fios em sistemas elétricos Verifica condição de cabo Lan Realiza Teste de continuidade Sonda de tensão DC Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook)Flash LED Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode estar com energia)e Muito mais Para seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação)temperatura de armazenamento:-10 ~ 50 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída)Altitude: < 2000 m (metros)Anti-explosão classificação IP: IP 40 distância de emissão de sinal: mais de 300m O pacote Inclui:1 x Emissor FWT111 x Receptor FWT111 x cabo adaptador de Clipe 1 x RJ11 adaptador de cabo 1 x cabo adaptador RJ45	6	UN	175,00	1.050,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					47.889,30
LOTE 4					
15	Caixa de pilhas alcalina AAA c/40 unidades - 10 blisters com 4 unidades	55	CX	120,00	6.600,00
16	Caixa de pilhas alcalina AA c/40 unidades - 10 blisters com 4 unidades	71	CX	105,00	7.455,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					14.055,00
LOTE 5					
17	Caixa de som com microfones - Características Compatibilidade A maioria dos dispositivos com Bluetooth Conectividade Bluetooth Portas de Entrada Porta USB Entrada Auxiliar Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais Outros Recursos Som Pro com AI Sound Boost Show de luzes dinâmico Até 15 horas de reprodução Conexão de múltiplas caixas de som via Auracast™ Funções Karaokê Aplicativo PartyBox Alça flexível e design ergonômico	15	UN	3.200,00	48.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	IPX4 - À prova de respingos Plástico reciclado e embalagem em papel certificado pelo FSC Bateria 200, bateria de íons de lítio (7,4 V/4.722 mAh) EAN 1200130020261 Cor Preto Especificações Técnicas Modelo: PBENCORE22MICBR Potência: 100W Garantia: 12 meses Dimensões e Peso Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 319,5x338x263 mm Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 385x365x350 mm Peso do produto sem embalagem: 6,39kg Peso do produto com embalagem: 9,15 g Itens Inclusos 01 Caixa Bluetooth 02 Microfones sem fio				
18	Caixa de som para desktop e notebook Características Principais: - Modelo: 26365 Especificação Técnica - Plug & Play - Design moderno e compacto - Potência de saída: 6W RMS (2x 3W) - Relação Sinal/Ruído: 60dB - Resposta de frequência: 90Hz ~ 20KHz - Alimentação: USB - Voltagem: 5V DC - Interface: Jack P2 (3.5mm) - Controle de volume: Sim Conteúdo da embalagem: - Caixa De Som Gt Sound 2.0 - 6w Rms - 26365 Altura Real 20 Largura Real 20 Profundidade Real 20 Peso 300 gramas (bruto com a embalagem) Garantia do Fornecedor 3 meses modelo 26365	60	UN	96,00	5.760,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					53.760,00
LOTE 6					
19	Calculadora de mesa grande	65	UN	85,00	5.525,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

20	<p>Calculadora de mesa Características: - Modelo: Hr-150rc Especificações: - Impressão De 2 Linhas Por Segundo - Visor De 12 Dígitos - Percentual Básico: Cálculo De Percentuais Básicos. - Bobina: 58mm - Rolete: IR-40T Impressão em 2 Cores: - Valores Positivos Exibidos em Preto e Valores - Negativos em Vermelho Facilitam a Visualização. Display Extra Grande: - Exibição Maior Facilita - Leitura De Mais Dados Teclado Com Memória: - A Leitura Das Teclas é Armazenada em Buffer Teclas Plásticas: Custo / Venda / Margem: - Calcula o Custo, o Preço De Venda ou a Margem De Lucro De Um Item a Partir De Dois Valores Dados. Função De Alíquotas e Câmbio: - Funções De Cálculo De Alíquota - Conversão De Moeda Funcionalidades Máquina De Calcular: - Cálculos De Custo - Lucro Simplificados Sinais De Comando De Função: - Um Símbolo (+, -, ×, ÷) No Visor Indica o Status Da Operação Que Você Está Executando No Momento. Revisão Das 150 Etapas: - Mostra Até 150 Etapas Anteriores De Cálculo. Reimprimir / Após Impressão: - Imprimir Várias Cópias Do Histórico De Cálculo - Imprimir o Histórico De Cálculo Posteriormente, Mesmo Com o Modo De Impressão Desligado. Relógio e Calendário: - Imprimir a Hora e a Data Atuais. Conteúdo da embalagem: - Calculadora Casio Hr-150rc, 2 Cores De Impressão, 2.0 Linha, Acompanha Bobina, Fonte De Alimentação, Preta Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 1 unidade Modelo HR-150RC Peso: 920 gramas (bruto com embalagem)</p>	40	UN	560,00	22.400,00
21	Calculadora de mesa, Características	60	UN	560,00	33.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- Modelo: Ma-5121Especificação Técnica- Cor: Branca- Calculadora compacta de mesa com 12 dígitos- calendário relógio e adaptador de voltagem- Impressão: Bicolor (IR 40)- Fonte de energia: 4 pilhas AA ou adaptador AC- Impressão: Bicolor(IR 40 T)- Visor: Cristal Líquido- BivoltFunções:- Cálculo de taxas- Constante- Porcentagem- Contador de itens- Inversão de sinais- Seletor de decimais- Arredondamento- Correção dígito a dígitoDimensões do Produto:- Comprimento: 220 cm- Altura: 53 cm- Largura: 15.5 cm- Peso: 0450 kgPesos:- Peso líquido: 0450 kg- Peso bruto: 0836 kgConteúdo da Embalagem- 01 Calculadora- 01 Adaptador AC- 01 Manual de Instruções em PortuguêsGarantia do Fornecedor 3 mesesPeso: 700 gramas (bruto com embalagem)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					61.525,00
LOTE 7					
23	<p>Câmera de segurança WIFI IP: C500 Câmera Sensor de Imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3 Lente: Distância focal: 3,89 mm, Campo de visão: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) Intervalo de Movimento: Faixa mecânica panorâmica: 340° (cobertura panorâmica de 360°), Faixa mecânica de inclinação: 60° (130° de cobertura de inclinação) Visão Noturna: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), Visão Noturna Colorida Interface & Botões: 1 x botão RESET, 1 x slot para cartão MicroSD Vídeo e Áudio Resolução máxima: 1920 x 1080 px Taxa de quadros: 30 fps Compressão de vídeo: H.264 Live View: Sim</p>	237	UN	430,00	101.910,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

Aprimoramento de imagem: 3DNR, WDR
Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos
Comunicação de áudio: Áudio bidirecional com cancelamento de ruído
Volume da sirene: 90 dB (nível medido a uma distância de 4 polegadas/10 cm)
Armazenamento
Armazenamento Local: MicroSD Card Slot on Câmera (até to 512 GB)
Armazenamento em Nuvem: Serviços de armazenamento em nuvem Tapo Care (é necessário ter uma assinatura)
Detecção e notificações
Detecção de IA: Detecção de movimento, Detecção de pessoas, Detecção de obstrução da lente
Zonas de atividade: Sim
Notificação de saída: Notificação do sistema, Notificação do sistema com Snapshot (Tapo Care Services)
Rede
Conectividade de Rede: Conectado via Wi-Fi
Conectividade sem Fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
RTSP: Sim
ONVIF: Sim
Segurança
Security: Machine Learning no dispositivo
Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK
Alimentação
Power Source: 12V DC Power Adapter
Input Voltage: Bivolt - 100-240 V, 50/60 Hz
Output Voltage: 12V, 0.85A (Energia DC)
Geral
Smart Integration: Google Assistant, Amazon Alexa
Weather Resistance: IP65
System Requirements: Aplicativo Tapo: iOS 9.0 ou superior, Andriod 4.4 ou superior
Mounting Options: Montagem no teto, Montagem em parede, Montagem em poste (loops de montagem em poste necessários, mas não incluídos)
Temperatura de Operação: -30?~60?
Storage Temperature: -40?~60?
Umidade Operacional: 10%~90% RH, sem condensação
Storage Humidity: 0~90% RH, sem condensação
Dimensions (W x D x H): 4.9 x 4.8 x 3.5 in (123.8 x 123 x 90 mm)
Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM
Conteúdo da Embalagem
Câmera C500
Adaptador de energia
Âncoras de montagem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Parafusos de montagem Parafusos do suporte Modelo de montagem Suporte de montagem Vedação à prova d'água Guia de início rápido Garantia 24 Meses				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					101.910,00
LOTE 8					
22	Câmera de segurança WIFI IP: C500 Câmera Sensor de Imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3 Lente: Distância focal: 3,89 mm, Campo de visão: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) Intervalo de Movimento: Faixa mecânica panorâmica: 340° (cobertura panorâmica de 360°), Faixa mecânica de inclinação: 60° (130° de cobertura de inclinação) Visão Noturna: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), Visão Noturna Colorida Interface & Botões: 1 x botão RESET, 1 x slot para cartão MicroSD Vídeo e Áudio Resolução máxima: 1920 x 1080 px Taxa de quadros: 30 fps Compressão de vídeo: H.264 Live View: Sim Aprimoramento de imagem: 3DNR, WDR Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos Comunicação de áudio: Áudio bidirecional com cancelamento de ruído Volume da sirene: 90 dB (nível medido a uma distância de 4 polegadas/10 cm) Armazenamento Armazenamento Local: MicroSD Card Slot on Camera (até to 512 GB) Armazenamento em Nuvem: Serviços de armazenamento em nuvem Tapo Care (é necessário ter uma assinatura) Detecção e notificações Detecção de IA: Detecção de movimento, Detecção de pessoas, Detecção de obstrução da lente Zonas de atividade: Sim Notificação de saída: Notificação do sistema, Notificação do sistema com Snapshot (Tapo Care Services) Rede Conectividade de Rede: Conectado via Wi-Fi Conectividade sem Fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi RTSP: Sim ONVIF: Sim Segurança	78	UN	430,00	33.540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Security: Machine Learning no dispositivo Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS WPA/WPA2-PSK Alimentação Power Source: 12V DC Power Adapter Input Voltage: Bivolt - 100-240 V, 50/60 Hz Output Voltage: 12V, 0.85A (Energia DC) Geral Smart Integration: Google Assistant, Amazon Alexa Weather Resistance: IP65 System Requirements: Aplicativo Tapo: iOS 9.0 ou superior, Andriod 4.4 ou superior Mounting Options: Montagem no teto, Montagem em parede, Montagem em poste (loops de montagem em poste necessários, mas não incluídos) Temperatura de Operação: -30?~60? Storage Temperature: -40?~60? Umidade Operacional: 10%~90% RH, sem condensação Storage Humidity: 0~90% RH, sem condensação Dimensions (W x D x H): 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM Conteúdo da Embalagem Câmera C500 Adaptador de energia Âncoras de montagem Parafusos de montagem Parafusos do suporte Modelo de montagem Suporte de montagem Vedação à prova d'água Guia de início rápido Garantia 24 Meses				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					33.540,00
LOTE 9					
24	Cartão micro SD Características - Modelo: MicroSD 64GB, Especificação Técnica - Capacidade: 64gb - Formato: microsdxc - Interface: sda 6.0 - Função health monitor: sim - Classe de velocidade: 10 (uhs 1) - Leitura sequencial: 20mb/s - Gravação sequencial: 20mb/s - Quantidade mínima de ciclos de gravação: 500 - Temperatura de operação: -25°c a 85°c - Temperatura de armazenamento: -40°c a 85°c Conteúdo da Embalagem - Cartão MicroSD 64GB, 32tbw, Para	300	UN	92,00	27.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Segurança Eletrônica - 4600163 Altura Real 13 Largura Real 8 Profundidade Real 13 Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 01 cartão micro SD Modelo SD 64 Peso: 100 gramas (bruto com embalagem)				
25	Conectores RJ 45 CAT 5E, pacote com 100 unidades Descrição Aplicação Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado. Especificações Características Técnicas de Categoria: 5e U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). Código de cores PAR 1 Azul / Azul Claro PAR 2 Laranja / Branco PAR 3 Verde / Verde Claro PAR 4 Marrom / Marrom Claro. Cor: Transparente Material: Plástico Quantidades: 100 unidades	20	UN	100,00	2.000,00
26	Conectores RJ 45 CAT 6 - pacotes com 100 unidades Características: - Modelo: 8021 Especificações: - Tipo de Conector: Rj-45 Categoria 6 - Tipo de cabo: U/Utp - Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg - Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Material do produto: Termoplástico não propagante a chama UI 94V-0	13	UN	150,00	1.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

27	Conector RJ 45 vazado pack com 100 unidades Especificação: Tipo: RJ45 (8P8C) blindado Características Técnicas de Categoria: 5 U/UTP Termoplástico : Alto impacto não propagante à chama Vias de contato : Produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e banhado de ouro Compatibilidade : Com os padrões de montagem T568A e T568B Contatos adequados para condutores :sólidos ou flexíveis Resistência de isolamento: 500M Ohms Conteúdo Da Embalagem 100 Conectores - Blindado Vazado RJ45 Cristal 8P8C Cat5 EXBOM Referência: EXB0055.	18	UN	33,00	594,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					32.144,00
LOTE 10					
28	Emenda fio telefônico rede RJ45 101E com gel - pct com 50 unidades Modelo 062-1101 Tipo de cabo de rede- par trançado UTP Homologação Anatel – 162222013478 Categoria de cabo de rede- CAT 5 CAT 6 CAT 7 Conector de entrada – linear Conector de saída – linear Ambiente- interior-exterior	5	PCT	95,00	475,00
29	Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN)	156	UN	65,00	10.140,00
30	Fita para rotuladora Brother kit com 10 unidades Compatível com os modelos M-231, MK-231, M-K231. Compatível com as Rotuladoras da marca Brother: PT-45 / PT-45M PT-55 / PT-55BM / PT-55S PT-65 / PT-65SB PT-70 / PT-70B, PT-70BM PT-80 / PT-80EU PT-85 / PT85	5	UN	87,00	435,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	PT-90 PT-100 PT-110 Detalhes técnicos: Comprimento: 7,5 metros Largura: 12mm É adesivo: Sim Cores: Etiqueta branca com letras pretas				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					11.050,00
LOTE 11					
31	Fonte ATX para computador Watts: 550W Modelo: ATX Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 Cor: Black PFC (Power Factor Correction): Active PFC Power Good Signal: 100-500 msec Hold Up Time: 16msec at 70% of full load Input Current: 10A max. Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz Input Voltage: 100V – 240V~ Operating Temperature: 5°C to + 40°C Operating Humidity: 20% to 85%, non-condensing Storage Temperature: -40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non- condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS@Bronze at 115Vac input.	124	UN	705,00	87.420,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					87.420,00
LOTE 12					
32	Fonte ATX para computador Watts: 550W Modelo: ATX Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 Cor: Black PFC (Power Factor Correction): Active PFC Power Good Signal: 100-500 msec Hold Up Time: 16msec at 70% of full load Input Current: 10A max. Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz Input Voltage: 100V – 240V~ Operating Temperature: 5°C to + 40°C Operating Humidity: 20% to 85%, non- condensing Storage Temperature:	41	UN	705,00	28.905,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	-40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non-condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS@Bronze at 115Vac input.				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					28.905,00
LOTE 13					
33	Fonte para desktop modelo slim Modelo PI-F230B-S(01) Padrão ATX 12V Conectores 1xPrincipal(24P – 20+4 1x ATX 12V (4+4 pinos 2x SATA Power 1x Slim SATA Power Características Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Tensão de entrada 100 a 240 VAC(+/-10%) com ajuste automático Frequência de entrada 50-60HZ Eficiência energética 80 plus Bronze(>85% com carga típica de 50%) MTBF >100K horas (Excluindo o ventilador) Correção de Fator de potencia PFC ativo Características de entrada CA Tensão de entrada Mínimo 90 Nominal 100-240 Máximo 260 Unidade Vac Frequência Mínimo 47 Nominal 50-60 Máximo 63 Unidade Hz Características de saída CC Corrente máxima (A)+3,3V +12V +5V -12V +5sb *A 10ª 16ª 0.3ª 2ª Potência total 230W Dimensões (CxLxA) 150X 81,5x 40,5mm	65	UN	450,00	29.250,00
34	Fonte para servidor Dell Titanium 750 W, Platinum 495 W, 750 W, 750 W 240 VCC,2 1100 W, 1100 W 380 VCC2 1600 W, 2000 W e 2400 W, Gold 1100 W -48 VCC Fontes de alimentação hot plug com redundância completa Até 6 ventiladores hot plug com redundância completa	2	UN	3.330,00	6.660,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					35.910,00
LOTE 14					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

35	<p>Fragmentadora de papel e cartão</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático)• Capacidade do cesto: 44 litros• Corrente: 1.2 A• Corte: P4 - Supercorte em partículas• Formato: (L)434mm x (A)617mm x (P)365mm• Fragmenta automaticamente: 150 folhas• Fragmenta manualmente: 08 folhas• Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão• Indicador de resfriamento: Sim• Nível de ruído: 55 dB• Nível de Segurança: P-4• Número de Usuários: 1-2• Potência: 152W• Tecnologia de economia de energia: Sim• Tempo de funcionamento: 30 minutos• Tempo de repouso: 60 minutos• Voltagem: 127V• Garantia: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	13	UN	4.665,00	60.645,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					60.645,00
LOTE 15					
36	<p>Furadeira e parafusadeira de impacto a bateria</p> <p>Ficha técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posições de Torque: 20- Voltagem da Bateria: 18V- Tipo de Bateria: Li-ion- Velocidade Variável: Sim- Corrente da Bateria: 2.0Ah- Tamanho do Mandril: 1/2"(13mm)- Impactos por Minuto: 24.000 ipm- Velocidade Máxima 1: 0 - 440rpm- Velocidade Máxima 2: 0 - 1650rpm- Torque (Suave/Duro/Máximo): 21 / 56Nm- Modos de operação: Parafusamento, perfuração com impacto. <p>Capacidade de perfuração: Diâmetro Máximo em Aço: 10mm Diâmetro Máximo em Madeira: 35mm. Capacidade de parafusar: Diâmetro Máximo do parafuso: 10mm.</p> <p>Acompanha: 01 - Maleta de Transporte 01 - Bateria 18V de 2.0 Ah 01 - Carregador bivolt GAL 18V-20 01 - Parafusadeira Furadeira de impacto GSB 183-LI.</p> <p>Formas de uso: Furar, Parafusar, Furar com percussão. Modelo: GSB 183-LI</p>	6	UN	910,00	5.460,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					5.460,00
LOTE 16					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

37	Gabinete para desktop MID TOWER Características: - Modelo: MT-G80BK Especificações Técnicas: - Gabinete Gamer - Mid Tower - Suporta placas mãe: ITX/Micro ATX/ATX - Suporte SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) - HD Áudio - Organizador de cabos - Screwless - Fonte de alimentação não inclusa - Espessura da chapa: 0,35mm - Quantidade de baias 5,25: 1 Oculto - Quantidade de baias 5,25: 1 Externa - Quantidade de baias 3,5: 1 Interna - Quantidade de baias 2,5: 1 Interna - 6 slots PCI	60	UN	250,00	15.000,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					15.000,00
LOTE 17					
38	HD externo 2 terabytes Características: - Modelo: STEA2000400 Especificações: - Capacidade: 2TB - Interface: USB 3.0 - Cor: Preto - Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol)	14	UN	1.210,00	16.940,00
39	HD externo 6 terabytes Características: - Modelo: STEB6000403 Especificações: - Cor: Preto - Capacidade: 6TB Requisitos do sistema: - Sistema operacional: Windows 7 ou posterior - Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 - Compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0. Dimensões: - Comprimento: 176 mm - Largura: 120,6 mm - Profundidade: 36,6 mm (UN)	2	UN	1.800,00	3.600,00
40	HD externo 1 terabyte características: - Modelo: AHV620S-1TU31-CBK Especificações: - Capacidade: 1 TB - Cor: Preto AHV620S1TU31CBK - Interface: USB 3.2 Gen1 (compatível com USB 2.0) - Textura: Plástico - Temperatura de operação: 5°C (41°F) para 50°C (121°F) - Tensão operacional: USB DC 5V Requisitos de sistema: - Windows XP ou superior	32	UN	618,00	19.776,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Mac OS X 10.6 ou superior - Linux kernel 2.6 ou superior CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - HD Externo Portátil HV620S, 1TB, USB 3.2 Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo AHV620S1TU31CBK				
41	HD para servidor Dell Especificações Técnicas • Marca: Dell • Part Number (P/N): RWR8F • Tipo: HD (Disco Rígido) para Servidor / Enterprise • Capacidade: 2.4TB (Terabytes) • Interface: SAS (Serial Attached SCSI) • Velocidade da Interface: 12Gb/s (12 Gigabits por segundo) • Velocidade de Rotação: 10.000 RPM (Rotações Por Minuto) • Formato: 2.5 polegadas (SFF - Small Form Factor) • Taxa de Transferência Externa: 1.2 GB/s (1200 MB/s) • Características Adicionais: Hot-Plug / Hot-Swap • Gaveta (Caddy/Tray): Inclusa (Padrão Dell SFF de 2.5") • Aplicação Principal: Servidores Dell PowerEdge, Storage Arrays Dell PowerVault e outros sistemas que requerem discos SAS de 2.5". • OBS: HD específico para servidor Dell Power Edge R740	6	UN	6.920,00	41.520,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					81.836,00
LOTE 18					
44	Kit anti-estática p/ limpeza e reparo de computadores kit antiestático para bancada eletrônica dissipa a energia eletrostática proteja seus equipamentos e manutenções de descargas eletrostáticas com esse kit. ideal para manutenção e reparo de placas pcb, computadores, celulares e todos dispositivos eletrônicos que requerem proteção anti-estática. Contem: 1 manta dissipativa 2 camadas com conexões de aterramento cinza ou azul 30 x 50 cm (300 x 500mm) superfície impermeável e resistente alta temperatura com selo esd safe amarelo 1 cabo de aterramento duplo jack para aterramento da pulseira 1 pulseira anti-estática com fio 1 par de luvas anti-estática excelente qualidade preta tamanho a escolher 1 escova grande 10 feixes de cerdas	4	UN	545,00	2.180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	1 pincel grande 12 feixes de cerdas 1 pincel fino para limpeza de trilhas				
49	Limpa contatos spray - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos; - Recupera a condutividade dos contatos; - Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos; - Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade; - Não propaga corrente elétrica; - Limpa e seca instantaneamente; - Remove zinabre em placas elétricas; - Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto. Cor- incolor Índice de refração- 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Cor – incolor Embalagem – 300ml Aspecto – líquido	10	UN	51,00	510,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					2.690,00
LOTE 19					
45	Kit roteador com 3 unidades tecnologia mesh Características: - Modelo: DECO M5 Especificações: - Quad-core CPU - Sistema Mesh WiFi em Toda a Casa - Wireless: 400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz - 4 antenas internas por unidade Deco - 2 portas Gigabit por unidade Deco - 1 porta USB Tipo-C - Compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet) - Dimensões do produto (120 mm dia x 38 mm) - Bluetooth 4.2 - Voltagem: Bivolt Wi-Fi: - MU-MIMO - Seleção de Rota automática - AP Direção - Direção da banda - Beamforming Utilidades: - App Móvel - Bluetooth Integrado - Assistente de Localização - Teste de Velocidade - Lista de Dispositivos - Fácil Compartilhamento Wi-Fi para Convidados Software e Segurança: - Busca de Rede - Antivírus - Segurança Firewall	18	UN	1.635,00	29.430,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- QoS (Por Dispositivo)- QoS (Por Aplicação)- Relatório de Atividade de Dispositivo- Controle dos Pais (Restrição de Horário)- Controle dos Pais (Filtragem de URL)- Relatórios de Uso Mensal- Auto Atualização de Firmware Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none">- Roteador Wireless AC1300 * Produto composto por 03 peças Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
66	<p>Roteador dual band gigabit Características Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX1500 Modelo: ARCHER AX12 PPB Especificações Roteador Archer AX12 Wi-Fi 6 Padrões - Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Velocidade de Wi-Fi - AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) 4 x Antenas de alto desempenho fixas: Múltiplas antenas formam um conjunto de reforço de sinal para cobrir mais direções e áreas grandes. Beamforming: Concentra a força do sinal em direção aos dispositivos para expandir o alcance do Wi-Fi. Capacidade Wi-Fi Dual-Band de alto desempenho: Aloca dispositivos em diferentes bandas para um desempenho otimizado OFDMA: Comunica simultaneamente com múltiplos clientes Wi-Fi 6 Airtime Fairness: Melhora a eficiência da rede limitando a ocupação excessiva 4 Streams: Conecta seus dispositivos a mais largura de banda Modos de Operação Modo Roteador Modo Access Point Segurança de Rede SPI Firewall Controle de Acesso IP & MAC Binding Application Layer Gateway Rede para Visitantes 1x Rede para Convidados 5GHz 1x Rede para Convidados 2.4GHz VPN Server OpenVPN PPTP Criptografia Wi-Fi WPA2-PSK</p>	20	UN	330,00	6.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<p>WPA2-PSK/WPA-PSK WPA3-Pessoal WPA3-Pessoal/WPA2-PSK WPA2-Enterprise Criptografia WPA/WPA2-Enterprise Hardware Portas Ethernet: 1x Porta WAN Gigabit; 3x Porta LAN Gigabit Botões: Botão WPS/Wi-Fi; Botão Reset Alimentação: 12 V = 1 A Conteúdo da embalagem Roteador Wi-Fi 6 Archer AX12 Adaptador de energia Cabo Ethernet RJ45. Guia de instalação rápida.</p>				
67	<p>Roteador VPN gigabit Roteador 4P Multi-Wan Gigabit SafeStream, ER605 Descrição: Roteador Omada VPN Gigabit Integrado no Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso via nuvem e aplicativo Omada para ultra conveniência e fácil gerenciamento. Cinco Portas Gigabit: Conectividade com fio de alta velocidade. Até 4 Portas WAN: 1 porta WAN gigabit e 3 portas WAN/LAN gigabit com load balance que aumenta a taxa de utilização da banda larga de diferentes provedores de internet. VPN Muito Segura: Suporta conexão até 20x LAN-to-LAN IPsec, 16x OpenVPN*, 16x L2TP e 16x PPTP VPN. Recursos de Segurança: Políticas avançadas de firewall, defesa DoS, filtragem de IP/MAC/URL e mais funções de segurança protegem sua rede e seus dados. Especificações: Características de hardware Padrões e Protocolos • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP Interface • 1 Porta WAN Gigabit Fixa • 1 Porta LAN Gigabit Fixa • 3 Portas WAN/LAN Gigabit Variáveis Mídia de Rede • 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (Max 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (Max 100m)</p>	23	UN	775,00	17.825,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	EIA/TIA-568 1000 STP (Max 100m) • 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 cabo (Max 100m) Botão: Botão Reset Fonte de Alimentação: Adaptador Externo 9V/0.85A DC Flash: SPI 16MB DRAM: 128 MB LED: PWR, SYS, WAN, LAN Dimensões (L X C X A): 6.2 x 4.0 x 1.0 in (158 x 101 x 25mm) Sessão Simultânea: 25,000 Throughput de VPN IPsec: 41.5 Mbps Conteúdo do Pacote • Roteador VPN Gigabit ER605 • Cabo de alimentação • Cabo Ethernet RJ45 • Guia de Instalação Rápida				
72	Soprador aspirador Dados Técnicos Potência: 600W Rotação: Até 13000 RPM Fluxo de ar: 2.3m³/min Voltagem: 127V ou 220V (Escolher na hora da compra) Potência: 600 W Frequência: 60Hz Rotações: 13.000 Rpm Fluxo de Ar: 2,3 m3/min Velocidade variável: Não Trava no botão gatilho liga/desliga: Sim (ligado) Comprimento do cabo de energia: 1,90 m Medidas (AxLxC)(cm): 18 x 18 x 24 cm Peso: 1,5 kg Garantia: 3 meses Referência: EVSA-110v IWSA-220v	2	UN	800,00	1.600,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					55.455,00
LOTE 20					
46	Kit teclado e mouse USB Especificações TECLADO: Design resistente a derramamentos Testado em condições limitadas (máximo derramamento de líquido de 60 ml). Não mergulhe o teclado em líquido. Altura do teclado ajustável Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock Até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico) Tipo de tecla: Perfil profundo MOUSE: Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico Número de botões: 3	200	UN	148,00	29.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<p>Rolagem: line-by-line Roda de rolagem: Sim, óptica DIMENSÕES Teclado Altura: 155 mm Largura: 450 mm Profundidade: 23,5 mm Peso: 550 g Mouse Altura: 113 mm Largura: 62 mm Profundidade: 38 mm Peso: 90 g Profundidade: 180 cm 1000DPI Conteúdo da embalagem -Teclado x 1 -Mouse x 1 -Documentação do usuário Informações sobre garantia Garantia limitada de hardware de 3 anos pelo fabricante.</p>				
55	<p>Mouse USB Características: - Modelo: M100 Especificações: - Resolução: 1000 DPI - Comprimento do cabo: 1,8 metros - Conexões: USB - Tipo de mouse: Com fio - Sensor: Óptico - Indicado para: Desktops - Total de botões: 3 botões com Scroll - Rolagem multidirecional - Plug & Play Requisitos do Sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Linux - Chrome OS - macOS 10.5 ou superior Garantia: 3 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 330 gramas (bruto com embalagem)</p>	210	UN	80,00	16.800,00
60	<p>Pen drive 32 GB Características: - Modelo: SDCZ410-032G-G46 Especificações: Capacidade: 32 GB Desempenho: - Velocidade de leitura: Até 100MB/s Proteção: - Criptografia AES de 128 bits - compatível com Windows® 7 Windows 8, Windows 10 e macOS v.10.9+ Interface: - USB 3.0 Dimensões (P X L X A): - 0.29" x 0.69" x 1.63"</p>	155	UN	129,00	19.995,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Conteúdo da Embalagem: - 1x Pen Drive Ultra Shift Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
81	Suporte de mesa articulado Características: - Modelo: F80N Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 53cm - Carga Max(KG): 2Kg a 9Kg - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono - Giro Horizontal: 360° (posição retrato/paisagem) - Inclinação Horizontal: até 180° (esquerda/direita) - Inclinação Vertical: +85° a - 30° - Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo:ARTICULADO - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anti-corrosão Informações adicionais: - Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; - Pistão a gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis; - Design compacto e retrátil que economiza espaço; - Desenvolvido para melhorar sua experiência de visualização; - Construído em liga de alumínio fundido e super-resistente; - Acompanha morsa para fixação em borda de mesas ou sobre o tampo da mesa; - Organizador de cabos. Conteúdo da embalagem: - Suporte Articulado - Acessórios para instalação do suporte no monitor/TV - Acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação - Certificado de Garantia - Manual de Instruções Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 2854 gramas (bruto com embalagem)	60	UN	360,00	21.600,00
85	Teclado USB Características: - Modelo: K120 Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB	175	UN	90,00	15.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- Padrão ABNT2- Versão em Português- Design resistente a derramamentos- Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos- Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis- Caracteres nítidos e brilhantes-Peso (KG) 0,700000-Largura 18 cm-Altura 3cm-Profundidade 48cm-Comprimento do cabo 1,5 m Computador baseado no Windows: <ul style="list-style-type: none">- Windows 10, 11 ou superior- Porta USB Linux: <ul style="list-style-type: none">- Linux de kernel 2.6+- Porta USB				
88	<p>Webcam</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo: 960-001360 <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 1080p 30 FPS 1920 x 1080- Resolução H.264: 720p 30FPS 1280 x 720- Tipo de Foco: Automático- Tipo de Lente: Vidro- Microfone integrado: Estéreo, omnidirecional duplo (Baixe o Logi Tune para acionar o microfone)- Campo de Visão: 78º- Zoom Digital: 1X- Conectividade: USB- RightLight: Sim Informações Adicionais:<ul style="list-style-type: none">- Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz- Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD (tripé não incluso)- Proteção de privacidade removível <p>Dimensões Incluindo Clipe de Montagem Fixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 43,3 mm- Largura: 94 mm- Profundidade: 71 mm- Comprimento do cabo: 1,5 m- Peso: 162 g <p>Requisitos do Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 7 ou superior- MacOS 10.10 ou superior- Chrome OS™- Porta USB-A- Funciona com plataformas de chamadas populares <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam Business C920e - 960-001360- Manual do Usuário <p>Garantia do Fornecedor</p> <p>12 meses</p>	40	UN	495,00	19.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Peso: 427 gramas (bruto com embalagem)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					123.545,00
LOTE 21					
47	<p>KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Unbuffered - Arquitetura de memória: Dual Channel - O Suporte a ECC Memory (modo ECC) varia de acordo com a CPU. * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações: - Nº de núcleos de CPU: 6 - Nº de threads: 12 - Nº de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz - Clock de Max Boost: Até 4.4GHz - Total de Cache L2: 3MB - Cachê L3 total: 16MB - Desbloqueado: Sim - CMOS: TSMC 7nm FinFET - Pacote: AM4 - Versão PCI Express: PCIe® 3.0 - Solução térmica: Wraith Stealth - TDP / TDP Padrão: 65W - cTDP: 45-65W - Temps máx: 95°C Memoria Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4</p>	21	UN	4.100,00	86.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB: - Marca: NEOLOGIC - Modelo: NL-8GB Especificação: - Tecnologia: DDR4 - Capacidade: 16GB (2x 8gb) - Tipo de módulo: UDIMM - Memória Clock: 3000Mhz - Dissipador Gamer: Sim - Cor: Preto - Memória para: Desktop - Gamer: Sim - Tensão: 1,35 V - Taxa de transmissão: 24000 MB/s - Quantidade de pinos: 288 Conteúdo da Embalagem: - Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - Nli84110				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					86.100,00
LOTE 22					
48	KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Unbuffered - Arquitetura de memória: Dual Channel - O Suporte a ECC Memory (modo ECC) varia de acordo com a CPU. * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações:	64	UN	4.100,00	262.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de núcleos de CPU: 6 - Nº de threads: 12 - Nº de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz - Clock de Max Boost: Até 4.4GHz - Total de Cache L2: 3MB - Cachê L3 total: 16MB - Desbloqueado: Sim - CMOS: TSMC 7nm FinFET - Pacote: AM4 - Versão PCI Express: PCIe® 3.0 - Solução térmica: Wraith Stealth - TDP / TDP Padrão: 65W - cTDP: 45-65W - Temps máx: 95°C <p>Memoria Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4 U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca: NEOLOGIC - Modelo: NL-8GB <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: DDR4 - Capacidade: 16GB (2x 8gb) - Tipo de módulo: UDIMM - Memória Clock: 3000Mhz - Dissipador Gamer: Sim - Cor: Preto - Memória para: Desktop - Gamer: Sim - Tensão: 1,35 V - Taxa de transmissão: 24000 MB/s - Quantidade de pinos: 288 <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - Nli84110 				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					262.400,00
LOTE 23					
50	<p>Memória Ram 8 GB DDR3 Características: - Modelo: KVR16N11/8 Especificações: - Capacidade: 8 GB - Tipo de Uso: PC Computador - Frequência: DDR3 1600MHz (PC12800) - Compatível com MAC: Não - Tensão de alimentação: 1,5V - Bancos internos de memória independentes: 8 - Pinagem: 240 pinos - Consumo de energia: 2,580W - Temperatura de operação: 0 °C até 85 °C - Temperatura de armazenamento: -55 °C até 100 °C - Requisitos de Sistema: PC com suporte a DDR3 1600MHz (UN)</p>	67	UN	275,00	18.425,00
51	<p>Memória RAM DDR3 8 GB Memória Clock: 1333Mhz Memória Tipo: DDR3 Capacidade: 8GB Memória para: Desktop</p>	40	UN	270,00	10.800,00
79	<p>SSD MVME 1TB - Capacidade:1000GB - Fator de forma: M.2 2280</p>	30	UN	1.400,00	42.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- Interface: PCIe Gen4 x4- Flash NAND: NAND 3D- Resistência ao choque: 1500G/0,5ms- Temperatura de operação: 0°C-70°C- Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C- MTBF: 2.000.000 horas- Terabytes gravados (TBW) (capacidade máxima): 640 TB- Certificações: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Marrocos, UKCA, RoHSLeitura/escrita sequencial (Máx.):- Até 6.000/5.000 MB/s (PC/laptop)- Velocidade de leitura de até 5.000 MB/s (PS5)Dimensões (C x L x A):- 80 x 22 x 3,13 mm (com dissipador de calor)- 80 x 22 x 2,15 mm (sem dissipador de calor)Peso:- 9,5g / 0,34oz (com dissipador de calor)- 6,5g / 0,23oz (sem dissipador de calor)				
80	SSD NVME 480 GIGA SSD NVME 480 GB - Capacidade: 9,000 480GB - Fator de forma: M.2 2280 - Flash NAND: 3D TLC - Dimensões (C x L x A): 80 x 22 x 3,5 mm - Peso: 7 g - Interface: SATA 6Gb/s - Performance Sequencial L/G (max.): Até 550/510MB/s* - Temperatura Operacional: 0°C a 70°C - Temperatura de Armazenamento: - 40°C a -85°C - Resistência a Choques: 1500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas (un)	65	UN	810,00	52.650,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					123.875,00
LOTE 24					
52	Mini rack de parede 3 U Especificações Técnicas: Dimensional: <ul style="list-style-type: none">- Tamanho: 3U- Padrão: 19 Polegadas- Dimensão Externas (L x A x P): 520 x 182,5 x 370mm- Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297- Peso: 4,81 Kg Estrutural: <ul style="list-style-type: none">- Porta: Fecho com Chave- Abertura: Porta Frontal Removível- Material: Aço SAE 1008- Espessura: 0,75 mm Acabamento: <ul style="list-style-type: none">- Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado- Cor: Preto 73.250- Brilho: Fosco Gerais: <ul style="list-style-type: none">- Aplicação: Ambientes Indoor- Aberturar para cabos: Destacável- Tamanho da abertura para cabos: 158 x 50mm e 83 x 50mm	13	UN	500,00	6.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<p>Mini rack de parede 8 U 10 unidades Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm Produto ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19".</p> <ul style="list-style-type: none">- Estruturas confeccionadas em aço soldado.- Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior.- Par de planos de montagem frontal padrão 19".- Aletas de ventilação laterais.- Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico.- Chaves de segurança.- Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis.- Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.				
53	<p>Mini rack 5U x 350mm porta c/ visor acrílico preto Dimensões: Altura = 25cm Largura = 50cm Profundidade = 35cm Rack para acomodação e instalação de equipamentos de informática em Padrão 19 Polegadas, Segurança Eletrônica e Telecom. Especificações técnicas: ** Estruturas confeccionadas em aço soldado. ** Porta em aço com visor de acrílico. ** Chaves de segurança. ** Pintura eletrostática Texturizada</p>	15	UN	505,00	7.575,00
54	<p>Mini rack de parede 8 Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm Produto ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19".</p> <ul style="list-style-type: none">- Estruturas confeccionadas em aço soldado.- Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior.- Par de planos de montagem frontal padrão 19".- Aletas de ventilação laterais.- Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico.- Chaves de segurança.	14	UN	610,00	8.540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					22.615,00
LOTE 25					
56	<p>Nobreak 1200 VA semi senoidal 8 tomadas</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo: 4822205 <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W- Topologia: Interativo- Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória Flash <p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensão nominal de entrada: 120 V~- Variação da tensão: 96-144 V~ (±20%)- Frequência: 60 Hz ±3 Hz- Disjuntor: 10 A- Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de potência: 0,5- Tensão nominal de saída* 120 V~- Tempo de transferência: <8 ms- Frequência no modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz- Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular)- Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A <p>Regulação da tensão:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modo Rede: 120V~ ±10%- Modo Bateria: 120V~ ±5% <p>Proteções:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria- Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V <p>Proteção contra sobrecarga na saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modo Rede: fusível rearmável- Modo Bateria: limitador de corrente interno <p>Baterias:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA)- Quantidade e capacidade: 1 × 12 V 7 Ah- Barramento: 24 V- Corrente máxima de carga: 1 A- Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10 h <p>Características físicas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões (L × A × P): 130 × 220 × 362 mm- Temperatura de operação: 0-40 °C- Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação) <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nobreak ATTIV 1200VA, Semi senoidal, 120V, 8 Tomadas de Saída, Preto <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>	50	UN	1.090,00	54.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Peso 9440 gramas(bruto com embalagem)				
57	<p>Nobreak 1400VA - Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM) Potência Máxima: 1400 VA Bateria interna: 2 baterias 12 Vdc / 5Ah Fator de potência: 0,5 Tensão de entrada: Monovolt 115V~ Tomadas: 04 (padrão NBR14136) + Extension Cord (mais 04) Leds: 01 Led bicolor que indica modo de operação Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias Protetor para linha telefônica</p>	5	UN	1.600,00	8.000,00
58	<p>Nobreak dupla conversão</p> <ul style="list-style-type: none">• Nobreak online dupla conversão de acordo com a norma NBR 15014• Controlado por DSP (processador digital de sinais)• PFC: correção de fator de potência de entrada• Ampla faixa de variação de tensão entrada• Forma de onda: senoidal pura• Potência: 3.000VA / 3.000W• Fator de Potência: 1• Display LCD• Fusível rearmável• Bypass: Automático• Tempo de transferência: Zero• Compatível com grupo gerador• Comunicação: RS-232, USB e SNMP(Opcional)• DC start: Permite ser ligado na ausência da rede elétrica <p>Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobreaquecimento.</p> <p>ENTRADA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão de entrada nominal: 110V (F+N+T) Monofásico• Variação Admissível da Rede de Entrada: ± 25%• Variação de frequência: ± 5%• Conexão de entrada por bornes (acompanha cabo 1,2m c/ plug 20A) <p>SAÍDA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão de saída nominal: Configurável 100V / 110V / 115V / 120V / 127V (F+N+T) Monofásico• Variação da tensão de saída: ± 1%• 6 x tomadas de 20A no padrão NBR 14136 + bornes <p>Conexão de saída por bornes</p> <p>BATERIA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão de Bateria: 72Vcc	3	UN	7.980,00	23.940,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">Quantidade de Baterias: 6 baterias de 12V / 9Ah (internas inclusas)Autonomia padrão: Até 10 min (carga total) e até 1 hora (20% de carga) GERAIS: <ul style="list-style-type: none">Dimensões (LxCxA): 190 x 410 x 325 mm (produto)Peso: 25kg Acompanha software de monitoramento, cabo de comunicação USB e manual.				
59	Nobreak para relógio ponto Nobreak para rep Nobreak Tipo: 23,000 Bateria LiPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets - NOBREAK PARA REP Nobreak Tipo: Bateria LiPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets (UN)	30	UN	297,00	8.910,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					95.350,00
LOTE 26					
61	Placa Mae Prime H610M-E D4 Intel 1700 Ddr4 Matx M.2 Nvme Características: <ul style="list-style-type: none">Marca: AsusModelo: 90MB19N0-C1BAY0 Especificações Técnicas: CPU:<ul style="list-style-type: none">Soquete Intel® LGA1700 para Processadores* 12a Gen Intel® CoreC, Pentium® Gold e Celeron®Suporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 e Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**** O suporte a Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende do tipo de CPU. Chipset: <ul style="list-style-type: none">Chipset Intel® H610 Memória:<ul style="list-style-type: none">2 x Memória* DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-bufferedDual Channel Memory ArchitectureSuporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos:<ul style="list-style-type: none">1 x DisplayPort**1 x porta D-Sub1 x porta HDMI®***** Suporta max. 4K@60Hz como especificado em DisplayPort 1.4.*** Suporta 4K@60Hz como especificado em HDMI 2.1. Slots de Expansão:<ul style="list-style-type: none">Processadores Intel® 12a Gen1 x slot PCIe 4.0 x16Chipset Intel® H6101 x slot PCIe 3.0 x1 Storage:	65	UN	1.000,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

- Total suporte 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s
- Chipset Intel® H610
- Slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4)
- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x2)
- 4 x portas SATA 6Gb/s Ethernet:
- 1 x Ethernet Realtek 1Gb USB:
- USB Traseiro (4 portas no total)
- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A) - USB Frontal (Total 6 portas)
- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais Audio:
- CODEC Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio*
- Suporta: Detecção de conexões, Multi-streaming, Reatribuição de conexões no painel frontal
- Suporta playback até 24-Bit/192 kHz Recursos de áudio
- Blindagem de áudio
- Capacitores de áudio Premium
- Camadas da PCB dedicadas ao áudio
* É necessário um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal para suportar a saída de áudio 7.1 Surround Sound. Portas Traseiras:
- 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)
- 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta HDMI®
- 1 x porta de rede Realtek 1Gb
- 3 x conectores de Áudio
- 1 x porta para Teclado PS/2 (roxa)
- 1 x porta para Mouse PS/2 (verde)
Conectores Internos:
- Relacionado à ventoinhas e refrigeração
- 1 x header 4 pinos p/ ventoinha CPU
- 2 x headers 4 pinos p/ ventoinha do Gabinete
Relacionado à energia
- 1 x conector de Energia Principal de 24 pinos
- 1 x conector de 8 pinos +12V Relacionado ao Armazenamento
- 2 x slots M.2 (Key M)
- 4 x portas SATA 6Gb/s USB
- 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1
- 2 x headers USB 2.0 suportam 4 ports USB 2.0 adicionais Miscelânea
- 1 x header RGB
- 1 x header Clear CMOS
- 1 x header para Áudio no Painel Frontal (AAFP)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<ul style="list-style-type: none">- 1 x header Porta COM- 1 x header S/PDIF Out- 1 x header Alto-falante- 1 x header SPI TPM (14-1 pinos)- 1 x header 10-1 pinos Painel de Sistema BIOS:- 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOSCapacidade de Gerenciamento:- WOL by PME, PXE Sistema Operacional:- Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bitFator de Forma:- Formato mATX- 9.6 polegadas x 8.3 polegadas (24.4 cm x 21.1 cm) Conteúdo da Embalagem:- Placa-Mãe Prime H610M-E D41 x cabos SATA1 x pacote de borracha M.21 x pacote de parafusos SSD M.21 x adesivo TUF Gaming1 x DVD de suporte1 x cartão de certificação TUF1 x guia do usuário Altura Real 6 Largura Real 27 Profundidade Real 28Garantia do Fornecedor 12 mesesLinhaPRIME H610M-E D4Peso: 3000 gramas (bruto com embalagem)OBS: PARA COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3400				
71	<p>Servidor NAS</p> <ul style="list-style-type: none">- CPU: Processador ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz- Arquitetura da CPU: ARM de 64 bits- Unidade de Ponto Flutuante: Sim- Mecanismo de Criptografia: Sim- Unidade de Processamento Neural (NPU): Sim- Memória do sistema: 2 GB a bordo (não expansível)- Memória Máxima: 2 GB a bordo (não expansível)- Memória flash: 4 GB (proteção do sistema operacional de inicialização dupla)- Compartimento de unidade: 2 x SATA de 3,5 polegadas 6Gb/s, 3Gb/s- Compatibilidade da unidade: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas - Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas- Hot-swappable: Sim- Porta Gigabit Ethernet (RJ45): 1- Despertar na LAN (WOL): Sim- Quadro Jumbo: Sim- porta USB 2.0: 2- Porta USB 3.2 Gen 1: 1- Fator de forma: Torre- Botões: Energia, Redefinir, Cópia USB	5	UN	6.500,00	32.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Dimensões (AxLxP): 188,64 × 90,18 × 156,26 mm - Peso (Líquido): 1,11kg - Peso (Bruto): 1,95kg - Temperatura de operação: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) - Temperatura de armazenamento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F)				
90	Placa de vídeo Modelo: VA5815RF82 GPU: Radeon RX580 2048SP CUDA Cores / Stream Processors: 2048 Memory Clock: 7 Gbps Engine Clock: 1150/1500 MHz Memory Type: GDDR5 Memory Size: 8 GB Memory Bus: 256-bit Interface: Support PCI-E 3.0 Output: 1 x DVI 1 x Display Port 1.4a 1 x HDMI 2.0b Recommended PSU: 450 w Power Connectors: 6 pin x 1 Card Size: 201 x 126 x 4 mm Accessorie: 1 x Quick Guide OS Support: Windows 7 - 32-Bit Edition Windows 7 - 64-Bit Edition Ubuntu x86 64-Bit Linux x86_64 Windows 10 - 64-Bit Edition	10	UN	1.150,00	11.500,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					109.000,00
LOTE 27					
62	Projektor compatível com PC E MAC Características: - Modelo: V11H981020 Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440	15	UN	4.550,00	68.250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

x 900 (WXGA+)

- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Razão de contraste: Até 15 000:1
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores
- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)
- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)

Duração da lâmpada:

- Modo ECO: Até 12.000 horas
- Modo Normal: Até 6.000 horas

Correção de Keystone:

- Automático: Vertical: ± 30 graus
- Slider: Horizontal: ± 30 graus

Plug 'n Play USB:

- Projetor compatível com computadores PC e Mac.

Temperatura:

- 5° a 35°C

Segurança:

- Trava Kensington
- Cadeado
- Barra de segurança

Energia:

- Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC

Consumo de energia:

- Modo ECO: 235 W
- Modo Normal: 345 W
- Em Espera: Máx. 2W

Lente de projeção:

- Tipo: Foco Manual
- Número F: 1.44
- Distância Focal: 16.7 mm
- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35

Controle remoto:

- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume
- Distância de operação: 6 m

Ângulo de operação:

- Direita / Esquerda: ± 30 graus
- Para cima/ Para baixo: ± 15 graus

Dimensões do Projetor:

- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A)
- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A)

Desempenho do monitor:

- NTSC: 480 linhas
- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)

Sinal de entrada:

- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM

Interfaces:

- 1x USB-B
- 1x HDMI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

<ul style="list-style-type: none">- 2x Computador/Componente- 1x Vídeo- 1x RS-232c- 1x Saída de Monitor- Áudio 1 & 2- Áudio R & L- 1x Saída de ÁudioAlto-falante:- 5 W (mono)Ruído do ventilador:- Modo ECO: 28 dB- Modo Normal: 37 dBConteúdo da Embalagem:- Projetor PowerLite E20- Cabo de energia- Cabo HDMI (1,8 m)- Controle remoto do projetor- Pilhas- CD com softwares- Folha de instalação rápida- Cartão de garantiaGarantia:1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				68.250,00
LOTE 28				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

3	Relógio de ponto eletrônico 11,000 digital - Relógio de ponto homologado pelo Ministério do Trabalho e emprego, de acordo com a Portaria 1510/2009; Certificado pelo INMETRO. Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas: Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive – 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e software de gerenciamento do mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - iDClass Bio + prox 125khz.	35	UN	1.800,00	63.000,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					63.000,00
LOTE 29					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

64	<p>Relógio de ponto</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm x 12,62 cm• Peso do equipamento: 750 g (sem bobina)• Peso embalado: 1 kg• Cor do equipamento: Preto texturizada• Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021• Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.• Capacidade para 15.000 usuários cadastrados• Capacidade para 3.000 Faces <p>Formas de Identificação:</p> <ul style="list-style-type: none">• Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)• RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125kHz ASK• Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica. <p>Impressora e Bobina:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)• Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)• Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade• Velocidade de impressão: 100 mm/s• Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente <p>Comunicação:</p> <ul style="list-style-type: none">• USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD)• USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD• Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa• Web Embarcado• IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente) <p>Interface de Usuário:</p> <ul style="list-style-type: none">• Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque• Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora	8	UN	2.800,00	22.400,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				22.400,00	
LOTE 30					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

65	<p>Relógio de ponto Características: • Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm x 12,62 cm • Peso do equipamento: 750 g (sem bobina) • Peso embalado: 1 kg • Cor do equipamento: Preto texturizada • Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz Especificações técnicas: • Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021 • Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. • Capacidade para 15.000 usuários cadastrados • Capacidade para 3.000 Faces Formas de Identificação: • Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha) • RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125kHz ASK • Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica. Impressora e Bobina: • Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina) • Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão) • Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade • Velocidade de impressão: 100 mm/s • Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente Comunicação: • USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) • USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD • Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa • Web Embarcado • IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente) Interface de Usuário: • Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque • Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora</p>	27	UN	2.800,00	75.600,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				75.600,00	
LOTE 31					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

69	Scanner de mesa duplex automático Características: - Modelo: Ds-770 li Especificações: - Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático - Sensor: Cor (Cis) - Dispositivo Fotoelétrico: Carro Fixo E Documento Em Movimento - Resolução Optica: 600 Dpi - Resolução Interpolada: 1.200 Dpi - Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída Scanner: - Alimentação Vertical (Face Para Baixo) - Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2") - Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi - Máximo: 21,6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi - Peso Do Papel:27 G/m ² – 413 G/m ² - Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores - Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 lpm ¹ Garantia do Fornecedor 3 Meses Modelo B11B248301	11	UN	3.800,00	41.800,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				41.800,00	
LOTE 32					
70	Scanner de mesa duplex automático Características: - Modelo: Ds-770 li Especificações: - Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático - Sensor: Cor (Cis) - Dispositivo Fotoelétrico: Carro Fixo E Documento Em Movimento - Resolução Optica: 600 Dpi - Resolução Interpolada: 1.200 Dpi - Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída Scanner: - Alimentação Vertical (Face Para Baixo) - Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2") - Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi - Máximo: 21,6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi - Peso Do Papel:27 G/m ² – 413 G/m ² - Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores - Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 lpm ¹	36	UN	3.800,00	136.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Garantia do Fornecedor 3 Meses Modelo B11B248301				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					136.800,00
LOTE 33					
73	SSD 1 TB SATA Modelo: ASU650SS-1TT-R Formato: 2,5" Capacidade: 1TB Componentes de Memória: 3D NAND Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) Velocidade de Leitura: Até 520MB/s Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s Temperatura operacional: 0°C~70°C Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C	45	UN	1.391,00	62.595,00
76	SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN)	147	UN	620,00	91.140,00
78	SSD 480 GB SATA Modelo: ASU630SS-480GQ-R Capacidade: 480GB Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) NAND Flash: 3D NAND Form factor: 2.5" MTBF: 1,500,000 horas Temperatura de Operação: 0°C - 70°C Temperatura de Armazenamento: -40°C - 85°C Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC TBW: 100TB Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm ATTO: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 CDM-QD32T1: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 AS SSD: Leitura Seq. (MB/s): Até 500 Escrita Seq. (MB/s): Até 440 4K Random: Leitura (IOPS): 40K Escrita (IOPS): 65K	102	UN	605,00	61.710,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....		215.445,00			
LOTE 34					
74	SSD 1 TB SATA - SSD 1 TB SATA Modelo: ASU650SS-1TT-R Formato: 2,5" Capacidade: 1TB Componentes de Memória: 3D NAND Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) Velocidade de Leitura: Até 520MB/s Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s Temperatura operacional: 0°C~70°C Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C	15	UN	1.391,00	20.865,00
75	SSD 240 GB CARACTERÍSTICAS: - SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN)	48	UN	620,00	29.760,00
77	SSD 480 GB SATA Modelo: ASU630SS-480GQ-R Capacidade: 480GB Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) NAND Flash: 3D NAND Form factor: 2.5" MTBF: 1,500,000 horas Temperatura de Operação: 0°C - 70°C Temperatura de Armazenamento: -40°C - 85°C Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC TBW: 100TB Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm	33	UN	605,00	19.965,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	ATTO: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 CDM-QD32T1: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 AS SSD: Leitura Seq. (MB/s): Até 500 Escrita Seq. (MB/s): Até 440 4K Random: Leitura (IOPS): 40K Escrita (IOPS): 65K				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					70.590,00
LOTE 35					
82	Switch 16 portas gigabite Especificações Número de Portas • DGS-1016D: Dezesesseis portas 10/100/1000 Gigabit • DGS-1024D: Vinte e quatro portas 10/100/1000 Gigabit Padrões • Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3 • Ethernet rápida 100BASE-TX IEEE 802.3u • Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T • Auto-negociação ANSI / IEEE 802.3 NWay • Controle de fluxo IEEE 802.3x Taxas de transferência de dados • Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (full duplex) Cabos de rede • 10BASE-T: UTP CAT 3, 4, 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-586 100 ohms STP (100 m máx.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP CAT 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.) Recursos do D-Link Green • Economia de energia por status do link e comprimento do cabo Segurança • Controle de Tempestade QoS (Qualidade de Serviço) • Prioridade 802.1p • 8 filas Diagnóstico de cabo • Indicado através de LEDs de porta LEDs indicadores • LED de energia (por dispositivo) • LEDs de link / atividade / velocidade (por porta) Chave DIP • Ethernet com eficiência energética (EEE) • Controle de fluxo • Isolamento de porta e controle de tempestade Consumo Máximo de Potência • DGS-1016D: 10,07 W	17	UN	695,00	11.815,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

83	<p>Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados** Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IPMAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DOS comuns está disponível, tornando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da autenticação 802.1X, que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN,</p>	12	UN	2.100,00	25.200,00
----	---	----	----	----------	-----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	<p>Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP, Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface: 24× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4× Slots SFP Gigabit 1× Porta de Console RJ45 1× Porta de Console Micro-USB Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha Fonte de Alimentação: 100-240 V C~50/60 Hz Dimensões (L X C X A): 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz) (UN)</p>				
84	<p>Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24× portas gigabit RJ45 e 4× Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e</p>	30	UN	298,00	8.940,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70


PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados** Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IPMAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DoS comuns está disponível, tornando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da autenticação 802.1X, que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN, Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP, Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
Interface: 24× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4× Slots SFP Gigabit 1× Porta de Console RJ45 1× Porta de Console Micro-USB
Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha
Fonte de Alimentação: 100-240 V C~50/60 Hz
Dimensões (L X C X A): 17.3 × 7.1 × 1.7 in

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70		PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica			
		Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026			
	(440 × 180 × 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz) (UN)				
87	Tomada RJ 45 Sistema X com Keystone Conteúdo da Embalagem caixa, tampa com encaixe de pressão e módulos Dimensões do Produto: 71x 52x 43 mm Dimensões do Produto com Embalagem: 100x 70x 50 mm Modelo Lizflex Peso do Produto 0,0550 kg Peso do Produto com Embalagem 0,0600 kg	120	PCT	35,00	4.200,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					50.155,00

4 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

4.1- Os documentos de habilitação, em vigor, deverão ser anexados na plataforma eletrônica depois de encerrada a disputa de lances (vencedor).

4.2 - Para Habilitação Jurídica:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
- f) Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

4.3 - Para Qualificação Econômico-Financeira:

g) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.

4.4 - Para Regularidade Fiscal, Trabalhista:

- h)** Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- i)** Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.
- j)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.5 - Para Qualificação Técnica:

k) - Comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) de bom fornecedor (es) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação.

4.6 – Declarações: Modelos nos ANEXOS 3 a 7, deste Edital.

5 – DA EXECUÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

5.1 - Os produtos objeto do Registro de Preços solicitados de forma fracionadas através de SF – Solicitações de Fornecimento e serão entregues em local a ser determinado em até 5 (cinco) dias úteis.

5.2 – Os produtos, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva COM INDICAÇÃO DE MARCAS, constando nº da SF-Solicitação de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como da CND de Tributos Federais e CRF do FGTS.

5.3 – A dotação orçamentária será indicada na SF- solicitação de Fornecimento, subelemento 3.3.90.30.00.00.00.

6– DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1– A gestão do Registro de Preços ficará a cargo dos servidores, Departamento de Administração, Sr. Valmir dos Santos Rodrigues, Secretárias da Saúde e Educação, Sras. Claudiane Andrade e Marisa Conti, respectivamente quem pelo Executivo for designado, sendo que exercerá conjunto de medidas, técnicas, procedimentos e controles com vistas à administração correta e eficaz de todos os aspectos que compreendem a contratação.

6.2 – Exercerá a função de fiscal do Registro de Preços a servidora Sra. Francisca Helena Prado Paulino (Educação), Sra. Claudiane Andrade (Saúde) e Sra. Cleide Marcolino Faria (Administração) ou quem pelo Gestor for designado, para acompanhar a correta execução do contrato. A ela cabe anotar em registro próprio as ocorrências, propondo correções, e possíveis aplicação de penalidades ou relatar aos seus superiores quanto às medidas a serem tomadas não forem de sua competência.

8– FORMA DE PAGAMENTO

8.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da efetiva entrega, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada pela solicitante, acompanhada obrigatoriamente da CND de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, CRF, ...

8.1.1 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data do aceite da Nota Fiscal, obedecidas às exigências ali expressas.

8.2 – A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida para: MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO, CNPJ. 76.331.941/0001/70, Avenida Minas Gerais, 301 - Centro, CEP. 86.300-000, Cornélio Procópio-PR, ou conforme orientação do Departamento de Compras.

8.2.1 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ATENDER A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145 DE 26/06/2023 DA RECEITA FEDERAL. (a ausência implicará em devolução da Nota fiscal para correção).

9– DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – São responsáveis pelas pesquisas de mercado e Documentos de Formalização de Demandas, os Secretários Marisa Conti (Educação), Claudiane Andrade (Saúde), Valmir dos Santos Rodrigues (Administração) e servidores Auxiliares de Contratação pertinentes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 2
FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
Anexar na plataforma no momento do cadastro da proposta

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:
Nº do lote:
Especificação:
Marcas e modelo:
Valor Total do Lote:
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme mínimo estabelecido no edital):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data:

OBS: 1- POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.

2 - INCLUIR ESTA FICHA PARA CADASTRO DAS PROPOSTAS (utilizar o mesmo anexo com todos os lotes cotados)

3 - OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO SOLICITADOS AUTOMATICAMENTE APÓS ENCERRAMENTO DA DISPUTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº __/26 e seus anexos e do Regulamento da BBMNET, bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fins de habilitação.

LOCAL E DATA:

_____assinatura_____
Nome do responsável legal da empresa
RG. _____
CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO (ME/EPP)

() MICROEMPRESA

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social da Empresa) , inscrita no CNPJ nº _____, Endereço:

_____ DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa

_____, inscrita no CNPJ nº _____, cumpre os requisitos legais para a

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar

nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento

favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das

vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que

se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

() SIM () NÃO

Local/ Data

assinatura

Nome do responsável legal da empresa

RG. _____

CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 5


MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

(razão social da licitante), inscrita no CNPJ. _____, com sede na _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Cornélio Procópio que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº __/2026.

LOCAL E DATA

_____ assinatura _____
Nome do responsável legal da empresa
RG. _____
CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70	PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica
	Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 6

MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº ___/2026 instaurado pelo Município de Cornélio Procópio, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

_____, __ de _____. de 2026.

_____ assinatura _____
 Nome do responsável legal da empresa
 RG. _____
 CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70	PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica
	Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 7
MODELO DE RESPONSABILIDADE

À Pregoeira do Município de Cornélio Procópio

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº __/2026, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, que:


- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº __/2025, realizado pela Prefeitura de Cornélio Procópio – PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em __ de _____ de 2026.

_____ assinatura _____
 Nome do responsável legal da empresa
 RG. _____
 CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70	PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica
	Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 8

MODELO DE PROPOSTA READEQUADA DO VENCEDOR

(Anexar juntamente com os documentos de habilitação)

Ao Município de Cornélio Procópio-PR.

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO Nº ___/26- FORMA ELETRÔNICA -

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo relacionados, devidamente adequados à fase de lances ocorrida na plataforma eletrônica.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- RAZÃO SOCIAL:
- CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:
- REPRESENTANTE E CARGO:
- CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
- ENDEREÇO E TELEFONE:
- E-MAIL:
- AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA:

2- DO OBJETO E PREÇOS

2.1 – Descrição detalhada do objeto com indicação de marca / modelo, preços unitários e totais, de acordo com oferta na disputa de lances.

2.1.1 – Em caso de divergências de valores com relação ao resultado da disputa virtual, será considerado o registrado como vencedor na plataforma eletrônica

3 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

4 - DECLARAÇÃO: Declaração/Declaramos que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento do bem, tais como os encargos obrigações sociais, impostos, taxas, fretes.

LOCAL E DATA

_____ assinatura _____
 Nome do responsável legal da empresa
 RG. _____
 CPF. _____

OBS: Papel Timbrado, carimbo do CNPJ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

ANEXO 9

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ___ dias do mês de _____ 2026, na Prefeitura de Cornélio Procópio – Pr., situada na Avenida Minas Gerais, nº 301, Centro, Cornélio Procópio-PR, o Sr. RAPHAEL DIAS SAMPAIO, Prefeito Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, Decreto Municipal nº 1486/23 e conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão nº 007/2026 – Forma Eletrônica, RESOLVE registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supracitado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Este instrumento tem por objeto registrar preços de periféricos de informática para futuras aquisições através do Sistema Registro de Preços.

1.2 - Esta Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1- As despesas decorrentes das aquisições serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias a serem indicadas na SF- Solicitação de Fornecimento, na ocasião da solicitação de entrega do produto. 3.3.90.30.00.00.00.00.

2.2 - O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - Os preços dos objetos a serem adquiridos são os constantes da presente Ata, ofertado pela empresa vencedora do certame que lhe deu origem.

3.2 - O MUNICÍPIO monitorará os preços, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.

3.3 - O MUNICÍPIO convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

3.4 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, despesas de pessoal, etc), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura.

4.1.1 – O prazo de vigência poderá ser prorrogado, limitado a 24 (vinte e quatro meses), observado a vantajosidade às partes.

4.2 - Durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Cornélio Procópio não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR

5.1 - Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, fornecendo os produtos registrados e adjudicados no Pregão de origem, dentro do prazo determinado pelo Município, de acordo com o preço registrado.

5.2- Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

5.3 - Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo MUNICÍPIO.

5.4- Responder perante o MUNICÍPIO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto.

5.5 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o MUNICÍPIO.

5.6- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.

5.7 - Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do fornecedor/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do MUNICÍPIO.

5.8 - Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.9 - A licitante vencedora do item registrado por esta Ata de Registro de Preços é integralmente responsável pelo produto registrado, se responsabilizando Civil e Penalmente por efeitos colaterais que causem danos temporário, permanente ou definitivo aos usuários fins destes produtos, sendo-lhe facultado o direito de regresso em face ao fabricante da matéria prima, depois de cumpridas as obrigações ora assumida com o Contratante.

5.10 - A Contratante reserva o direito penalizar a licitante detentora desta Ata, por descumprimento de qualquer cláusula prevista nesta Ata/Edital, não eximindo a licitante vencedora das responsabilidades civil e criminal garantida o direito de ampla defesa e contraditório.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

6.1- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com fornecedor, efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula sétima.

6.2 - Notificar, formal e tempestivamente, o fornecedor sobre as irregularidades observadas.

6.3 - Notificar o fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

6.4 - Acompanhar a entrega do objeto, efetuada pelo fornecedor, podendo intervir para fins de ajustes ou suspensão de fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

7.1 - Os produtos objeto do Registro de Preços serão entregues em até 5 (cinco) dias úteis, em local a ser definido na SF- Solicitação de Fornecimento.

7.1.1 – Excepcionalmente, motivada pelo fornecedor e aceito pelo Município, o prazo de entrega poderá ser prorrogado por mais um período,

7.2 – As solicitações serão fracionadas, conforme necessidade, sendo que a entrega se fará na ÍNTEGRA DO EMPENHO.

7.2.1 – **Quantidades fracionadas do empenho NÃO SERÃO ACEITAS, e acarretarão penalização.**

7.3 – Os produtos no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva COM INDICAÇÃO DE MARCAS, constando nº da SF-Solicitação de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como da CND de Tributos Federais e CRF do FGTS.

7.4 - A entrega do objeto será em local a ser determinado na SF- Solicitação de Fornecimento no horário das 08h30m até 11h30m / 13h30m às 16h30m de segundas às sextas – feiras. O Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

se reserva o direito o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.

7.5 - Nas entregas deverão ser respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância das condições acima listadas, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente;

7.6- Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente notificará a empresa vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;

7.7 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas, as despesas serão atribuídas à CONTRATADA devendo este providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação ao edital.

7.8 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações e penalidades previstas neste Edital.

7.9 - O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao atendimento das exigências contidas neste edital.

7.10 - O objeto deverá ser entregue em perfeito estado, em embalagem inviolável e atender as especificações do Edital.

7.11 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

7.12 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da entrega, contra apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CNPJ. 76.331.941/0001-70, Av. Minas Gerais, 301, Centro - Cornélio Procópio-PR, CEP. 86.300-000, ou conforme orientação.

7.13 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.14 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Cornélio Procópio.

7.15 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela PMCP, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo os juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$I = (TX / 100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde: I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1– O Gestor do contrato serão: Sr. Valmir dos Santos Rodrigues (Depto. de Administração, Sras. Claudiane Andrade e Marisa Conti, Secretárias da Saúde e Educação, respectivamente ou quem pelo Executivo for designado, sendo que exercerá conjunto de medidas, técnicas, procedimentos e controles com vistas à administração correta e eficaz de todos os aspectos que compreendem a contratação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

8.2 – Será responsável pela Fiscalização do Registro de Preços a servidora Francisca Helena Prado Paulino e Cleide Marcolino Faria ou quem pelo Gestor for designado, para acompanhar a correta execução do contrato. A ele cabe anotar em registro próprio, as ocorrências propondo correções, e possíveis aplicação de penalidades ou relatar aos seus superiores quanto às medidas a serem tomadas que não for de sua competência.

8.2.1- O ato da fiscalização não desobriga o prestador de sua responsabilidade quanto à perfeita execução deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 1486/23.

CLÁUSULA DÉCIMA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e criminal:

a) 5,0 % (cinco vírgula zero por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

b) Até 20% (vinte vírgula zero por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

c) A frequente ocorrência de atraso injustificada ou justificada pela licitante, referente à entrega do objeto, reserva-se o direito a Contratante além das penalidades previstas neste subitem 11.1 alínea “a” e “b” item 11, a aplicação da penalidade prevista no subitem 10.2 alínea “c”, garantido a licitante o contraditório e a ampla defesa.

10.2 - Ao fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o instrumento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

11.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

11.1.1 - Para os propósitos desta cláusula, definem - se as seguintes práticas:

a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) prática colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nas cláusulas da ARP e dos contratos vinculados à mesma; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

12.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a cargo da Administração no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – Integram a esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório – Pregão nº 007/2026-Forma Eletrônica e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pelo fornecedor da Ata, constando o preço de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de estarem anexos.

13.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução adequada do instrumento ora celebrada.

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições estabelecidas na legislação vigente.

13.4 - Nenhuma indenização será devida ao fornecedor/prestador pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de aquisições dela decorrente.

13.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cornélio Procópio-PR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT ESTIM	VALOR UNIT

MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Raphael Dias Sampaio
Prefeito

EMPRESA
Representante Legal