

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 11/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Nova Aliança do Ivaí - PR

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES E PULVERIZADORES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PR.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 27/03/2025 - 14:00	Fim Envio Propostas 22/04/2025 - 09:00	Pregoeiro Daniely Tavares Gonçalves
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ARRUELA ROÇADEIRA FS 220. CODIGO: 4119-717-2800.	UN	15	33,35	500,25
1	2	BORBOLETA DO CARRETEL ROÇADEIRA	UN	20	20,70	414,00
1	3	CABO DE MANEJO ROÇADEIRA FS 220	UN	15	125,35	1.880,25
1	4	CABO DO ACELERADOR ROÇADEIRA FS 220	UN	15	155,25	2.328,75
1	5	CARBURADOR FS 280	UN	7	327,75	2.294,25
1	6	CINTO PARA ROÇADEIRA	UN	10	177,10	1.771,00
1	7	EIXO CARDÂ PARA ROÇADEIRA FS 220	UN	5	193,20	966,00
1	8	FACA DE DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA	UN	5	66,70	333,50
1	9	FACA DE TRÊS PONTAS PARA ROÇADEIRA	UN	5	134,55	672,75
1	10	FILTRO DE GASOLINA FS 220 ROÇADEIRA	UN	15	41,40	621,00
1	11	MÓDULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA FS 220	UN	5	350,75	1.753,75
1	12	PISTÃO FS 220 ROÇADEIRA	UN	7	224,25	1.569,75
1	13	POLIMATIC (CARRETEL PARA ROÇADEIRA)	UN	7	155,25	1.086,75
1	14	PONTEIRA COMPLETA PARA ROÇADEIRA FS 220	UN	5	867,10	4.335,50
1	15	PRATO GIRATÓRIO MACIÇO PARA ROÇADEIRA FS 220	UN	7	35,65	249,55
1	16	ROLAMENTO DA PONTEIRA DA ROÇADEIRA FS 220	UN	15	51,75	776,25
1	17	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA.	UN	63	230,00	14.490,00
1	18	TAMBOR DA EMBREAGEM DA ROÇADEIRA FS 220	UN	10	218,50	2.185,00
2	1	AMORTECEDOR MOTOSERRA MS 381	UN	3	33,60	100,80
2	2	ARRUELA DA COROA MOTOSERRA MS 381.	UN	5	33,60	168,00
2	3	BATENTE DE GARRAS MOTOSERRA MS 381	UN	5	48,00	240,00
2	4	BOMBA DE ÓLEO MS 381	UN	3	385,20	1.155,60
2	5	BUCHA MOTOSERRA MS 381.	UN	10	48,00	480,00
2	6	CABO DO PUNHO MS 250	UN	10	187,20	1.872,00
2	7	CARCAÇA DO MOTOR MS 250	UN	5	446,40	2.232,00
2	8	CILINDRO COM PISTÃO MS 381	UN	3	1.281,60	3.844,80
2	9	CORDÃO DE PARTIDA MS381	UN	6	58,80	352,80
2	10	CORRENTE 26 DENTES, 3,8", 1,6MM	UN	10	174,00	1.740,00
2	11	CORRENTE 27 DENTES, 3/8", 1,3MM	UN	5	126,00	630,00

2	12	CORRENTE 30 DENTES, 3/8", 1,6MM	UN	5	134,40	672,00
2	13	CORRENTE 36 DENTES, 3/8", 1,6MM	UN	5	162,00	810,00
2	14	FILTRO DE AR MS 381 MOROSSERRA	UN	6	86,40	518,40
2	15	FILTRO DE GASOLINA MS 381 MOTOSSERRA	UN	5	43,20	216,00
2	16	JOGO DE JUNTAS PARA MOTOSSERRA MS 381	UN	5	117,60	588,00
2	17	MODULO ELETRÔNICO MS 381	UN	4	400,80	1.603,20
2	18	MOLA DE PARTIDA PARA MOTOSSERRA MS 381	UN	6	57,60	345,60
2	19	PINHÃO PARA MOTOSSERRA 08	UN	6	114,00	684,00
2	20	SABRE PARA MOTOSSERRA 40CM/16", 1,6MM 3/8"	UN	4	516,00	2.064,00
2	21	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MOTOSSERRAS	UN	63	240,00	15.120,00
2	22	TAMBOR DA EMBREAGEM DA MOTOSSERRA MS 381	UN	3	264,00	792,00
2	23	TAMPA DO SABRE DA MOTOSSERRA MS 381	UN	3	228,00	684,00
2	24	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MS 381	UN	6	54,00	324,00
2	25	TAMPA DO TANQUE DE ÓLEO MS 381	UN	3	54,00	162,00
2	26	VELA DE IGNIÇÃO PARA MS 381	UN	20	55,20	1.104,00
2	27	VIRABREQUIM PARA MOTOSSERRA MS 381	UN	2	1.117,20	2.234,40
3	1	AVENTAL EM COURO PARA PROTEÇÃO.	UN	10	69,90	699,00
4	1	METRO FIO DE CORTE 3,0 MM QUADRADO PARA ROÇADEIRA GASOLINA.	M	500	3,50	1.750,00
4	2	ROLO DE FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 MM X 312 M AMARELO. CODIGO: 0000-930-2633.	ROLO	5	650,00	3.250,00
4	3	ROLO DE FIO DE NYLON 2,7MM X 215M QUADRADO AMARELO PARA ROÇADEIRA	UN	5	445,00	2.225,00
5	1	ÓCULOS PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE Material da lente: Policarbonato Dimensões do item: C x L x A 150 x 50 x 60 centímetros Cor da lente: Cinza/Fumê Antiembaçante Material da haste do óculos de segurança: Plástico	UN	50	19,90	995,00
6	1	ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA Lubrificante para motores dois tempos, oferece limpeza efetiva do motor, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste e reduz a formação de cinzas. Com elevado poder detergente na formulação, promove limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes. Recomendado para motores STIHL 2T, 2-Mix e 4-Mix de alto desempenho, tais como: - Motosserras; - Roçadeiras; - Sopradores; - Motopodas; - Pulverizadores Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação, prolongando os intervalos entre as descarbonizações dos motores, proporcionando elevada produtividade e redução dos custos operacionais e de manutenção.	UN	50	65,00	3.250,00
7	1	MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA C/ SABRE E CORRENTE Contendo as especificações mínimas abaixo: Cilindrada a partir de 72,0cc Comprimento sabre: 50cm/20 Potência: 3.9/5.3Cv Rotação lenta: 2.800 Rpm Rotação máxima: 12.500 Rpm Capacidade tanque combustível: 0.68L Garantia de 12 (doze) meses.	UN	1	5.580,00	5.580,00
7	2	MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA C/ SABRE E CORRENTE. Contendo as especificações mínimas abaixo: Cilindrada a partir de 45,0cc Comprimento sabre: 40cm/16 Corrente: 63PM Potência: 2.3Kw / 3.1Cv Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0.47L Garantia de 12 (doze) meses	UN	1	3.500,00	3.500,00
8	1	LIMA PARA MOTOSSERRA.	UN	5	15,00	75,00
9	1	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA. Contendo as especificações mínimas abaixo: Cilindrada a partir de 29,8cc Potência: 1.4/1.9Cv Rotação lenta: 2.800 Rpm Rotação máxima: 12.500 Rpm Capacidade tanque combustível: 0.58L Peso (kg) 7.4 Cabo multifuncional ElastoStart Sistema anti-vibratório Cinto duplo de suporte Garantia de 12 (doze) meses.	UN	2	3.620,00	7.240,00
9	2	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA. Contendo as especificações mínimas abaixo: Cilindrada a partir de 35,2cc Potência: 1.7/2.3Cv Rotação lenta: 2.800 Rpm Rotação máxima: 12.500 Rpm Capacidade tanque combustível: 0.58L Peso (kg) 7.7 Cabo multifuncional Sistema anti-vibratório Cinto duplo de suporte Garantia de 12 (doze) meses.	UN	2	4.900,00	9.800,00

10	1	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS. com alta durabilidade e eficiência de aplicação Produzido com câmara de metal de alta durabilidade, bocal de 140 mm facilitando o abastecimento e tanque de 20 litros Tanque: 20 litros em POLIETILENO Câmara de compressão: Latão Bomba: Tipo pistão ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES Comprimento da mangueira - 1350 mm Comprimento da lança - 600 mm -TANQUE Capacidade - 20 L Material - Plástico Diâmetro do bocal- 140 mm BOMBA: Pressão de trabalho (máxima) - 100 psi (6.8 bar) Capacidade - 600 ml Tipo- Pistão duplo Material - Latão	UN	5	405,00	2.025,00
11	1	SOPRADOR A GASOLINA projetado especialmente para o trabalho de varrição. Equipamento costal, com potência adequada e peso reduzido Comando multifuncional Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão ElastoStart Por consequência da pressão de compressão Sistema anti-vibratório Cintos acolchoados Especificações Capacidade tanque combustível: 1.5L Cilindrada: 56,5cc Peso: 9,1Kg Potência (kW /cv): 2,6/3,54 Rotação lenta: 3.100Rpm Rotação máxima: 7.250 Rpm Velocidade máxima ar: 78m/s Volume de ar máximo: 1260m3 /h	UN	2	3.500,00	7.000,00