

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92095/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Automóvel

Descrição Detalhada: Automóvel Tipo Motor: Mínimo 2.5L, Quantidade Portas: 4UN, Tipo Combustível: Diesel, Potência: 175CV, Quantidade Passageiro: 5UN, Tipo Câmbio: Automático, Modelo: Suv, Acessórios: Trava E Vidros Elétricos, Air-Bag Duplo Frontal, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Cubiculo, Tracção 4 X 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730 **Quantidade Mínima Cotada:** 730

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194.386,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (730)

Grupo: G1

2 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 468 **Quantidade Mínima Cotada:** 468

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.050,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 936

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (468)

Grupo: G1

3 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 468 **Quantidade Mínima Cotada:** 468

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 936

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (468)

Grupo: G1

4 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262

Quantidade Mínima Cotada: 262

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.206,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 524

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (262)

Grupo: G1

5 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (730)

Grupo: G1

6 - Pára-choque

Descrição Detalhada: Pára-Choque Tipo: Dianteiro, Aplicação: Camioneta Ford Ranger/Cabine Dupla/2004, Características Adicionais: Impulsão/Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 468

Quantidade Mínima Cotada: 468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.156,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 936

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (468)

Grupo: G1

7 - Escudo proteção

Descrição Detalhada: Escudo Proteção Material: Laminado Composto Resinas, Matriz Termoplástica, N, Altura: 1.000MM, Largura: 565MM, Peso: 8KG, Uso: Balística, Aplicação: Policial, Características Adicionais: Visor Confeccionado Em Policarbonato 100% Translúc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (730)

Grupo: G1

8 - Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais**Descrição Detalhada:** CELA TRASEIRA PARA TRANSPORTE DE DETIDOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 418**Quantidade Mínima Cotada:** 418**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.492,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 836**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (418)**Grupo:** G1**9 - Caixa Transporte Animal****Descrição Detalhada:** Caixa Transporte Animal Material: Plástico Rígido, Capacidade: 31,70KG, Dimensões: 68,50 X 63,50 X 91,40CM, Características Adicionais: Estrutura Plástico Resistente, Parafusos De Metal, Aplicação: Transporte De Cães, Características Opcionais: Aberturas De Ventilação Com Trava De Segurança**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.678,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)**Grupo:** G1**10 - Automóvel****Descrição Detalhada:** Automóvel Tipo Motor: 1.8L, Quantidade Portas: 4, Tipo Combustível: Bi-Combustível, Potência: 106CV, Capacidade Tanque Combustível: 50L, Quantidade Passageiro: 7, Tipo Câmbio: Automático, Opcionais: Ar Condicionado, Direção Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 190**Quantidade Mínima Cotada:** 190**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 385.200,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 380**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (190)**Grupo:** G2**11 - Serviços de plotagem****Descrição Detalhada:** Serviços de Plotagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 168**Quantidade Mínima Cotada:** 168**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.500,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 336**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (168)**Grupo:** G2

12 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.529,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (168)

Grupo: G2

13 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.850,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (22)

Grupo: G2

14 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.942,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (190)

Grupo: G2

15 - Pára-choque

Descrição Detalhada: Pára-Choque Tipo: Dianteiro, Aplicação: Camioneta Ford Ranger/Cabine Dupla/2004, Características Adicionais: Impulsão/Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.473,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (168)

Grupo: G2

16 - Escudo proteção

Descrição Detalhada: Escudo Proteção Material: Laminado Composto Resinas, Matriz Termoplástica, N, Altura: 1.000MM, Largura: 565MM, Peso: 8KG, Uso: Balística, Aplicação: Policial, Características Adicionais: Visor Confeccionado Em Policarbonato 100% Translúcido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (190)

Grupo: G2

17 - Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais

Descrição Detalhada: CELA PARA TRANSPORTE DE DETIDOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.580,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (148)

Grupo: G2

18 - Caixa Transporte Animal

Descrição Detalhada: Caixa Transporte Animal Material: Plástico Rígido, Capacidade: 31,70KG, Dimensões: 68,50 X 63,50 X 91,40CM, Características Adicionais: Estrutura Plástico Resistente, Parafusos De Metal, Aplicação: Transporte De Cães, Características Opcionais: Aberturas De Ventilação Com Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.891,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G2

19 - Veículo pick-up

Descrição Detalhada: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel, 4 Cilindros, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade Passageiro: 5, Tipo Tração: 4x4, Cor: Branca, Características Adicionais: Camionete Com Carroceria, Cabine: Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265.640,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (270)

Grupo: G3

20 - Serviços de plotagem**Descrição Detalhada:** Serviços de Plotagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (160)**Grupo:** G3**21 - Sinalizador Automotivo****Descrição Detalhada:** Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9.571,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (160)**Grupo:** G3**22 - Sinalizador automotivo****Descrição Detalhada:** Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 110**Quantidade Mínima Cotada:** 110**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17.056,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 220**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (110)**Grupo:** G3**23 - Rádio transceptor****Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 270**Quantidade Mínima Cotada:** 270**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.834,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 540**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (270)**Grupo:** G3

24 - Pára-choque

Descrição Detalhada: Pára-Choque Tipo: Dianteiro, Aplicação: Camioneta Ford Ranger/Cabine Dupla/2004, Características Adicionais: Impulsão/Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.779,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (160)

Grupo: G3

25 - Escudo proteção

Descrição Detalhada: Escudo Proteção Material: Laminado Composto Resinas, Matriz Termoplástica, N, Altura: 1.000MM, Largura: 565MM, Peso: 8KG, Uso: Balística, Aplicação: Policial, Características Adicionais: Visor Confeccionado Em Policarbonato 100% Translúcido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (270)

Grupo: G3

26 - Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais

Descrição Detalhada: CELA PARA TRANSPORTE DE DETIDOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.666,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

Grupo: G3

27 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Abrigo, Formato: Retangular, Material: Chapa Aço, Aplicação: Extintores De Incêndio., Altura: 75CM, Largura: 30CM, Características Adicionais: Sobrepor, Fecho E Visor De Acrílico E Placa Em Pvc, Cor: Vermelha, Acabamento: Pintura Eletrostática, Profundidade: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46.014,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G3

28 - Caixa Transporte Animal

Descrição Detalhada: Caixa Transporte Animal Material: Plástico Rígido, Capacidade: 31,70KG, Dimensões: 68,50 X 63,50 X 91,40CM, Características Adicionais: Estrutura Plástico Resistente, Parafusos De Metal, Aplicação: Transporte De Cães, Características Opcionais: Aberturas De Ventilação Com Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.339,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G3

29 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.443,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G3

30 - Veículo transporte pessoal

Descrição Detalhada: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil, Tipo: Passeio, Capacidade Transporte Passageiros: 5 UN, Combustível: Gasolina, Cor: Branca, Quantidade Portas: 04 UN, Cilindrada: 1.60 CM3, Tipo Câmbio: Manual, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (450)

Grupo: G4

31 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.737,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G4

32 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.428,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G4

33 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.489,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (400)

Grupo: G4

34 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (400)

Grupo: G4

35 - Automóvel

Descrição Detalhada: Automóvel Quantidade Portas: 4 UN, Potência: Mínima De 120 CV, Quantidade Passageiro: 5 UN, Modelo: Sedan, Aplicação: Condução Passageiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (90)

Grupo: G5

36 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Transparente, Tensão: 12 V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.489,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (90)

Grupo: G5

37 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (90)

Grupo: G5

38 - Automóvel

Descrição Detalhada: Automóvel Quantidade Portas: 4UN, Potência: Mínima De 120CV, Quantidade Passageiro: 5UN, Modelo: Sedan, Aplicação: Condução Passageiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190.845,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (220)

Grupo: G6

39 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.737,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

Grupo: G6

40 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

Grupo: G6

41 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.489,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (168)

Grupo: G6

42 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (168)

Grupo: G6

43 - Veículo Furgão

Descrição Detalhada: Veículo Furgão Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: Mínimo 130CV, Carga Útil: 1.300KG, Modelo: 0 Km, Características Adicionais: Retrovisores Externos Elétricos, Volante Multifunc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (39)

Grupo: G7

44 - Serviços de plotagem**Descrição Detalhada:** Serviços de Plotagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.050,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (12)**Grupo:** G7**45 - Sinalizador Automotivo****Descrição Detalhada:** Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.278,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (12)**Grupo:** G7**46 - Sinalizador automotivo****Descrição Detalhada:** Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 27**Quantidade Mínima Cotada:** 27**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29.500,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 54**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (27)**Grupo:** G7**47 - Rádio transceptor****Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 39**Quantidade Mínima Cotada:** 39**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.166,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (39)**Grupo:** G7

48 - Veículo Furgão

Descrição Detalhada: Veículo Furgão Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: Mínimo 130CV, Carga Útil: 1.300KG, Modelo: 0 Km, Características Adicionais: Retrovisores Externos Elétricos, Volante Multifunc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (17)

Grupo: G8

49 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.050,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

Grupo: G8

50 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.278,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

Grupo: G8

51 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Transparente, Tensão: 12V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G8

52 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portátil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (17)

Grupo: G8

53 - Veículo Furgão

Descrição Detalhada: Veículo Furgão Tipo Motor: Bi-Combustível (Gasolina E Álcool), Potência Motor: Mínimo 80 CV, Carga Útil: Mínimo 640 KG, Modelo: 0 Km, Características Adicionais: 2 Portas Na Cabine E 1 Porta Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (65)

Grupo: G9

54 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.050,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (64)

Grupo: G9

55 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.278,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (64)

Grupo: G9

56 - Sinalizador automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Policarbonato, Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Transparente, Tensão: 12 V, Tecnologia: 100% Digital, Uso: Grade Frontal Do Veículo, Tipo Iluminação: Quatro Lâmpadas Leds De Alta Performance, Tipo Efeitos Visuais: Estroboscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G9

57 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portátil, Potência Transmissão: 1 W, Frequência Operação: 900 MHz, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (65)

Grupo: G9

58 - Veículo transporte pessoal

Descrição Detalhada: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil, Tipo: Microônibus, Capacidade Transporte Passageiros: 20 UN, Combustível: Óleo Diesel, Quantidade Portas: 1 UN, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado Frio Externo E Calefação, Características Adicionais: Turbo Diesel/145 Cv/Vidro Elétrico/Alarme/Poltrona

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 577.943,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G10

59 - Serviços de plotagem

Descrição Detalhada: Serviços de Plotagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.050,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G10

60 - Sinalizador Automotivo

Descrição Detalhada: Sinalizador Automotivo Material: Perfil Alumínio Extrudado, Cor: Vermelha, Tensão: 12V, Características Adicionais: Leds Na Cor Vermelha, Tipo Iluminação: 3w Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.278,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G10

61 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.166,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G10

62 - Ônibus

Descrição Detalhada: Ônibus Potência: Mínima 225 CV, Capacidade: 46 Lugares, Distância Entre Eixos: Mínima 5.850 MM, Quantidade Portas: 2, Cor: Branca, Características Adicionais: Plataforma Elevatória Veicular Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.420.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8)

63 - Ambulância

Descrição Detalhada: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 990 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos, Combustível: Diesel, Quantidade Portas: 5, Altura: 1.881 MM, Comprimento: 2.860 MM, Largura: 1.724 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538.165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

64 - Veículo Especial

Descrição Detalhada: Veículo Especial Tipo: Autotransporte De Tropa, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 200 CV, Tração: 4x4, Transmissão: Manual, Tanque De Abastecimento: 270 L, Características Adicionais: Operar Entre 148 A 174 Mhz, Aplicação: Militar/Bombeiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 689.000,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

65 - Veículo Furgão

Descrição Detalhada: Veículo Furgão Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: Mínimo 130 CV, Carga Útil: 1.300 KG, Modelo: 0 Km, Características Adicionais: Retrovisores Externos Elétricos, Volante Multifunc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 439.296,64
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Automóvel	730	Unidade
2	Serviços de plotagem	468	UNIDADE
3	Sinalizador Automotivo	468	Unidade
4	Sinalizador automotivo	262	Unidade
5	Rádio transceptor	730	Unidade
6	Pára-choque	468	Unidade
7	Escudo proteção	730	Unidade
8	Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais	418	UNIDADE
9	Caixa Transporte Animal	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Automóvel	190	Unidade
11	Serviços de plotagem	168	UNIDADE
12	Sinalizador Automotivo	168	Unidade
13	Sinalizador automotivo	22	Unidade
14	Rádio transceptor	190	Unidade
15	Pára-choque	168	Unidade
16	Escudo proteção	190	Unidade
17	Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais	148	UNIDADE
18	Caixa Transporte Animal	20	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Veículo pick-up	270	Unidade
20	Serviços de plotagem	160	UNIDADE
21	Sinalizador Automotivo	160	Unidade
22	Sinalizador automotivo	110	Unidade
23	Rádio transceptor	270	Unidade
24	Pára-choque	160	Unidade
25	Escudo proteção	270	Unidade
26	Adaptação e Transformação Veículos - Automotores / Rebocá-veis / Especiais	70	UNIDADE

27	Suporte	50	Unidade
28	Caixa Transporte Animal	10	Unidade
29	Peças , acessórios equipamentos especializados	30	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Veículo transporte pessoal	450	Unidade
31	Serviços de plotagem	50	UNIDADE
32	Sinalizador Automotivo	50	Unidade
33	Sinalizador automotivo	400	Unidade
34	Rádio transceptor	400	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Automóvel	90	Unidade
36	Sinalizador automotivo	90	Unidade
37	Rádio transceptor	90	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Automóvel	220	Unidade
39	Serviços de plotagem	52	UNIDADE
40	Sinalizador Automotivo	52	Unidade
41	Sinalizador automotivo	168	Unidade
42	Rádio transceptor	168	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Veículo Furgão	39	Unidade
44	Serviços de plotagem	12	UNIDADE
45	Sinalizador Automotivo	12	Unidade
46	Sinalizador automotivo	27	Unidade
47	Rádio transceptor	39	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Veículo Furgão	17	Unidade
49	Serviços de plotagem	13	UNIDADE
50	Sinalizador Automotivo	13	Unidade
51	Sinalizador automotivo	4	Unidade
52	Rádio transceptor	17	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Veículo Furgão	65	Unidade
54	Serviços de plotagem	64	UNIDADE
55	Sinalizador Automotivo	64	Unidade
56	Sinalizador automotivo	1	Unidade
57	Rádio transceptor	65	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Veículo transporte pessoal	5	Unidade
59	Serviços de plotagem	5	UNIDADE
60	Sinalizador Automotivo	5	Unidade
61	Rádio transceptor	5	Unidade