



NOTAS:

1. OS AMBIENTES SEM VENTILAÇÃO NATURAL TERÃO VENTILAÇÃO FORÇADA.
2. OS AMBIENTES (ENFERMARIAS, COZINHA, REFRITÓRIO, SALA DE UTILIDADES, SALA DE LAVAGEM DA DAE) SERÃO PROTEGIDOS COM TELA MOSCUEIRA.
3. AS PORTAS DOS BANHEIROS PÚBLICO E FUNCIONÁRIOS TERÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
4. OS POSTOS DE ENFERMAGEM SERÃO EQUIPADOS COM SINALIZAÇÃO LOGADAS AS ENFERMIAS.
5. OS BANHIS PARA GASES MEDICINAIS SERÃO COMPOSTOS POR PAREDES EM PLACAS CEMENTÍFICAS COM ABERTURA FRONTAL EM DUAS PLACAS DE VÍDIO TEMPERADO COM APROXIMADAMENTE 75x50 CM, FIXADAS POR PARAFUSOS, PORCAS, PRESILHAS E SUPORTES EM INOX.

		FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE	
HOSPITAL MUNICIPAL DO IDOSO ZILDA ARNS		DATA INÍCIO	DATA IMRESSÃO DATA DE EMISSÃO DO TERMO
REFERENCIA		ESGUA - PEDIÁTRICA	
NOVA UTI / ADEQUAÇÃO CMA		FRANCHA Nº	
RESP. TEC. INEL. AQUISIÇÃO		RICARDO A. AMARAL PAULO JOSÉ MALUCELLI	ARQ. CREA 11687-D/7-PR ARQ. CREA 19542-D/7-PR
RESP. TEC. ATENDIMENTO		ARMANDO JOSÉ RITZDORF DE MELLO	ARQ. CREA 25048-D/7-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO		RESPONSÁVEL	
PROPOSTA		PROPOSTA	
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
RESERVAÇÃO		RESERVAÇÃO	