

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Equipio**

Descrição Detalhada: Equipio Tipo De Equipio: P/Nutrição Enteral , Material: Pvc Cristal , Comprimento: Mín. 180 CM, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector P/ Sonda Escalonado C/ Tampa , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (1000)

2 - Recipiente nutrição enteral

Descrição Detalhada: Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente , Capacidade: 250 ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector , Graduação: Graduado , Esterilidade: Estéril, Atóxico , Tipo Uso: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (1000)

3 - Sonda

Descrição Detalhada: Sonda Tipo: Detectora De Nível, Capacitiva , Aplicação: Líquidos , Comprimento: 2.000 MM, Características Adicionais: Haste De 16mm,316l;Pfa , Referência: Fti51-Lad1tdk24a1a- Endress Hauser

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (5)

4 - Sonda

Descrição Detalhada: Sonda Tipo: Detectora De Nível, Capacitiva , Aplicação: Líquidos , Comprimento: 2.000 MM, Características Adicionais: Haste De 16mm,316l;Pfa , Referência: Fti51-Lad1tdk24a1a- Endress Hauser

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 163,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (5)

5 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (2500)

6 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (2500)

7 - Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Detalhada: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 8 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (1000)

8 - Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Detalhada: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 8 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (1000)

9 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Policarbonato , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (100)

10 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Policarbonato , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (300)

11 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Policarbonato , Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock , Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (500)

12 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: Cerca 60 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Modelo: P/ Insuflar Balão Dilatação Pulmonar , Componente: C/ Manômetro E Extensor Em Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (200)

13 - Compressa gaze

Descrição Detalhada: Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Modelo: Hemostática, Dobra Em Z , Características Adicionais: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph , Dimensões: Cerca De 7,5 Cm X 3,5 M, Características Adicionais*: Fio Radiopaco , Esterilidade*: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN

Valor Unitário (R\$): 29,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (24)

14 - Solução Salina Balanceada

Descrição Detalhada: Solução Salina Balanceada Forma Farmacêutica: Solução Injetável Intra-Ocular , Características Adicionais: Em Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 250,00 ML

Valor Unitário (R\$): 9,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (180)

15 - Álcool etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido , Fórmula Química: C₂H₃F₃O (2,2,2-Trifluoroetanol) , Peso Molecular: 100,04 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Número De Referência Química: Cas 75-89-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 7,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (4000)

16 - Luva Borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante , Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 27,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (18)

17 - Luva Borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante , Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 27,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (18)

18 - Fita hospitalar

Descrição Detalhada: Fita Hospitalar Tipo: Semipermeável , Material: Silicone , Componentes: Adesivo Em Filme De Poliuretano , Dimensões: Cerca De 50 MM, Adicionais: Pré-Cortada , Cor: Com Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Valor Unitário (R\$): 9,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José da Boa Vista/PR (36)