

TERMO DE RETIFICAÇÃO (II)**EDITAL Nº. 084/2024–HU-UEL****ePROTOCOLO nº22.014.418-6/2024**

OBJETO: Contratação para o fornecimento parcelado de **kits de curativos de terapia de pressão negativa, com cessão em comodato de 7 (sete) equipamentos de bombas geradoras à vácuo, para o tratamento de lesões infectadas de grande extensão**, para o Hospital Universitário - HU-UEL da Universidade Estadual de Londrina

Pelo presente **Termo de Retificação**, informamos que ficam as alteradas as informações como segue:

1) Alterações na tabela dos itens no Termo de Referência e Contrato Administrativo leia-se:

Lote	Itens	Cód. SICOR	Onde se lê:	Substituir por:	Tipo
1	3	52996	medidas aproximadas de 26cm x 15cm x 3,3cm (...) com 2 películas adesivas semi-oclusiva tamanho aproximado 40cm x 25cm.	medidas aproximadas de 26cm x 15cm x 3 cm (...) com 2 películas adesivas semi-oclusiva com, no mínimo, 30 x 25cm.	Ampla
	4	52995	medidas aproximadas de 18cm x 12,5cm x 3,3cm (...) com 2 películas adesivas semi-oclusiva tamanho aproximado 40cm x 25cm.	medidas aproximadas de 18 x 12 x 3 cm (..) com 2 películas adesivas semi-oclusiva com, no mínimo, 30 x 25cm.	
	5	52994	medidas aproximadas de 10cm x 7,5cm x 3,3cm (...) com 02 películas adesivas semi-oclusiva tamanho aproximado 40cm x 25cm.	medidas aproximadas de 10 x 7 x 3 cm (..) com 1 película adesiva semi-oclusiva com, no mínimo 30 x 25cm.	

2) Novas datas e horários:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia: **A partir das 09h00 do dia 04/10/2024 até 08h59 do dia 21/10/2024.**

ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

Dia: **21 / 10 / 2024, às 14h00.**

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

Pelo e-mail: pregoeirahu@uel.br

Fone: (43) 3371-2384

Horário: 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

REFERÊNCIA DE TEMPO:

Horário de Brasília - DF

As demais condições do Edital e seus anexos permanecem inalterados.

Londrina, 03 de outubro de 2024.

Enfª. Dra. Vivian Biazon El Redá Feijó
Diretora Superintendente

Daiane Vieira Cardoso
Diretora Administrativa

Amanda Pinto Ranuci
Divisão de Material