

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Plugue , Conexão: Plugue Padrão Novo/Padrão Antigo 2p+T , Aplicação: Rede Elétrica , Referência: Sms 64119

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 110,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

2 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Redondo , Quantidade Pinos: 3 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo: 3 Saídas Para Plug Com 3 Pino , Conexão: Tipo T , Modelo: Benjamim , Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Multiplicador De Tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 129,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

Grupo: G1

3 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul , Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280 , Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 155,57

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G1

4 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul , Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280 , Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 309,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Londrina/PR (1)

Grupo: G1

5 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 380,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Londrina/PR (1)

Grupo: G1

6 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul , Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280 , Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 434,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Londrina/PR (1)

Grupo: G1

7 - Cabo eléctrico aislado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Flexível , Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar , Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 499,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G1

8 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento , Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 743,14

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G1

9 - Barramento Cobre

Descrição Detalhada: Barramento Cobre Tipo: Trifásico , Uso: Disjuntor Din 100a , Modelo: Tn16sdin , Aplicação: Instalação Elétrica , Bitola: 3/16 (Espessura) X 3/8(Largura) PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G1

10 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 293,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Londrina/PR (2)

Grupo: G1

11 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monofásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Londrina/PR (2)

Grupo: G1

12 - Relé fotelétrico			
Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 12			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 469,08			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (10)			
Grupo: G1			

13 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 5			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 128,95			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)			
Grupo: G1			

14 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 5			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 131,60			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)			
Grupo: G1			

15 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor , Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 3 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 5			
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$): 108,35			
Unidade de Fornecimento: Unidade			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)			
Grupo: G1			

16 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Corrente: 10 A, Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 271,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G1

17 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 873,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (60), Londrina/PR (30)

Grupo: G1

18 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.312,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (25), Curitiba/PR (70)

Grupo: G1

19 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 , Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branco Neutro , Fluxo Luminoso: Mín. 900 LM, Temperatura De Cor: 4.000 K, Abertura Facho: 220° , Formato: Tubular , Comprimento: 600 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.082,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (20), Curitiba/PR (50)

Grupo: G1

20 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência , Material Corpo: Acrílico/Pvc Rígido , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: C/ Botão Teste, Fluxo Luminoso 40 Lumens, Bateria , Dimensões: 34,5 X 12 X 12 CM, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial , Tipo Soquete: Bi-Pino , Tensão Nominal: 127/220 V, Tensão Alimentação: 6 VCC, Potência Nominal Lâmpada: 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 200,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Londrina/PR (6)

Grupo: G1

21 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 12 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 719,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G1

22 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Interna , Grau Proteção: Ip20 , Potência Nominal Lâmpada: 24 W, Fluxo Luminoso: 2.200 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 522,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G1

23 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Aço Inoxidável , Formato: Quadrado , Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica , Dimensões: 4 X 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 233,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (10)

Grupo: G1

24 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: De Piso , Características Adicionais: Com Placa , Material: Metal , Quantidade Tomadas Saída: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Londrina/PR (4)

Grupo: G1

25 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

Grupo: G1

26 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

27 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.006,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

28 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto , Padrão: Nema 5-15r (Tomada); Nema 5-15p (Cabo) , Quantidade Tomadas Saída: 5 (2p+T) , Características Adicionais: Protetor Contra Surto De Tensão; Chave Liga/Desl , Número Pólos: Tripolar , Comprimento Cabo: 20 M, Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 727,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (20)

Grupo: G1

29 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Características Adicionais: Sensor De Presença , Cor: Branca , Aplicação: Chaves Elétricas , Tipo Acionamento: Automático , Referência: Prm 45121 (Lunare) , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 713,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

30 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: Rosqueável , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-27 , Material Contato: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 83,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (20)

Grupo: G1

31 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Redondo , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 75,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

32 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tensão 127 V , Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 595,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G1

33 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Elétrica , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W , Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 513,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G1

34 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 100 MM, Largura: 2,5 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,61

Unidade de Fornecimento: Pacote 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (5), Londrina/PR (1)

Grupo: G2

35 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono Zincado , Características Adicionais: Flex, 70-89, Fita 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

Grupo: G2

36 - Acabamento Para Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado , Características Adicionais: Modelo Salvágua Com 02 Teclas Acionamento , Dimensões: 150 X 120 MM, Aplicação: Válvula Descarga Docol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.841,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (15), Londrina/PR (2)

Grupo: G2

37 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Latão , Bitola: 3/4 X 1/2 POL, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (3), Londrina/PR (4)

Grupo: G2

38 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 303,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (7)

Grupo: G2

39 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza-Claro, Apresentação: Bicomponente, Composição: Resina Epóxi,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 128,80

Unidade de Fornecimento: Grama

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Londrina/PR (3)

Grupo: G2

40 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Butílica , Forma Seção Transversal: Circular , Diâmetro Interno: 100 MM, Espessura Seção Transversal: 20 MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 213,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (7), Londrina/PR (3)

Grupo: G2

41 - Prendedor porta

Descrição Detalhada: Prendedor Porta Material: Latão , Tipo Pino: Fixado No Piso , Tipo Trava: Fixada Na Porta , Características Adicionais: Antique, Com Buchas E Parafusos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 33,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

42 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 6mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 162,09

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Londrina/PR (1)

Grupo: G2

43 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 71,18

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

44 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 10mm , Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,70

Unidade de Fornecimento: Caixa 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1)

Grupo: G2

45 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 114,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Londrina/PR (4)

Grupo: G2

46 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano , Aplicação: Revestimento E Impermeabilização De Alvenaria E Te , Tipo: Monocomponente , Apresentação: Embalagem 370 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 200,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10), Londrina/PR (3)

Grupo: G2

47 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano , Aplicação: Revestimento E Impermeabilização De Alvenaria E Te , Tipo: Monocomponente , Apresentação: Embalagem 370 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 150,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G2

48 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Cianiacrilato , Cor: Incolor , Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon , Características Adicionais: Gel , Tipo: Instantânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 238,20

Unidade de Fornecimento: Tubo 21 G

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3), Curitiba/PR (6), Londrina/PR (3)

Grupo: G2

49 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Interna/Externa , Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.049,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

Grupo: G2

50 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Simples , Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 978,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4), Curitiba/PR (20), Londrina/PR (2)

Grupo: G2

51 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Transparente , Aplicação: Gráfico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 346,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (5), Londrina/PR (3)

Grupo: G2

56 - Fita Encabeçamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	216,37
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5) Londrina/PR (9)

Grupo: G2

57 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 10 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0.06 A 0.08 MM, Resistência Temperatura:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	45.96
---------------------------	--------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Local de Entrega (Quantidade): Caxias/PR (2), Curitiba/PR (5), Londrina/PR (5)

Grupo: G2

58 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Redondo Bitola: 150 Mm MM Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	86.08
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Grupo: G2

59 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Tipo Ponta: Phillips Aplicação: Manutenção Equipamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	31.63
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.05

Grupo: G2

60 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1 1/4 POL, Características Adicionais: Kit Sede De Acetal , Aplicação: Válvula Descarga Docol Ri 484 Ap , Componentes: Sede/Junta , Referência: Docol 1997200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 531,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Londrina/PR (4)

Grupo: G2

61 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: 71600 , Aplicação: Docol Pressmatic Compact , Características Adicionais: Kit Docol , Material: Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.289,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Londrina/PR (4)

Grupo: G2

62 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Aparência Visual: Transparente , Diâmetro Interno: 1 MM, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Atóxico , Diâmetro Externo: 4 MM, Aplicação: Transferência De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

Grupo: G2

63 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Tipo: Unha , Tamanho: 34 MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (1), Londrina/PR (1)

Grupo: G2

64 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal , Tipo: Hidráulica Aérea , Acabamento: Pintado , Cor: Preta , Tamanho: 46 X 242 X 32,6 MM, Características Adicionais: Mola De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 281,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

Grupo: G2

65 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol , Origem: Mineral Derivado De Petróleo , Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri , Tipo: Wd-40 , Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,12

Unidade de Fornecimento: Tubo 300 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (6), Londrina/PR (4)

Grupo: G2

66 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 16 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Rosca Atarrachante , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158,90

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

67 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 1/2 POL, Diâmetro: 5/32 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45,78

Unidade de Fornecimento: Caixa 50 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1)

Grupo: G2

68 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço , Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37,40

Unidade de Fornecimento: Caixa 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G2

69 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 4,5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips , Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 46,11

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1)

Grupo: G2

70 - Protetor Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Material: Feltro, Largura: 38 MM, Comprimento: 38 MM, Cor: Preto, Aplicação: Mobiliário,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 55,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

71 - Rotulador

Descrição Detalhada: Rotulador Largura Fita: 9 E 12 MM, Caracteres: 55 UN, Funcionamento: Eletrônico , Fonte Alimentação: Pilha , Características Adicionais: Portátil/Etiquetas De Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 849,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

72 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto, Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 788,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Curitiba/PR (8), Londrina/PR (2)

Grupo: G2

73 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa , Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente , Tipo: Acético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	132,72
---------------------------	---------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (5)

Grupo: G2

74 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: De Mesa , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: De Parede/Bica Móvel Curta/Bico Arrejador , Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 264,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G2

75 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Diâmetro: 1/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Aplicação: Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	873,26
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

76 - Peças e acessórios purificador água

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Conjunto Torneira , Aplicação: Purificador De Água Latina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 252,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G2

77 - Peças E Acessórios Purificador Água

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Conjunto Torneira , Aplicação: Purificador De Água Latina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 395,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G2

78 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 50,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Londrina/PR (1)

Grupo: G2

79 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc , Diâmetro: 7/8 POL, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 63,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

80 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal , Tratamento Superficial: Cromado , Bitola: 3/4 X 1/2 POL, Aplicação: Mictório , Características Adicionais: Modelo Pressmatic Compact

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.385,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5), Londrina/PR (2)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	10	Unidade
2	Adaptador	15	Unidade
3	Cabo elétrico isolado	1	Rolo 100 M
4	Cabo elétrico isolado	2	Rolo 100 M
5	Cabo elétrico isolado	2	Rolo 100 M
6	Cabo elétrico isolado	2	Rolo 100 M
7	Cabo elétrico isolado	1	Rolo 100 M
8	Cabo elétrico isolado	2	Rolo 100 M
9	Barramento Cobre	1	Unidade
10	Disjuntor Baixa Tensão	5	Unidade
11	Disjuntor Baixa Tensão	5	Unidade
12	Relé fotelétrico	12	Unidade
13	Interruptor	5	Unidade
14	Interruptor	5	Unidade
15	Interruptor	5	Unidade
16	Interruptor	5	Unidade
17	Lâmpada Led	90	Unidade
18	Lâmpada led	95	Unidade
19	Lâmpada led	70	Unidade
20	Luminária	8	Unidade
21	Luminária	5	Unidade
22	Luminária	20	Unidade
23	Placa Cega	10	Unidade
24	Caixa Tomada	5	Unidade
25	Plugue	15	Unidade
26	Refletor	10	Unidade
27	Refletor	10	Unidade
28	Régua elétrica	22	Unidade
29	Interruptor	10	Unidade
30	Soquete lâmpada	20	Unidade
31	Tomada	10	Unidade
32	Torneira	2	Unidade
33	Torneira	2	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Abraçadeira	7	Pacote 100 UN
35	Abraçadeira	30	Unidade
36	Acabamento Para Válvula Hidráulica	19	Unidade
37	Adaptador Mangueira	8	Unidade
38	Bucha	7	Unidade
39	Adesivo Estrutural	8	Gramas
40	Anel vedação	10	Unidade
41	Prendedor porta	2	Unidade
42	Bucha parafuso	3	Milheiro

43	Bucha parafuso	2	Milheiro
44	Bucha parafuso	1	Caixa 100 UN
45	Canaleta	8	Unidade
46	Cola	13	Unidade
47	Cola	10	Unidade
48	Cola	12	Tubo 21 G
49	Fechadura	20	Unidade
50	Fechadura	26	Unidade
51	Fita adesiva	9	Unidade
52	Fita Antiderrapante	5	Rolo 5,00 M
53	Fita	15	Unidade
54	Fita isolante elétrica	12	Unidade
55	Fita Adesiva	12	Unidade
56	Fita Encabeçamento	7	Unidade
57	Fita veda rosca	12	Unidade
58	Grelha ralo	4	Unidade
59	Jogo chaves fenda	1	Jogo
60	Reparo Válvula Hidráulica	9	Unidade
61	Reparo Torneira	9	Unidade
62	Mangueira	5	Unidade
63	Martelo	3	Unidade
64	Mola porta	3	Unidade
65	Óleo Lubrificante.	12	Tubo 300 ML
66	Parafuso	2	Embalagem 100 UN
67	Parafuso	1	Caixa 50 UN
68	Parafuso cabeça chata	1	Caixa 100 UN
69	Parafuso	1	Embalagem 100 UN
70	Protetor Auto-Adesivo	2	Unidade
71	Rotulador	2	Unidade
72	Sifão	20	Unidade
73	Silicone	7	Unidade
74	Torneira	4	Unidade
75	Torneira	2	Unidade
76	Peças e acessórios purificador água	10	Unidade
77	Peças E Acessórios Purificador Água	10	Unidade
78	Trena	3	Unidade
79	Válvula escoamento	2	Unidade
80	Válvula descarga	7	Unidade