

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à implantação de uma Sala de Integração Sensorial (IS) no CAPS Infantojuvenil, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote	Ordem	Item	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
1	1	52033	UNIDADE	5	629,50	3.147,50	Almofadão Sensorial Estrutura em formato retangular, confeccionada em espuma de alta densidade, resistente à deformação; Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento) x 1,50 m (largura) x 0,20 m (espessura); Revestimento em courvim ou material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Superfície macia e confortável, com costuras reforçadas ou solda eletrônica, garantindo durabilidade; Cantos arredondados, sem rebarbas ou superfícies cortantes; Estrutura leve, portátil e de fácil reposicionamento em diferentes atividades terapêuticas; Capacidade mínima de carga: 150 kg distribuídos; Indicado para atividades de relaxamento, contenção, exercícios de propriocepção, coordenação motora, integração sensorial e socialização; Pode ser utilizado individualmente ou em grupo, em ambientes internos terapêuticos ou educacionais.
1	2	52034	UNIDADE	2	4.082,50	8.165,00	Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter, garantindo maior eficiência energética e operação silenciosa; Ciclo quente/frio (refrigeração e aquecimento); Tipo de instalação: Hi-Wall (parede); Classificação de eficiência energética mínima: "A" (conforme INMETRO/Procel ou norma vigente); Alimentação elétrica: 220V, monofásico; Fluido refrigerante ecológico R-410A ou superior, não inflamável e livre de CFC; Filtro de ar lavável, removível e de fácil manutenção; Controle remoto com funções de ajuste de temperatura, timer, velocidade, modo econômico e modo silencioso; Nível de ruído reduzido (interno ≤ 45

							dB); Funções mínimas: resfriar, aquecer, desumidificar, ventilar, dormir e automático; Condensadora com gabinete anticorrosivo, pintura eletrostática e serpentina em cobre; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Deve acompanhar manual em português, kit de instalação original do fabricante e selo de eficiência energética vigente.
1	3	52035	UNIDADE	2	597,50	1.195,00	Armário Alto Fechado de Madeira com 4 Prateleiras Estrutura confeccionada em madeira industrializada (MDP ou MDF de alta resistência), com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento em bordas de PVC em todos os lados; Dimensões aproximadas: 1,80 m (altura) x 0,80 m (largura) x 0,40 m (profundidade); Espessura mínima das peças: 18 mm em laterais, portas e prateleiras, e 25 mm no tampo superior; Cor: cinza (acabamento uniforme, fosco ou semibrilho); Contém 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis, possibilitando adaptação da altura entre nichos; Portas frontais com dobradiças metálicas, abertura lateral e puxadores ergonômicos em PVC ou metálicos; Sistema de fechamento com fechadura cilíndrica e 2 (duas) chaves; Capacidade mínima de carga: 20 kg distribuídos por prateleira; Acabamento liso, sem rebarbas, cantos arredondados e de fácil higienização; Produto deve ser fornecido desmontado com montagem inclusa no local de instalação; Deve acompanhar kit de montagem e manual em português; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
1	4	52036	UNIDADE	1	1.922,82	1.922,82	Asa Delta Sensorial Estrutura em formato triangular, tipo "asa delta", confeccionada em tecido resistente (nylon, lona ou poliéster de alta densidade), atóxico, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 1,20 m (largura da base) x 1,00 m (profundidade) x 0,50 m (altura do vértice);

							Sustentação por hastes leves em madeira ou tubo metálico revestido, garantindo estabilidade e formato; Sistema de suspensão com cordas ou cabos de nylon de alta resistência, ajustáveis em altura, fixados em ganchos ou mosquetões metálicos reforçados; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Superfície colorida e lúdica, estimulando a percepção visual e a imaginação durante as atividades; Estrutura leve, portátil e de fácil montagem/desmontagem; Cantos arredondados, costuras reforçadas, sem partes cortantes ou destacáveis; Indicado para estimulação vestibular, equilíbrio dinâmico, coordenação motora ampla, fortalecimento postural e integração sensorial; Uso recomendado em conjunto com suportes terapêuticos apropriados, sob supervisão profissional.
1	5	52037	UNIDADE	1	1.474,00	1.474,00	Balanço Concha Dimensões aproximadas da concha: 1,00 m (diâmetro) x 0,40 m (profundidade); Estrutura em formato côncavo/ovalado, confeccionada em material rígido e resistente (fibra reforçada, plástico de alta densidade ou similar), com acabamento liso e atóxico; Superfície interna acolchoada ou com revestimento macio, impermeável, lavável e de fácil higienização; Sistema de suspensão com cordas ou cabos de alta resistência, ajustáveis em altura, fixados em ganchos metálicos reforçados; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Acabamento com cantos arredondados e sem arestas cortantes; Indicado para atividades de estimulação vestibular, equilíbrio, integração sensorial, relaxamento e fortalecimento postural; Equipamento adequado para uso individual, proporcionando envolvimento e sensação de contenção corporal.
1	6	52038	UNIDADE	1	2.698,00	2.698,00	Balanço Float (Túnel de Fita de Nylon) Estrutura flexível e ergonômica, composta por faixas de nylon entrelaçadas de alta resistência, formando superfície suspensa tipo túnel, que se adapta ao corpo do

							usuário, oferecendo conforto, estabilidade e segurança; Fitas confeccionadas em nylon industrial, atóxico e lavável, com resistência mínima à tração de 1.000 kg, fixadas entre si por costura reforçada ou solda eletrônica; Sistema de suspensão composto por 6 tiras de sustentação confeccionadas em cordas ou cabos de nylon de alta resistência, ajustáveis em altura, fixadas em ganchos metálicos galvanizados ou mosquetões de segurança; Estrutura principal conectada a pontos de ancoragem metálicos, permitindo movimentos suaves e controlados em múltiplas direções (frontal, lateral e rotacional); Dimensões aproximadas: Comprimento total: 1,20 m; Largura útil: 0,60 m; Altura variável conforme regulagem da suspensão (1,50 m a 1,80 m); Superfície macia e envolvente, que permite posicionamento corporal parcial ou total, simulando contenção e favorecendo o relaxamento e o controle postural; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Materiais atóxicos, laváveis e de fácil higienização, próprios para uso em ambientes terapêuticos; Acabamento reforçado com costura dupla em fio de poliéster de alta tenacidade, garantindo durabilidade e segurança; Indicado para atividades de estimulação vestibular, equilíbrio, propriocepção e integração sensorial, auxiliando na autorregulação, no relaxamento e no controle motor; Compatível com estruturas metálicas tipo Bee Dupla ou Trilho Staley, com encaixes em mosquetões padrão 8 mm ou superior.
1	7	52039	UNIDADE	1	926,10	926,10	Balanço Teia de Aranha Estrutura em formato circular, confeccionada em aro metálico reforçado de alta resistência, com pintura epóxi anticorrosiva que garante durabilidade e proteção contra oxidação; Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: 1,00 m; Espessura do aro: 0,10 m; Altura total: 1,80 m (do ponto de fixação superior até a base do assento),

						ajustável conforme necessidade terapêutica; Assento formado por trama de cordas de nylon trançadas em formato de teia, com tratamento antiabrasivo e alta resistência à tração, proporcionando firmeza e conforto ao usuário; Cordas ou cabos de sustentação ajustáveis em altura, fixados ao aro por nós duplos ou presilhas metálicas reforçadas, assegurando estabilidade e segurança durante o uso; Sistema de fixação compatível com ganchos, mosquetões ou suportes metálicos reforçados, podendo ser acoplado a estruturas suspensas, trilhos ou suportes tipo “Bee Supla”; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Estrutura com cantos arredondados e conexões protegidas, sem partes cortantes, salientes ou que causem atrito; Indicado para atividades de estimulação vestibular, equilíbrio, socialização, coordenação motora e integração sensorial; Uso individual ou coletivo (2 a 3 usuários simultâneos, conforme limite de carga do suporte); Acabamento final com materiais atóxicos, laváveis e de fácil higienização, adequados para uso em ambientes internos terapêuticos ou educacionais.	
1	8	52040	UNIDADE	2	351,00	702,00	Banco Tartaruga Estrutura em formato lúdico de tartaruga, confeccionada em madeira reforçada ou material plástico rotomoldado de alta resistência; Dimensões aproximadas: 0,80 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,40 m (altura do assento); Assento acolchoado em espuma de alta densidade, revestido em courvim atóxico, impermeável e lavável; Acabamento com pintura atóxica e cores vivas, estimulando o aspecto visual e lúdico; Cantos arredondados e superfície lisa, sem rebarbas ou partes cortantes; Base estável, com ponteiros antiderrapantes para evitar deslocamentos e proteger o piso; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Indicado para atividades de socialização, roda de conversa, oficinas pedagógicas, exercícios de motricidade e integração sensorial;

							Uso recomendado em ambientes internos, podendo ser utilizado individualmente ou em conjunto com outros módulos lúdicos.
1	9	52041	UNIDADE	1	1.928,00	1.928,00	Barril Sensorial Estrutura em formato cilíndrico, confeccionada em madeira tratada, MDF naval ou material plástico rotomoldado de alta resistência, com revestimento acolchoado; Dimensões aproximadas: 1,00 m (comprimento) x 0,60 m (diâmetro externo); Revestimento em espuma de alta densidade, com capa em courvim ou material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Superfície lisa, colorida e macia, com costuras reforçadas e cantos arredondados, sem partes cortantes ou destacáveis; Estrutura interna reforçada para manter a forma cilíndrica durante o uso; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Pode ser utilizado deitado (como túnel rolante), em pé (para contenção e apoio) ou em movimentos de rolagem; Indicado para atividades de motricidade ampla, estimulação proprioceptiva, coordenação motora, equilíbrio, integração sensorial e recreação terapêutica; Produto leve o suficiente para ser deslocado pelo usuário, mas estável para suportar diferentes tipos de exercícios.
1	10	52042	UNIDADE	5	82,17	410,85	Bola de Ginástica / Bola Terapêutica Confeccionada em PVC de alta resistência, elástico e atóxico, com superfície antiderrapante; Dimensões aproximadas: diâmetro de 65 cm a 75 cm (adequado para atividades terapêuticas e de exercícios funcionais); Capacidade mínima de carga: 150 kg; Superfície texturizada para maior aderência, evitando escorregamentos durante o uso; Estrutura inflável, fornecida com válvula de segurança para enchimento e esvaziamento controlado; Cores vivas e contrastantes, estimulando a percepção visual; Indicado para atividades de fisioterapia, integração sensorial, alongamento, equilíbrio, coordenação

							motora ampla, fortalecimento postural e relaxamento; Produto leve, portátil e de fácil higienização.
1	11	52043	UNIDADE	1	1.611,00	1.611,00	Calandra Sensorial Estrutura composta por base em madeira reforçada ou aço tubular com pintura epóxi anticorrosiva, garantindo estabilidade e durabilidade; Dimensões aproximadas: 1,20 m (comprimento) x 0,70 m (largura) x 0,80 m (altura total); Sistema composto por 2 (duas) ou mais rolos cilíndricos paralelos, confeccionados em espuma de alta densidade revestida em courovim atóxico, impermeável e lavável; Rolos com diâmetro aproximado de 0,25 m e largura de 0,60 m, posicionados de forma a permitir a passagem do corpo com pressão controlada; Estrutura ajustável para diferentes níveis de compressão, possibilitando adaptação às necessidades do usuário; Cantos arredondados e acabamento liso, sem partes cortantes ou salientes; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Indicado para atividades de integração sensorial, estimulação proprioceptiva, autorregulação, relaxamento e fortalecimento corporal; Uso recomendado sob supervisão profissional, em ambiente terapêutico.
1	12	52044	UNIDADE	1	792,45	792,45	Caminho Circular Conjunto composto por 5 bases circulares (bolachas), confeccionadas em madeira de alta densidade e revestidas com borracha sintética e EVA de alta resistência, proporcionando segurança, conforto e estímulo tátil durante o uso; Estrutura de sustentação firme e nivelada, com base antiderrapante em borracha natural, evitando deslizamentos e garantindo estabilidade ao usuário; Dimensões aproximadas de cada módulo: 0,40 m (diâmetro) x 0,05 m (altura), podendo ser interligados em formato circular para montagem de circuitos motores; Revestimento superior em EVA colorido, atóxico e lavável, com texturas suaves e variações táteis para estimulação sensorial e proprioceptiva; Laterais e bordas arredondadas, sem rebarbas, garantindo segurança

							durante as atividades; Estrutura modular, permitindo montagem em diferentes formatos (circular, em zigue-zague ou linha contínua), conforme o planejamento terapêutico; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos por módulo; Indicado para atividades de equilíbrio, coordenação motora, marcha, percepção espacial e integração sensorial; Materiais laváveis e de fácil higienização, adequados para uso em ambientes internos; Produto leve e portátil, permitindo reposicionamento e armazenamento simplificado após o uso.
1	13	52045	UNIDADE	1	1.190,00	1.190,00	Caminho Múltiplo Conjunto composto por cinco bases metálicas confeccionadas em aço carbono de alta resistência, com pintura epóxi eletrostática para proteção anticorrosiva e acabamento uniforme; As bases sustentam quatro pranchas de madeira maciça ou MDF naval, com revestimento superior em borracha sintética antiderrapante, garantindo segurança e conforto durante as atividades de equilíbrio; Dimensões aproximadas de cada prancha: 1,60 m (comprimento) x 0,13 m (largura) x 0,10 m (altura); Superfície superior em borracha sintética atóxica, com leve textura para estímulo tátil e proprioceptivo, evitando escorregamentos; Conectores de encaixe metálicos entre as pranchas, permitindo montagem linear, em curva ou zigue-zague, adaptando-se às diferentes faixas etárias e níveis de dificuldade; Cantos e bordas arredondadas, sem rebarbas, assegurando total segurança ao usuário; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Estrutura estável e de fácil montagem/desmontagem, adequada para uso em salas de integração sensorial, fisioterapia e psicomotricidade; Materiais laváveis e resistentes à umidade, de fácil higienização e manutenção; Indicado para atividades de equilíbrio, coordenação motora ampla, controle

							postural e percepção espacial, estimulando a concentração e o planejamento motor.
1	14	52046	UNIDADE	1	420,00	420,00	Caminho Plano Estrutura composta por uma base metálica em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi eletrostática, conferindo durabilidade e proteção anticorrosiva; Base de sustentação reforçada, projetada para garantir estabilidade e segurança durante o uso, evitando movimentos laterais ou deslizamentos; Prancha superior confeccionada em madeira maciça ou MDF naval, fixada à base metálica por suportes metálicos e parafusos embutidos; Revestimento superior em borracha sintética antiderrapante, atóxica e lavável, garantindo conforto e segurança ao toque; Dimensões aproximadas da prancha: 1,60 m (comprimento) x 0,25 m (largura) x 0,10 m (altura); Cantos e bordas arredondadas, sem farpas ou rebarbas, assegurando segurança e conforto durante a atividade; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Superfície plana, ideal para atividades de equilíbrio estático e dinâmico, coordenação motora, marcha e integração sensorial; Estrutura modular, podendo ser utilizada isoladamente ou integrada a outros caminhos sensoriais (circular, múltiplo, rampa de equilíbrio etc.); Produto de fácil higienização, adequado para ambientes terapêuticos, educacionais e recreativos.
1	15	52047	UNIDADE	1	1.283,00	1.283,00	Cantinho Dinâmico com Varal de Estímulos e Arco de Apoio Conjunto modular composto por diferentes peças espumadas, formando espaço lúdico e terapêutico para atividades motoras e sensoriais; Estrutura confeccionada em espuma de alta densidade, revestida em courvim ou vinil atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas do conjunto montado: 2,00 m (comprimento) x 2,00 m (largura) x 0,40 m (altura máxima); Inclui no mínimo 6 (seis) peças em formatos variados, como rampas, cubos, cilindros e degraus, que podem

							ser reorganizados de forma dinâmica; Varal de Estímulos: confeccionado em corda de nylon ou fita resistente, fixado em suportes laterais, destinado à suspensão de brinquedos, objetos coloridos e sensoriais para estimulação visual, tátil e motora fina; Arco de Apoio: confeccionado em tubo metálico revestido com espuma de alta densidade e courvim atóxico, dimensões aproximadas de 0,70 m (largura) x 0,50 m (altura), projetado para apoio de quadril e tronco em exercícios terapêuticos; Acabamento com costura reforçada ou solda eletrônica, sem arestas cortantes ou partes soltas; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos sobre as peças; Estrutura leve e modular, de fácil transporte e reposicionamento; Cores vivas e contrastantes, estimulando percepção visual, criatividade e orientação espacial; Indicado para atividades de motricidade ampla, equilíbrio, coordenação, exploração corporal, integração sensorial e socialização.
1	16	52048	UNIDADE	1	622,00	622,00	Casulo Ninho Sensorial Estrutura confeccionada em courino de alta qualidade, material atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização, garantindo conforto e durabilidade; Dimensões aproximadas: 1,55 m (comprimento) x 0,60 m (diâmetro); Formato ergonômico e acolhedor, tipo ninho, que envolve o usuário de forma confortável, proporcionando sensação de contenção e segurança; Acompanha almofada removível, confeccionada com enchimento de fibra siliconada, macia, hipoalergênica e de fácil manutenção; Costuras reforçadas, com acabamento duplo e bordas arredondadas, sem rebarbas ou elementos rígidos, garantindo total segurança; Base reforçada, que permite posicionamento estável no solo ou sobre tatames e módulos espumados; Material flexível e resistente à deformação, mantendo o formato mesmo após uso prolongado; Indicado para atividades de relaxamento, autocontenção, integração sensorial, autorregulação e socialização, favorecendo o bem-estar

							e o conforto durante as terapias; Produto leve e portátil, permitindo fácil transporte entre diferentes ambientes terapêuticos ou pedagógicos; Acabamento lavável e impermeável, adequado para ambientes internos como salas de estimulação, fisioterapia e psicomotricidade.
1	17	52049	UNIDADE	1	1.264,36	1.264,36	Cavalo Suspenso Equipamento terapêutico suspenso, projetado para promover desafios de equilíbrio, controle postural e coordenação motora ampla; Estrutura principal confeccionada em madeira maciça, MDF naval ou compensado de alta resistência, com revestimento em espuma de alta densidade e courvim vinílico atóxico e lavável; Superfície anatômica em formato de cavalo, permitindo apoio simultâneo de mãos e pés, ampliando a gama de exercícios proprioceptivos e vestibulares; Sistema de suspensão reforçado, composto por cordas ou cabos de nylon de alta resistência, ajustáveis em altura, com mosquetões e ganchos metálicos galvanizados para fixação segura; Dimensões aproximadas: Comprimento: 0,90 m; Largura: 0,71 m; Altura: 1,25 m; Estrutura balanceada, proporcionando movimentos multidirecionais suaves e controlados; Desafio de equilíbrio adicional, pois o equipamento tende a oscilar mais rápido e em maior amplitude, exigindo controle corporal do usuário para manter a estabilidade e o alinhamento; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Acabamento sem rebarbas, com cantos e bordas arredondadas, garantindo conforto e segurança durante o uso; Indicado para atividades terapêuticas de integração sensorial, estimulação vestibular, equilíbrio dinâmico e fortalecimento muscular, em contextos fisioterapêuticos ou psicomotores; Uso recomendado em ambientes internos, com supervisão de profissional capacitado.
1	18	52050	UNIDADE	2	599,00	1.198,00	Cobertor de Pesos – Tamanho G Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento) x 1,00 m (largura); Peso total aproximado: entre 5 kg e 7

							kg, distribuído uniformemente por toda a extensão do cobertor; Confeccionado em tecido resistente, macio ao toque, hipoalergênico, lavável e respirável, garantindo conforto e segurança ao usuário; Enchimento interno composto por microesferas ou pellets de material atóxico e não abrasivo, distribuídos em compartimentos individuais que evitam o deslocamento do peso e asseguram estabilidade durante o uso; Costuras reforçadas em padrão duplo, conferindo resistência e durabilidade; Acabamento liso e uniforme, com cantos arredondados e sem rebarbas; Indicado para terapias de integração sensorial, proporcionando estímulo proprioceptivo e auxiliando no controle da ansiedade, foco, atenção e autorregulação; Uso seguro, sem partes destacáveis, zíperes ou componentes pontiagudos, adequado para crianças e adultos; Proteção adicional com filtro UVA e UVB, garantindo maior resistência e durabilidade do tecido quando exposto à luz solar.
1	19	52051	UNIDADE	1	599,75	599,75	Cobra Sensorial Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 0,15 m (diâmetro); Confeccionada em tecido macio, resistente e hipoalergênico, com revestimento lavável; Recheio em fibra siliconada ou material similar, proporcionando maciez, leveza e maleabilidade; Superfície colorida e com texturas variadas (lisas, rugosas, com aplicações em alto-relevo), para estimulação tátil e visual; Acabamento reforçado com costuras duplas, sem partes soltas ou destacáveis, garantindo maior durabilidade e segurança; Cantos arredondados, sem arestas ou elementos cortantes; Indicado para estimulação sensorial tátil, proprioceptiva e para atividades de relaxamento, contenção, organização corporal e socialização; Uso versátil, podendo ser utilizado em atividades individuais ou coletivas em diferentes posições (abraçar, enrolar, sentar ou apoiar).
1	20	52052	UNIDADE	2	5.235,00	10.470,00	NOVO DESCRITIVO TÉCNICO – ITEM 20 (RETIFICADO) Computador Desktop Compacto

							Equipamento novo, de primeiro uso, linha de produção atual do fabricante, não sendo recondicionado, remanufaturado ou descontinuado. Processador: Mínimo 6 núcleos físicos; Frequência base mínima 4,0 GHz; Cache mínimo 20 MB; Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 ou equivalente ou superior. Memória: 8 GB DDR4 ou superior; Expansível. Armazenamento: SSD mínimo 256 GB; Interface NVMe M.2; Velocidade mínima de leitura sequencial: 3.000 MB/s. Plataforma: Placa-mãe, BIOS e componentes principais do mesmo fabricante do equipamento. Conectividade: Wi-Fi 6 (802.11ax) ou superior, integrado; Bluetooth 5.0 ou superior. Portas: HDMI; DisplayPort; Mínimo 4 USB (2 USB 3.0 ou superior); Áudio padrão. Segurança: TPM 2.0 integrado. Sistema Operacional: Windows 11 Pro em português; Licença original OEM; Instalado de fábrica; Chave de ativação gravada na BIOS/UEFI; Comprovação por part number ou documentação do fabricante. Monitor: Mínimo 21"; Full HD (1920×1080); HDMI ou DisplayPort. Gabinete: Small Form Factor; Fonte compatível; Ventilação adequada. Periféricos: Teclado ABNT2 sem fio; Mouse óptico sem fio; Do mesmo fabricante do equipamento. Garantia: Mínimo 12 meses on-site. Acessórios: Cabos originais; Manual em português.
1	21	52053	CONJUNTO	1	1.599,00	1.599,00	Conjunto com 6 Bancos de Ferro Revestidos em EVA e Courvim Conjunto composto por 6 (seis) unidades de bancos individuais; Estrutura confeccionada em tubo metálico reforçado, com pintura epóxi eletrostática anticorrosiva; Dimensões aproximadas de cada banco: 0,40 m (altura) x 0,35 m (largura) x 0,35 m (profundidade); Assento acolchoado em espuma de alta densidade, revestido em EVA e courvim atóxico, impermeável e de fácil higienização; Base com ponteiros de borracha antiderrapantes para maior estabilidade e proteção do piso;

							Acabamento com cantos arredondados, sem arestas cortantes ou partes salientes; Estrutura leve e resistente, possibilitando fácil movimentação e organização em diferentes ambientes terapêuticos; Indicado para atividades coletivas, oficinas pedagógicas, rodas de conversa, exercícios de motricidade e integração sensorial; Capacidade mínima de carga de cada banco: 100 kg.
1	22	52054	CONJUNTO	1	4.014,00	4.014,00	Conjunto Espumado – 22 Peças Conjunto composto por 22 (vinte e duas) peças modulares em espuma de alta densidade, revestidas em material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Peças em diferentes formatos geométricos (cubos, retângulos, cilindros, triângulos, rampas, arcos, entre outros), permitindo montagem de estruturas diversas; Dimensões aproximadas das peças: Cubos: 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m; Retângulos: 0,60 m x 0,30 m x 0,30 m; Cilindros: 0,30 m de diâmetro x 0,60 m de comprimento; Triângulos/Rampas: 0,60 m x 0,60 m x 0,30 m; Arcos/Túneis: 0,60 m (largura) x 0,60 m (altura) x 0,30 m (espessura). Acabamento com costura reforçada ou solda eletrônica, garantindo durabilidade e segurança; Cantos arredondados, sem arestas cortantes ou superfícies abrasivas; Cores variadas e vivas, estimulando percepção visual e criatividade; Indicado para atividades de motricidade ampla, exploração corporal, coordenação, equilíbrio, socialização, integração sensorial e montagem de circuitos lúdicos; Capacidade mínima de resistência: 80 kg distribuídos sobre as peças.
1	23	52055	UNIDADE	1	268,90	268,90	Cunha de Espuma Estrutura em formato de rampa/cunha, confeccionada em espuma de alta densidade, resistente à deformação; Dimensões aproximadas: 1,00 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,40 m (altura máxima); Revestimento em courvim ou material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Superfície macia, com acabamento liso,

							costuras reforçadas ou solda eletrônica, garantindo durabilidade e segurança; Cantos arredondados e sem arestas cortantes; Estrutura leve e portátil, de fácil transporte e reposicionamento em diferentes circuitos terapêuticos; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Indicado para atividades de motricidade ampla, exercícios de coordenação, apoio postural, fortalecimento muscular, relaxamento e integração sensorial; Pode ser utilizado individualmente ou em conjunto com outros módulos espumados (rampas, cilindros, cubos e caminhos).
1	24	52056	UNIDADE	1	1.248,00	1.248,00	Disco de Flexão Estrutura em formato circular e base instável, confeccionada em material plástico de alta resistência, própria para uso terapêutico, educacional e recreativo; Dimensões aproximadas: 0,40 m (diâmetro) x 0,10 m (altura total); Medidas complementares: 0,90 m (comprimento) x 0,25 m (largura) x 0,10 m (espessura), assegurando estabilidade e ergonomia durante o uso; Superfície superior antiderrapante, revestida em borracha ou EVA de alta densidade, garantindo aderência e conforto ao usuário; Base móvel e instável, possibilitando movimentos em múltiplas direções, ideal para exercícios de propriocepção, equilíbrio e coordenação motora; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Acabamento sem rebarbas, com bordas arredondadas e superfície lavável, assegurando durabilidade e segurança; Estrutura leve e portátil, permitindo transporte fácil e utilização em diferentes ambientes terapêuticos ou educacionais; Indicado para atividades de fortalecimento muscular, treino de coordenação motora, estimulação vestibular, equilíbrio dinâmico e integração sensorial; Pode ser utilizado individualmente (em pé, sentado ou com apoio das mãos) ou em conjunto com outros equipamentos terapêuticos para composições de circuito funcional.

1	25	52057	UNIDADE	1	1.500,00	1.500,00	Donut Meia Lua Estrutura composta por madeira compensada leve, de alta qualidade e resistência, com trama interna de reforço estrutural, garantindo estabilidade e segurança durante o uso; Revestimento externo em material sintético resistente, atóxico, lavável e de fácil higienização, proporcionando conforto e durabilidade; As duas partes do conjunto são unidas por uma cinta de tecido sintético reforçado, de alta resistência à tração, permitindo movimentos seguros e controlados; Dimensões aproximadas: Diâmetro externo: 1,20 m; Diâmetro interno: 0,58 m; Largura total: 0,60 m; Estrutura firme, com acabamento sem rebarbas e bordas arredondadas, prevenindo lesões e garantindo segurança; Superfície externa lisa e confortável, adequada para uso direto sobre o piso ou associada a outros módulos sensoriais; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Indicado para atividades de integração sensorial, coordenação motora, equilíbrio e fortalecimento postural, além de brincadeiras cooperativas; Pode ser utilizado individualmente ou em conjunto com outros equipamentos para composição de circuitos motores e terapias lúdicas; Produto leve, portátil e modular, adaptável a diferentes ambientes terapêuticos, escolares ou recreativos.
1	26	52058	UNIDADE	1	929,00	929,00	Duo Rolo com Suporte de Suspensão Estrutura composta por dois rolos cilíndricos paralelos, confeccionados em espuma de alta densidade, resistentes à deformação; Revestimento dos rolos em couro ou material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas de cada rolo: 0,30 m (diâmetro) x 0,80 m (comprimento); Estrutura de suporte metálica reforçada, com pintura epóxi anticorrosiva, adequada para fixação dos rolos em suspensão; Sistema de suspensão por cabos ou cordas de nylon de alta resistência, ajustáveis em altura, fixados em ganchos e mosquetões metálicos

							reforçados; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Acabamento com cantos arredondados e costuras reforçadas, sem partes cortantes ou destacáveis; Indicado para exercícios de coordenação motora ampla, equilíbrio dinâmico, propriocepção, estimulação vestibular e integração sensorial; Produto leve, portátil e adequado para uso em conjunto com estruturas terapêuticas de sustentação (ex.: suporte mil recursos, Bee Supla, trilho Staley); Uso recomendado sob supervisão profissional em ambiente terapêutico.
1	27	52059	UNIDADE	1	460,00	460,00	Escada Suspensa Emotion Estrutura confeccionada em cordas de nylon trançadas de alta resistência, com degraus em madeira maciça ou material plástico reforçado, com acabamento liso e pintura atóxica; Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento total) x 0,40 m (largura); Degraus planos com largura mínima de 0,08 m, espaçados de forma uniforme, fixados firmemente às cordas laterais; Sistema de suspensão por cordas ou cabos ajustáveis em altura, fixados em ganchos metálicos reforçados; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Estrutura leve e portátil, permitindo diferentes formas de instalação em suportes terapêuticos; Acabamento com cantos arredondados, sem rebarbas ou superfícies cortantes; Indicado para estimulação motora ampla, fortalecimento muscular, equilíbrio, coordenação e integração sensorial; Uso seguro, recomendado sob supervisão profissional, em suporte compatível com atividades suspensas.
1	28	52061	UNIDADE	1	996,00	996,00	Escadinha com Rampa para Piscina Dimensões aproximadas: 0,90 m (comprimento) x 0,40 m (largura); Estrutura em material resistente, com tratamento anticorrosivo, adequado para uso em ambiente úmido; Superfície antiderrapante para maior segurança do usuário; Cantos arredondados e acabamento liso, sem rebarbas ou partes cortantes; Equipamento de apoio e acessibilidade para entrada e saída de piscina em atividades terapêuticas ou recreativas; Capacidade mínima de suporte: 100 kg.

1	29	52060	UNIDADE	1	1.739,50	1.739,50	Escorregador Sensorial para Piscina Estrutura confeccionada em material resistente e impermeável, podendo ser em plástico rotomoldado, fibra de vidro ou material similar, atóxico, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento da rampa) x 0,50 m (largura) x 0,80 m (altura total); Rampa com superfície lisa e cantos arredondados, projetada para encaixe seguro na borda da piscina terapêutica, proporcionando transição suave durante o uso; Degraus antiderrapantes, com largura mínima de 0,20 m, garantindo subida estável e segura; Pés vazados, conferindo melhor escoamento da água e evitando acúmulo de líquidos; Rodinhas com freio integradas à base, permitindo mobilidade controlada, facilitando o transporte e posicionamento do equipamento; Estrutura estável, com apoio reforçado e base antiderrapante, assegurando segurança durante a utilização; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Acabamento sem rebarbas, com bordas arredondadas e superfícies suaves; Indicado para atividades de integração sensorial aquática, estimulação motora ampla, equilíbrio, coordenação e recreação terapêutica; Produto leve e portátil, adequado para uso em ambientes internos e úmidos, como salas sensoriais com piscina terapêutica.
1	30	52062	UNIDADE	1	9.000,00	9.000,00	Estrutura Bee Dupla com Trilho Staley Estrutura metálica modular, confeccionada integralmente em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática na cor branca, garantindo proteção anticorrosiva, durabilidade e acabamento uniforme; Dimensões aproximadas: 3,00 m (comprimento) x 2,50 m (largura) x 2,50 m (altura total), podendo variar conforme o projeto do ambiente; Sistema de trilho superior tipo Staley, com rolamentos deslizantes de baixo ruído, permitindo movimentação fluida e silenciosa de equipamentos suspensos; Composição do conjunto: 3 suportes giratórios silenciosos, de alta resistência mecânica, com trava de segurança e rotação de 360°.

							possibilitando uso dinâmico e multidirecional dos dispositivos suspensos; 8 suportes fixos superiores, distribuídos ao longo da estrutura, destinados à fixação de equipamentos terapêuticos de Integração Sensorial (ex.: balanços, plataformas, pranchas, redes, entre outros); 8 suportes laterais reforçados, especialmente projetados para o uso do Casulão Sensorial, proporcionando pontos de ancoragem seguros e independentes; Conectores e emendas metálicas reforçadas, com parafusos zincados e travas de segurança, garantindo estabilidade e robustez estrutural; Pés com sapatas de borracha antiderrapantes, protegendo o piso e evitando deslizamentos; Capacidade total de carga distribuída: mínima de 300 kg, considerando uso simultâneo de equipamentos suspensos; Montagem modular e desmontável, permitindo realocação e transporte sem danos à estrutura; Indicado para uso terapêutico e educacional, possibilitando fixação segura de equipamentos de estimulação vestibular, proprioceptiva e motora; Acabamento final sem arestas, rebarbas ou pontas expostas, garantindo segurança total durante o uso.
1	31	52063	UNIDADE	10	27,80	278,00	Gancho em S Confeccionado em aço carbono ou inoxidável de alta resistência, com acabamento galvanizado ou pintura epóxi anticorrosiva; Formato em “S”, com extremidades arredondadas e polidas, sem rebarbas ou partes cortantes; Dimensões aproximadas: 8 cm a 12 cm (comprimento total), com espessura mínima de 8 mm; Capacidade mínima de carga: 150 kg; Estrutura leve e portátil, de fácil encaixe e remoção; Indicado para conexão e sustentação de equipamentos terapêuticos suspensos (balanços, pranchas, redes e acessórios sensoriais) em suportes metálicos ou trilhos estruturais; Deve permitir fixação segura, evitando deslizamentos ou aberturas acidentais;

							Produto lavável, resistente à oxidação e adequado para uso em ambientes internos.
1	32	52064	UNIDADE	1	203,90	203,90	Gangorra Pikler Estrutura confeccionada em madeira maciça ou compensado naval de alta resistência, com acabamento lixado e envernizado atóxico; Dimensões aproximadas: 1,20 m (comprimento) x 0,45 m (largura) x 0,40 m (altura); Bordas arredondadas, sem arestas ou farpas, garantindo segurança no uso; Superfície antiderrapante na parte superior para evitar escorregamentos durante a atividade; Fixação com parafusos ou encaixes reforçados, com proteção sobre os pontos de contato metálico; Capacidade mínima de carga: 80 kg; Estrutura leve e estável, permitindo uso como gangorra ou como arco de escalada, de acordo com o método Pikler; Indicado para atividades de motricidade ampla, equilíbrio, coordenação, fortalecimento muscular e integração sensorial; Uso recomendado em ambientes internos, sob supervisão de adulto/profissional.
1	33	52065	METRO QUADRADO	50	48,33	2.416,50	Grama Sintética Revestimento em grama sintética de 12 mm de altura, confeccionada em fibras de polietileno e polipropileno de alta resistência, com toque macio e aparência natural; Densidade mínima de 12.000 pontos por m², garantindo textura uniforme e adequada absorção de impacto; Base em manta de borracha ou látex, antiderrapante e flexível, permitindo aderência firme ao piso e resistência à tração; Tratamento anti-fungo e anti-ácaro, prevenindo o acúmulo de micro-organismos e garantindo uso seguro em ambientes internos; Proteção contra raios UV, assegurando estabilidade de cor e durabilidade mesmo sob iluminação intensa; Permeabilidade controlada, permitindo a drenagem de líquidos e facilitando a higienização; Bordas seladas e acabamento reforçado, prevenindo o desfiamento e aumentando a vida útil do material; Dimensões padrão por rolo: 2,00 m

							(largura) x 10,00 m (comprimento), podendo ser cortada sob medida conforme o ambiente; Fixação por cola de contato, fita dupla face ou encaixe sobre piso nivelado, conforme o tipo de instalação; Indicado para revestimento de áreas sensoriais, espaços terapêuticos e recreativos, proporcionando estímulo tátil, conforto e segurança durante as atividades; Material atóxico, lavável e de fácil manutenção, adequado para uso em salas sensoriais, playgrounds e circuitos motores.
1	34	52066	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Equipamento novo, de primeiro uso, linha de produção atual do fabricante (não sendo recondicionado, remanufaturado ou descontinuado); Tecnologia de impressão: jato de tinta com sistema de tanque recarregável; Funções: impressão, cópia e digitalização; Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade e Wi-Fi (rede sem fio) com compatibilidade para impressão via dispositivos móveis (smartphones/tablets); Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 10/11 e MacOS (últimas versões); Resolução mínima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi (otimizada); Velocidade de impressão aproximada: até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho A4); Ciclo mensal recomendado: mínimo 3.000 páginas; Capacidade mínima da bandeja de entrada: 100 folhas A4 (75 g/m²); Scanner integrado tipo mesa (flatbed), tecnologia CIS, resolução óptica mínima de 600 x 1200 dpi; Tipos de papel aceitos: papel comum, fotográfico e especial (formatos A4, carta, ofício e envelopes); Sistema de abastecimento por garrafas de tinta individuais (preto e cores – ciano, magenta e amarelo), de fácil recarga, com rendimento mínimo de 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores (conforme norma ISO/IEC 24712 ou similar); Display de status integrado (mínimo de 1 linha) ou painel de controle simplificado para operação direta;

							Nível de ruído: ≤ 40 dB(A); Acompanha kit inicial de tintas originais do fabricante, cabos de energia e instalação, e manual em português; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
1	35	52067	Kits	1	462,22	462,22	Kit Bola ao Cesto Conjunto composto por estrutura de sustentação e alvo em formato de cesto, desenvolvido para uso terapêutico, recreativo e educacional; Estrutura confeccionada em material resistente (tubo metálico ou PVC reforçado), com tratamento anticorrosivo e pintura atóxica, garantindo durabilidade e segurança; Base estável e segura, com apoio antiderrapante, podendo ser desmontável para facilitar transporte e armazenamento; Cesto confeccionado em tecido ou rede de alta resistência, firmemente fixado à estrutura; Altura do cesto ajustável, variando entre 0,80 m e 1,20 m, permitindo adequação a diferentes faixas etárias e tipos de atividade; Acompanha conjunto mínimo de 3 bolas macias confeccionadas em borracha expandida ou material similar, atóxicas, laváveis e seguras, com diâmetro aproximado de 20 cm; Inclui sistema de encaixe compatível com estrutura Bee e opção de fixação em espaldar avulso ou espaldar escalado, permitindo integração com outros equipamentos sensoriais; Cantos e conexões com acabamento arredondado e protegido, sem partes cortantes ou pontiagudas; Indicado para atividades de coordenação motora ampla, percepção espacial, integração sensorial, socialização e recreação terapêutica; Capacidade mínima de resistência da estrutura: 50 kg de impacto dinâmico.
1	36	52068	Kits	1	3.310,00	3.310,00	Kit com 5 Rolos e Suporte Conjunto composto por 5 (cinco) rolos cilíndricos de diferentes dimensões, acompanhados de suporte para organização e armazenamento; Dimensões aproximadas dos rolos: Rolo 1: 0,20 m (diâmetro) x 0,50 m (comprimento); Rolo 2: 0,25 m (diâmetro) x 0,60 m (comprimento); Rolo 3: 0,30 m (diâmetro) x 0,70 m (comprimento);

							Rolo 4: 0,35 m (diâmetro) x 0,80 m (comprimento); Rolo 5: 0,40 m (diâmetro) x 1,00 m (comprimento). Núcleo confeccionado em espuma de alta densidade, resistente à deformação; Revestimento em courvim atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Superfície macia, lisa, sem rebarbas e com costuras reforçadas; Suporte confeccionado em estrutura metálica com pintura epóxi anticorrosiva ou em madeira reforçada, com capacidade para armazenar os 5 rolos de forma organizada; Cantos arredondados e acabamento seguro, sem partes cortantes; Indicado para atividades de motricidade ampla, exercícios de coordenação, relaxamento, contenção e integração sensorial; Capacidade de suporte do rolo: mínimo 80 kg distribuídos.
1	37	52069	UNIDADE	2	440,00	880,00	Mesa Reta com Duas Gavetas Estrutura confeccionada em madeira industrializada (MDP ou MDF de alta resistência), com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento em bordas de PVC em todos os lados; Dimensões aproximadas: 1,20 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,75 m (altura); Espessura mínima dos tampos e laterais: 25 mm no tampo e 18 mm nas demais partes; Cor: cinza (acabamento uniforme, fosco ou semibrilho); Estrutura com pés laterais tipo painel, dotados de sapatas niveladoras para melhor estabilidade; Duas gavetas laterais deslizantes em trilhos metálicos, com puxadores ergonômicos em PVC ou metálicos; Capacidade mínima de carga: 10 kg por gaveta e 40 kg sobre o tampo; Acabamento liso, sem rebarbas, cantos arredondados e de fácil higienização; Produto deve ser fornecido desmontado com montagem inclusa no local de instalação; Deve acompanhar kit de montagem e manual em português; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
1	38	52070	UNIDADE	20	44,95	899,00	Mosquetão de Segurança

							Confeccionado em aço carbono ou aço inoxidável de alta resistência, com acabamento galvanizado ou anodizado anticorrosivo; Dimensões aproximadas: 10 cm a 12 cm (comprimento total); Sistema de fechamento automático com trava de segurança (rosca ou keylock), evitando abertura accidental; Capacidade mínima de carga: 22 kN (aprox. 2.200 kgf); Estrutura com bordas arredondadas, sem rebarbas ou arestas cortantes; Produto certificado conforme normas de segurança vigentes (UIAA/CE ou equivalente nacional); Indicado para fixação segura de equipamentos suspensos (balanços, pranchas, redes, cordas e acessórios sensoriais); Uso recomendado em conjunto com suportes metálicos ou trilhos estruturais em ambientes terapêuticos e educacionais.
1	39	52071	UNIDADE	1	6.100,00	6.100,00	Notebook Equipamento novo, de primeiro uso, linha de produção atual do fabricante (não sendo recondicionado, remanufaturado ou descontinuado); Processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos e 8 (oito) threads, frequência mínima de 2,4 GHz (Intel i5 / AMD Ryzen 5 ou superior, ou equivalente); Memória RAM: 16 GB DDR4, frequência mínima de 3000 MHz, expansível; Armazenamento interno: SSD de no mínimo 480 GB (SATA ou NVMe); Tela: mínimo 15,6" LED ou LCD, resolução Full HD (1920x1080); Placa de vídeo integrada, compatível com tecnologias gráficas atuais; Conectividade mínima: Wi-Fi (IEEE 802.11ac ou superior), Bluetooth 4.0 ou superior, 1 porta HDMI, no mínimo 3 portas USB (sendo pelo menos uma 3.0), entrada/saída de áudio; Teclado padrão brasileiro ABNT2 com tecla "Ç"; Sistema operacional: Windows 11 Pro ou equivalente, com licença original e vitalícia em português; Webcam: resolução mínima Full HD (1080p) com microfone embutido; Bateria: de no mínimo 4 células, autonomia mínima de 6 horas em uso moderado; Peso máximo: 2,2 kg;

							Garantia: mínima de 12 meses, on-site (assistência técnica no local de instalação) contra defeitos de fabricação; Deve acompanhar fonte carregadora original do fabricante e manual em português.
1	40	52072	UNIDADE	1	3.206,50	3.206,50	Parede de Escalada – Formato de Árvore Estrutura em formato lúdico de árvore, confeccionada em madeira maciça, MDF naval ou compensado naval de alta resistência, com pintura atóxica e acabamento envernizado para maior durabilidade e segurança; Dimensões mínimas: 2,50 m (altura total) x 2,00 m (largura) x 0,05 m (espessura do painel); Tronco central com largura/diâmetro mínimo de 0,50 m, garantindo estabilidade estrutural e estética realista; Superfície com pintura colorida temática, representando tronco e copas de árvore, estimulando o aspecto visual, lúdico e sensorial; Conjunto de 10 a 15 apoios para mãos e pés, confeccionados em resina de alta resistência, poliuretano ou material similar, fixados com parafusos embutidos e protegidos; Cantos arredondados e acabamento liso, sem farpas, arestas cortantes ou rebarbas; Sistema de fixação seguro, com suportes metálicos reforçados e ancoragem apropriada em parede ou base de sustentação própria; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Indicado para atividades de motricidade ampla, coordenação motora, fortalecimento muscular, equilíbrio, superação de desafios e integração sensorial; Uso recomendado em ambientes internos, sob supervisão de profissional capacitado; Acabamento final com verniz selador e bordas arredondadas, garantindo maior resistência ao desgaste e segurança durante o uso.
1	41	52073	UNIDADE	1	3.159,00	3.159,00	Pegasus Equipamento terapêutico confeccionado em aço carbono de alta resistência, composto por chapa metálica curva estruturada internamente por tubos de aço

							reforçados, garantindo robustez, estabilidade e segurança durante o uso; Revestimento integral em EVA de 3 mm de espessura, atóxico, macio e antiderrapante, proporcionando conforto tátil e absorção de impacto; Dimensões aproximadas da base curva: 1,00 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,45 m (altura), podendo variar conforme o modelo; Suporte sobre quatro pés com ponteiros de borracha antiderrapante, assegurando aderência ao piso e proteção contra riscos ou deslocamentos; Haste central de 0,80 m de altura, confeccionada em tubo metálico com ajuste de altura e inclinação, permitindo personalização conforme o usuário e tipo de terapia; Sistema de estabilização composto por: Estabilizador de cabeça regulável, com almofadamento em espuma e revestimento em courvim lavável; Estabilizadores de quadril e tronco ajustáveis, com cintas de fixação em tecido sintético resistente, promovendo sustentação e alinhamento corporal; Guidão com regulagem de altura e inclinação, permitindo apoio seguro das mãos e favorecendo o controle postural; Acabamento sem rebarbas, soldas polidas e cantos arredondados, garantindo conforto e segurança ao usuário; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Indicado para terapias motoras, posturais e de integração sensorial, auxiliando no fortalecimento de tronco, coordenação motora, equilíbrio e controle corporal; Produto de fácil higienização, adequado para uso em salas de fisioterapia, integração sensorial e reabilitação motora.
1	42	52074	UNIDADE	1	3.911,17	3.911,17	Piscina de Bolinhas com LED Estrutura confeccionada em madeira maciça, MDF naval ou material plástico rotomoldado de alta resistência, com revestimento interno em courvim atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 2,00 m (largura) x 0,50 m (altura das laterais); Laterais acolchoadas em espuma de

							alta densidade, revestidas em material macio e seguro, garantindo proteção contra impactos; Sistema de iluminação em LED multicolorido, instalado de forma embutida e protegida, com controle remoto para troca de cores e modos de iluminação; Acompanha no mínimo 1.500 bolinhas plásticas atóxicas, leves, coloridas e de fácil higienização, com diâmetro aproximado de 7 cm; Estrutura desmontável ou modular, permitindo transporte, montagem e armazenamento facilitados; Acabamento reforçado, sem arestas cortantes, rebarbas ou elementos soltos; Indicado para estimulação sensorial visual, tátil e proprioceptiva, além de atividades lúdicas, recreativas e terapêuticas; Capacidade de carga: mínimo de 5 usuários simultâneos, suportando até 250 kg distribuídos.
1	43	52075	UNIDADE	1	600,00	600,00	Plataforma Instável Redonda Estrutura confeccionada em madeira maciça, MDF naval ou material plástico de alta resistência, com acabamento liso e pintura atóxica; Dimensões aproximadas: 1 m (diâmetro) x 0,10 m (altura total); Base inferior arredondada, promovendo instabilidade controlada durante o uso; Superfície superior antiderrapante, podendo ser revestida em EVA de alta densidade, garantindo segurança e conforto; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Cantos e bordas arredondados, sem rebarbas ou arestas cortantes; Estrutura leve e portátil, facilitando transporte e reposicionamento em diferentes atividades; Indicado para estimulação vestibular, equilíbrio dinâmico, fortalecimento muscular, coordenação motora ampla e integração sensorial; Pode ser utilizado individualmente ou em conjunto com outros módulos terapêuticos.
1	44	52076	UNIDADE	1	1.004,50	1.004,50	Plataforma Suspensa Estrutura em formato retangular ou quadrado, confeccionada em madeira naval ou MDF reforçado, com acabamento liso e pintura atóxica; Dimensões aproximadas: 1,00 m x 1,00

							m (base) x 0,03 m (espessura da prancha); Superfície superior antiderrapante, podendo ser revestida em EVA de alta densidade para maior segurança e conforto; Sistema de suspensão com 4 (quatro) pontos de fixação, através de cordas ou cabos de nylon de alta resistência, ajustáveis em altura, conectados por mosquetões e ganchos metálicos reforçados; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Estrutura com cantos arredondados e conexões protegidas, sem arestas cortantes; Produto leve e portátil, de fácil montagem e utilização em suportes terapêuticos; Indicado para atividades de estimulação vestibular, equilíbrio dinâmico, coordenação motora ampla, fortalecimento postural e integração sensorial; Uso recomendado sob supervisão profissional, em ambientes terapêuticos ou educacionais.
1	45	52077	UNIDADE	1	700,00	700,00	Pneu Balão com Suporte Conjunto composto por pneu inflável tipo “balão” e suporte de sustentação; Dimensões aproximadas do pneu: 0,80 m (diâmetro externo) x 0,30 m (largura); Confeccionado em material vinílico ou borracha sintética de alta resistência, atóxico, hipoalergênico e de fácil higienização; Superfície externa lisa e reforçada, com costuras ou soldas eletrônicas que garantem vedação e durabilidade; Suporte confeccionado em estrutura metálica com pintura epóxi anticorrosiva ou em madeira maciça reforçada, adequado para manter o pneu estável e suspenso; Sistema de fixação seguro, com cordas, cabos ou correntes de alta resistência, ajustáveis em altura, permitindo diferentes formas de uso (sentar, deitar, balançar); Capacidade mínima de carga: 100 kg; Acabamento com cantos arredondados e proteções nas conexões metálicas; Indicado para atividades de estimulação vestibular, equilíbrio, coordenação motora ampla e integração sensorial; Estrutura desmontável ou de fácil

							transporte.
1	46	52078	UNIDADE	1	1.221,82	1.221,82	Pula-Pula Sensorial Estrutura composta por base metálica confeccionada em aço carbono de alta resistência, com pintura epóxi eletrostática para proteção anticorrosiva; Dimensões aproximadas: 1,20 m (diâmetro) x 0,30 m (altura total); Suporte dotado de arco vertical para apoio das mãos, confeccionado em tubo metálico revestido com borracha sintética antiderrapante, proporcionando segurança e conforto durante o uso; Base equipada com quatro pés de borracha, garantindo estabilidade, aderência e proteção ao piso; Superfície de salto confeccionada em lona plástica dupla e resistente, com entrelaçamento por cordas elásticas de alta tensão, assegurando boa absorção de impacto e elasticidade uniforme; Estrutura de fixação firme e estável, evitando deslocamentos laterais e garantindo segurança ao usuário; Materiais atóxicos, laváveis e de fácil higienização; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Indicado para atividades terapêuticas e recreativas, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, propriocepção, força e integração sensorial; Acabamento sem arestas ou rebarbas, com soldas polidas e cantos arredondados, assegurando total segurança durante o uso; Produto leve e portátil, adequado para ambientes internos e salas de estimulação sensorial.
1	47	52079	UNIDADE	1	300,00	300,00	Rampa de Equilíbrio Sensorial Estrutura confeccionada em madeira naval, MDF reforçado ou espuma de alta densidade revestida em couvim atóxico, impermeável e lavável; Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento) x 0,40 m (largura) x 0,20 m (altura máxima); Superfície superior antiderrapante, podendo conter textura lisa, rugosa ou em alto-relevo para estimulação tátil e proprioceptiva; Base estável e reforçada, garantindo segurança durante o uso; Cantos arredondados e acabamento liso, sem arestas cortantes ou partes destacáveis;

							Estrutura leve e portátil, permitindo fácil reposicionamento em diferentes circuitos terapêuticos; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Cores vivas e contrastantes, estimulando a percepção visual e espacial; Indicado para atividades de equilíbrio dinâmico, coordenação motora ampla, fortalecimento muscular, exploração corporal e integração sensorial; Uso recomendado em ambientes internos, sob supervisão profissional.
1	48	52080	UNIDADE	1	1.280,00	1.280,00	Rampa Sensorial para Uso com Skate Estrutura reforçada, confeccionada em MDF de alto padrão e aço carbono de alta resistência, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade durante o uso; Dimensões aproximadas: 1,50 m (comprimento) x 0,60 m (largura) x 0,45 m (altura total), podendo variar conforme o projeto do ambiente terapêutico; Superfície superior lisa, com acabamento em pintura atóxica e antiderrapante, ideal para deslizamento controlado e seguro de skates ou pranchas sensoriais; Estrutura metálica inferior em tubos de aço com pintura epóxi eletrostática, proporcionando suporte firme e resistente à corrosão; Degraus laterais com design em formato de pezinhos vazados, estimulando o reconhecimento visual e tátil, além de facilitar a subida e descida do equipamento; Bordas e cantos arredondados, sem rebarbas, prevenindo lesões e garantindo total segurança; Capacidade mínima de carga: 120 kg distribuídos; Produto lavável e de fácil higienização, com superfícies lisas e resistentes à umidade; Indicado para atividades de equilíbrio, coordenação motora ampla, controle corporal, estimulação vestibular e integração sensorial, podendo ser utilizado em conjunto com skate sensorial ou prancha de equilíbrio; Uso recomendado em ambientes internos, com supervisão de profissional qualificado.
1	49	52081	UNIDADE	1	575,00	575,00	Rede de Lycra Sensorial (com 4 Camadas Soltas) Confeccionada em tecido elástico de

							alta resistência (lycra ou poliamida com elastano), atóxico, antialérgico e lavável; Estrutura composta por 4 (quatro) camadas soltas de tecido, permitindo diferentes formas de envolvimento, compressão e variação de estímulos; Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura), com elasticidade multidirecional; Sistema de fixação por alças ou cordões reforçados nas extremidades, compatíveis com mosquetões e suportes terapêuticos; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Superfície macia e confortável, sem costuras salientes ou partes cortantes; Estrutura leve, dobrável e de fácil transporte e armazenamento; Cores vivas e contrastantes, estimulando percepção visual e interesse lúdico; Indicado para atividades de relaxamento, exploração corporal, contenção, estimulação vestibular e proprioceptiva, além de integração sensorial; Uso recomendado sob supervisão profissional, em conjunto com suportes adequados (ex.: estrutura Bee Supla, suporte mil recursos, trilho Staley).
1	50	52082	UNIDADE	1	550,00	550,00	Skate Sensorial com Rodinhas Estrutura composta por base em madeira compensada de 15 mm de espessura, de alta resistência e acabamento lixado, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes; Dimensões aproximadas: 0,60 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,15 m (altura total); Dois pinos verticais fixos na parte superior da base, confeccionados em madeira lisa e arredondada, destinados ao apoio das mãos durante o uso, garantindo estabilidade e segurança; Sistema de rodagem composto por eixos giratórios de alumínio fundido de alta durabilidade, similar aos utilizados em skates tradicionais; Rodas em poliuretano macio, de alta aderência e resistência ao desgaste, com rolamentos de precisão que proporcionam movimento suave e silencioso; Capacidade mínima de carga: 120 kg; Superfícies tratadas com verniz atóxico, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade do produto;

							Indicado para atividades de coordenação motora, equilíbrio, força e integração sensorial, permitindo deslocamento controlado em diferentes direções; Base de apoio ampla e estável, adequada para uso sentado, ajoelhado ou em posição prona (barriga para baixo); Uso terapêutico e recreativo, ideal para salas de estimulação sensorial, fisioterapia e psicomotricidade; Produto leve e portátil, de fácil transporte e armazenamento.
1	51	52083	UNIDADE	2	451,25	902,50	Suporte Mil Recursos Estrutura confeccionada em tubos metálicos reforçados, com pintura eletrostática epóxi, resistente à corrosão e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 2,00 m (altura) x 1,50 m (largura) x 1,50 m (profundidade); Sistema modular que permite a fixação e utilização de diferentes equipamentos terapêuticos suspensos (balanços, pranchas, redes, rolos e acessórios similares); Capacidade mínima de carga: 120 kg, distribuídos de forma segura; Pés de apoio com travas antiderrapantes, garantindo estabilidade durante o uso; Estrutura desmontável, possibilitando transporte e armazenamento facilitado; Cantos e conexões com acabamento arredondado, sem arestas ou superfícies cortantes; Indicado para terapias de integração sensorial, estimulação vestibular, proprioceptiva e atividades motoras; Deve acompanhar kit básico de fixação (mosquetões, ganchos e cordas resistentes) compatíveis com os acessórios a serem utilizados.
1	52	52084	UNIDADE	1	665,00	665,00	Tapete AVDs (Atividades da Vida Diária e Sensorial) Estrutura confeccionada em espuma de alta densidade, revestida em material vinílico atóxico, impermeável, lavável e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 1,50 m (largura) x 0,05 m (espessura); Superfície antiderrapante, macia e confortável, adequada para atividades no solo e terapias de integração sensorial;

							Cores vivas e contrastantes, podendo conter elementos visuais para estímulo cognitivo e motor; Acabamento com costura reforçada ou solda eletrônica, garantindo maior durabilidade; Cantos arredondados, sem arestas ou rebarbas, assegurando total segurança no uso; Equipamento indicado para atividades de motricidade ampla, coordenação, equilíbrio, relaxamento e integração sensorial; Capacidade mínima de resistência: 100 kg distribuídos sobre a superfície; Inclui recursos para treino de atividades funcionais (AVDs), tais como: abrir e fechar zíperes, trançar cadarços, manipular fivelas, realizar contagem e explorar diversas texturas para estímulo tátil e cognitivo.
1	53	52085	UNIDADE	10	181,40	1.814,00	Tatame Sensorial em EVA Conjunto modular de placas encaixáveis tipo “quebra-cabeça”, confeccionadas em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade, atóxico, lavável e antiderrapante; Dimensões aproximadas de cada placa: 1,00 m x 1,00 m x 0,03 m (espessura mínima de 30 mm); Superfície superior com textura antiderrapante, garantindo segurança durante o uso; Bordas recortadas no sistema macho/fêmea, possibilitando encaixe firme e montagem em diferentes formatos; Estrutura leve, portátil e de fácil higienização; Capacidade de absorção de impacto, reduzindo risco de lesões em quedas; Acabamento com cantos arredondados, sem arestas cortantes; Cores vivas e contrastantes, estimulando a percepção visual e espacial; Indicado para revestimento de pisos em ambientes terapêuticos, educativos e de integração sensorial, proporcionando segurança e conforto em atividades motoras, lúdicas e recreativas.
1	54	52086	UNIDADE	20	132,54	2.650,80	Tiras Suspensas Conjunto composto por 2 (duas) tiras confeccionadas em tecido resistente (nylon, poliéster ou lona reforçada), com tratamento antialérgico e lavável; Dimensões aproximadas de cada tira:

							1,50 m (comprimento) x 0,15 m (largura); Estrutura de fixação por mosquetões metálicos galvanizados ou presilhas reforçadas, compatíveis com suportes terapêuticos; Sistema de suspensão ajustável em altura, permitindo adaptação a diferentes atividades e faixas etárias; Capacidade mínima de carga: 100 kg distribuídos; Superfície macia e confortável ao toque, sem rebarbas ou costuras salientes que possam causar desconforto; Acabamento com costuras duplas reforçadas, garantindo maior durabilidade; Indicado para exercícios de coordenação motora ampla, fortalecimento muscular, propriocepção, integração sensorial e atividades de suspensão terapêutica; Uso recomendado sob supervisão profissional, em conjunto com estrutura de ancoragem adequada.
1	55	52087	UNIDADE	1	3.099,00	3.099,00	Tirolesa Tripé Estrutura confeccionada em tubos metálicos reforçados, com pintura epóxi eletrostática, resistente à corrosão e de fácil higienização; Dimensões aproximadas: 3,00 m (comprimento da travessia) x 2,00 m (altura); Estrutura sustentada por tripés metálicos com base antiderrapante e sistema de travamento para maior estabilidade; Cabo de aço ou corda náutica de alta resistência, devidamente tensionado, com fixação em pontos reforçados do tripé; Sistema de deslocamento composto por roldana metálica com rolamento de alta performance, garantindo deslizamento suave e seguro; Assento ou prancha de apoio confeccionado em material resistente, com revestimento acolchoado, lavável e hipoalergênico; Capacidade mínima de carga: 100 kg; Acabamento sem rebarbas, com cantos arredondados e proteções nas conexões metálicas; Indicado para atividades de integração sensorial, estimulação vestibular, coordenação motora ampla e fortalecimento postural;

							Estrutura desmontável, permitindo transporte e armazenamento facilitado.
1	56	52088	UNIDADE	1	1.399,00	1.399,00	Toca do Morango Estrutura lúdica em formato de morango, confeccionada em tecido resistente, atóxico, hipoalergênico e lavável, adequada para uso em ambientes terapêuticos, educacionais e recreativos; Dimensões aproximadas: 0,70 (diâmetro) x 1,60 m (altura), proporcionando amplo espaço interno para uso individual ou coletivo; Estrutura interna sustentada por varetas flexíveis em material leve e durável (fibra de vidro ou similar), permitindo montagem e desmontagem rápida e segura; Aberturas laterais e/ou frontais para entrada e saída, com acabamento reforçado, sem rebarbas, garantindo conforto e segurança; Superfície colorida com estampa temática de morango, estimulando a imaginação, criatividade e socialização; Cantos e costuras reforçados, sem partes destacáveis que possam gerar risco de engasgo ou ferimento; Pode ser utilizada em ambientes internos, oferecendo espaço seguro, acolhedor e estimulante para atividades de relaxamento, brincadeiras simbólicas e integração sensorial; Peso leve e estrutura portátil, facilitando o transporte e reposicionamento conforme a necessidade das atividades terapêuticas ou pedagógicas.
1	57	52089	UNIDADE	1	429,50	429,50	Túnel Sensorial Estrutura em formato cilíndrico, confeccionada em tecido resistente, atóxico, hipoalergênico e lavável; Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 0,60 m (diâmetro); Sustentação por aros flexíveis em material leve e durável (fibra de vidro ou aço molas), permitindo montagem e desmontagem rápida; Superfície interna e externa colorida, podendo conter variações de textura (lisa, rugosa, acolchoada), para estímulo tátil e visual; Acabamento reforçado com costuras duplas, sem partes destacáveis que possam gerar risco; Cantos arredondados e entrada/saída com bordas protegidas, garantindo

							segurança no uso; Dobrável, leve e de fácil transporte e armazenamento; Indicado para atividades de motricidade ampla, exploração corporal, integração sensorial, coordenação motora e recreação terapêutica; Capacidade de resistência: mínimo 80 kg de carga distribuída.
--	--	--	--	--	--	--	--

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 62, de 05 abril de 2023.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Referência de Marcas e Modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

4.1. Na presente contratação, foram indicados alguns produtos cujos nomes podem corresponder a marcas ou designações comerciais específicas, pertencentes a determinadas empresas.

4.2. Essas menções têm caráter meramente referencial, destinando-se exclusivamente a indicar o padrão mínimo de qualidade, desempenho, características técnicas, propriedades funcionais e capacidades esperadas do objeto.

4.3. Dessa forma, admite-se a cotação e o fornecimento de produtos de outros fabricantes ou marcas, desde que atendam integralmente às especificações técnicas, funcionalidades e desempenho equivalentes ou superiores aos itens descritos, conforme critérios a seguir.

Apresentação de Marcas e Modelos

4.4. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar marca e modelo de cada produto ofertado.

4.5. A data, local e horário da entrega dessas informações serão divulgados por mensagem no sistema eletrônico, sendo facultada a presença de todos os licitantes interessados, incluindo os demais fornecedores.

4.6. Serão verificados todos os itens constantes deste Termo de Referência, observando-se a conformidade técnica com as especificações solicitadas.

Análise Técnica e Critérios de Equivalência

4.7. Com base nas marcas e modelos propostos, a equipe de avaliação realizará pesquisa técnica para verificar se o produto cotado atende integralmente às especificações e requisitos do edital, inclusive quanto à necessidade de registro na ANVISA, quando aplicável.

4.8. A equivalência técnica será reconhecida mediante demonstração documental (catálogo técnico, ficha descritiva, laudo ou declaração do fabricante), que comprove que o produto possui características, desempenho e finalidade de uso compatíveis com o item de referência.

4.9. A equipe técnica poderá ainda solicitar amostra física, conforme disposto nos subitens seguintes, para verificação prática das características funcionais, dimensionais e de segurança.

Da Apresentação de Catálogos, Fichas Técnicas ou Amostras

4.10. É facultada à licitante a apresentação de catálogo, ficha técnica ou amostra física dos itens cotados, visando subsidiar a avaliação técnica, sem prejuízo da pesquisa de verificação conduzida pela Administração.

4.11. As amostras poderão ser entregues no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na Avenida Carmem Ribeiro Pitombo, nº 150, Centro, Ubatuba-PR, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sendo de inteira responsabilidade da empresa o envio e eventual atraso na entrega.

4.12. É facultada a prorrogação do prazo, desde que solicitada fundamentadamente pelo chat do sistema antes do término do prazo original, sujeita à análise e deferimento pela Administração.

4.13. O não envio, atraso sem justificativa aceita ou entrega de amostra fora das especificações acarretará a recusa da proposta.

4.14. As amostras apresentadas serão tratadas como protótipos, podendo ser manuseadas, testadas ou desmontadas pela equipe técnica responsável, sem direito a ressarcimento.

4.15. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras deverão ser retiradas pelos fornecedores no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, sob pena de descartadas pela Administração sem direito a indenização.

4.16. Os interessados deverão fornecer, sem ônus, todos os recursos necessários à realização de testes, bem como manuais e instruções em língua portuguesa, quando aplicável.

Avaliação e Divulgação dos Resultados

4.17. Serão avaliados se os produtos apresentados atendem integralmente aos requisitos descritos nas especificações técnicas deste Termo de Referência, considerando, entre outros aspectos, a capacidade sensorial, dimensões, materiais empregados, desempenho funcional, segurança, ergonomia e acabamento, de modo a garantir que os itens entregues correspondam ao padrão de qualidade e finalidade terapêutica previstos.

4.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por mensagem no sistema eletrônico, com a respectiva decisão fundamentada.

4.19. Caso não seja possível confirmar alguma característica por meio da pesquisa, a empresa será convocada para apresentar prova complementar de atendimento, cuja data, local e horário serão divulgados por mensagem no sistema.

4.20. A comprovação poderá ser feita mediante:

4.21. Catálogo do fabricante do produto;

4.22. Link de site de domínio público que contenha a informação técnica completa;

4.23. Foto ou vídeo que demonstre a característica de forma clara e objetiva.

Procedimento em Caso de Não Conformidade

4.24. Se a(s) proposta(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, prosseguindo-se sucessivamente até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.25. A cotação de produtos de marcas citadas como referência não eximirá a empresa da análise técnica prevista, tendo em vista que uma mesma marca pode possuir modelos diferentes, nem sempre equivalentes ao solicitado, além da possibilidade de descontinuidade de fabricação.

Variações Dimensionais e Melhorias Técnicas

4.26. Serão admitidas variações de até $\pm 5\%$ nas medidas, tamanhos ou volumes, desde que não comprometam o desempenho e a funcionalidade do produto.

4.27. Também serão aceitas características adicionais ou divergentes do especificado, desde que representem melhoria ou superioridade técnica comprovável, devendo constar essa justificativa na análise técnica e no parecer da equipe avaliadora.

Subcontratação

4.28. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.29. Nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de garantia é facultativa à Administração e deve ser adotada apenas quando a natureza do objeto e os riscos da execução a justificarem.

4.30. No presente caso, a contratação refere-se à aquisição de bens comuns e de entrega imediata, não envolvendo execução continuada, montagem complexa ou prestação de serviços de alto risco, de modo que não há justificativa técnica ou financeira para a imposição de garantia contratual.

4.31. Além disso, considerando que o fornecimento ocorrerá mediante entrega e conferência dos bens antes do pagamento, e que o contrato possui baixo risco de inadimplemento, a dispensa de garantia não compromete o interesse público nem a segurança da execução contratual, atendendo aos princípios da proporcionalidade, economicidade e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. 5.1. O prazo máximo para entrega dos bens será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do envio da Nota de Empenho pela Secretaria Municipal de Saúde de Ubiratã.

5.2. 5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: *CAPS Infantojuvenil – Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, nº 200, Centro, Ubiratã/PR – CEP 85.440-000*.

5.3. 5.3. Todos os itens deverão ser entregues completamente montados e/ou instalados, conforme a natureza do produto, devendo ser testado o funcionamento e verificada a integridade no ato da entrega.

5.4. 5.4. Todas as despesas com transporte, instalação, montagem, ferramentas, insumos, mão de obra e demais acessórios necessários à completa entrega e instalação dos bens correrão por conta exclusiva da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) envio do empenho pela Secretaria de Saúde.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. Todos os bens fornecidos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, vícios ocultos, falhas de montagem ou de funcionamento, conforme previsto no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

5.6. Durante o período de garantia, a contratada deverá efetuar, sem qualquer ônus para a Administração, a substituição, reparo ou manutenção de quaisquer componentes ou peças que apresentem defeitos, falhas ou mau funcionamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da notificação.

5.7. Caso o reparo não seja possível no local, a contratada deverá providenciar, às suas expensas, o transporte, retirada e devolução do equipamento, mantendo, sempre que aplicável, equipamento substituto de uso temporário, de forma a não interromper as atividades do serviço.

5.8. A contratada deverá manter à disposição da Administração assistência técnica permanente, com canal de atendimento (telefone e e-mail) para registro de chamados, reclamações e solicitações de manutenção, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

5.9. Todos os bens deverão ser novos, de primeiro uso e linha de produção atual, sendo vedado o fornecimento de produtos recondicionados, remanufaturados ou fora de linha.

5.10. O prazo de garantia não poderá ser suspenso durante a execução de reparos ou substituições, devendo retomar-se integralmente após a devolução do produto em perfeitas condições de funcionamento.

5.11. Findo o prazo de garantia, eventuais serviços de manutenção corretiva ou substituição de peças, se necessários, poderão ser contratados pela Administração mediante processo próprio, observada a legislação vigente. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, o (a) senhor (a) Mayara Michele Alves dos Santos Ferraz, ou pelos respectivos substitutos, o (a) senhor (a) João Vitor Santos Nogueira.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato, o (a) senhor (a) Rozelena Fátima Vieira, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso..

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 20 (vinte) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, será efetuada a sua liquidação.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.10.1. o prazo de validade;
- 7.10.2. a data da emissão;
- 7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

7.13. A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado, contado da finalização da liquidação da despesa, até o décimo dia do mês subsequente, desde que o documento esteja em tempo hábil na Divisão de Tesouraria do Município.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do INPC.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

8.24. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.24.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados de item(s) semelhante(s) ao(s) que a licitante for vencedora.

8.24.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.24.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

8.24.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 108.791,64 (cento e oito mil setecentos e noventa e um mil reais e sessenta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Ubiratã.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Reduzido: 566
Unidade Orçamentária: 06.006
Programática: 10.302.0006.2060
Dotação/Descrição: 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fontes: 385
Despesas/Descrição:
4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.99.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ubiratã, 11 de janeiro de 2026.

Assinado por:

Viviane Souza

11/02/2026 - 08:54

A7DXCUDATK0T8MKGGNVLBA

Viviane Aparecida de Souza
Administrativo Secretaria de Saúde