# PAM - 2026 - SECID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO nº /2.0*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de LOANDA - Pr***

TIPO DE BEM: ***CAMINHÃO 6x4 equipado com TANQUE PIPA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| (1) DISCRIMINAÇÃO | 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
|---|---|---|
| **1. MARCA/MODELO** | Indicar | |
| 1.1. ANO/MODELO | 2025/2026 (novo, zero km) | |
| **2. CHASSI DE CAMINHÃO** | | |
| 2.1. MOTOR | | |
| 2.1.1. Marca/ Modelo | Indicar | |
| 2.1.2. Potência (CV ou HP) | 286 CV | |
| 2.2. TRANSMISSÃO | | |
| 2.2.1. Tipo de Transmissão | Mecânica | |
| 2.2.2. Nº de marchas/velocidade à frente | 06 (seis) marchas | |
| 2.2.3. Tração | 6x4 | |
| 2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO | | |
| 2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do tanque (kg) | Indicar | |
| 2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg) | 6.000 Kg | |
| 2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) | 17.000Kg | |
| 2.3.4. Peso bruto total PBT (kg) | 23.000 kg | |
| 2.3.5. Distância entre eixos dianteiros e traseiros | Compatível com a instalação do Tanque Pipa | |
| 2.4. EIXOS | | |
| 2.4.1. Número de eixos | 3 eixos | |
| 2.5. DIREÇÃO | | |
| 2.5.1. Tipo de direção (hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica) | Hidráulica | |
| 2.6. CABINE | | |
| 2.6.1. Tipo de cabine | Avançada em chapa de aço | |
| 2.7. PNEUS | Da linha de montagem especificar medidas | |
| 2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS | | |
| 2.8.1. Aro e pneu socorro | Sim, da linha de montagem especificar medidas | |
| 2.8.2. Kit de Ferramentas | Exigido por lei e normas do CONTRAN | |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO nº /2.0*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de LOANDA - Pr***

TIPO DE BEM: ***CAMINHÃO 6x4 equipado com TANQUE PIPA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
|---|---|---|
| 2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t) | Sim, compatível com PBT do veículo | |
| 2.8.4. Adesivo do Logomarca do Programa | Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html | |
| 2.8.5. Outros acessórios | Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica | |
| **3. TANQUE** | | |
| 3.1 CAPACIDADE | 20.000 litros | |
| 3.2. ESTRUTURA | Chapa de aço LN28, espessura 3,75mm | |
| 3.3. PASSADIÇO NA PARTE SUPERIOR | *Sim* | |
| 3.4. ESTRIBO TRASEIRO | *Sim* | |
| 3.5. TAMPA DE INSPEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 450 mm | |
| 3.6. SAIAS LATERAIS COM GAVETAS | *Sim* | |
| 3.7. ESCADA FIXA NA PARTE TRASEIRA DO TANQUE | Sim | |
| 3.8. CORRIMÃO NA PARTE SUPERIOR EM VOLTA DO TANQUE | Sim | |
| 3.9. CARRETEL COM MANGOTE NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE COM BICO REGULÁVEL | Sim | |
| 3.10. CANHÃO MONITOR NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE | Sim | |
| 3.11. TUBULAÇÃO $1^{1/2}$" NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE COM REGISTROS E BICOS DE PATO NOS DOIS LADOS (E/D) PARA ESGUICHO | Sim | |
| 3.12. REGISTROS | Sim | |
| 3.13. TUBULAÇÃO DE $1^{1/2}$" COM REGISTRO DE ENGATE RÁPIDO PARA EXPEDIÇÃO NAS LATERAIS DIANTEIRAS DO TANQUE | Sim | |

# PAM - 2026 - SECID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO nº /2.0*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de LOANDA - Pr***

TIPO DE BEM: ***CAMINHÃO 6x4 equipado com TANQUE PIPA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
|---|---|---|
| 3.14. BOMBA D'ÁGUA DE ENTRADA E SAÍDA PARA EXPEDIÇÃO DE EXPULSÃO LIGADA NA TOMADA DE FORÇA | Vazão mínima de 75m$^3$ / hora | |
| 3.15. ENTRADA D'ÁGUA NA PARTE TRASEIRA DO TANQUE PARA REABASTECIMENTO EM HIDRANTE | Sim | |
| 3.16. BARRA TRASEIRA DE GRAVIDADE COM REGISTRO PARA IRRIGAÇÃO | Sim | |
| 3.17. QUEBRA DE ONDAS COMPATÍVEL COM O TANQUE | Sim | |
| 3.18. PINTURA DO TANQUE COM JATEAMENTO DE AREIA PARA FOSQUEAMENTO, FUNDO ESPECIAL ANTICORROSIVO, PINTURA FINAL SINTÉTICA, AUTOMOTIVA NA COR BRANCA | Sim | |
| 3.19. MEIA-LUZ NAS LATERAIS TRASEIRAS | Sim | |
| 3.20 ACESSÓRIOS | | |
| 3.20.1. Duas mangueiras de incêndio de 1$^{1/4}$ " de diâmetro com engate rápido e no mínimo 10m de comprimento | Sim | |
| 3.20.2. Dois bicos direcionais de 1$^{1/4}$ " de entrada | Sim | |
| 3.20.3. Uma mangueira de 2$^{1/2}$ " para reabastecimento por meio de hidrante de no mínimo 5,00 m | Sim | |
| 3.20.4. Uma mangueira de 2$^{1/2}$ " tipo espiraflex com válvula de poço, de no mínimo 10,00m | Sim | |
| 3.20.5. Um peão rotativo de 1$^{1/2}$ " de entrada | Sim | |
| 3.20.6. Uma escada de sobrepor com tamanho aproximado de 7,00 m, dividido em dois | Sim | |
| **4. ADESIVOS** | | |
| 4.1. ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA | Sim, conforme modelo a ser fornecido | |
| **5. GARANTIA DO CONJUNTO** | 12 meses da entrada em operação | |

# PAM - 2026 - SECID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

*EDITAL DE:* ***PREGÃO nº /2.0*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de LOANDA - Pr***

TIPO DE BEM: ***CAMINHÃO 6x4 equipado com TANQUE PIPA*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
|---|---|---|
| **6. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)** | Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado | |
| **7. EXIGÊNCIA** | O Tanque Pipa deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão em condições de uso | |

**Obs.**: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal
Nome responsável legal:
Carteira de identidade - nº e Órgão Emissor
, de de 20 .