

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024-001

1 - Itens da Licitação

1 - Obras civis de saneamento - sistema de drenagem pluvial e industrial

Item Cancelado

Descrição Detalhada: DRENO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME COM DIM DE 40M-DRENO CORRUGADO-INST NO FUNDO DA TRINCHEIRA IMPERMEABILIZADA DENTRO DO LOCAL ESCAVADO DEVERA SER RECOBERTO COM PEDRA RACHAO PARA QUE NÃO HAJA O ENTUPIMENTO DO DRENO, DEVERA SER INTERLIGADO BARRAS DE CANO PVC DO DRENO ATÉ O POÇO DE VISITA CONF MEM DESCR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.597,40
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (40)

2 - Obras civis de saneamento - sistema de drenagem pluvial e industrial

Item Cancelado

Descrição Detalhada: DRENO-CONSTRUÇÃO DE DRENO DE GASES COM PROFUNDIDADE DE 2M UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA D-400MMPREENCHIDOS COM PEDRA RACHAO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MESMO, CONSIDERANDO A INSERÇÃO DE UM TUBO DE AÇO GALV COM D-100MM- COM QUEIMADORES EM SUA EXTREMIDADE, NO CENTRO DO TUBO DE CONCRETO, PARA ABSORÇÃO DOS GASES NA ÁREA EXTERNA DO TUBO, DEVERÁ SER INSTALADO A TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, REVESTIDA COM TELA DE ARAME GALV PARA ACOMODAÇÃO DA PEDRA ARACHÃO CONF MEM DESCR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 7.878,67
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (2)

3 - Obras Civis - Perfuração de Poços

Item Cancelado

Descrição Detalhada: POÇO-CONSTRUÇÃO DO POÇO DE MONITORAMENTO DE CHORUME(POÇO DE VISITA PV)COM PROFUNDIDADE DE 9M UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DE 1000MM DEVENDO SER IMPERMEABILIZADO AS EMENDAS DOS TUBOS E O FUNDO COM CONCRETO ADITIVADO COM IMPERMEABILIZANTE(CONF MEM DESCR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Maior Desconto Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.633,73
Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

4 - Obras Cíveis - Perfuração de Poços

Item Cancelado

Descrição Detalhada: POÇOS-CONSTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ACORDO COM A NBR15495-1 DO ATERRO SANITÁRIO, A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATÉ 35M DE PROFUNDIDADE OU ATÉ Atingir 2M DE LÂMINA D'ÁGUA COM A UTILIZAÇÃO DE CANOS DE PVC DE 100MM, CONSIDERANDO QUE DEVERÁ SER FEITA A ESTRUTURA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DOS POÇOS COM MEM DESCR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	42.393,49
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (3)

5 - Coleta de Vegetal em Lago

Item Cancelado

Descrição Detalhada: LAGOA CHORUME-CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE CHORUME COM CERCAMENTO, TENDO AS DIMENSÕES DE 15X10X1,5 E DEVERÁ SER INSTALADO 250M2 DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, A LAGOA DEVERÁ SER INTERLIGADA POR 10M DE TUBO DE PVCDE 100MM ATÉ O POÇO DE VISITA. O CERCAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 12 A 15 CM E ALTURA DE 3M, ATERRADO 1M, , SOBRANDO 2M LIVRE, DISTANCIA ENTRE PALANQUES 3M, FIXADO NOS PALANQUES TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11 MM COM GRAMPOS/CONF MEM DESCR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Cr critério de Julgamento:	Maior Desconto	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	25.492,00
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

6 - Manta

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Manta Material: Polietileno , Largura: 500 MM, Aplicação: Impermeabilização , Características Adicionais: Cinza , Comprimento: 400 MM. Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	37.548,52
---------------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

7 - Manta

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Manta Material: Polietileno , Largura: 500 MM, Aplicação: Impermeabilização , Características Adicionais: Cinza , Comprimento: 400 MM, Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Cr�terio de Julgamento:	Maior Desconto	Cr�terio de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 5.087,22

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

8 - Manta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maiores Descontos	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	71.072,60
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1.00

9 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME COM DIMENSÃO DE 40 METROS CORRIDOS UTILIZANDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	2.597,40
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1.00

10 - Obras Cíveis - Perfuração de Pocos

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DO POÇO DE MONITORAMENTO DE CHORUME (POÇO DE VISITA - P.V.) COM PROFUNDIDADE DE 9M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	----------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	4.792,74
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1.00

11 - Coleta de Vegetal em Lago

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E REGICULACÃO DE CHORUME COM CERCAMENTO. A LAGOA TERÁ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	----------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	22.771,21
--------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1.00

12 - Manta

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Largura: 500 MM, Aplicação: Impermeabilização, Características Adicionais: Cinza, Comprimento: 400 MM, Espessura: 4 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 9.629,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

13 - Obras Civas - Perfuração de Poços

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ACORDO COM A NBR 15495-1 DO ATERRO SANITÁRIO, A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER FEITO ATÉ 35M DE PROFUNDIDADE OU ATÉ ATINGIR 2M DE LÂMINA DE ÁGUA, COM A UTILIZAÇÃO DE CANOS PVC DE 100MM, CONSIDERANDO QUE DEVERÁ SER FEITA A ESTRUTURA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DOS POÇOS. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 68.138,01

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)

14 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Detalhada: CONSTRUÇÃO DE DRENO DE GASES, COM PROFUNDIDADE DE 2M, UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA COM DIÂMETRO DE 400MM, PREENCHIDOS COM PEDRA RACHÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MESMO, CONSIDERANDO A INSERÇÃO DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 100MM COM QUEIMADORES EM SUA EXTREMIDADE, NO CENTRO DO TUBO DE CONCRETO PARA ABSORÇÃO DOS GÁSES, NA ÁREA EXTERNA DO TUBO DEVERÁ SER INSTALADO A TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, REVESTIDA COM TELA DE ARAME GALVANIZADA PARA ACOMODAÇÃO DA PEDRA ARACHÃO. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 6.575,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Querência do Norte/PR (1)