

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 94/2023	Responsável Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR
Objeto Materiais de laboratório e consumo, ferramentas e equipamentos de proteção individual para agentes de combate à endemias e demais agentes da Vigilância em Saúde via recursos do PROVIGIA PARANÁ (Resoluções SESA n. 808/2022, e n. 425/2023)	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 28/09/2023 - 00:00	Fim Envio Propostas 16/10/2023 - 09:00	Pregoeiro Julio Cesar Germano Júnior
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AVENTAL DESCARTÁVEL - NÃO TECIDO - MANGA LONGA Avental manga longa, não estéril, em não tecido, 50 % Polipropileno + 50 % Polietileno, laminado, impermeável, com barreira de proteção hidro-repelente, hipoalérgico, barreira contra agentes contaminantes, com baixo desprendimento de partículas. Acabamento em overlock, maleável, resistente a rasgo e tração, manga longa, punhos em malha canelada, abertura para as costas, com tiras para ajuste na cintura, decote comum junto ao pescoço, com tiras para ajuste. Gramatura mínima de 60g/m², comprimento mínimo de 1,20 m (ou colocar tamanho 140 x 180 cm (a x l). Descartável, tamanho único. Deverá apresentar laudo de BFE (eficiência de filtração bacteriana e viral) de no mínimo 98%. Embalagem com dados de identificação. Produto com cadastro na ANVISA - CA.	UNID	200	9,30	1.860,00
2	1	BACIA EM INOX - LEITURA DE LARVAS Bacia (ou tigela) em aço inox. Características: 15 centímetros de diâmetro. Profundidade: mínima de 4 cm e máxima de 5 cm.	UNID	20	32,07	641,40
3	1	BOTA DE SEGURANÇA - PVC - PROTEÇÃO QUÍMICA BOTA SEGURANÇA, material PVC cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, com PROTEÇÃO QUÍMICA, cor PRETA, tipo cano longo. Tamanhos do 34 a 44, a escolher no momento da contratação.	UNID	20	52,67	1.053,40
4	1	BOTA DE SEGURANÇA TIPO BOTINA/SAPATÃO Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica; Confeccionada em couro hidrofugado impermeável; Sem componentes metálicos; Atende à NR 10; Com biqueira de composite leve e ultraresistente; Fechamento em elástico nas laterais. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado. *Tamanhos a escolher: nº 34 ao 44.	UNID	30	67,22	2.016,60
5	1	CAIXA ORGANIZADORA 12 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 12 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	23,51	235,10
6	1	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 20 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	40,02	400,20
7	1	CAIXA ORGANIZADORA 5 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 5 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	19,18	191,80
8	1	CAIXA ORGANIZADORA 56 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 56 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	101,10	1.011,00
		CAIXA TÉRMICA 100 LITROS Caixa térmica confeccionada com paredes duplas de polietileno de alta resistência, com isolamento interno em poliuretano, de fácil higienização e atóxicas. com alça central fixa. com termômetro digital de temperatura atual, máxima				

9	1	e mínima à prova d'água que possua sensor interno e visualização externa. Com suporte para lacre ou cadeado. Tampa basculante. Cor escura. Capacidade: 100 litros. Para transporte de vacinas e material biológico.	UNID	2	1.340,60	2.681,20
10	1	CAIXA TÉRMICA 15L Caixa térmica portátil: Com termômetro digital externo embutido, capacidade de 15L; alça de transporte com trava;- Parede interna, externa e tampa em polipropileno; isolamento térmico em poliestireno expandido; revestimento interno em poliuretano (PU).	UNID	4	356,15	1.424,60
11	1	CALÇA JEANS MASCULINA CALÇA JEANS C/ ELASTANO Tamanhos: n° 38 ao 48. Calça MASCULINA, confeccionada em tecido jeans, 81% algodão, 17% poliéster, 2% elastano, cor jeans. Possui cintura alta, passantes no cós, fechamento por botões e zíper no entremeio, bolsos frontal e atrás, acabamento com barra em costura aparente. *Tamanhos a escolher, devendo fornecer medidas de comprimento, cintura, circunferência das pernas e gancho quando solicitado.	UNID	30	104,97	3.149,10
12	1	CALÇA JEANS FEMININA Tamanhos: n° 36 ao 48. Calça feminina, confeccionada em tecido jeans, 81% algodão, 17% poliéster, 2% elastanos. Possui cintura alta, passantes no cós, fechamento por botões e zíper no entremeio, bolsos frontal e atrás, acabamento com barra em costura aparente. Modelagem slim. *Tamanhos a escolher, devendo fornecer medidas de comprimento, cintura, circunferência das pernas e gancho quando solicitado. Cor do jeans: azul marinho/escuro.	UNID	60	108,80	6.528,00
13	1	CAMBÃO RETRÁTIL PARA CAPTURA E MANEJO DE ANIMAIS ARMADILHA ANIMAL - Cambão retrátil veterinário. Características: Galvanizado. Cabo de aço com duplo revestimento para não machucar o animal. Punhos anti-derrapantes. Retrátil. Com travas manuais. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Comprimento mínimo fechado: 1m. Comprimento mínimo após aberto: 1,5m.	UNID	1	418,11	418,11
14	1	CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL Capa chuva descartável. Material: plástico; cor: incolor; transmitância: transparente; características adicionais: manga longa, com capuz. Embalagem com uma unidade.	UNID	100	4,79	479,00
15	1	CHAPÉU AUSTRALIANO ALGODÃO PERSONALIZADO Confeccionado em Brim 100% Algodão, Cor caqui, Aba com Costuras, Botão de Pressão, Cordão e Regulador Plástico, Protetor de Nuca, Bordado com Brasão da Prefeitura.	UNID	20	27,18	543,60
16	1	CONUNTO CAPA DE CHUVA EM PVC Conjunto com calça, jaqueta e capuz em PVC, 100% à prova d'água, com velcros largos, ajustados reforçados. Material com densidade mínima de 32 mm. Tamanhos PP, P, M, G, GG a escolher no momento da contratação. Produto com CA.	UNID	20	55,87	1.117,40
17	1	COTURNO DE SEGURANÇA BOTA DE SEGURANÇA MARROM Bota de Segurança para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana. *Tamanhos a escolher: n° 34 ao 44.	UNID	20	106,50	2.130,00
18	1	ESTOJO TIPO ESCOLAR Estojo tipo escolar. Confeccionado em nylon, zíper de alta qualidade e bom acabamento. Sem emendas. Duas divisórias com zíper. Dimensões mínimas: a) comprimento: 13cm; b) largura: 12cm; c) profundidade/altura: 7cm. Cor: azul marinho	UNID	15	19,05	285,75
19	1	FITA MÉTRICA Fita métrica, material maleável e resistente, com medida útil de no mínimo 200 centímetros. Marcação em tinta e método de alta resistência..Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Fita com área em branco antes da linha zero para permitir mensuração adequada. Material: Poliéster E Fibra Vidro , Comprimento: 150 Cm, Cor: Amarela	UNID	15	8,20	123,00
20	1	FITA MÉTRICA TIPO TRENA 5 METROS Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização; Fita fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso; Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm; Escala numérica com, no mínimo, 500 cm úteis; Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Fita com área em branco antes da linha zero para permitir mensuração adequada; Fita deverá ter dispositivo de retração automática; Caixa protetora da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve.	UNID	15	17,35	260,25
21	1	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 200 METROS Fita para sinalização e segurança produzida a partir de filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, com espessura de 0,04 mm. Cor: zebra (amarelo e preto). 200 metros de comprimento x 7 centímetros de largura.	UNID	5	11,79	58,95
		GANCHO PARA MANEJO DE SERPENTE Haste de titânio e				

22	1	alumínio, redondo, com 2,5 cm de diâmetro, com 100 cm de comprimento, que possua na ponta fixado um pedaço de ferro (4 a 5 mm de diâmetro) em C . Cabo retrátil e emborrachado.	UNID	1	246,33	246,33
23	1	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: caixa com 100 embalada individualmente	UNID	2	32,38	64,76
24	1	LÂMINA PARA ESTILETE Lâmina para estilete. Tamanho: 10 cm. Espessura: 18mm. Caixa tipo estojo contendo 10 unidades.	UNID	10	6,09	60,90
25	1	LANTERNA DE MÃO - TIPO TÁTICA Lanterna de mão fabricada em alumínio, resistente à queda e à prova d' água; Possui 5 modos de funcionamento (luz forte, econômica, fraca, Strobe e S. O.S), com regulagem de foco em até 2000x; Led T6; Mínimo de 230.000 Lumens / 888000W; Alcance de projeção: 1000m; Alimentação: Bateria recarregável Li-ion de, no mínimo, 16800mah 4,2V. Itens inclusos: Lanterna, bateria recarregável, carregador de bateria 100v/220v, capa para transporte e cordão de punho. Tamanho/comprimento Mínimo de 13cm e máximo de 21 cm. Diâmetro mínimo de 4cm e máximo de 5cm.	UNID	20	111,34	2.226,80
26	1	LÁPIS DE CERA MARCA ESTACA AZUL Lápiz de cera, do tipo marca estaca. Resistente a água. Não perecível. Produto certificado no âmbito brasileiro de qualidade, conforme Portaria Inmetro Nº 333/2012. Caixa com 12 unidades .	UNID	15	10,55	158,25
27	1	LUVA NITRÍLICA LUVA NITRÍLICA REUTILIZÁVEL com proteção química que atenda aos requisitos da ABNT NBR ISO 374-1:2018. *Tamanhos P, M, G, GG a escolher no momento da compra	UNID	30	19,67	590,10
28	1	LUVA RASPA DE COURO Par de luva em couro, reforço em raspa na palma, tiras de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Couro sem emendas na palma e no dorso. Modelo de cano longo. Produto sem perfuração, em couro de qualidade e boa aparência. Tamanhos P, M e G, a escolher no momento da contratação.	UNID	20	19,77	395,40
29	1	MACACÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA DESCARTÁVEL Macacão descartável (confeccionado em não tecido) 100% sintético, leve e respirável (permeáveis ao vapor de água e ar) feito de fibra de polietileno com tratamento antiestático, resistente a abrasão, proteção contra partículas secas e contra líquidos químicos, com elástico no tornozelo, cintura e punho, com zíper e com aba protetora, com elástico no capuz.	UNID	500	22,20	11.100,00
30	1	MÁSCARA FACIAL INTEIRA COM CARTUCHOS FILTROS Respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, peça facial inteira. O corpo da peça deve ser fabricado em silicone com visor de material transparente e dotado de mascarilha interna com duas válvulas de inalação. Deve possuir dispositivo com diafragma de voz e uma válvula de exalação. Possuir duas aberturas laterais para conexão de duas válvulas de inalação com encaixe tipo baioneta para fixação dos filtros ou de um suporte adaptador para colocação de filtros de formatos diferentes. Possuir uma válvula de exalação na parte central do corpo da peça. Possuir Sistema de hastes com quatro pontas flutuantes fixadas ao seu corpo com um tirante elástico as quais é fixado às hastes através de presilhas metálicas. Possuir suporte basculante fixado sobre o visor e serve para a colocação de filtros de luz. Peso máximo da máscara: 400g. Deve ser acompanhada de dois cartuchos com filtro químico para vapores orgânicos e gases ácidos até 1000 ppm (MCU). Apresentar na habilitação técnica documento que comprove o Cadastro na Anvisa – CA e declaração do fabricante de que estão em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis, quais sejam: NBR 13695:1996 (Peça Facial Inteira), NBR 13696:2010 (Filtros Químicos e Combinados), NBR 13697:2010 (Filtros para Partículas) e Portaria SIT/MTE 452/2014.	UNID	3	1.333,38	4.000,14
31	1	ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de proteção que possibilite a sobreposição a óculos de grau, constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. Hastes confeccionadas em mesmo material da armação, possuindo fendas para ventilação e fixadas à armação através de pinos plásticos. Tamanho único. Apresentar CA - certificado de aprovação/MTE.	UNID	20	4,31	86,20
32	1	PAR DE TÊNIS Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, material leve, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, solado de EVA de alta qualidade (Solado bidensidade, é construído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal) com tecnologia antiderrapante. Revestimento em material sintético, hidrofugado e repelente à água. Forma anatômica, com diferença de elevação entre a ponta do pé e o calcanhar de, no mínimo, 2 centímetros. Palmilha em E.V.A costurada pelo sistema Strobel. Sobre palmilha em E.V.A soft com espessura de, no mínimo, 07 mm. Sem biqueira. Cor: preto. Masculino e feminino, em grade de numerações de tamanhos 33 ao 44. Cadastro na Anvisa – CA e declaração de conformidade do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 14.835/08 e ABNT NBR ISO 20347/2015).	UNID	30	110,57	3.317,10
		PERNEIRA DE PROTEÇÃO Perneira - Perneira Material: Couro				

33	1	Sintético , Comprimento: 40 Cm, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos , Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas , Tipo: Perneira Bota. Cor: preto.	UNID	15	42,64	639,60
34	1	PESCA LARVA EM METAL NÃO FLEXÍVEL Pesca larvas confeccionado em metal não flexível encapado com material plástico e cabo de, no mínimo, 28 de cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	UNID	20	18,81	376,20
35	1	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16 CM Pinça anatômica - material: aço inoxidável; formato: ponta rega; componente: sem cremalheira; modelo: dente de rato; comprimento total: 12 cm; tipo de ponta: 1X2 dentes; esterilidade: esterilizável.	UNID	3	22,07	66,21
36	1	PINÇA ANATÔMICA RETA 16 CM Aço inoxidável. Características: dissecação, ponta reta, serrilhada. Comprimento: 16 cm.	UNID	3	21,25	63,75
37	1	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM Pinça anatômica - material: aço inoxidável; formato: ponta rega; componente: sem cremalheira; modelo: dente de rato; comprimento total: 12 cm; tipo de ponta: 1X2 dentes; esterilidade: esterilizável.	UNID	3	19,62	58,86
38	1	PIPETA 3 ML Pipetas Pasteur (transferência) de plástico tipo conta-gotas com capacidade de 3 ml. Graduada de 500 em 500 µL; Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE). Comprimento: mínimo: 14 cm.	UNID	2.000	0,15	300,00
39	1	PIPETÃO PIPETA GRANDE PARA AGENTES DE SAÚDE Pipeta grande com capacidade de 50 ml. Comprimento/altura de, no mínimo, 30 centímetros. Bulbo de borracha com corpo em acrílico	UNID	20	28,18	563,60
40	1	PRANCHETA ACRÍLICO Prancheta em acrílico, tamanho Ofício / A4 com prendedor metálico tradicional. Cor: preto sólido. Espessura: 3mm. Dimensões: 23.0x32.5 cm.	UNID	20	13,49	269,80
41	1	PROTETOR SOLAR 99 FPS - 200ml Creme protetor/bloqueador solar, fator 99 FPS (fator de proteção solar), não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 10 horas, fornecer proteção contra queimaduras solares proveniente dos raios U.V.A e U.V.B. Deve constar, na parte frontal do rótulo, as características "toque seco" e a previsão de ser indicada sua aplicação para "corpo e rosto". Deve constar expressamente no rótulo a informação "toque seco" e "oil free ou textura não oleosa". 75% da data de validade anunciada pelo fabricante.	UNID	50	97,85	4.892,50
42	1	REPELENTE COM ICARIDINA 100 ML Repelente de insetos (Aedes aegypti, Cules e Anopheles), resistente a água e ao suor, produto hipoalergênico, não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 12 horas (obrigatório constar na embalagem). Produto spray. Sem Perfume (obrigatório constar identificação na embalagem). Validade de no mínimo 75% do prazo definido pela fabricante.	UNID	100	32,39	3.239,00
43	1	RESPIRADOR DESCARTÁVEL (N95/PFF2) SEM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF2 s/ N95, com formato tipo concha. Constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas, 02 tiras de elástico para fixação na cabeça, 01 clipe nasal fixado no corpo da máscara, descartável, atóxica e hipoalergênica; inodora; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com Certificado de Aprovação (CA) como PFF2 e da NIOSH como N95. Com registro no Ministério da Saúde e certificação junto ao INMETRO com base na Portaria nº 561*3, de 23 de dezembro de 2014	UNID	100	2,07	207,00
44	1	TUBO ROSCÁVEL 5 ml Tubo criogênico, em polipropileno. Não Estéril. Rosca Externa. Com anel de vedação. Capacidade: 5 ml. Graduado a cada 0,5 ml. Material transparente.	UNID	2.000	1,06	2.120,00
45	1	CAPACETE ABA TOTAL COM JUGULAR Capacete de segurança, tipo aba total; Injetado em plástico, sem fendas laterais; Possui dois tipos de suspensão, uma composta de carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas com regulagem de tamanho através de ajuste simples, a outra suspensão possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e regulagem de tamanho através de cremalheira; Com jugular; Classes A e B; Cor: AZUL. Testado e aprovado pelas normas ABNT.NBR.	UNID	20	38,35	767,00
46	1	SERROTE PROFISSIONAL 20" Lâmina em aço de carbono. 7 dentes por polegada. Cabo em madeira maciça, com tratamento repelente à água, polido e sem quinas ou farpas/pontas. Tamanho: 20 polegadas.	UNID	2	54,40	108,80
47	1	MARTELO DE UNHA COM CABO EM FIBRA DE VIDRO 27mm Cabo de fibra de vidro e emborrachado. Cabeça polida. Com encaixe para apoio de prego com cabeça. Altura mínimo de 28 cm.	UNID	2	45,15	90,30
48	1	MARTELO DE PÍCOLA (Material Ferro E Ponta Fina). Ponta Maciça E Cabo Oco, Banhado Para Que Evite Que Enferruje. Cabo Com Aproximadamente 21Cm E Ponta Com	UNID	15	52,18	782,70

		Aproximadamente 13Cm.				
49	1	ALICATE UNIVERSAL 8" AÇO CROMO VANÁDIO Modelo: Universal. Material: Corpo forjado em aço especial e temperado e polido. Tipo: Isolado 1.000 V. - Acabamento fosfatizado. - Cabeça e articulação lixadas. - Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas. - Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. - Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada. - Articulação suave para facilitar o uso.	UNID	2	38,63	77,26
50	1	JOGO CHAVE DE FENDA Jogo Chaves Fenda - Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6 Un, Características Adicionais: Isolação De 1000V Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4X6, 3/16X4, 1/8X3) Pol, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4X6, 3/16X4, 1/8X6) Pol. Acessório: estojo/caixa.	UNID	2	79,04	158,08
51	1	CAIXA FERRAMENTA Maleta Ferramentas Material: Chapa Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Azul , Comprimento: 610 Mm, Largura: 270 Mm, Altura: 300 Mm, Peso: 20 Kg, Quantidade Gavetas: 3 Un, Cor Gavetas: Prata , Tipo Caixa: Gabinete	UNID	1	112,06	112,06
52	1	COLHER DE SOPA INOX Colher de sopa. Material: aço inox. Sem cabo plástico. Toda em inox. Liso. Sem Emendas. Acabamento Polido Brilhante, Liso Nas Partes Internas E Externas. Descrição: Única, Peça Sem Emendas. Dimensões Aproximadas: 17,6Cm (Compr.) X 3,9Cm	UNID	24	3,18	76,32
53	1	COLHER DE SOBREMESA EM INOX Colher de sobremesa. Material: aço inox. Sem cabo plástico. Toda em inox. Liso. Sem Emendas. Acabamento Polido Brilhante, Liso Nas Partes Internas E Externas. Descrição: Única, Peça Sem Emendas. Dimensões Aproximadas: 17,6Cm (Compr.) X 3,9Cm	UNID	24	2,29	54,96
54	1	CONCHA DE COZINHA INOX Fabricada em aço inoxidável de excelente qualidade, resistente e de fácil limpeza, com diâmetro de 9 cm, profundidade de 5 cm e cabo de, no mínimo, 35 cm.	UNID	15	18,72	280,80
55	1	ALICATE BICO MEIA CANA RETO Cabeça e articulação lixadas. Cabo em borracha macia. 6 polegadas. Aço Cromo Vanádio. Tipo Cabo: Isolado. Tipo: Reto. Características Adicionais: Longo, Fostatizado.	UNID	2	32,88	65,76
56	1	PROTETOR SOLAR 70 FPS 200 ML Creme protetor/bloqueador solar, fator 70 FPS (fator de proteção solar, não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 10 horas, fornecer proteção contra queimaduras solares proveniente dos raios U.V.A e U.V.B. Deve constar, na parte frontal do rótulo, expressamente as a indicação "toque seco". Deve constar expressamente no rótulo a informação "toque seco" e "oil free ou textura não oleosa". 75% da data de validade anunciada pelo fabricante	UNID	50	84,70	4.235,00
57	1	PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 70 TOQUE SECO E ANTIOLEOSIDADE Protetor Solar - Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 70 , Forma Farmacêutica: Loção Cremosa , Adicional: Isento De Óleo. Não comedogênico. Deve constar expressamente no rótulo a informação "toque seco" e "oil free ou textura não oleosa". 75% da data de validade anunciada pelo fabricante.	FRASC	30	99,95	2.998,50
58	1	LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS - NÃO CIRURGICA E NÃO ESTÉRIL Categoria: Descartáveis. Caixa de luva com 100 unidades de luvas de procedimento. Tamanhos do PP ao G (escolher o tamanho desejado no ato da compra). Luva para procedimento, não cirúrgica. Ambidestra. Não estéril. Cor: Creme. Material: Borracha natural (látex). Presença de pó: Pó absorvível atóxico. Superfície: Lisa. Ambidestra, ideal para destros e canhotos. Registro ANVISA. 75% do prazo de validade.	CX	20	15,24	304,80
59	1	ÁLCOOL ETÍLICO - 70% - LÍQUIDO Álcool 70%. Líquido. Etílico. Hidratado. Frasco de tampa rosqueável. Capacidade: 1 Litro (1000ml).	FR	50	6,77	338,50
60	1	MÁSCARA DESCARTAVEL Fabricada em não tecido 100% polipropileno com elemento filtrante com eficiência de filtração bacteriana (BFE) = 95%. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal maleável. Soldada eletronicamente por ultrassom. Disponível na cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unidades. Registro /Cadastro na ANVISA.	CX	20	13,34	266,80
61	1	TOUCA DESCARTÁVEL De uso único; Descartável; Não estéril. Material: polipropileno não tecido. Com elástico. Tamanho único. Cor: branca. Tamanho: único Validade: 75% do prazo fixado pelo fabricante. Embalagem: pacote com 100 unidades.	PCT	10	11,52	115,20
62	1	FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL Filtro químico para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1. Conexão: baioneta. Produto deve ser compatível com a máscara integrante do mesmo lote. Atender ABNT NBR 13696. Kit com 2 filtros (um par).	KIT	6	112,95	677,70
		ABAFADOR AURICULAR Protetor/abafador auditivo de				

63	1	segurança tipo concha, em tamanho único e de amplo ajuste /regulagem de altura de haste, com nível de redução de 23 dB (NRRsf), constituído por 2 conchas em plástico poliestireno de superfície resistente a produtos oleosos, com almofada de contato em espuma poliuretano nas laterais e interior da concha, com haste acima da cabeça em plástico rígido acolchoado e uma haste de fixação móvel com cabeça dobrável, para manter as conchas firmemente presas a região das orelhas do usuário. Nível De Redução Ruído Nrr 23 Db E Nrrsf 18 Db. Cor: preto.	UNID	10	45,99	459,90
64	1	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE Reagente para determinação de Cloro Livre na faixa de 0,1 - 3,5 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês individuais de alumínio vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 5mL pronto para uso. Caixa com 100 sachês. Compatibilidade: Clorímetro Digital Portátil - CL-800 - MS TecnoPON.	CX	5	228,19	1.140,95