Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
104/2026	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR

Objeto
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios domésticos, equipamentos e demais materiais destinados ao atendimento das necessidades da Casa Lar

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	28/10/2026 - 00:00	13/11/2026 - 09:00	Julio Cesar Germano Júnior
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 20 LITROS Especificações mínimas: Aspirador de pó e água, destinado à limpeza de ambientes internos e externos, com potência mínima de 1.600 W, alimentação elétrica 127 V e reservatório com capacidade total mínima de 20 litros, confeccionado em aço inoxidável. Deverá aspirar resíduos secos e líquidos e possuir função sopro. Sistema de filtragem composto por filtro lavável para aspiração de líquidos e filtro/saco coletor adequado para aspiração de sólidos, ou sistema de filtragem de eficiência equivalente. Deverá possuir: rodízios para movimentação, alça para transporte, mangueira flexível, no mínimo 02 tubos extensores, bocal para pisos e bocal para cantos e frestas, além de suporte ou compartimento para organização dos acessórios. Cabo elétrico com comprimento mínimo de 3,5 metros, proporcionando maior alcance durante a utilização e reduzindo a necessidade de troca frequente de tomadas. Produto novo, acompanhado dos acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, manual de instruções e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UNID	1	498,22	498,22
2	1	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO - TAMANHO GRANDE Especificações mínimas: Assadeira retangular confeccionada em alumínio resistente, com dimensões mínimas de 45 cm de comprimento × 32 cm de largura × 6 cm de altura. Alumínio com espessura mínima de 2,5 mm, proporcionando maior resistência à deformação e durabilidade durante o uso contínuo. Deverá possuir acabamento uniforme, superfície lisa, sem rebarbas, deformações ou partes cortantes. Produto adequado para utilização em forno doméstico ou industrial e para contato com alimentos. Produto novo, sem uso.	UNID	3	136,67	410,01
3	1	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO - TAMANHO PEQUENO Especificações mínimas: Assadeira retangular confeccionada em alumínio resistente, com dimensões aproximadas de 29 cm de comprimento × 20 cm de largura, e altura mínima de 3,5 cm. Alumínio com espessura mínima de 1,9 mm, proporcionando maior resistência à deformação e durabilidade durante o uso contínuo. Deverá possuir acabamento uniforme, superfície lisa, sem rebarbas, deformações ou partes cortantes, sendo adequada para uso em forno e para contato com alimentos. Produto novo, sem uso.	UNID	3	33,79	101,37
4	1	BATEDEIRA PLANETÁRIA - POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W Especificações mínimas: Batedeira elétrica do tipo planetária, destinada ao preparo de massas leves, médias e pesadas, cremes, claras em neve e demais preparações culinárias, adequada ao uso doméstico/institucional frequente. Deverá possuir potência mínima de 800 W, alimentação elétrica 127 V, sendo admitido equipamento bivolt compatível com 127 V. Deverá possuir tigela removível com capacidade mínima de 4 litros, confeccionada em aço inoxidável ou material de resistência, durabilidade e higiene equivalentes, apropriado ao contato com alimentos. Deverá possuir no mínimo 6 velocidades, ou sistema de controle gradual equivalente, permitindo adequação a diferentes tipos de preparo. Deverá acompanhar, no mínimo, 03 tipos de batedores, destinados a: - massas leves e preparações aeradas; - massas médias; - massas pesadas, pães e similares. Deverá possuir tampa ou protetor antirrespingos, sistema que facilite a	UNID	1	636,70	636,70

Compras BR
Portal de Licitações

		colocação e retirada da tigela e dos batedores, e pés antiderrapantes, ventosas ou sistema equivalente de estabilidade. As partes em contato com alimentos deverão ser confeccionadas em material atóxico e próprio para uso alimentício, com componentes removíveis ou de fácil higienização. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em língua portuguesa.				
5	1	BELICHE DE SOLTEIRO - PARA COLCHÕES 88 × 188 CM Especificações mínimas: Beliche de solteiro, composta por 02 (duas) camas individuais sobrepostas verticalmente, destinada ao uso residencial/institucional contínuo por crianças e adolescentes. Estrutura confeccionada em madeira maciça, madeira de engenharia ou material de resistência e qualidade equivalente, apropriado à fabricação de mobiliário, com estrutura firme, resistente e estável. Acabamento uniforme, com superfícies lisas, livres de farpas, rebarbas, rachaduras, deformações, quinas cortantes ou quaisquer partes que possam oferecer risco aos usuários. Compatível com 02 colchões de solteiro padrão de 0,88 m × 1,88 m, não inclusos. A estrutura deverá proporcionar acomodação adequada dos colchões, sem folgas excessivas que comprometam a segurança e a estabilidade. Deverá possuir 02 (dois) estrados resistentes, sendo um para cada leito, devidamente apoiados ou fixados à estrutura. Capacidade mínima de 100 kg por leito. A cama superior deverá possuir grade ou barreira lateral de proteção, firmemente fixada à estrutura, destinada à prevenção de quedas, com acabamento seguro e sem partes pontiagudas ou cortantes. Deverá possuir escada de acesso à cama superior, integrada, fixa ou devidamente presa à estrutura, com degraus firmes e resistentes. O produto deverá apresentar características de segurança, resistência e durabilidade compatíveis com as disposições da ABNT NBR 15996-1 e ABNT NBR 15996-2, ou normas que venham a substituí-las, quando aplicáveis. Cor: mel ou tonalidade amadeirada equivalente. Deverá ser fornecida com todas as peças, ferragens, parafusos, suportes e demais componentes necessários à sua completa instalação e utilização. Montagem inclusa, a ser realizada pela contratada no local indicado pela Administração. Produto novo, sem uso.	UNID	5	1.171,48	5.857,40
6	1	BERÇO INFANTIL PORTÁTIL E DOBRÁVEL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG Especificações mínimas: Berço infantil portátil e desmontável, podendo possuir função adicional de cercado, destinado ao repouso, acomodação e permanência temporária de crianças, com capacidade mínima de 15 kg, observados os limites de peso e idade estabelecidos pelo fabricante. Estrutura confeccionada em aço, alumínio ou material de resistência equivalente, resistente e estável, dotada de sistema de fechamento compacto que permita fácil montagem, desmontagem, transporte e armazenamento. Deverá possuir laterais confeccionadas predominantemente em tela ou material ventilado, permitindo adequada circulação de ar e visualização da criança. Deverá possuir 02 (dois) níveis de altura para posicionamento da base/colchonete, destinados às diferentes fases de utilização da criança, respeitados os limites estabelecidos pelo fabricante. Deverá acompanhar base acolchoada ou colchonete próprio e compatível com o produto, conforme configuração aprovada e indicada pelo fabricante. Deverá possuir: - mosquiteiro compatível com o berço; - rodas ou rodízios para movimentação, com sistema de travamento ou freio; - bolsa ou sacola para transporte e armazenamento do produto desmontado; - bolso porta-objetos; - entrada lateral com fechamento por zíper, destinada a permitir acesso controlado ao interior quando utilizado como cercado, devendo possuir acabamento seguro e sistema de fechamento resistente; - travas de segurança que impeçam o fechamento involuntário durante a utilização. Acabamento uniforme, sem rebarbas, partes cortantes ou componentes que possam oferecer risco à criança. Revestimentos confeccionados em material resistente, atóxico e de fácil higienização. Cor cinza, grafite, bege ou outra tonalidade neutra. Produto novo, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. Deverá possuir certificação compulsória, Selo de Identificação da Conformidade e registro ativo no INMETRO como berço infantil, conforme regulamentação vigente aplicável.	UNID	1	656,50	656,50
7	1	BOLSA DE VIAGEM DE MÃO - TAMANHO MÉDIO Especificações mínimas: Bolsa de viagem de mão, tamanho médio, confeccionada em poliéster, nylon ou material sintético de resistência equivalente, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização. Capacidade interna mínima de 35 litros, com compartimento principal dotado de fechamento por zíper. Deverá possuir 02 alças de mão resistentes, devidamente fixadas à estrutura da bolsa, e alça transversal ajustável, removível ou fixa, adequada ao transporte sobre o ombro. Costuras reforçadas nos pontos de maior esforço, especialmente nas alças e nos pontos de fixação. Zíper e demais componentes deverão apresentar resistência compatível com o uso frequente. Dimensões compatíveis com bolsa de viagem de porte médio, com comprimento mínimo aproximado de 45 cm. Cor predominante preto. Produto novo, sem uso, livre de rasgos, falhas de costura ou outros defeitos que comprometam sua utilização. Unidade de medida: Unidade.	UNID	20	132,57	2.651,40
		CADEIRA DE ÁREA EM AÇO COM FIO DUPLO Especificações mínimas: Cadeira destinada a áreas internas e externas cobertas, com estrutura resistente em aço ou aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura apropriada para maior durabilidade. Assento e encosto confeccionados em fio plástico,				

Compras BR
Portal de Licitações

8	1	PVC, polipropileno ou material de resistência equivalente, em trama dupla ou fio duplo, com tratamento anti-UV, adequado à exposição eventual à luz solar. Deverá possuir apoio para os braços, encosto alto e anatômico e estrutura estável. Capacidade mínima suportada: 120 kg. Dimensões mínimas aproximadas: - altura total: 110 cm; - largura útil do assento: 45 cm; - profundidade útil do assento: 45 cm; - altura do assento em relação ao piso: entre 38 e 45 cm; - largura total mínima: 55 cm. As dimensões poderão apresentar pequenas variações decorrentes do processo de fabricação, desde que preservadas as dimensões mínimas úteis, o conforto e a estabilidade do produto. Produto novo, sem uso, com acabamento uniforme, livre de pontas, rebarbas ou partes cortantes.	UNID	5	186,50	932,50
9	1	CADEIRA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEÍCULO Especificações mínimas: Dispositivo de retenção para crianças destinado ao transporte em veículo automotor, adequado para crianças com peso entre 15 e 36 kg, correspondente aos Grupos II e III ou classificação equivalente prevista na regulamentação vigente. Deverá possuir encosto com apoio de cabeça regulável em altura, permitindo ajuste de acordo com o crescimento da criança, e assento com apoios laterais para os braços. Estrutura confeccionada em material plástico de engenharia ou material de resistência equivalente, revestida com tecido acolchoado, resistente e de fácil higienização. Deverá possuir sistema de fixação ISOFIX ou sistema de ancoragem equivalente previsto na certificação do produto, além de permitir a utilização do cinto de segurança de 3 pontos do veículo, conforme instruções do fabricante. O encosto deverá ser removível ou conversível, possibilitando a utilização do produto como assento de elevação (booster), quando permitido para a faixa correspondente e conforme certificação do fabricante. Deverá possuir estrutura estável, acabamento sem partes cortantes ou pontiagudas e todos os elementos necessários à correta passagem e posicionamento do cinto de segurança do veículo. Cor preta, cinza, grafite ou tonalidade neutra equivalente. Produto novo, acompanhado de manual de instruções em português. Deverá possuir certificação e registro ativo no INMETRO, em conformidade com a Portaria Inmetro nº 246/2021 ou regulamentação que venha a substituí-la. O Inmetro mantém os dispositivos de retenção para crianças sujeitos à certificação obrigatória.	UNID	1	416,77	416,77
10	1	CADEIRA EM MADEIRA MACIÇA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS Especificações mínimas: Cadeira destinada ao uso em ambiente interno, com estrutura confeccionada em madeira maciça preferencialmente de eucalipto, resistente e adequada ao uso contínuo. Deverá possuir assento e encosto estofados, revestidos em tecido, courino, material sintético ou material de resistência equivalente, de fácil higienização. Assento confeccionado com espuma de densidade mínima D23, ou material de conforto e resistência equivalentes. Capacidade mínima de suporte: 120 kg. Altura total mínima: 90 cm. Altura do assento em relação ao piso entre aproximadamente 43 cm e 48 cm, proporcionando posição adequada para utilização à mesa. Estrutura firme e estável, com acabamento uniforme, superfície lisa, livre de farpas, rachaduras, rebarbas ou partes cortantes. Acabamento em tonalidade natural da madeira, admitidas variações próprias do eucalipto e do processo de acabamento em verniz ou tratamento equivalente, proporcionando proteção e durabilidade. Produto novo, sem uso, fornecido com todos os componentes necessários à sua utilização. Deve ser entregue montada pronto para o uso.	UNID	12	572,91	6.874,92
11	1	CADEIRA/ASSENTO DE REFEIÇÃO PORTÁTIL PARA CRIANÇAS Especificações mínimas: Cadeira ou assento portátil para alimentação infantil, destinado à utilização sobre cadeira de mesa adulta, indicado para crianças a partir de aproximadamente 6 meses de idade, com capacidade mínima de suporte de 15 kg, observados os limites de idade e peso estabelecidos pelo fabricante. Estrutura confeccionada em polipropileno, ou material de resistência equivalente, firme, estável, resistente e de fácil higienização. Deverá possuir sistema de fixação à cadeira adulta por cintas, tiras reguláveis ou sistema equivalente, permitindo fixação segura ao assento e/ou encosto da cadeira. Deverá possuir: - bandeja removível, confeccionada em material resistente e de fácil higienização; - cinto de segurança de, no mínimo, 3 pontos; - mínimo de 2 posições de regulagem de altura do assento; - sistema dobrável, retrátil ou de fechamento compacto, facilitando transporte e armazenamento; - superfície e acabamento lisos, sem rebarbas, pontas ou partes cortantes; - sistema de travamento adequado, de modo a evitar fechamento ou movimentação involuntária durante a utilização. Cor: predominantemente em tonalidade neutra, como cinza, grafite, preto, bege ou tonalidade equivalente, vedadas estampas ou predominância de cores temáticas que caracterizem o produto especificamente para determinado gênero. O produto deverá ser adequado ao uso contínuo, possuir componentes resistentes e ser fornecido acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. Produto novo, sem uso.	UNID	1	258,56	258,56
		CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH - POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W RMS Especificações mínimas: Caixa de som portátil, destinada à reprodução de áudio e utilização em atividades recreativas e institucionais, com potência mínima de 20 W RMS. Deverá possuir alto-falante (woofer) com diâmetro mínimo de 5 polegadas, proporcionando desempenho compatível com a potência especificada. Dimensões mínimas do				

Compras BR
Portal de Licitações

12	1	equipamento: Altura: 29 cm; Largura: 24 cm; Profundidade: 20 cm. Deverá possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 4 horas, conforme especificação do fabricante. Deverá possuir, no mínimo: conectividade Bluetooth; entrada USB; entrada para cartão de memória SD ou Micro SD; entrada auxiliar P2/AUX ou equivalente; rádio FM; entrada para conexão de microfone; função karaokê; sistema de iluminação LED; controles integrados para volume, reprodução e seleção das funções; cor preta; controle remoto, com acesso às principais funções do equipamento. Alimentação por bateria recarregável. O carregador para conexão à rede elétrica, deverá ser compatível com rede bivolt automático. O produto deverá ser fornecido com os cabos e acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, exceto microfone, caso este não integre originalmente o conjunto. Equipamento novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	380,19	380,19
13	1	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,5 LITROS Especificações mínimas: Caixa plástica retangular, confeccionada em material plástico resistente, com capacidade mínima de 6,5 litros, dotada de tampa compatível e de encaixe adequado ao recipiente. Deverá possuir superfície lisa, resistente, lavável e de fácil higienização, adequada para uso doméstico ou institucional. Cor branca ou transparente. Dimensões máximas aproximadas: 33 cm de comprimento × 23 cm de largura × 11 cm de altura. Produto novo, sem rachaduras, deformações, rebarbas ou partes cortantes.	UNID	2	40,53	81,06
14	1	CAMA BOX VIÚVA COM COLCHÃO DE MOLAS ENSACADAS - 128 × 188 CM Especificações mínimas: Conjunto composto por 01 base box e 01 colchão, tamanho viúva, com dimensões nominais de 128 cm de largura × 188 cm de comprimento. Base box: estrutura confeccionada em madeira tratada, madeira de reflorestamento ou material de resistência equivalente, devidamente revestida em tecido ou material sintético resistente, apropriado para uso contínuo. Deverá possuir pés resistentes e adequadamente fixados à estrutura. A base deverá apresentar altura total, incluindo os pés, mínima de 35 cm, e possuir capacidade mínima de suporte de 150 kg. Colchão: confeccionado com sistema de molas ensacadas individualmente, espuma e revestimento em tecido resistente, com altura mínima de 22 cm. Deverá possuir acabamento em matelassê ou equivalente, nível de conforto intermediário/médio, tratamento antiácaro, antialérgico, antifungo e antimofo, ou tratamentos equivalentes destinados à proteção e higiene do produto. O colchão deverá possuir capacidade mínima de suporte de 120 kg por usuário. O colchão deverá possuir certificação compulsória e Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável aos colchões de molas. Produto novo, sem uso, fornecido completo e em perfeitas condições de utilização.	UNID	1	1.508,30	1.508,30
15	1	CARRINHO DE BEBÊ TIPO GUARDA-CHUVA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG Especificações mínimas: Carrinho de bebê tipo guarda-chuva, destinado ao transporte seguro e confortável de crianças, com capacidade mínima de 15 kg. Estrutura confeccionada em aço, alumínio ou material de resistência equivalente, leve e resistente, com sistema de fechamento compacto tipo guarda-chuva, permitindo fácil transporte e armazenamento. Deverá possuir cinto de segurança de 5 pontos, ajustável, proporcionando adequada retenção da criança durante a utilização. Assento acolchoado, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com encosto reclinável em, no mínimo, 2 posições, ou sistema de regulagem equivalente. Deverá possuir capota retrátil, extensível ou removível, destinada à proteção contra incidência solar, e apoio para os pés. Deverá possuir rodas duplas, confeccionadas em material resistente, sendo as rodas dianteiras giratórias, com sistema de trava de direção, e as rodas traseiras dotadas de sistema de freio, de acionamento simultâneo ou individual. Deverá possuir trava ou dispositivo de segurança para manter o carrinho fechado quando dobrado, além de cesto porta-objetos para transporte de itens de uso infantil. Deverá possuir empunhaduras ou manoplas ergonômicas e acabamento uniforme, sem rebarbas, partes cortantes ou outras características que possam comprometer a segurança do usuário. O produto deverá possuir certificação compulsória e registro ativo no INMETRO, em conformidade com a Portaria Inmetro nº 167/2021, ABNT NBR 14389 ou normas e regulamentações que venham a substituí-las. O Inmetro confirma que carrinhos para crianças de até 15 kg abrangidos pelo regulamento precisam possuir registro para comercialização no Brasil. Cor predominante preta ou similar neutra. Produto novo, acompanhado de manual de instruções em português.	UNID	1	512,21	512,21
16	1	CESTO DE ROUPAS MULTIUSO COM TAMPA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 49 LITROS Especificações mínimas: Cesto para roupas, multiuso, confeccionado em plástico resistente, com estrutura telada ou vazada, permitindo adequada circulação de ar. Capacidade mínima de 49 litros. Deverá possuir tampa basculante, articulada ou sistema equivalente, que permita fácil abertura e fechamento. Dimensões externas mínimas aproximadas de 38 cm de largura × 29 cm de profundidade × 57 cm de altura, admitidas variações superiores e pequenas variações decorrentes do modelo e do processo de fabricação, desde que mantida a capacidade mínima exigida. Produto resistente, lavável e adequado ao uso contínuo em lavanderias, dormitórios e demais ambientes institucionais.	UNID	4	55,53	222,12

Compras BR
Portal de Licitações

17	1	CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS Especificações mínimas: Chaleira elétrica, com capacidade mínima de 1,8 litros, corpo confeccionado predominantemente em aço inoxidável, com alimentação elétrica 127 V e potência mínima de 1.000 W. Deverá possuir desligamento automático após a fervura, proteção contra funcionamento sem água ou sistema de segurança equivalente, base removível, jarra sem fio durante o uso, alça com isolamento térmico e indicador luminoso de funcionamento. A base deverá permitir encaixe e retirada da jarra de forma prática, preferencialmente com giro de 360° ou sistema equivalente. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	134,37	134,37
18	1	COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA D33 - 88 × 188 × 18 CM Especificações mínimas: Colchão de solteiro, com dimensões nominais de 88 cm de largura × 188 cm de comprimento × 18 cm de altura, confeccionado em espuma flexível de poliuretano com densidade nominal D33 (33 kg/m³). O colchão deverá apresentar adequada resistência à deformação, estabilidade e durabilidade, sendo apropriado ao uso contínuo residencial e institucional. O revestimento deverá ser confeccionado em tecido resistente e de boa qualidade, com acabamento em matelassê, bordado contínuo ou equivalente, proporcionando resistência e conforto durante a utilização. Deverá possuir tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico, ou tratamento equivalente destinado à proteção higiênica do produto. Deverá apresentar acabamento uniforme, com costuras resistentes, sem rasgos, deformações ou defeitos que comprometam sua utilização. Capacidade mínima de suporte: 100 kg por usuário. O produto deverá possuir certificação compulsória e Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em conformidade com a Portaria Inmetro nº 35/2021 e demais normas técnicas e regulamentações vigentes aplicáveis, ou regulamentação que venha a substituí-la. Produto novo, sem uso.	UNID	10	505,70	5.057,00
19	1	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL - CONJUNTO COM 12 PEÇAS Especificações mínimas: Colher de sobremesa confeccionada integralmente em aço inoxidável, inclusive cabo, resistente à corrosão e apropriada para contato com alimentos. Deverá possuir tamanho compatível com colher de sobremesa, com comprimento mínimo aproximado de 13 cm, estrutura firme, superfície lisa, acabamento uniforme e bordas arredondadas, sem rebarbas ou partes cortantes. Produto resistente, lavável, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional, podendo ser utilizado em máquina de lavar louças. Produto novo, sem uso.	CJT	4	29,98	119,92
20	1	COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL - CONJUNTO COM 6 PEÇAS Especificações mínimas: Conjunto contendo 06 (seis) colheres de sopa, confeccionadas integralmente em aço inoxidável, inclusive o cabo, resistentes à corrosão e apropriadas para contato com alimentos. Cada colher deverá possuir comprimento mínimo aproximado de 18 cm, compatível com o padrão de colher de sopa/mesa, com estrutura firme, superfície lisa, acabamento uniforme e bordas arredondadas, sem rebarbas, deformações ou partes cortantes. Produto resistente, lavável, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional, podendo ser utilizado em máquina de lavar louças. Produto novo, sem uso. Unidade de medida: Conjunto com 6 unidades.	CJT	4	22,33	89,32
21	1	CONJUNTO DE PANELAS EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO CERÂMICO- 8 PEÇAS Especificações mínimas: Conjunto de panelas composto por 08 (oito) peças, confeccionadas em alumínio com espessura mínima de 2,5 mm, proporcionando adequada resistência, durabilidade e distribuição uniforme do calor. As peças deverão possuir revestimento interno antiaderente com acabamento cerâmico, resistente ao uso doméstico contínuo e de fácil higienização. O conjunto deverá ser composto, no mínimo, por: - 01 panela com tampa, diâmetro mínimo de 16 cm; - 01 panela com tampa, diâmetro mínimo de 18 cm; - 01 caçarola com tampa, diâmetro mínimo de 20 cm; - 01 caçarola com tampa, diâmetro mínimo de 24 cm; - 01 frigideira, diâmetro mínimo de 14 cm; - 01 frigideira, diâmetro mínimo de 20 cm; - 01 bistequeira ou grill, dimensão mínima de aproximadamente 24 cm; - 01 fervedor, diâmetro mínimo de 11 cm. As panelas e caçarolas deverão possuir tampas em vidro temperado, com saída para vapor ou sistema equivalente. Cabos e alças deverão ser confeccionados ou revestidos em material antitérmico, podendo ser baquelite com acabamento soft-touch, silicone ou material de desempenho equivalente, proporcionando segurança durante o manuseio. As peças deverão ser adequadas, no mínimo, para utilização em fogão a gás, sendo admitida compatibilidade adicional com fogões elétricos, vitrocerâmicos ou por indução. Produto novo, sem uso, fornecido em conjunto completo.	CJT	1	733,32	733,32
22	1	ESPREMEDOR/EXTRATOR ELÉTRICO DE FRUTAS - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W Especificações mínimas: Espremedor/extrator elétrico de frutas cítricas, de bancada, destinado à extração de suco de laranjas, limões e outras frutas cítricas, adequado ao uso frequente em ambiente institucional. Potência mínima de 600 W. Corpo confeccionado predominantemente em aço inoxidável, alumínio ou material de resistência equivalente. Deverá possuir cone/castanha para laranja e cone/castanha para limão, ou sistema universal equivalente; peneira ou sistema para retenção de sementes e resíduos; recipiente ou bica para direcionamento do suco;	UNID	1	600,41	600,41

Compras BR
Portal de Licitações

		componentes apropriados ao contato com alimentos; peças de fácil higienização; e base firme e estável. Alimentação elétrica 127 V ou bivolt compatível com 127 V. Produto novo, acompanhado dos acessórios necessários ao funcionamento e manual em português.				
23	1	FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL - CONJUNTO COM 6 UNIDADES Especificações mínimas: Conjunto contendo 06 (seis) facas de mesa, confeccionadas integralmente em aço inoxidável, inclusive cabo e lâmina, resistentes à corrosão e adequadas ao uso doméstico e institucional. As facas deverão possuir lâmina com fio liso, serrilhado ou microserrilhado, adequado ao corte de alimentos durante as refeições, com acabamento uniforme e bordas seguras para utilização à mesa. Comprimento mínimo aproximado de 20 cm. Deverão possuir estrutura firme, cabo ergonômico e acabamento sem rebarbas ou imperfeições. Produto lavável e compatível com máquina de lavar louças. Produto novo, sem uso.	CJT	4	26,98	107,92
24	1	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO E A VAPOR Especificações mínimas: Ferro elétrico de passar roupas, com funcionamento a seco e a vapor, alimentação elétrica 127 V e potência mínima de 1.500 W. Deverá possuir base com revestimento antiaderente, controle de temperatura para diferentes tipos de tecidos, vapor vertical, função vapor extra e função spray. Reservatório de água transparente ou com indicador de nível, com capacidade mínima de 200 ml, dotado de tampa ou sistema que reduza o risco de derramamento durante a utilização. Deverá possuir controle de intensidade de vapor, luz indicadora de funcionamento e cabo elétrico com comprimento mínimo de 1,30 metro, preferencialmente com sistema giratório para facilitar o manuseio. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	111,32	111,32
25	1	FOGÃO 5 BOCAS Especificações mínimas: Fogão de piso, 5 bocas, cor branca, funcionamento a gás, mesa em aço inoxidável, acendimento automático, painel de controle mecânico, tensão bivolt, forno com capacidade mínima de 90 litros, botões removíveis, contendo queimador de maior potência para preparo rápido. Temperatura mínima do forno 160°C e temperatura máxima igual ou superior a 250°C.	UNID	1	1.558,17	1.558,17
26	1	GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL - CONJUNTO COM 6 UNIDADES Especificações mínimas: Conjunto contendo 06 (seis) garfos de mesa, confeccionados integralmente em aço inoxidável, inclusive o cabo, resistentes à corrosão e adequados ao uso contínuo. Deverão possuir dentes firmes e bem acabados, bordas arredondadas, superfície lisa, acabamento uniforme e ausência de rebarbas ou partes cortantes. Comprimento aproximado mínimo de 18 cm, compatível com garfo de mesa adulto. Produto resistente, lavável e adequado para utilização doméstica e institucional, podendo ser lavado em máquina de lavar louças. Produto novo, sem uso.	CJT	4	25,61	102,44
27	1	JARRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS Especificações mínimas: Jarra confeccionada em vidro borossilicato ou vidro de resistência térmica equivalente, adequada para servir bebidas quentes e frias. Deverá possuir tampa em aço inoxidável ou material de resistência equivalente, com encaixe adequado ao recipiente. Deverá possuir alça resistente e ergonômica, proporcionando manuseio seguro durante a utilização, e bico vertedor que permita servir as bebidas adequadamente. Superfície lisa, transparente, de fácil higienização e apropriada para contato com alimentos. Produto novo, sem uso, sem trincas, lascas, deformações ou outros defeitos que comprometam sua utilização.	UNID	2	91,94	183,88
28	1	JARRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA E APARADOR DE GELO - CAPACIDADE 2 LT Especificações mínimas: Jarra confeccionada em aço inoxidável, com capacidade mínima de 2 litros, adequada para servir água, sucos, refrigerantes e outras bebidas frias. Deverá possuir tampa com aparador, separador ou peneira para retenção de gelo, polpas ou resíduos sólidos durante o serviço da bebida. Deverá possuir alça resistente e ergonômica, adequada ao manuseio seguro quando cheia. Diâmetro aproximado mínimo de 12 cm, com dimensões compatíveis com a capacidade exigida. Superfície lisa, resistente à corrosão, de fácil higienização e apropriada para contato com alimentos. Produto novo, sem uso, com acabamento uniforme, sem rebarbas, deformações ou partes cortantes.	UNID	2	80,78	161,56
29	1	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W Especificações mínimas: Liquidificador doméstico, com potência mínima de 1.200 W, capacidade total da jarra de, no mínimo, 3 litros, confeccionada em material plástico resistente, atóxico e livre de BPA ou material de qualidade equivalente. Deverá possuir no mínimo 5 velocidades, além de função pulsar; lâminas em aço inoxidável; tampa com sistema de vedação que minimize vazamentos; base antiderrapante e sistema de segurança para funcionamento. Alimentação elétrica 127 V. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	298,10	298,10
		LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500 W Especificações mínimas: Liquidificador elétrico, destinado ao preparo de sucos, vitaminas, molhos, massas e demais alimentos, adequado ao uso doméstico e institucional. Potência mínima de 1.500 W. Jarra com capacidade total mínima de 3 litros, confeccionada em plástico resistente, atóxico e apropriado ao				

Compras BR
Portal de Licitações

30	1	contato com alimentos. Deverá possuir no mínimo 5 velocidades, além de função pulsar, ou sistema equivalente que permita controle da intensidade de processamento. Conjunto de lâminas confeccionado em aço inoxidável, com sistema adequado para triturar e misturar alimentos. Deverá possuir tampa com fechamento adequado e abertura ou sobretampa dosadora, base firme e pés antiderrapantes ou sistema equivalente de estabilidade. Alimentação elétrica 127 V, sendo admitido equipamento bivolt compatível com 127 V. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa.	UNID	1	242,79	242,79
31	1	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG Especificações mínimas: Máquina de lavar roupas automática, com abertura superior, capacidade mínima de 18 kg, sistema de lavagem por agitação ou tecnologia equivalente, cesto em aço inoxidável, filtro para retenção de fiapos e, no mínimo, 10 programas de lavagem, destinados a diferentes tipos de tecidos e níveis de sujeira. Deverá possuir mínimo de 4 níveis de água ou sistema automático/equivalente de ajuste do nível de água, dispenser para sabão e amaciante, com compartimento para alvejante ou sistema equivalente, funções de molho, enxágue e centrifugação. Classificação de eficiência energética Classe A. Cor branca. Alimentação elétrica 127 V. Deverá possuir pés niveladores e capacidade para lavagem de peças volumosas, inclusive edredom de casal ou superior. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	2.528,91	2.528,91
32	1	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA - TIPO TANQUINHO Especificações mínimas: Máquina de lavar roupas semiautomática, tipo tanquinho, com abertura superior, capacidade mínima de 20 kg, sistema de lavagem por turbilhonamento ou sistema equivalente, com batedor localizado no fundo da cuba. Deverá possuir, no mínimo, 6 programas de lavagem, adequados a diferentes tipos de tecidos e níveis de sujeira; mínimo de 3 níveis de água; timer para programação do período de lavagem; desligamento automático; filtro para retenção de fiapos; painel de controle manual/eletromecânico; sistema de drenagem da água; dispenser para sabão. Cor branca. Alimentação elétrica 127 V. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	637,57	637,57
33	1	MICRO-ONDAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS Especificações mínimas: Micro-ondas de bancada, na cor branca, com capacidade interna mínima de 32 litros, painel digital ou touch, funções de aquecimento, descongelamento e receitas /programas pré-definidos, níveis ajustáveis de potência e prato giratório. Potência mínima de 800 W. Alimentação elétrica em 127 V. Dimensões externas compatíveis com equipamento doméstico da categoria, admitida variação entre modelos e fabricantes. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	670,82	670,82
34	1	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO - CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS Especificações mínimas: Panela de pressão confeccionada em alumínio, com espessura mínima de 2,0 mm, capacidade mínima de 4,5 litros e diâmetro aproximado de 20 cm. Deverá possuir revestimento antiaderente interno e externo, podendo possuir também revestimento externo antiaderente, proporcionando maior facilidade de limpeza e evitando a aderência dos alimentos. Deverá possuir cabo e alça confeccionados em baquelite antitérmico ou material termoisolante de resistência equivalente, proporcionando segurança durante o manuseio. Tampa confeccionada em alumínio, dotada de válvula reguladora de pressão e, no mínimo, um dispositivo adicional de segurança, como válvula de segurança, trava ou sistema equivalente. Produto com certificação e Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável às panelas de pressão. Produto novo, sem uso, acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento.	UNID	1	194,94	194,94
35	1	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO - CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LITROS Especificações mínimas: Panela de pressão confeccionada em alumínio, com capacidade mínima de 7 litros, espessura mínima 2,0 mm, fechamento interno e revestimento antiaderente interno, proporcionando maior facilidade de limpeza e evitando a aderência dos alimentos. Deverá possuir cabo e alça em baquelite antitérmico ou material de resistência térmica equivalente, resistentes e adequados ao manuseio seguro durante a utilização. Tampa dotada de válvula reguladora de pressão e dispositivo adicional de segurança, tais como trava, válvula de segurança ou sistema equivalente. Produto com certificação e Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, conforme regulamentação vigente aplicável às panelas de pressão. Cor preta ou grafite. Produto novo, sem uso, acompanhado dos componentes necessários ao seu funcionamento.	UNID	1	222,86	222,86
36	1	PRATO FUNDO BRANCO EM CERÂMICA Especificações mínimas: Prato fundo, formato redondo, confeccionado em cerâmica vitrificada, porcelana ou material cerâmico de resistência equivalente, na cor branca, com diâmetro mínimo de 21 cm. Deverá possuir profundidade adequada ao serviço de sopas, caldos, massas e demais alimentos, superfície lisa, acabamento uniforme e bordas regulares, sem trincas, lascas, rebarbas ou deformações. Produto resistente, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional. Compatível com forno micro-ondas e máquina de lavar louças. Unidade de medida: Unidade.	UNID	12	19,66	235,92

Compras BR
Portal de Licitações

37	1	PRATO DE SOBREMESA BRANCO EM CERÂMICA Especificações mínimas: Prato para sobremesa, formato redondo, confeccionado em cerâmica vitrificada, porcelana ou material cerâmico de resistência equivalente, na cor branca, com diâmetro mínimo de 18 cm. Deverá possuir superfície lisa, acabamento uniforme e bordas regulares, sem trincas, lascas, rebarbas ou deformações. Produto resistente, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional. Compatível com forno micro-ondas e máquina de lavar louças. Unidade de medida: Unidade.	UNID	12	18,63	223,56
38	1	PRATO RASO BRANCO EM CERÂMICA Especificações mínimas: Prato raso, formato redondo, confeccionado em cerâmica vitrificada, porcelana ou material cerâmico de resistência equivalente, na cor branca, com diâmetro mínimo de 24 cm. Deverá possuir superfície lisa, acabamento uniforme e bordas regulares, sem trincas, lascas, rebarbas ou deformações. Produto resistente, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional. Compatível com forno micro-ondas e máquina de lavar louças. Unidade de medida: Unidade.	UNID	12	23,02	276,24
39	1	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR Especificações mínimas: Purificador de água destinado ao fornecimento de água natural e gelada, com sistema de refrigeração por compressor, alimentação elétrica 127 V, reservatório interno com capacidade mínima de 2 litros, confeccionado em material atóxico e de fácil higienização. Sistema de filtragem destinado à retenção de partículas e redução de cloro, odores e sabores da água. Deverá permitir o fornecimento de água natural mesmo sem funcionamento do sistema de refrigeração. Cor prata. Bandeja coletora removível. Produto acompanhado de elemento filtrante compatível. Produto certificado /regularizado de acordo com as normas vigentes aplicáveis do INMETRO.	UNID	1	971,75	971,75
40	1	REFRIGERADOR/GELADEIRA FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 430 LITROS Especificações mínimas: Refrigerador doméstico, vertical, com 02 portas, sistema de degelo Frost Free, capacidade total líquida mínima de 430 litros, sendo compartimento freezer com capacidade mínima de 120 litros. Cor prata, inox ou tonalidade equivalente. Prateleiras internas reguláveis, removíveis ou ajustáveis, que permitam melhor aproveitamento do espaço interno. Iluminação interna em LED. Compartimento para frutas, verduras e legumes. Função de congelamento rápido ou equivalente. Sem necessidade de dispenser externo de água. Alimentação elétrica 127 V. Classificação de eficiência energética Classe A ou superior	UNID	1	3.385,46	3.385,46
41	1	SANDUICHEIRA E GRILL ELÉTRICA Especificações mínimas: Sanduicheira elétrica de uso doméstico, com função sanduicheira e grill, capacidade para o preparo simultâneo de no mínimo 2 sanduíches, equipada com placas ou chapas com revestimento antiaderente, permitindo o preparo de pão de forma, pão francês e outros tipos de lanches. Potência mínima de 750 W, alimentação elétrica 127 V. Deverá possuir alça com isolamento térmico, trava ou sistema de fechamento, base antiderrapante e luz indicadora de funcionamento e/ou aquecimento. Cor preta. Produto novo, acompanhado de manual de instruções.	UNID	1	132,05	132,05
42	1	SECADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG Especificações mínimas: Secadora elétrica de roupas, automática, de instalação em piso, com capacidade nominal de secagem mínima de 12 kg, destinada ao uso doméstico/institucional frequente. Deverá possuir abertura frontal, sistema de secagem por circulação de ar quente, ventilação, condensação, bomba de calor ou tecnologia equivalente capaz de proporcionar secagem adequada das roupas. Deverá possuir: - painel de controle eletrônico, digital ou sistema equivalente; - programas de secagem para diferentes tipos de tecidos e cargas; - sensor de umidade ou sistema automático equivalente, capaz de identificar o nível de secagem das roupas e ajustar ou interromper o ciclo; - função antirrugas, passa fácil ou sistema equivalente, destinado a reduzir a formação de vincos; - filtro para retenção de fiapos, removível e de fácil higienização; - opção de programação de tempo ou níveis de secagem; - desligamento automático ao término do ciclo; - trava de segurança do painel ou sistema equivalente; - sistema de proteção contra superaquecimento; - pés firmes e estáveis, preferencialmente niveláveis. Alimentação elétrica 127 V, admitido equipamento bivolt compatível com 127 V. Cor branca, inox, cinza ou outra tonalidade neutra equivalente. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa.	UNID	1	2.367,44	2.367,44
43	1	TIGELA PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE Especificações mínimas: Tigela individual para sobremesa, confeccionada integralmente em aço inoxidável, resistente à corrosão e apropriada para contato com alimentos. Deverá possuir capacidade mínima de 120 mL, com dimensões compatíveis com sua finalidade, sendo adequada para servir sorvetes, mousses, gelatinas, frutas e demais sobremesas. Deverá apresentar superfície lisa, acabamento uniforme e bordas arredondadas, sem rebarbas, deformações ou partes cortantes. Produto resistente, reutilizável, lavável, de fácil higienização e adequado ao uso doméstico e institucional. Produto novo, sem uso. Unidade de medida: Unidade.	UNID	24	9,46	227,04