

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Adesivo estrutural bi-componente, para o reparo de peças de veículos e outras superfícies em plástico, metal, madeira e diversos outros materiais, indicado para a reparação de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), metais, madeiras, para-choques, grades frontais, pára-lamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas em fibra de vidro e plástico (ABS e poliuretano), conjunto com 2 bisnagas de 145 g.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (50)

2 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: "Disco Lixa para uso em lixamentos de superfícies e desbaste de peças e materiais diversos, pode ser usado em pinturas, tintas, peças de aço inox, possui Diâmetro de 6 , 150mm, gramatura de lixamento Grão 320, conta com 6 Furos, devendo o disco ser utilizado junto a uma lixadeira roto orbital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

3 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco Lixa para uso em lixamentos de superfícies e desbaste de peças e materiais diversos, pode ser usado em pinturas, tintas, peças de aço inox, possui Diâmetro de 6 , 150mm, gramatura de lixamento Grão 80, conta com 6 Furos, devendo o disco ser utilizado junto a uma lixadeira roto orbital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

4 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco Lixa para uso em lixamentos de superfícies e desbaste de peças e materiais diversos, pode ser usado em pinturas, tintas, peças de aço inox, possui Diâmetro de 6 , 150mm, gramatura de lixamento Grão 40, conta com 6 Furos, devendo o disco ser utilizado junto a uma lixadeira roto orbital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

5 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco Lixa para uso em lixamentos de superfícies e desbaste de peças e materiais diversos, pode ser usado em pinturas, tintas, peças de aço inox, possui Diâmetro de 6 , 150mm, gramatura de lixamento Grão 220, conta com 6 Furos, devendo o disco ser utilizado junto a uma lixadeira roto orbital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

6 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Primer Poliuretano bicomponente, na cor cinza, conjunto com uma lata de Primer com 750ml e um catalisador de 150ml, é utilizado na cobertura de superfícies para posterior acabamento, indicado para a reparação de pintura automotiva, pequenos reparos na tinta ou pintura geral.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

7 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa d água, com gramatura de lixamento Grão 1200, medidas 225x275mm, para lixamentos de superfícies e materiais diversos, suavizando a superfície para o uso de tintas visando um acabamento mais liso, pode ser usada em conjunto com água, lixa de uso manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

8 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa d água, com gramatura de lixamento Grão 2000, medidas 225x275mm, para lixamentos de superfícies e materiais diversos, suavizando a superfície para o uso de tintas visando um acabamento mais liso, pode ser usada em conjunto com água, lixa de uso manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

9 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa ferro, com gramatura de lixamento Grão 36, medidas 225x275mm, para lixamentos e remoção de tintas aplicadas em superfícies metálicas, plásticas, de alvenaria e de madeira, de uso manual ou por meio de lixadeiras portáteis.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

10 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa seca, com gramatura de lixamento Grão 220, medidas 225x275mm, para lixamento de superfícies, seladoras e vernizes, de uso manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (200)

11 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa seca, com gramatura de lixamento Grão 320, medidas 225x275mm, para lixamento de superfícies, seladoras e vernizes, de uso manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (200)

12 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lixa seca, com gramatura de lixamento Grão 600, medidas 225x275mm, para lixamento de superfícies, seladoras e vernizes, de uso manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

13 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Removedor Pastoso, Lata de 1 KG, utilizado para remoção de pinturas e repinturas automotivas, de eletrodomésticos e ferragens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (50)

14 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Sintético brilhante, galão de 18 litros, na cor branca, para pintura total ou parcial de veículos automotivos, peças metálicas, implementos agrícolas, madeiras e fibras em geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (10)

15 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético brilhante, galão de 3,6 litros, na cor verde folha, usado para pintura em madeiras e metais, para aplicação externa e interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

16 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético brilhante, galão de 3,6 litros, na cor azul arara, usado para pintura em madeiras e metais, para aplicação externa e interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

17 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético brilhante, galão de 3,6 litros, na cor amarelo ouro, usado para pintura em madeiras e metais, para aplicação externa e interna.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

18 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético, galão de 3,6 litros, na cor preto fosco, usado para pintura em madeiras e metais, para aplicação externa e interna.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

19 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético, galão de 3,6 litros, na cor preto vinílico, usado para pintura em madeiras e metais, para aplicação externa e interna.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

20 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético brilhante, galão de 3,6 litros, na cor Ouro Alto Brilho, usado para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (20)

21 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta poliéster, lata de 900ml, na cor prata lunar metálico, para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (80)

22 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU, brilhante, com catalisador na cor vermelho Ferrari, conjunto de um galão de 2,7 litros de tinta e uma lata de 900 ml de catalisador para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 662,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (15)

23 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU, brilhante, com catalisador na cor verde, referência cor verde segurança, conjunto de um galão de 3 litros de tinta e uma lata de 600 ml de catalisador, para pintura em geral de máquinas e veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

24 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU brilhante com catalisador, na cor azul, referência cor azul segurança, conjunto de um galão de 3 litros de tinta e uma lata de 600 ml de catalisador, para pintura em geral de máquinas e veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

25 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU com catalisador, na cor preto intenso, conjunto de um galão de 3 litros de tinta e uma lata de 600 ml de catalisador, para pintura em geral de máquinas e veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

26 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Sintético brilhante, Galão de 3,6 litros, na cor Ouro Antigo, para pintura em geral de veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

27 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU com catalisador, na cor Amarelo Ouro, conjunto de um galão de 2,7 litros de tinta e uma lata de 900 ml de catalisador, para pintura em geral de veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 440,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

28 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU Brilhante com catalisador, na cor Lilás, referência cor violeta, galão de 3,6 litros, para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 329,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

29 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU com catalisador, na cor Azul Céu, conjunto de um galão de 2,7 litros de tinta e uma lata de 900 ml de catalisador, usado para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

30 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte sintético brilhante, na cor Verde Água, referência cor verde nilo, galão de 3.6 litros, usado para pintura em geral de veículos automotores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (5)

31 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta vinílico na cor preto fosco, conjunto de uma embalagem de 600 ml e um catalisador de 300 ml, para pintura em geral de metais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (50)

32 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Verniz automotivo Alto Sólidos, galão de 900 ml, para acabamento em pinturas automotivas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

33 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco lixa tipo Flap, medidas 4.1/2', com gramatura de lixamento Grão 80, para desbaste e acabamento em metais, para uso em esmerilhadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (500)

34 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco lixa tipo Flap, medidas 4.1/2', com gramatura de lixamento Grão 40, para desbaste e acabamento em metais, para uso em esmerilhadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (500)

35 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco de Corte Fino Inox, medidas 4.1/2" X 1.00mm X 7/8", utilizado para cortes em metais, para uso em esmerilhadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (1000)

36 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco para Desbaste, medidas 4.1/2" x 1/4" / 115 x 6 x 22,23 mm, utilizado para o desbaste de peças metálicas corrigindo imperfeições na superfície, para uso em esmerilhadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (200)

37 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco de Corte Inox, medidas 7" x 1/16" x 7/8", utilizado para o corte de diversos tipos de aços, para uso em máquinas portáteis ou de bancada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (400)

38 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco de Corte de Serra para Madeira em Aço Carbono 12 Pol., medidas de 305 x 22,23mm, utilizado para cortes em diversos tipos de madeira, para uso em serra circular.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (20)

39 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Lâmina de Serra Circular para Madeira 24 Dentes, medidas 9.1/4 , utilizado em cortes de diversos tipos de madeira, para uso em serra circular.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (20)

40 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Disco de corte metal, medidas 14 x 2,4mm x 1 , utilizado para cortes espessos em diversos tipos de metais, para uso em esmerilhadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

41 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta automotiva na cor alumínio opalescente, lata de 900ml, utilizado para pintura geral e parcial de veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (225)

42 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Cola branca adesiva à base de PVA, de alta resistência, embalagem com 500 gramas, utilizado para colagem de madeira em geral.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (50)

43 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Bobina de filme plástico, medidas 4m X 80m, utilizado para isolamento de áreas sujeitas a respingos de pinturas e tintas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (20)

44 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético, galão de 18 litros, cor marrom brilhante, referência cor marrom café, utilizado para pintura em madeiras e metais, aplicação interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 621,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (6)

45 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta PU brilhante com catalisador na cor marrom metálico, conjunto um galão de 2,7 litros de tinta e uma lata de 900 ml de catalisador, utilizado para pintura geral e parcial de veículos automotores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 621,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (12)

46 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Wash Primer fundo Fosfatizante com catalisador, conjunto Wash Primer de 2,7 litros e catalisador de 900 ml, utilizado para promover a aderência de pinturas em superfícies metálicas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (10)

47 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica em Spray, na cor dourado metálico, lata de 350ml, utilizado para pintura em madeiras, plásticos e metais, aplicação interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (50)

48 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Fita crepe automotiva, na cor verde, medidas 18mmX40m, utilizado para mascaramento de pinturas automotivas, utilização interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

49 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Fita crepe automotiva, na cor amarela, medidas 18mmX40m, utilizado para mascaramento de pinturas automotivas, utilização interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (100)

50 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Seladora concentrada para madeira, lata de 3,6 litros, utilizado para dar acabamento à superfícies de madeira através da cobertura do material poroso, utilização interna.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (10)

51 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tingidor para madeira, na cor Imbuia, embalagem de 200ml, utilizado para alterar a tonalidade da madeira, aplicação interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)

52 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Tingidor para madeira, na cor Mogno, embalagem de 200ml, utilizado para alterar a tonalidade da madeira, aplicação interna e externa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pato Branco/PR (30)