



Esclarecimentos - Processo 11/2026 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
19/03/2026 10:14	Sr pregoeiro. solicito que revisem os seguintes itens pois são modelos fora de linha a muito tempo. item 01- tablet, item 02 camera, item 04 smartphone. os descritivos estao desatualizados demais e nada se enquadra dos que estao em linha de produção. o TI deve revisar e colocar o termo de referencia de produtos que estao em produção.		Não há arquivo anexado.
FLC SUPRIMENTOS LTDA ME - 22371010000176		conecta2007@gmail.com / (46) 3232-2367	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/03/2026 11:21	Item 79 "COM TAMANHO MÍNIMO DE 70X70 CM," Diversas marcas do mercado não correspondem exatamente ao descrito nas medidas necessitando de uma margem para se adequar e dar maior abrangência de participação para demais fabricantes, podemos considerá-las como aproximadas para maior ou menor com variação de 1 a 2cm?	Compara Mesas Alturas.jpg	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/2e7398b7da254c55ba2dd2600be5de06.jpg

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/03/2026 10:31	O presente pedido foi encaminhado ao Departamento competente, o qual, fez a devida análise e apresentou a resposta, em anexo.	Resposta-esclarecimento-mesa.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/f28e11521263410599c33f00c59b4fd1.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/03/2026 11:18	Item 79 qual a cor das mesas?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/03/2026 10:31	O presente pedido foi encaminhado ao Departamento competente, o qual, fez a devida análise e apresentou a resposta, em anexo.	Resposta-esclarecimento-mesa.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/a0634973e45b4032a988b558b371787d.pdf

18/03/2026 16:28

(Respondido)

Homologação

Leila M. SA-DLC

Envolvidos internos acompanhando CC

Anexo aos autos Anexo I - Termo de Referência e Anexo IV - Modelo de Proposta.

—

Leila Marcolina

Assistente Administrativo

57_ANEXO_I_TERMEO_DE_REFERENCIA_ajustado.pdf

(471,44 KB)

3 downloads

58_ANEXO_IV_Modelo_proposta_PE_11_2026_alterado.pdf

(389,04 KB)

1 download

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/03/2026 07:44:39

Juliano Ribeiro SA-DLC assinou digitalmente **Proc. Administrativo 40- 1.838/2026** com o certificado **JULIANO RIBEIRO** CPF **083.XXX.XXX-05** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

19/03/2026 10:10:18

Leila Marcolina SA-DLC emitiu o [Ofício 606/2026](#) a partir deste documento.

Despacho 42- 1.838/2026

19/03/2026 14:22

(Respondido)

Homologação

Leila M. SA-DLC

Envolvidos internos acompanhando CC

Anexo aos autos publicações.

—

Leila Marcolina

Assistente Administrativo

62_Publicacao_JF.pdf

(1,28 MB)

0 downloads

63_Publicacao_AMP.pdf

(93,46 KB)

0 downloads

64_Publicacao_DIOE.pdf

(628,69 KB)

0 downloads

65_Publicacao_DOU.pdf

(191,62 KB)

0 downloads

66_Publicacao_PNCP.pdf

(340,40 KB)

0 downloads

67_MURAL_ALTERADO_19_03_2026.pdf

(104,28 KB)

0 downloads

68_SITE_ALTERADO_19_03_2026.pdf

(81,43 KB)

0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Despacho 43- 1.838/2026

19/03/2026 14:44 (Encaminhado)

Fase Externa

lana S. SA-DLC

SA-DLC - Divisão...

Anexo aos autos o pedido de esclarecimento recebido da empresa FLC SUPRIMENTOS LTDA ME.

Considerando que itens motivo de esclarecimento foram requisitados pela Secretaria de Saúde, solicito a devida análise.



CC

SS-AE - Assessoria Executiva

SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Flaviane Gubert Siqueira - CompSaud

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

69 Esclarecimento FLC.pdf (129,97 KB)

1 download

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/03/2026 14:44:11

Iana Roberta Schmid

SA-DLC

mudou da etapa

para Fase Externa.

Homologação.

19/03/2026 14:44:11

E-mail para admsmscoronelvivida@gmail.com

E-mail entregue (1)

Despacho 44-1.838/2026

19/03/2026 16:25

(Respondido)

Fase Externa

Flaviane S.

CompSaud

SA-DLC - Divisão...

CC

Prezados,

Segue, em anexo, relação de itens revisados com apoio da equipe de tecnologia da informação.

Atenciosamente,

Flaviane Gubert Siqueira

Assessora Executiva

Secretaria de Saúde

Coronel Vivida - PR

ITENS_LICITACAO.docx (14,36 KB)

3 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Despacho 45-1.838/2026

19/03/2026 16:47

(Respondido)

Fase Externa

Flaviane S.

CompSaud

Segue novamente.

Atenciosamente,

Flaviane Gubert Siqueira

Assessora Executiva

Secretaria de Saúde

Este documento contém assinatura digital, realizada por JULIANO RIBEIRO CPF 083.XXX.XXX-05, DANIEL PROENCA LARSSON CPF 090.XXX.XXX-01, JULIANO RIBEIRO CPF 083.XXX.XXX-05, JULIANO RIBEIRO CPF 083.XXX.XXX-05.

ICP Brasil

https://coronelvivida.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=1BD7BF931B57AFE33E022ED7&itd=7&origem=localizar&forcaajax=1&rol=1

20/21

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Coronel Vivida - PR

[ITENS_LICITACAO.pdf](#) (384,64 KB)

6 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Prefeitura de Coronel Vivida - Atendimento Coronel Vivida - PR Praça Angelo Mezzomo, Centro | 85550-000
administracao@coronelvivida.pr.gov.br
Impresso em 20/03/2026 10:17:33 por lana Roberta Schmid - Assistente Administrativo



ITEM 1 - TABLET COM PROCESSADOR DE 08 (OITO) NÚCLEOS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.0 GHZ, CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DEMAIS APLICAÇÕES COM ACELERAÇÃO POR HARDWARE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB, TELA COM TECNOLOGIA IPS OU SUPERIOR, TAMANHO MÍNIMO DE 8 POLEGADAS E MÁXIMO DE 11 POLEGADAS, TELA CAPACITIVA MULTITOQUE, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920X1080), ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64GB, SLOT PARA CARTÃO MICROSD COM SUPORTE DE ATÉ 1TB, ACESSÍVEL EXTERNAMENTE, CONECTIVIDADE WIFI PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC (2.4GHZ E 5GHZ), BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR, LOCALIZAÇÃO GPS, GLONASS, GALILEO OU EQUIVALENTE, PORTA USB-C, MICROFONE E ALTO-FALANTES INTEGRADOS, SENSORES MÍNIMOS: ACELERÔMETRO E SENSOR DE LUZ, CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 8MP E FRONTAL MÍNIMA DE 2MP, COM OU SEM FOCO AUTOMÁTICO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5000MAH, PERMITINDO USO DURANTE O CARREGAMENTO E COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, GABINETE SEM ARESTAS CORTANTES OU ESTRUTURAS PERFURANTES, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO MÍNIMA 13 EM PORTUGUÊS DO BRASIL, ACOMPANHADO DE CABO DE CARREGAMENTO, CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO, CAPA PROTETORA E PELÍCULA, CERTIFICAÇÃO ANATEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

ITEM 2 - CÂMERA FILMADORA, PORTÁTIL, INFRAVERMELHA, SENSOR DE IMAGEM COM PROCESSAMENTO DIGITAL E SUPORTE À EXECUÇÃO DE GRAVAÇÕES COM ACELERAÇÃO POR HARDWARE; TOUCHSCREEN; TELA LCD INTEGRADA, COLORIDA E ARTICULÁVEL OU FIXA, COM TAMANHO MÍNIMO DE 3,0 POLEGADAS, ABERTURA DE DIAFRAGMA 4F OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL MÍNIMO 8 GB, EXPANSÍVEL VIA CARTÃO SD, TECNOLOGIA DE CONEXÃO WI-FI INTEGRADO OU VIA APLICATIVO COMPATÍVEL, USB, RESOLUÇÃO DE VÍDEO MÍNIMO FULL HD (1920X1080P), FUNCIONAMENTO A BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1.500MAH. MICROFONE EMBUTIDO PARA CAPTURA DE ÁUDIO. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

ITEM 4 - SMARTPHONE COM PROCESSADOR OCTA-CORE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 6GB, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 128GB, TELA MÍNIMA DE 6.5 POLEGADAS, TECNOLOGIA AMOLED OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080X2400 (FHD+), CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 10MP, CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 48MP COM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM ÓPTICA OU DIGITAL E FLASH, LEITOR BIOMÉTRICO, BATERIA MÍNIMA DE 5000MAH, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67 OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO MÍNIMA 11 OU IOS EQUIVALENTE, DUAL SIM, REDES 4G E 5G, BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR, WIFI PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC/AX (2.4GHZ E 5GHZ), FUNÇÃO DE ROTEAMENTO WIFI, NFC, CONECTOR USB-C PARA CARREGAMENTO E DADOS, GPS NATIVO, CAIXA CONTENDO APARELHO, CARREGADOR, CABO USB-C, EXTRATOR DE CHIP, MANUAL DO USUÁRIO, FONE DE OUVIDO, CAPA PROTETORA E PELÍCULA, CERTIFICAÇÃO ANATEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.



Esclarecimentos - Processo 11/2026 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/03/2026 11:21	Item 79 "COM TAMANHO MÍNIMO DE 70X70 CM," Diversas marcas do mercado não correspondem exatamente ao descrito nas medidas necessitando de uma margem para se adequar e dar maior abrangência de participação para demais fabricantes, podemos considerá-las como aproximadas para maior ou menor com variação de 1 a 2cm?	Compara Mesas Alturas.jpg	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/2e7398b7da254c55ba2dd2600be5de06.jpg

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/03/2026 10:31	O presente pedido foi encaminhado ao Departamento competente, o qual, fez a devida análise e apresentou a resposta, em anexo.	Resposta-esclarecimento-mesa.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/f28e11521263410599c33f00c59b4fd1.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/03/2026 11:18	Item 79 qual a cor das mesas?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
10/03/2026 10:31	O presente pedido foi encaminhado ao Departamento competente, o qual, fez a devida análise e apresentou a resposta, em anexo.	Resposta-esclarecimento-mesa.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/a0634973e45b4032a988b558b371787d.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
19/03/2026 10:14	Sr pregoeiro. solicito que revisem os seguintes itens pois são modelos fora de linha a muito tempo. item 01- tablet, item 02 camera, item 04 smartphone. os descritivos estao desatualizados demais e nada se enquadra dos que estao em linha de produção. o TI deve revisar e colocar o termo de referencia de produtos que estao em produção.		Não há arquivo anexado.
FLC SUPRIMENTOS LTDA ME - 22371010000176		conecta2007@gmail.com / (46) 3232-2367	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
20/03/2026 10:25	Os questionamentos foram encaminhados a Secretaria solicitante, a qual, após análise, fez as devidas adequações aos descritivos, em anexo. Desta forma, o termo de referência e demais documentos que compõe o processo serão alterados. Assim que, alterados, será publicado o novo edital.	70-RESPOSTA-FLC.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/5b9929ed2c65492d8d3a40562e93ec11.pdf