



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

## Termo de Referência

=

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1. Processo Digital nº 22170/2024
- 1.2. Requisitante: Município de Castro/PR
- 1.3. Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo
- 1.4. Titular da Unidade: Gisele Maria Ávila Coradassi
- 1.5. Responsável Administrativo pela Elaboração: Henrique Serra Marcondes

### 2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO A FIM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, EM FIBRA E/OU POLIETILENO, ARABESCOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM OBJETIVO DE ORNAMENTAR PRAÇAS E O PARQUE LACUSTRE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "4º FANTÁSTICO NATAL DE CASTRO" EM DEZEMBRO DE 2024, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NATAL NO MUNICÍPIO, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QTD. | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|-------------|
| 1    | BOLA NATALINA GIGANTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO LUMINOSO COM NO MÍNIMO 8250 PONTOS DE LED RGBW ENDEREÇÁVEIS COM REPRODUÇÃO DE 16 MILHÕES DE CORES, PERMITINDO CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, FIOS DE DIÂMETRO MÍNIMO 2,2MM NA COR VERDE, LEDS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6,7MM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28MM, CORDÃO DEVERÁ POSSUIR 25 METROS DE COMPRIMENTO COM 250 LEDS ESPAÇADOS 10CM ENTRE CADA UM. DENSIDADE MÍNIMA DE 250 LEDS POR METRO QUADRADO. ACOMPANHA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL COM 36 PORTAS. PERMITE SALVAR ANIMAÇÕES NA MEMÓRIA INTERNA. CONEXÃO FAST ETHERNET GIGA LAN, ENCAPSULAMENTO IP65. COMPATÍVEL COM APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE LEDS E CONTROLE DAS ANIMAÇÕES NO SISTEMA IOS. O MAPEAMENTO SE DÁ DE FORMA 3D COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PERMITIR QUE A PEÇA FAÇA REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COMO UMA TELA TRIDIMENSIONAL. ROTEADOR WIFI 4 PORTAS ETHERNET. DEVE PERMITIR A REPRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES COMO: CONTAGEM REGRESSIVA DE 10 SEGUNDOS CULMINANDO EM ANIMAÇÃO IMITANDO FOGOS DE ARTIFÍCIOS, COMETA PERCORRENDO A PEÇA, ALÉM DE ANIMAÇÕES DE TROCAS DE CORES EM DIVERSOS MODOS DE TRANSIÇÃO. TAMBÉM DEVERÁ | 1    | UNID    | 37.900,98  | 37.900,98   |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |           |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|   | PERMITIR QUE AS ANIMAÇÕES ACONTEÇAM EM HORÁRIO PRÉ-PROGRAMADOS. DETALHES NO PREENCHIMENTO DO FUSTE EM PREENCHIMENTO COM LED MORNOS FIXOS, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM <sup>2</sup> . TENSÃO DE 220V. A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |           |           |
| 2 | RODA GERADORA DE ENERGIA COM MOTIVOS NATALINOS E MOVIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO SEM CONTAR A FIGURA LUMINOSA INSTALADA NA SUA PARTE SUPERIOR EXTERNA. ACOMPANHA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 200W COM CONVERSOR PARA 220V. A PESSOA DEVERÁ CORRER NO SEU INTERIOR PARA FAZER A ESTRUTURA GIRAR E ASSIM, GERAR ENERGIA PARA ILUMINAR A DECORAÇÃO SUPERIOR EXTERNA FIXADA NA RODA, FORMADA POR 5 ESTRELAS LUMINOSAS DE 5 PONTAS CADA. ESTRELAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES SENDO 1 ESTRELA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M X 0,80M, 2 ESTRELAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50M X 0,50M E 2 ESTRELAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30M X 0,30M. TODAS AS ESTRELAS DEVERÃO SER CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, NA COR MORNOS, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 LEDS POR METRO, TENSÃO DE 220V E TOTALMENTE PREENCHIDAS (NA COR BRANCO FRIO) COM 300 LEDS NO TOTAL, FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS DE LED 2 X 0,5MM <sup>2</sup> , TENSÃO 220V. BASE CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM CHAPAS DE ESPESURA 3/16" E HASTES DE LIGAÇÃO EM TUBOS QUADRADOS 40,00MM X 40,00MM COM PAREDE DE 2MM DE ESPESURA. PISTA REDONDA COM DIÂMETRO DE 2,20M CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM CHAPA DE ESPESURA 1,5MM E TUBOS REDONDOS DE 2" X 2MM COM REFORÇOS EM TUBOS QUADRADOS 20,00MM X 20,00MM COM PAREDE DE 1,2MM DE ESPESURA, ESPAÇADOS EM 0,20M CADA E REVESTIMENTO COM LENÇOL DE BORRACHA 5MM DE ESPESURA. PROTEÇÕES, CERCAMENTOS E PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO 1020, TUBO 40,00MM X 40,00MM COM PAREDE DE 2MM DE ESPESURA. A LIGAÇÃO MECÂNICA ENTRE O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ SER COMPOSTA POR PINHÃO (ENGRENAGEM) E CORRENTE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERDE E A DECORAÇÃO NO ENTORNO DA ESTRUTURA EM SEUS 2 LADOS DEVERÁ SER PRODUZIDO EM PVC EXPANDIDO 10MM, IMPRESSÃO DIGITAL COM TRATAMENTO UV DUPLA FACE COM FIGURAS NATALINAS, DENTRE ELAS: CONTOURNO DA RODA GERADORA DE ENERGIA NO FORMATO DE UMA BOLA NATALINA COM FUSTE, E TRIO DE VELAS NAS CORES VERMELHO, ROSA E VERDE COM AZEVINHOS E BOLINHAS COLORIDAS. PREDOMINÂNCIA DAS CORES DA PEÇA: VERDE MUSGO, VERMELHO BORDÔ E DOURADO. CADA UMA DESTAS 2 MOLDURAS DE PVC DEVERÁ SER TOTALMENTE CONTORNADA COM NO MÍNIMO 12 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 24M DE MANGUEIRA | 2 | UNID | 34.335,77 | 68.671,54 |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|
|   | LUMINOSA PARA CONTORNAR AMBAS. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |            |            |
| 3 | ÁRVORE COM MOVIMENTOS PISCANTES, ALTERNADOS E AUTOMATIZADOS DAS ESTRELAS. ÁRVORE DEVERÁ SER EQUIPADA COM SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO DE 21 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) BIFÁSICO COM ACIONAMENTO DOS CANAIS INDEPENDENTES E CONTROLE DE INTENSIDADE E SOFTWARE WEB / DESKTOP PARA A PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE. CADA CANAL DEVE TER A POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 WATTS EM 220 VOLTS E PERMITIR CONEXÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES, CORDÃO OU MANGUEIRA DE LED, STROBOS, SNOWLEDS, REFLETORES E FONTES AC. O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTÔNOMO APÓS A PROGRAMAÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE OPERADOR, COMPUTADOR E/OU MESA DMX DURANTE O PROCESSO DE FUNCIONAMENTO. O INVÓLUCRO DOS MÓDULOS DEVE POSSUIR PROTEÇÃO IP65 CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA, PODENDO OPERAR SEM PROTEÇÃO EXTRA EM AMBIENTES ABERTOS. OS MÓDULOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO EM TODOS OS CANAIS. DEVERÁ SER AUTÔNOMO, RETORNAR AO FUNCIONAMENTO SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE OPERADOR. O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DE CADA CANAL. O SISTEMA AINDA DEVE POSSUIR A CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DAS ANIMAÇÕES, A PARTIR DE ARQUIVOS ARMAZENADOS. A ÁRVORE DEVERÁ SER SEXTAVADA COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS, FORMADA POR 6 PAINÉIS TRIANGULARES QUE QUANDO INTERLIGADAS FORMAM UMA BASE HEXAGONAL AUTOPORTANTE QUE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM MATERIAIS ADEQUADOS, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 11,95M DE ALTURA X 6,50M DE LARGURA X 7,50M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 12,05M DE ALTURA X 6,60M DE LARGURA X 7,60M DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA ÁRVORE COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, TODAS AS ESTRELAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM LÂMPADAS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². APLICAÇÃO DE STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. | 1  | UNID | 63.254,165 | 63.254,15  |
| 4 | BALSA PADRÃO LINKFLOTE COMPOSTA POR 6 MÓDULOS UNIFLOTES 1A, MONTÁVEIS NA ÁGUA, SEM SOLDAR, CADA MÓDULO DE 2,5M DE LARGURA, 5,30M DE COMPRIMENTO E 1,23M DE ALTURA. PERFAZENDO UMA BALSA MONTADA DE 7,5M X 10,6M COM 1,23M DE PONTAL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 60 TONELADAS ESTÁTICAS E 30 TONELADAS DINÂMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | UNID | 206.358,57 | 206.358,57 |
| 5 | FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE GALHOS SECOS NEVADOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 5,95M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA / MÁXIMO: 6,05M DE ALTURA X 1,85M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 | UNID | 3.031,50   | 127.323,00 |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |           |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|   | DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA. CONTORNO DOS GALHOS COM LÂMPADAS DE LED BRANCOS FRIOS, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 67W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |           |           |
| 6 | PAINEL LUMINOSO DECORATIVO ALUSIVO A "FRACTAL DE GELO/ FLOCO DE NEVE", BIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,90M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA / MÁXIMO: 2,10M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA. CONTORNO DA FIGURA COM CONJUNTOS DE LEDS BRANCOS FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 42W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | UNID | 1.585,38  | 23.780,70 |
| 7 | FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIOS, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM². POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,10M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 3,55M DE ALTURA X 2,20M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. | 5   | UNID | 7.717,02  | 38.585,10 |
| 8 | FIGURA LUMINOSA, TRIDIMENSIONAL PARA JARDIM COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRO DE INVERNO COM GALHOS SECOS. A FIGURA CONTÉM 1 POSTE E 4 FACES COM 5 GALHOS EM CADA FACE, TOTALIZANDO 20 GALHOS, FIXADOS EM UM POSTE ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ADEQUADAS. APLICAÇÃO DE 26 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR BRANCO FRIOS, FIO ELÉTRICO BRANCO OU CRISTAL 2 X 0,5MM². POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5M DE ALTURA COM 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM. GALHOS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE METALON 15MM X 15MM E 20MM X 20MM COM BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16, DE POLEGADA. ACABAMENTO DA FIGURA COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO) NA COR BRANCA E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,40M DE ALTURA X 2,70M DE DIÂMETRO E MÁXIMO 4,60M DE ALTURA X 2,90M DE DIÂMETRO. TENSÃO DE 220V. | 3   | UNID | 10.147,48 | 30.442,44 |
| 9 | ESTACA PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIOS, PRODUZIDA EM MADEIRA DE PINUS BENEFICIADO E AUTOCLAVADO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228 | UNID | 67,04     | 15.291,96 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/07/2024 13:44:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6690bdc7a63e>.  
POR GISELE MARIA AVILA CORADASSI - (\*\*\* 481.359-\*\*) EM 11/07/2024 13:44





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|    | SUPERFÍCIE QUE PERMITE ENTERRAR: 0,95M DE ALTURA (SENDO 0,60M DE ALTURA APARENTE E 0,35M ENTERRADA) X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS QUANDO UTILIZADA EM SUPERFÍCIE RÍGIDA QUE NECESSITA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS: 0,60M DE ALTURA X 0,045M DE LARGURA X 0,045M DE COMPRIMENTO (NESTE CASO NECESSITA SER EQUIPADA COM SUPORTE METÁLICO ADEQUADO À MESMA). ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO.                  |     |      |           |           |
| 10 | METRO LINEAR DE CORDÃO DOURADO METALIZADO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO DE CENÁRIO DECORATIVO ELÉTRICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR MATERIAL 68% POLIÉSTER E 32% METALIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                              | 630 | MT   | 10,32     | 6.501,60  |
| 11 | CONJUNTO COM 80 LEDS BRANCOS FRIOS COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,15M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 4W                                                                                                                | 35  | UNID | 91,14     | 3.189,90  |
| 12 | CONJUNTO COM 120 LEDS BRANCOS FRIOS E COM MOVIMENTO SNOW FALL (METEORO). MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,15M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 7W                                                                                                             | 35  | UNID | 117,34    | 4.106,90  |
| 13 | SOLDADO DE CHUMBO, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL MARINHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,05M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,15M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                  | 2   | UNID | 16.774,56 | 33.549,12 |
| 14 | GRAMA SINTÉTICA AZUL PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG. A GRAMA DEVERÁ SER NOVA, SEM UTILIZAÇÃO ANTERIORES.                                                                                                                                    | 30  | M²   | 131,84    | 3.955,20  |
| 15 | POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6M DE ALTURA (SENDO APROXIMADAMENTE 5M PARA FICAR APARENTE E 1M PARA ENTERRAR) COM 3,0 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.                                                                                                                                                                                  | 8   | UNID | 1.547,69  | 12.381,52 |
| 16 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,45M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE | 8   | UNID | 3.124,93  | 24.999,44 |







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------|
|    | DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO E PREENCHIMENTO TOTAL DA PEÇA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM² NA TENSÃO DE 220V, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 346,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |           |            |
| 17 | ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ESTRELAS DE CINCO PONTAS DE DIFERENTES TAMANHOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                            | 12 | UNID | 10.472,70 | 125.672,40 |
| 18 | BOLA NATALINA ARAMADA COM ARABESCOS E DETALHES EM FOLHAS, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 40 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM 22 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS NAS CORES AZUL FIO CRISTAL AZUL, BRANCO MORNO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, BRANCO FRIO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE E VERDE FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. | 3  | UNID | 7.761,85  | 23.015,55  |
| 19 | GRADE DOURADA PARA PROTEÇÃO DE CENÁRIO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 15,00MM X 15,00MM PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/16 X 1/2 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA DOURADA. MEDINDO: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO INTERNO E EXTERNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 | UNID | 302,34    | 10.884,24  |
| 20 | REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR AZUL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 | UNID | 229,29    | 6.420,12   |
| 21 | ESTRELA DE 05 PONTAS AMARELA E COM ILUMINAÇÃO. PRODUZIDA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. MEDIDA ENTRE: MÍNIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,20M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,70M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 | UNID | 376,11    | 7.522,20   |
| 22 | ELEMENTO LUMINOSO DECORATIVO EM FORMATO ESFERA MULTIPONTAS TRIDIMENSIONAL, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 20 TUBOS DE APROXIMADAMENTE 50CM CADA. TUBOS PRODUZIDOS EM ACRÍLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 | UNID | 745,18    | 14.903,60  |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
|    | LEITOSO, COM MÍNIMO 8 LEDS INTERNOS NA COR BRANCO MORNADO POR TUBO, COM MOVIMENTOS EM FORMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM MÍNIMO 8 FUNÇÕES. PEÇA TOTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1M X 1M X 1M, POTÊNCIA APROXIMADA DE 7,2W, PRÓPRIA PARA USO EXTERNO E ACOMPANHA TRANSFORMADOR.                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |          |           |
| 23 | CAIXA DE PRESENTE TRIDIMENSIONAL, NA COR BRANCA COM O LAÇO NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,25M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                   | 2  | UNID | 3.789,71 | 7.579,42  |
| 24 | CAIXA DE PRESENTE AZUL CLARO, COM LAÇO DOURADO E DETALHE DA PINTURA EM BRANCO SIMULANDO NEVE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                     | 3  | UNID | 2.382,98 | 7.148,94  |
| 25 | CAIXA DE PRESENTE REDONDA TRIDIMENSIONAL, NA COR BRANCA E LAÇO DOURADO COM DETALHE SIMULANDO NEVE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,70M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                               | 3  | UNID | 1.797,20 | 5.391,60  |
| 26 | TOTEM COMPOSTO POR 3 BOLAS NATALINAS NAS CORES AZUL ESCURO E AZUL CLARO, COBERTA DE NEVE SIMULANDO NEVE ESCORRENDO EM TODAS AS BOLAS, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. FIXADAS EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO. | 11 | UNID | 2.607,68 | 28.684,48 |
| 27 | BANCO COM ENCOSTO EM FORMA DE PAPEI NOEL DE BRAÇOS ABERTOS, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL E BRANCO, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,60M DE ALTURA X 1,70M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. ESTRUTURA BASE DO BANCO PRODUZIDO COM MADEIRA.                                                                     | 1  | UNID | 6.109,57 | 6.109,57  |
| 28 | TOTEM COMPOSTO POR 4 BOLAS NATALINAS NAS CORES AZUL ESCURO E AZUL CLARO, COBERTA DE NEVE SIMULANDO NEVE ESCORRENDO EM TODAS AS BOLAS, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ                                                                                                                      | 6  | UNID | 4.356,23 | 26.137,38 |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
|    | AUTOMOTIVO BRILHANTE. FIXADO EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |          |           |
| 29 | CAIXA DE PRESENTE REDONDA, TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL CLARO COM LAÇO DOURADO E DETALHE DA PINTURA EM BRANCO SIMULANDO NEVE, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | UNID | 3.514,42 | 17.572,10 |
| 30 | CAIXA DE PRESENTE AZUL ESCURO COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | UNID | 4.064,86 | 24.389,16 |
| 31 | PAPAI NOEL MAGO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA NAS CORES AZUL COM DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,15M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,25M DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | UNID | 7.771,45 | 7.771,45  |
| 32 | POSTE COM BANDEIROLAS SENDO UMA À DIREITA E OUTRA À ESQUERDA, AS BANDEIRAS SÃO IMPRESSAS EM LONA FRENTE E VERSO, (CUJO TEXTO E ARTE DEVERÃO SER DEFINIDOS). POSTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM PREDOMINÂNCIA NA COR AZUL E DETALHES NA COR DOURADA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, ESTRUTURA METÁLICA ZINCADA NA COR DOURADA, LUMINÁRIA DE VIDRO CONTENDO ILUMINAÇÃO ACOMPANHA LÂMPADA DE LED BRANCO FRIO DE 20W. MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 3,60M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,80M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. | 1  | UNID | 4.211,11 | 4.211,11  |
| 33 | POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5M DE ALTURA (SENDO APROXIMADAMENTE 4M PARA FICAR APARENTE E 1M PARA ENTERRAR) COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COR METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | UNID | 708,22   | 2.832,88  |
| 34 | REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR BRANCA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | UNID | 126,11   | 504,44    |
| 35 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA COM 4 PONTAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,65M DE ALTURA / MÁXIMO: 0,75M DE ALTURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 | UNID | 338,43   | 6.768,60  |







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². APLICAÇÃO DE STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |           |           |
| 36 | CHAFARIZ DE LUZ ESTILIZADO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,95M DE ALTURA X 5,45M DE COMPRIMENTO X 5,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 5,05M DE ALTURA X 5,55M DE COMPRIMENTO X 5,55M DE LARGURA, FORMADO POR 5 CURVAS ALTAS E 5 CURVAS BAIXAS DE METALON 20MM X 20MM, BASE DE SUSTENTAÇÃO DAS CURVAS ALTAS PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED AZUL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA 13MM DE DIÂMETRO, COM 65 LEDS POR METRO, VEM COM APARELHO SEQUENCIAL QUE ACIONA APROXIMADAMENTE 30% DOS LEDS EM CADA MANGUEIRA, PROPORCIONANDO UM EFEITO DE MOVIMENTO E CASCATAS DE MICRO LÂMPADAS CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE QUEDA, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². PARA QUE O EFEITO DE MOVIMENTO SEJA ACIONADO, É NECESSÁRIO QUE AS MANGUEIRAS DE LED SNOW FALL SEJAM CONECTADAS A 2 TRANSFORMADORES DE 220V CORRENTE ALTERNADA PARA 24V CORRENTE ALTERNADA, COM CAPACIDADE PROPORCIONAL A NECESSIDADE. ACIMA DO CHAFARIZ DEVERÁ TER EFEITO ESTILIZADO IMITANDO AGUA JORRANDO, TAMBÉM COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED AZUL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA 13MM DE DIÂMETRO, COM 65 LEDS POR METRO, VEM COM APARELHO SEQUENCIAL QUE ACIONA APROXIMADAMENTE 30% DOS LEDS EM CADA MANGUEIRA, PROPORCIONANDO UM EFEITO DE MOVIMENTO E CASCATAS DE MICRO LÂMPADAS CRISTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE QUEDA, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². PARA QUE O EFEITO DE MOVIMENTO SEJA ACIONADO, É NECESSÁRIO QUE AS MANGUEIRAS DE LED SNOW FALL SEJAM CONECTADAS A 2 TRANSFORMADORES DE 220V CORRENTE ALTERNADA PARA 24V CORRENTE ALTERNADA, COM CAPACIDADE PROPORCIONAL A NECESSIDADE. A FIXAÇÃO DO CHAFARIZ É ATRAVÉS DE UM CANO CENTRAL DE 3 POLEGADAS COM ABERTURAS PARA O ENCAIXE DE CADA HASTE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 612W. | 1 | UNID | 34,202,67 | 34.202,67 |
| 37 | ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE FLORE E ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 5,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 6,05M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM COM 1,20MM DE PAREDE, BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | UNID | 19.401,83 | 19.401,83 |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO E PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |           |           |
| 38 | PINHEIRO NATALINO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 4,7MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTADA DE VERDE. APLICAÇÃO DE 57 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDA COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERDES FIO CRISTAL VERDE 2 X 0,5MM² (PROPORCIONANDO TAMBÉM EFEITO DIURNO). PARA O EFEITO DE MOVIMENTO DEVERÁ SER APLICADO 16 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ÁRVORE É FIXADA EM POSTE METÁLICO DE 4 POLEGADAS COM PAREDE DE 4MM DIVIDIDO EM 02 PARTES E OS ANDARES DIVIDEM-SE EM 04 NÍVEIS, MAIS A PONTEIRA SENDO QUE OS TRÊS ANDARES SUPERIORES SÃO INTEIROS E O ANDAR INFERIOR SUBDIVIDE-SE EM DUAS PARTES. A JUNÇÃO DESSAS PEÇAS É FEITA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS EM BARRA CHATA 1" X 1/8 COM PARAFUSO DE 1/4". MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE MÁXIMO: 5,95M DE ALTURA X 2,70 DE DIÂMETRO / MÍNIMO: 5,50M DE ALTURA X 2,30 DE DIÂMETRO. TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE É ZINCADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERDE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. TENSÃO DE 220V. | 2 | UNID | 17.620,12 | 35.240,24 |
| 39 | PINHEIRO NATALINO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 4,7MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADA E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES E PINTADA DE VERDE. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDA COM 62 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE 2 X 0,5MM², PROPORCIONANDO TAMBÉM EFEITO DIURNO, SENDO O CABO FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 20 STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A ÁRVORE É FIXADA EM POSTE METÁLICO DE 4 POLEGADAS COM PAREDE DE 4MM DIVIDIDO EM 02 PARTES E OS ANDARES DIVIDEM-SE EM 05 NÍVEIS, MAIS A PONTEIRA SENDO QUE OS TRÊS ANDARES SUPERIORES SÃO INTEIROS E OS DOIS INFERIORES SUBDIVIDEM-SE EM DUAS PARTES. A JUNÇÃO DESSAS PEÇAS É FEITA ATRAVÉS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | UNID | 25.745,45 | 51.491,10 |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-----------|
|    | ABRAÇADEIRAS EM BARRA CHATA 1" X 1/8 COM PARAFUSO DE 1/4". MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE MÁXIMO: 6,70M DE ALTURA X 3,30 DE DIÂMETRO / MÍNIMO: 6,40M DE ALTURA X 2,95 DE DIÂMETRO. TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE É ZINCADA E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERDE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA APROXIMADA DE 1827,2W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |          |           |
| 40 | ESTRUTURA EM FORMATO DE TRAVE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS E PORTAIS, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4M DE ALTURA APARENTES X 5,0M DE LARGURA, SENDO 2 POSTES LATERAIS DE 3 POLEGADAS E POSTE CENTRAL DE 2,5 POLEGADAS, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO A BASE DE ZINCO VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COM PINTURA E FITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | UNID | 3.861,95 | 3.861,95  |
| 41 | PLACA NATALINA PARA SINALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO, COM OS DIZERES "FELIZ NATAL", PINTURA NAS CORES MARROM E VERMELHO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,00M DE ALTURA X 3,80M DE LARGURA X 0,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 3,90M DE LARGURA X 0,20M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, CONTORNO FEITO COM FESTÃO ARAMADO E MICROLÂMPADAS. APLICAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA COM ARABESCOS E ESTRELAS, PRODUZIDA EM BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8, ZINCADA E RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE CRISTAL EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICROLÂMPADAS POR METRO.                                                                                             | 1 | UNID | 6.006,57 | 6.006,57  |
| 42 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE RAJOS COM ESTRELAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. O DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 140W | 2 | UNID | 914,89   | 1.829,78  |
| 43 | QUEBRA NOZES SEGURANDO CETRO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES: BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO COM OS DETALHES NA COR DOURADA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,10M DE ALTURA / MÁXIMO: 2,20M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | UNID | 6.208,02 | 12.416,04 |
| 44 | PAINEL COM CENÁRIO DECORATIVO DE NATAL E BONECO DE NEVE SAINDO DA CAIXA SURPRESA, PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES: BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO COM OS DETALHES NA COR DOURADA. A FIGURA TEM O ROSTO PREPARADO ATRAVÉS DE RECORTE ESPECIAL PARA QUE O PÚBLICO TIRE FOTO COM SE FOSSE O PRÓPRIO PERSONAGEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | UNID | 5.307,10 | 5.307,10  |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | DEGRAUS EM DOIS NÍVEIS DE ALCANCE PARA A FOTO. FIGURA BIDIMENSIONAL COM RELEVOS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |           |           |
| 45 | BONECA DE NEVE COM BRAÇOS DE GALHOS TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,10M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 1,00M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,30M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE. COM UM BONEQUINHO PENDURADO EM UM DOS BRAÇOS E OUTRO BONEQUINHO ENCOSTADO DO OUTRO LADO. BONEQUINHO DE NEVE ENCOSTADO NA BONECA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,95M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. BONEQUINHO DE NEVE PENDURADO NO BRAÇO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE. PINTURA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCO, AZUL E DOURADO. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNID | 10.506,44 | 10.506,44 |
| 46 | CONJUNTO DE LED EM FORMA DE CASCATA, CONFECCIONADA COM 200 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,70M DE COMPRIMENTO X 0,60M DE QUEDA DA CASCATA / MÁXIMO: 3,90M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE QUEDA DA CASCATA (OS FIOS DA QUEDA SÃO ASSIMÉTRICOS). PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA: 9W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | UNID | 157,81    | 631,24    |
| 47 | BALÃO DE LUZ INTERATIVO, COM CESTO QUE POSSUI ACESSO AO INTERIOR PARA FOTOS, FIGURA TRIDIMENSIONAL, BALÃO PRODUZIDO COM METALON 20MM X 20MM, METALON 15MM X 15MM, BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 POLEGADAS E 1/2 X 3/16 POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. TUBOS PARA JUNÇÃO DO BALÃO E CESTO, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE TUBO METÁLICO DE 2,5 POLEGADAS COM PAREDE DE 2,5MM, METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM, BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 POLEGADAS, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. CESTO PRODUZIDO EM VIME SINTÉTICO COM FORMATO ABALOADO RESISTENTE AO TEMPO, ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA E ADORNADO COM FESTÃO ARAMADO VERDE, FITA DE VELUDO VERMELHO, LAÇOS DE VELUDO VERMELHO E BOLAS DOURADAS. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LED VERDE FIO CRISTAL VERDE, VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO, BRANCO FRIO FIO BRANCO E BRANCO MORNO FIO CRISTAL, SENDO ALGUNS FLASHINGS. A JUNÇÃO DAS PARTES DO BALÃO É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 5,50M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 6,50M DE ALTURA X 3,70M DE LARGURA X 3,70M DE | 1 | UNID | 45.724,27 | 45.724,27 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/07/2024 13:44:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6690bdc7a63e>.  
POR GISELE MARIA AVILA CORADASSI - (\*\*\* 481.359-\*\*) EM 11/07/2024 13:44





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | PROFUNDIDADE. ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM, POSTE METÁLICO E REFLETOR DE LED DE 10W PARA ILUMINAÇÃO NOTURNA DO CESTO. TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |           |           |
| 48 | PAINEL COM CENÁRIO DECORATIVO DE NATAL COM DOIS BONECOS DE NEVE, CUJAS FIGURAS TÊM OS ROSTOS PREPARADOS ATRAVÉS DE RECORTE ESPECIAL PARA QUE O PÚBLICO TIRE FOTO COM SE FOSSEM OS PRÓPRIOS PERSONAGENS. DEGRAUS EM DOIS NÍVEIS DE ALCANCE PARA A FOTO. FIGURA BIDIMENSIONAL COM RELEVOS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DA COR BRANCA, AZUL E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA X 3,00M DE LARGURA X 1,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,15M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | UNID | 13.467,52 | 13.467,52 |
| 49 | POSTE BIDIMENSIONAL, LUMINOSO, COM DESENHOS EM FORMA DE ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,75M DE ALTURA X 1,40M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,85M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, FIGURA COMPOSTA POR UM POSTE METÁLICO DE 2,5 POLEGADAS, ARABESCOS DECORATIVOS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. LUMINÁRIAS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO (SEM ILUMINAÇÃO INTERNA), MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,38M DE ALTURA X 0,24 DE LARGURA E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 352W                                                                                        | 2 | UNID | 4.154,50  | 8.309,00  |
| 50 | ASSENTO EM FORMA DE BOLA NATALINA, TRIDIMENSIONAL, NA COR AZUL ESCURO COM DETALHE DA PINTURA EM BRANCO SIMULANDO NEVE CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNID | 1.492,75  | 1.492,75  |
| 51 | BOLA NATALINA ARAMADA COM ARABESCOS E DETALHES EM FOLHAS, BIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA X 2,05M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,15M DE ALTURA X 2,15M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 82 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METROS. PREENCHIMENTO COM 38 CONJUNTOS DE 100 LEDS DIVIDIDOS NAS CORES AZUL FIO CRISTAL AZUL, BRANCO MORNADO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, BRANCO FRIO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE E VERDE FIO CRISTAL VERDE. FIO ELÉTRICO DOS CONJUNTOS 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V. | 1 | UNID | 13.759,86 | 13.759,86 |
| 52 | BOLA NATALINA ARAMADA COM FOLHAS VERMELHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | UNID | 7.765,47  | 7.765,47  |







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | E VERDES, BIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO À CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 37 METROS MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METROS. PREENCHIMENTO COM 18,5 CONJUNTOS DE LEDS BRANCOS FIO FIO BRANCO OU TRANSPARENTE, CONJUNTOS DE LEDS BRANCOS MORNO FIO TRANSPARENTE, CONJUNTOS DE LEDS VERDES FIO VERDE CRISTAL E CONJUNTOS DE LEDS VERMELHOS FIO VERMELHO CRISTAL. TENSÃO DE 220V.                        |   |      |           |           |
| 53 | BALANÇO COM TRÊS LUGARES EM FORMA DE BOLA NATALINA, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO. A ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA DA SEGUINTE FORMA: SUSTENTAÇÃO LATERAL FEITA POR CANO DE 2 POLEGADAS COM ARABESCOS EM BARRA CHATA 3/4 E SUSTENTAÇÃO SUPERIOR FEITA COM CANO 3 1/2 PAREDE DE 3MM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS BALANÇOS. PINTURA FEITA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE NA COR AZUL PARA ESTRUTURA E AZUL CLARO PARA OS ASSENTOS COM ASPECTO DE NEVE DERRETENDO SOBRE ELES. OS ASSENTOS POSSUEM CINTOS AJUSTÁVEIS, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,30M DE ALTURA X 3,45M DE LARGURA X 1,77M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,40M DE ALTURA X 3,55M DE LARGURA X 1,87M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTES BRINQUEDOS É A PARTIR DE 2 ANOS. | 1 | UNID | 10.360,43 | 10.360,43 |
| 54 | GANGORRA RECREATIVA INFANTIL 2 LUGARES, NAS CORES AZUL ESCURO E AZUL CLARO, COM DETALHES SIMULANDO NEVE DERRETENDO, DECORADA COM DUPLA DE PACOTE DE PRESENTE TRIDIMENSIONAIS E COM LAÇO DOURADO E DETALHE DA PINTURA EM BRANCO SIMULANDO NEVE. PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 3,48M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 3,63M DE COMPRIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNID | 10.163,62 | 10.163,62 |
| 55 | BANCO (SEM APOIO DE BRAÇOS) PARA PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AFINS, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR AZUL, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADOS DE PRATA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,82M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,92M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | UNID | 4.1+97,05 | 8394,10   |
| 56 | ÁRVORE AZUL COM NEVE, DECORADA COM BOLAS AZUL CLARO E ESTRELAS DOURADAS ACOMPANHA ESCORREGADOR AZUL ESCURO ACOPLADO, AMBOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. NA PARTE DE TRÁS DA ÁRVORE É APLICADA UMA ESCADA DE ACESSO COM PÉS, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | UNID | 27.492,81 | 27.492,81 |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA TAMBÉM EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, NA COR BRANCA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 4,35M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 4,45M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 5,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |           |           |
| 57 | ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA AZUL E ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE, ACOMPANHA ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCA. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,90M DE ALTURA X 0,52M DE LARGURA X 3,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,62M DE LARGURA X 3,85M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNID | 7.148,82  | 7.148,82  |
| 58 | GIRA-GIRA, COR AZUL E DETALHE DA PINTURA EM BRANCO SIMULANDO NEVE ESCORRENDO POR TODO BRINQUEDO. BASE EM FORMATO DE PÉTALA, BOLAS NATALINAS E ASSENTO COM PEGA MÃOS. BRINQUEDO PRODUZIDO COM FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO, VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE E ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZADA, PARA PROTEGER DE CORROSÕES E RESISTIR A EXPOSIÇÃO DE INTEMPÉRIES. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 1,75M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 1,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA X 1,75M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS.                                                                                                                                         | 1 | UNID | 10.631,05 | 10.631,05 |
| 59 | CAVALO DE BRINQUEDO BALANÇO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCO, AZUL E PRATA, COM DETALHES SIMULANDO NEVE ESCORRENDO NA PARTE INFERIOR MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,75M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 1,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | UNID | 11.780,99 | 23.561,98 |
| 60 | PINHEIRO TRIDIMENSIONAL FORMADO POR ASTERISCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 7,45M DE ALTURA X 4,95M DE LARGURA X 4,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 7,55M DE ALTURA X 5,05M DE LARGURA X 5,05M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE METALOM 30MM X 30MM, PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, BARRA CHATA DE 1/2 X 3/16 POLEGADAS E 1/2 X 1/8 POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DOS ASTERISCOS COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. | 1 | UNID | 44.057,37 | 44.057,37 |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| 61 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE TRIO DE ASTERISCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA / MÁXIMO: 2,15M DE ALTURA X 2,05M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTO RNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 362W   | 3 | UNID | 2.354,39  | 7.063,17  |
| 62 | REFLETOR DE LED PARA AMBIENTES EXTERNOS NA COR VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 33CM DE ALTURA X 29CM DE LARGURA X 11CM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA DO REFLETOR: 100W E 9500 LUMENS. ÍNDICE DE PROTEÇÃO 66 (IP66). PESO DO PRODUTO: 2,5KG. MULTI-TENSÃO: 90-265V. DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 50.000 HORAS. PRODUTO RECICLÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 | UNID | 171,97    | 1.375,76  |
| 63 | BULE GIGANTE EM FORMA DE CASA COM NO MÍNIMO 20M² DISPONÍVEIS PARA VISITAÇÃO INTERNA NA COR AZUL COM DETALHES DOURADO E PRATA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,95M DE ALTURA X 3,95M DE LARGURA X 5,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,05M DE ALTURA X 4,05M DE LARGURA X 5,65M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNID | 63.861,71 | 63.861,71 |
| 64 | SOLDADO DE CHUMBO, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL MARINHO E BRANCO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,65M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,10M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNID | 4.138,68  | 4.138,68  |
| 65 | BONECO DE NEVE COM CARTOLA, CACHECOL, LUVAS E BOTAS, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDO COM FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/4, 3/16 E 1/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PINTURA NA COR BRANCA A BASE DE POLIURETANO (PU AUTOMOTIVO). PREENCHIMENTO DA FIGURA COM CONJUNTOS LÂMPADAS DE LED BRANCO FRIO COM FIO BRANCO, VERMELHO FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, AZUL FIO ELÉTRICO CRISTAL AZUL LED FLASHING, CONTENDO 100 LEDS, 90 LEDS AZUIS E 10 LEDS BRANCOS COM EFEITO DE PISCA E VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 1,85M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 1,25M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,95M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA X 1,35M DE COMPRIMENTO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 296W | 1 | UNID | 14.611,40 | 14.611,40 |
| 66 | RENA DO PAPAI NOEL ARAMADA, TRIDIMENSIONAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNID | 6.259,53  | 6.259,53  |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
|    | PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMINO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM <sup>2</sup> ). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,05M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,15M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,25 DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |          |           |
| 67 | RENA DO PAPEI NOEL ARAMADA, TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA COM ARAMES DE ALUMINO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM <sup>2</sup> ). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: 1,35M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 1,25M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 1,35 DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | UNID | 6.259,53 | 6.259,53  |
| 68 | DUPLA DE ARABESCOS COM ESTRELAS, PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL EM FORMA DE ARABESCOS ESTILIZADOS E ESTRELA DE 5 PONTAS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,20M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 0,90M. DE LARGURA. O CONJUNTO É FORMADA POR 2 PAINÉIS, SENDO ELES DIRETA E ESQUERDA, PARA UTILIZAÇÃO EM POSTES REPUBLICANOS. PEÇA PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. TENSÃO DE 220V. | 42 | UNID | 1.213,39 | 50.962,38 |
| 69 | CONJUNTO COM 378 MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES TIPO ARROZ, EM FORMA DE CASCATA, COR CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO (2X05MM <sup>2</sup> ), MEDINDO: 3,80M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE QUEDA ASSIMÉTRICA. PRODUTO APROPRIADO PARA USO EXTERNO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA APROXIMADA DO PRODUTO: 120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | UNID | 229,81   | 3.447,15  |
| 70 | QUEBRA NOZES SEGURANDO CETRO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES, VERDE, VERMELHO, AZUL, BRANCO E DETALHES NA COR DOURADA, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,10M DE ALTURA / MÁXIMO: 2,20M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | UNID | 6.208,02 | 6.208,02  |
| 71 | QUEBRA NOZES SEGURANDO ESPADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERDE CORES E VERMELHO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,15M DE ALTURA / MÁXIMO: 2,25M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | UNID | 6.208,02 | 6.208,02  |
| 72 | PILAR DE NATAL, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NAS CORES VERMELHO, BRANCO E DOURADO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,00M DE ALTURA X 0,25M DE LARGURA X 0,25M DE PROFUNDIDADE/ MÁXIMO: 1,10M DE ALTURA X 0,35M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | UNID | 536,60   | 3.219,60  |
| 73 | CONJUNTO COM 100 LEDS NA COR BRANCO FRIO, FIO VERDE, MEDINDO CERCA DE 8M DE COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DO FIO COM OS LEDS E 0,20M DE FIO ATÉ OS CONECTORES (0,10M EM CADA PONTA). TERMINAL COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 | UNID | 56,18    | 3.370,80  |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|
|    | PINOS MACHO E FÊMEA DE ROSCA, PERMITINDO A EMENDA DE ATÉ 04 CONJUNTOS. A MEDIDA TOTAL DO CONJUNTO É DE APROXIMADAMENTE 8,20M. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². PRODUTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO. NÃO ACOMPANHA PLUG, APENAS ROSCA DE INTERLIGAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PRODUTO: 5W.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |          |          |
| 74 | ESCORREGADOR PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA VERMELHA E ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE, ACOMPANHA ESCADA DE ACESSO E PÉS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA COM CANO DE 3/4 PAREDE DE 2MM E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS E REVESTIDOS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOURADO. TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,90M DE ALTURA X 0,52M DE LARGURA X 3,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,00M DE ALTURA X 0,62M DE LARGURA X 3,85M DE PROFUNDIDADE. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO É A PARTIR DE 3 ANOS. | 1 | UNID | 7.148,82 | 7.148,82 |
| 75 | DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO PUXANDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES AZUL E VERMELHO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,40M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                              | 1 | UNID | 4.879,66 | 4.879,66 |
| 76 | DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO SENTADO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E VERDE, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,40M DE ALTURA X 1,23M DE LARGURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,33M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                             | 1 | UNID | 4.756,67 | 4.756,67 |
| 77 | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, PRODUZIDO EM MADEIRA DE PINUS ENVERNIZADA. MEDIDAS ENTRE MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 1,55M DE LARGURA X 0,35M COMPRIMENTO / MÁXIMO: 0,85M DE ALTURA X 1,65M DE LARGURA X 0,45M DE COMPRIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | UNID | 697,49   | 697,49   |
| 78 | DUENDE AJUDANTE DE PAPAI NOEL, EM POSIÇÃO SEGURANDO BRINQUEDO, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERDE E ROXO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,55M DE ALTURA X 1,05M DE LARGURA X 1,05M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                     | 1 | UNID | 5.462,29 | 5.462,29 |
| 79 | SACO DE PRESENTES VERMELHO COM FITA DOURADA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,39M DE ALTURA X 1,23M DE LARGURA X 1,18M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,49M DE ALTURA X 1,33M DE LARGURA X 1,28M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                               | 1 | UNID | 5.822,09 | 5822,09  |
| 80 | COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E VERDE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | UNID | 619,60   | 619,60   |







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,29 M DE ALTURA X 0,38M DE LARGURA X 0,38M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,39M DE ALTURA X 0,48M DE LARGURA X 0,48M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |           |           |
| 81 | COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E VERDE, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,25M DE ALTURA X 0,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,35M DE ALTURA X 0,40M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                | 1 | UNID | 513,47    | 513,47    |
| 82 | COGUMELO COM PORTINHA PINTADA, TRIDIMENSIONAL, PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DAS CORES VERMELHO E VERDE, MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,45M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                | 1 | UNID | 930,10    | 930,10    |
| 83 | CAIXA DE PRESENTE VERMELHA COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,45M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | UNID | 1.216,08  | 1.216,08  |
| 84 | CAIXA DE PRESENTE AZUL COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,45M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | UNID | 1.216,08  | 1.216,08  |
| 85 | ÁRVORE DE GUIRLANDAS PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ZINCADA, COM MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,95M DE ALTURA X 2,15M DE BASE / MÁXIMO: 4,05M DE ALTURA X 2,25M DE BASE. AS ARGOLAS SÃO DECORADAS COM FESTÃO ARAMADO COM 20CM DE DIÂMETRO E 30CM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, LAÇOS EM TECIDO AVELUDADO VERMELHO DE 15CM A 50CM, BOLINHAS NATALINAS COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM A 13CM DE DIÂMETRO. CONJUNTO DE MICRO LÂMPADAS CRISTAL DE 50W DE POTÊNCIA E REFLETORES COM LÂMPADAS DE 400W ILUMINANDO A PARTE INTERNA DA ÁRVORE. TENSÃO DE 220V. | 1 | UNID | 33.372,88 | 33.372,88 |
| 86 | PAINEL COM CENÁRIO DECORATIVO DE NATAL NO QUAL O SOLDADO DE CHUMBO TEM O ROSTO PREPARADO ATRAVÉS DE RECORTE ESPECIAL PARA QUE O PÚBLICO TIRE FOTO COM SE FOSSE O PRÓPRIO PERSONAGEM. DEGRAUS EM DOIS NÍVEIS DE ALCANCE PARA A FOTO. FIGURA BIDIMENSIONAL COM RELEVOS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COLORIDA COM PREDOMINÂNCIA DA COR VERMELHA. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,05M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 1,05M DE                                                                                                                                                                      | 1 | UNID | 6.520,04  | 6.520,04  |





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
|    | PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,15M DE ALTURA X 1,90M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |           |           |
| 87 | GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: M², SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE DE TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, 50.000 PONTOS POR M², DISTÂNCIA DE 5MM ENTRE AS CARREIRAS, ALTURA DO FIO DE 13MM E PESO DE 1,43KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | M²   | 905,70    | 905,70    |
| 88 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA LOCOMOTIVA COM PAPAÍ NOEL DENTRO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,65M DE ALTURA X 6,45M DE LARGURA / MÁXIMO: 2,75M DE ALTURA X 6,55M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, PREENCHIMENTO COM LÂMPADAS DE LED, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². TENSÃO DE 220V.                                                                                                                                                                           | 1  | UNID | 9.458,08  | 9.458,08  |
| 89 | ARCO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM ARABESCOS, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 4,75M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 4,85M DE LARGURA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO REDONDO DE 2,50 POLEGADAS DE PAREDE 2,00MM E METALON 20,00MM X 20,00MM E 15,00MM X 15,00MM E 1,20MM DE PAREDE BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. | 3  | UNID | 12.452,55 | 37.357,65 |
| 90 | SAGRADA FAMÍLIA, CONJUNTO TRIDIMENSIONAL, COMPOSTA 03 FIGURAS, SENDO ELAS: JOSÉ (QUE MEDE APROXIMADAMENTE 1,85M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 1,00M DE PROFUNDIDADE), JESUS (QUE MEDE APROXIMADAMENTE 0,40M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE) E MARIA (QUE MEDE APROXIMADAMENTE 1,40M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE), TODOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO FOSCO. PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCA E DOURADA NAS VESTES DOS PERSONAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | UNID | 12.252,95 | 12.252,95 |
| 91 | PASTOR E OVELHA, FIGURAS TRIDIMENSIONAIS, COMPOSTO POR 02 FIGURAS, SENDO ELAS: PASTOR COM CAJADO (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE) E OVELHA DEITADA (MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,38M DE ALTURA X 0,28M DE LARGURA X 0,67M DE PROFUNDIDADE), AMBOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | UNID | 5.788,25  | 5.788,25  |



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
|    | AUTOMOTIVO FOSCO. PREDOMINÂNCIA DAS CORES BRANCA E DOURADAS NAS VESTES DOS PERSONAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |           |           |
| 92 | ANJO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 1,35M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,45M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA ESPECIAL DELUXE COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO FOSCO. PREDOMINÂNCIA NAS CORES BRANCO E DOURADO NAS VESTES DOS PERSONAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | UNID | 6.649,19  | 6.649,19  |
| 93 | TRÊS REIS MAGOS, CONJUNTO TRIDIMENSIONAL, COMPOSTO 03 FIGURAS, SENDO ELAS: REI BALTAZAR (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE), REI BELCHIOR (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE) E REI GASPAR (MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,55M DE ALTURA X 0,80M DE LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE), TODOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO FOSCO. PREDOMINÂNCIA NAS CORES BRANCO E DOURADO NAS VESTES DOS PERSONAGENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNID | 14.388,44 | 14.388,44 |
| 94 | ESTÁBULO, FIGURA TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,95M DE ALTURA X 2,45M DE LARGURA X 3,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,05M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 3,55M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO E VERNIZ AUTOMOTIVO FOSCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNID | 16.544,91 | 16.544,91 |
| 95 | POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 1020, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5M DE ALTURA (SENDO APROXIMADAMENTE 4M PARA FICAR APARENTE E 1M PARA ENTERRAR) COM 2,5 POLEGADAS DE DIÂMETRO X 2MM DE PAREDE, ZINCADO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | UNID | 882,76    | 1.765,52  |
| 96 | PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA ANJO, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,65M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA / MÁXIMO: 3,75M DE ALTURA X 2,75M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 3/16 X 1/2 DE POLEGADA E TUBO QUADRADO 15,00MM X 15,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA EM AÇO CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL, VERDE E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO 08 METROS DE MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCA 13MM DE DIÂMETRO, COM 64 LEDS POR METRO. PARA O EFEITO DE MOVIMENTO SERÁ APLICADO STROBOS COM LÂMPADAS DE XÊNON DE 6W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM DE BASE DE FIXAÇÃO. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA APROXIMADA DA FIGURA: 532,40W | 2 | UNID | 4.356,46  | 8.712,92  |

2.2. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.811.000,00 (um milhão, oitocentos e onze mil reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima.



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

2.2.1. As memórias de cálculo e os documentos que dão suporte à estimativa de valor acima, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, constam de documento classificado, anexo a este Termo de Referência.

2.3. O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021 e prazo de execução dos serviços será de 11 de novembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025.

### 3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. A contratação acima descrita está sendo solicitada nos termos das especificações técnicas e informações complementares que a acompanham, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando a programação natalina municipal, com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de enfeites natalinos (lote único), que farão parte do parque de natal, para o evento nominado “FANTÁSTICO NATAL DE CASTRO”, que será realizado no Parque Municipal Prefeito Dr. Ronie Cardoso (Parque Lacustre) de 01 ao 22 de dezembro de 2024. A entrega dos materiais deverá ocorrer diretamente no Parque Lacustre Dr. Ronie Cardoso no dia 11 de novembro de 2024, a partir das 08hrs e a retirada dos mesmos, está prevista entre os dias 08 e 11 de janeiro de 2025.

### 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. Trata-se da locação de enfeites para realização do evento festivo do município, Fantástico Natal de Castro, propiciando diversão, lazer e entretenimento à população durante todos os dias de realização do mesmo. A Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo optou pelo agrupamento dos itens para melhor gestão dos serviços, de forma a atender a inter-relação entre os itens. Sendo que desta forma se obtém vantagem técnica e econômica, pelo gerenciamento centralizado do lote.

4.2. A descrição da solução como um todo, seria contratação de empresa especializada que possa locar os enfeites natalinos integralmente e oferecer todo suporte necessário para sua instalação elétrica e funcionamento nas condições estabelecidas neste documento;

4.3. A contratação de uma única empresa (menor preço global) é justificada em razão de que os produtos a serem locados são de fabricação única de designer exclusivo a cada empresa, sendo assim necessário a locação de todos os produtos de um único fornecedor, para que seja mantido o mesmo padrão de estético, harmonia e sintonia no resultado final, visto que toda decoração será concentrada em um único local (Parque Municipal Dr. Ronie Cardoso / Parque Lacustre).

4.4. O objetivo da contratação é produzir um ambiente lúdico e encantador, que promete chamar a atenção dos visitantes e contará com muita iluminação e atividades dentro do contexto natalino.

4.4. Os enfeites serão locados para o município tenha sempre uma programação natalina diferenciada, com atrações inovadoras e após o encerramento das atividades não se tenham custos com armazenamento, já que são peças grandes e demandam muito espaço para serem acondicionadas preservando a sua integridade.

4.5. Tendo em vista o princípio da economicidade busca-se com a locação destes materiais em lote único que a fornecedora consiga melhorar seus preços a partir da escalabilidade, ou seja, quanto mais itens uma mesma empresa conseguir fornecer à Administração Municipal menor serão os custos com transporte dos materiais e

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/07/2024 13:44:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6690bdc7a63e>  
POR GISELE MARIA AVILA CORADASSI - (\*\*\* 481.359-\*\*) EM 11/07/2024 13:44





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

funcionários, entre outros fatores que acabam-se interligando ao valor dos materiais e fazem com que estes aumentem, em consequência, aumentando o valor total do dispêndio do setor público.

### 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As empresas deverão apresentar documentações de regularidade fiscal, sendo:

CNPJ; Certidão de FGTS; Certidão de INSS; Certidão Estadual; Certidão trabalhista; Certidão Municipal; Certidão Federal; Proposta comercial com valores e demais documentações que se fizerem necessárias, durante o certame.

5.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

5.2. Sustentabilidade:

A contratação de locação de enfeites para as festividades natalinas, é essencial para garantir um evento atraente, seguro e bem-sucedido, que promova o engajamento comunitário. Alinhar essa contratação com práticas sustentáveis contribui para a redução do impacto ambiental e demonstra o compromisso da organização do evento com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, é possível proporcionar uma experiência divertida e educativa, mantendo-se responsável e consciente quanto às questões ecológicas.

5.3. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

5.4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

### 6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados do dia 11 de novembro de 2024, em execução e medição única.

6.2. Caso não seja possível a execução na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito ou força maior.

6.3. Os serviços deverão ser executados na seguinte localização: Rua Mariana Marque, Centro, s/n, Parque Pref. Dr. Ronie Cardoso (Parque Lacustre).

6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, na proposta e no contrato, devendo ser substituído no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

6.6. O objeto do contrato será recebido definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em relação a quantidades e qualidade do objeto contratado.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

### 7. DO PAGAMENTO

- 7.1. A inadequação técnica dos serviços executados implicará em não pagamento.
- 7.2. Não será permitido pagamento antecipado, seja parcial ou total.
- 7.3. O prazo máximo para a liquidação e o pagamento da despesa pelo CONTRATANTE é de 20 (vinte) dias úteis.
- 7.4. O prazo para a solução, pelo CONTRATADO, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento do documento fiscal, verificados pelo CONTRATANTE durante o processamento da liquidação de despesa, não será computado no prazo para pagamento da despesa.
- 7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
- 7.6. Na hipótese de caso fortuito ou força maior ou outro previsto nas normas vigentes que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o respectivo prazo será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica de pagamento em que a despesa originalmente estava inscrita.
- 7.7. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.8. Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, a secretaria requisitante, por meio dos fiscais e gestor do contrato, deverá providenciar sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE e não será contado no prazo previsto para pagamento.
- 7.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE, através dos fiscais e gestor do contrato, tomará as providências cabíveis para a aplicação da(s) sanção(ões) cabível(is) ao CONTRATADO.
- 7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, sendo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

### 8. DOS DEVERES DO CONTRATANTE

- 8.1. Designar formalmente a equipe de servidores para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.
- 8.2. Aplicar sanções pela inexecução total ou parcial do contrato.
- 8.3. Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Termo de Contrato ou documento equivalente.
- 8.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo e na proposta do CONTRATADO.
- 8.5. Realizar a aceitação e recebimento provisório e/ou definitivo dos serviços.
- 8.6. Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado.
- 8.7. Solicitar a substituição, reparo ou correções no serviço executado.
- 8.8. Verificar a regularidade do CONTRATADO antes de autorizar o pagamento.
- 8.9. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato ou documento equivalente.
- 8.10. Efetuar o pagamento até o 20º (vigésimo) dia útil subsequente ao recebimento na nota fiscal/fatura, devidamente recebida e atestada pelo(s) Fiscal(is) e Gestor do Contrato.



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

- 8.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura do CONTRATADO, conforme as normas legais aplicáveis.
- 8.12. Notificar o CONTRATADO, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do atendimento das solicitações, fixando prazo para a respectiva correção. Proporcionar acesso aos funcionários do CONTRATADO às instalações do local para a execução dos serviços.
- 8.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, decorrente deste Termo de Referência, do Contrato e/ou documentos equivalentes, bem como da proposta comercial apresentada.
- 8.14. Executar ou providenciar as ações de sua responsabilidade que possam interferir no atendimento das obrigações de responsabilidade do CONTRATADO.
- 8.15. Solicitar oficialmente ao CONTRATADO ou seu preposto todas as providências necessárias ao bom atendimento do objeto deste Termo de Referência.
- 8.16. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser oficialmente solicitadas pelo representante do CONTRATADO.
- 8.17. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados com falhas e/ou defeitos, bem como com incompatibilidades em relação às especificações técnicas previstas neste Termo e no Edital.
- 8.18. A fiscalização poderá se negar a atestar faturas em que haja pendência no atendimento de solicitações de fornecimento pelo CONTRATADO ou erros advindos do seu preenchimento.
- 8.19. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto desta contratação.
- 8.20. Caso o CONTRATADO seja multada em decorrência da inexecução do Contrato, o Fiscal do Contrato atestará a nota fiscal/fatura somente após a apresentação, por parte do CONTRATADO, da quitação da(s) multa(s) aplicada(s), sendo que o Município não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, pelo pagamento de multas ou juros decorrentes de pagamento em atraso de retenções desta nota/fatura, que caberão a quem tiver dado causa.
- 8.21. Nos casos de aplicação de multas, o Fiscal do Contrato requererá ao Gestor do Contrato a solicitação formal ao órgão competente do Município para providências e comunicação formal do CONTRATADO.

## 9. DOS DEVERES DO CONTRATADO

- 9.1. Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no Contrato e em sua proposta comercial apresentada, bem como em obediência à legislação e às normas técnicas correlatas.
- 9.2. Apresentar justificativa, no caso de impossibilidade de atendimento das solicitações e prazos, acompanhada, quando for o caso, de documentação comprobatória, que será apreciada pela fiscalização e, em última instância, pelo Secretário da pasta.
- 9.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e Contrato, mediante recebimento de fiscal designado.
- 9.4. Enviar, em arquivo PDF e XML, via original da Nota Fiscal Eletrônica ao município, para o endereço eletrônico institucional: [smcict@castro.pr.gov.br](mailto:smcict@castro.pr.gov.br), bem como dos demais documentos exigidos e/ou exigíveis em face da legislação ou do Edital.
- 9.5. Informar no documento fiscal todos os dados requeridos e informados pela fiscalização, quais sejam: dados do contratado (razão social e CNPJ) idênticos ao do Contrato e da Nota de Empenho, especificação do serviço executado (incluindo marca, nome do fabricante, modelo, dimensões e outras previstas neste Termo), prazo de garantia, processo licitatório (tipo, número e ano), contrato (número e ano), número(s) de empenho(s) (e respectivas distribuições de valores, se for o caso), número do convênio, contrato de repasse, contrato de financiamento ou outro, e o respectivo programa do órgão concedente (se for o caso),



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

informações tributárias e obrigações acessórias, informações que justifiquem a desobrigação fiscal (se for o caso), com a devida comprovação, dados bancários para pagamento (banco, agência e conta) e outras informações, porventura cabíveis ou exigidas.

- 9.6. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os bens entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
- 9.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme prescreve a Constituição Federal de 1988.
- 9.9. Manter durante a completa vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 9.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos ou nas especificações de sua proposta, devendo retificá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto deste Termo.
- 9.11. Disponibilizar número de telefone e e-mail, corretos e ativos, de modo a permitir a comunicação da equipe de fiscalização, além do nome do(s) responsável(is) por receber esta comunicação e o horário comercial em que estará disponível, de pelo menos 8 horas diárias.
- 9.12. Receber a(s) Nota(s) de Empenho no e-mail informado, de modo que, a partir da data de seu envio, contará o prazo para entrega dos bens contratados.
- 9.13. Cumprir, rigorosamente, todas as obrigações assumidas em sua proposta comercial, para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência.
- 9.14. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, realizando os atendimentos das solicitações em conformidade com o disposto neste Termo de Referência.
- 9.15. Acatar todas as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- 9.16. Instruir os seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas.
- 9.17. O CONTRATADO deverá guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.
- 9.18. Afastar de imediato, a pedido da Fiscalização do Contrato, qualquer funcionário ou preposto que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com o atendimento do objeto deste Termo de Referência ou do Contrato.
- 9.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de execução do serviço, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos.
- 9.20. Manter inalterados os preços e as condições propostas.

### 10. DAS SANÇÕES

- 10.1. O CONTRATADO será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
  - 10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
  - 10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - 10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

- 10.1.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 10.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 10.1.6. Prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- 10.1.7. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 10.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
- 10.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas no Capítulo I do Título IV da Lei nº 14133/21, podendo o CONTRATANTE, conforme a extensão da infração cometida, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
  - 10.2.1. Advertência;
  - 10.2.2. Multa;
  - 10.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
  - 10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
  - 10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
  - 10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa “dar causa à inexecução parcial do contrato”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 10.5. A sanção de multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14133/21.
- 10.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta deste ente federativo, pelo prazo de 3 (três) anos.
- 10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 6 (seis) anos.
- 10.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de análise jurídica e será de competência exclusiva do secretário municipal da pasta requisitante.
- 10.9. As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
- 10.10. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

10.11. A aplicação das sanções previstas acima não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, nem a aplicação de outros tipos de penalizações porventura cabíveis.

### 11. DO REAJUSTE

11.1.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

11.1.2. Será realizado reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano.

### 12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

12.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila

12.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

12.3.1. O(s) fiscal(is) técnico(s) a ser(em) designado(s) formalmente será(ão):

12.3.1.1. Titular(es): Daniel Schendroski Filho

12.3.1.2. Substituto(s): Lilian de Fátima Maciel

12.3.2. O(s) fiscal(is) administrativo(s) a ser(em) designado(s) formalmente será(ão):

12.3.2.1. Titular(es): Leila de Jesus Ribas Simão

12.3.2.2. Substituto(s): Daniele Cristine Martins de Lima

12.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

12.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

12.6. As atribuições do(s) fiscal(is) do contrato são as constantes nos arts. 16, 17 e 18 do Decreto Municipal nº 1428/2023, conforme o caso.

12.7. A execução do contrato deverá ser gerida pelo gestor do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 25), ou pelo respectivo substituto.

12.7.1. O(s) gestor(es) do contrato a ser(em) designado(s) formalmente será(ão):

12.7.1.1. Titular(es): Lilian de Fátima Maciel

12.7.2. As atribuições do gestor do contrato são as constantes no art. 15 do Decreto Municipal nº 1428/2023.

12.8. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

12.9. O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

12.10. A Comissão designada para recebimento definitivo do objeto será:

12.10.1.1. Presidente: Daniel Schendroski Filho

12.10.1.2. Membro: Lilian de Fátima Maciel

12.10.1.3. Membro: Juliano José Roberto

12.11. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

12.12. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

12.13. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

12.13.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

12.14. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

12.15. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

12.16. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

12.17. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

12.18. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

### 13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

13.1. A empresa executora será selecionada por meio da realização de processo licitatório, modalidade pregão, com menor preço, com fundamento nos arts. 11 a 71 da Lei nº 14.133/2021.

13.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União

13.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa executora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

13.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

13.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

13.8. É dever da empresa executora manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

13.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

13.10. Se a empresa executora for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

13.12. Para fins de contratação, deverá a empresa fornecedora **OU** executora comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

### 13.13. **Habilitação Jurídica:**

13.13.1. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**OU**

13.13.2. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

13.13.3. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**OU**

13.13.4. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária** - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

13.13.5. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### 13.14. **Habilitações fiscal, social e trabalhista:**

13.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

- 13.14.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 13.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 13.14.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 13.14.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 13.14.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 13.14.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 13.14.8. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 13.14.9. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.
- 13.14.10. A Contratada **deverá apresentar atestado de capacidade técnica com ART de execução com acervo técnico junto ao CREA.**
- 13.14.11. **A licitante vencedora DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRAS DOS PRODUTOS**, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de publicação do edital. As amostras devem ser entregues no endereço Praça Manoel Ribas, 170 – Espaço Cultural Vicente Machado, durante o horário comercial, das 8h:30 às 11h:30 e das 13h:30 às 17h.
- 13.14.12. Os produtos deverão estar em perfeito funcionamento e apresentar ótima qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha descritiva;
- 13.14.13. **Fibra de vidro:** 1 peça em fibra de vidro cujo o acabamento da fibra de vidro deverá ser totalmente liso. Não devendo apresentar marcas aparentes de manta de fibra de vidro ou fio roving, emendas, acabamento áspero ou ondulações defeituosas. A pintura também deve apresentar alto brilho do verniz.
- 13.14.14. **Conjuntos de LED:** 1 meteoro: Conjunto com 80 LEDs brancos frios com movimento snow fall (meteoro). Medindo aproximadamente: 0,15m de largura x 0,80m de comprimento. Para maior



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

resistência quando usado em áreas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com resina cristal líquida. Não acompanha plug. Tensão de 220V. Potência do produto:

- 13.14.15. **Figura luminosa:** 1 figura luminosa produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Deverá possuir contorno de mangueira luminosa, devem conter as seguintes características: 13mm de diâmetro e um mínimo de 36 LEDs por metro com visão 360º (quando for mangueira luminosa de LED) ou um mínimo de 36 microlâmpadas por metro (quando for mangueira luminosa incandescente); A peça também deverá conter preenchimento através de conjuntos de LED nas peças, os conjuntos de LED, deverão possuir a cor do fio de condução elétrica conforme as cores das lâmpadas de LED (lâmpadas azuis, fio azul, lâmpadas vermelhas, fios vermelhos e assim sucessivamente), para que o produto ofereça um efeito diurno além de noturno.

### 14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

14.1.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Código Reduzido: 594

Órgão: 13

Unidade: 05

Ação: 2050

Fonte de Recurso: 00

Subelemento de Despesa: 333903900

14.1.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Castro, 08 de julho de 2024

Fiscal (is) do contrato)

Aprovo este Termo de Referência.

Gisele Maria Ávila Coradassi

Secretária Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo

Responsável pela Unidade Requisitante

