



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 059/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024

Prezado fornecedor, o Município de Piraí do Sul agradece o seu interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que você possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste certame, os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao máximo, repetir informações. É fundamental que você leia, além do edital, TODOS os anexos, pois há regras importantes para a contratação, a serem observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital:

- a. Anexo I – Especificações do objeto;
- b. Anexo II – Modelo de proposta; e
- c. Anexo III – Minuta de ARP.

Este edital traz as regras específicas para a sua participação e para a condução do certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer dúvida ou discordância deverá ser manifestada antes do início do certame, através do e-mail: edital@piraidosul.pr.gov.br.

As minutas da ata de registro de preços e do contrato trazem as cláusulas que serão redigidas no instrumento que formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nelas estão as obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a sua execução.

As informações gerais, que se repetem nas licitações, estão em um Caderno de Normas Licitatórias e podem ser acessadas clicando nos links que estão no edital identificados com o sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos e as normas do Caderno de Normas Licitatórias referidas neste edital.

Os fornecedores que não estão acostumados com as licitações aqui do Município de Piraí do Sul devem ler com atenção todas as informações gerais que estão nos links para entender os detalhes da licitação.

Existem, ainda, dois outros documentos que poderão lhe interessar e estão acessíveis no processo nº 1333/2024, disponível em: <https://piraidosul.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/licitacoesonde> serão divulgados todos os documentos e informações referentes a esta licitação:

- o estudo técnico preliminar - ETP, que indica o caminho percorrido pelo Município até chegar na solução ora licitada como sendo a que melhor lhe atende; e



Pirai do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

- o termo de referência - TR, que possui a construção de todos os elementos do presente edital.

Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá a regra deste edital e anexos.

Bons negócios!



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 059/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024

MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL

Processo nº 1333/2024

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Registro de Preços visando a eventual Aquisição de móveis, eletroportáteis e utensílios domésticos para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Recebimento das Propostas: **A partir das 08h00min do dia 08/08/2024 até às 08h00min do dia 20/08/2024.**

1.3. Abertura e Julgamento das Propostas: **Das 08h01min até às 08h59min do dia 20/08/2024.**

1.4. Início da Sessão de Disputa de Preços: **09h00min do dia 20/08/2024.**

OBS: Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

1.5. Prazo para solicitar [esclarecimento e impugnar](#) do edital: **15/08/2024** às 23h59min.

1.6. Valor máximo da contratação: **R\$ 231.339,33 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos).**

1.7. Rito da seleção: **Pregão.**

1.8. Forma da seleção: **Eletrônica.**

1.9. Local do certame: www.bll.org.br “Acesso Identificado”.



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

1.10. Critério de julgamento: [Menor preço.](#)

1.11. Modo de disputa: [Aberto na forma eletrônica.](#)

1.11.1. Os lances serão feitos com base no **preço unitário**.

1.11.2. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao melhor lance ou proposta.

1.12. Ordem das etapas: [Rito procedimental comum.](#)

1.13. Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços.

1.14. [Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE:](#)

1.14.1. Para se beneficiar da condição de MPE, o licitante deve se declarar como tal.

1.14.2. A tabela com benefício de MPE para cada item do objeto, está no Anexo I - Especificações técnicas.

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

2.2. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Piraí do Sul ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

2.3. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

2.4. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;



Pirai do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.7. Clique neste link: [análise das condições de participação](#), para saber, em detalhes as regras da análise das condições de participação.

3. DECLARAÇÕES

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declarações arroladas neste item, sendo desnecessária a apresentação dessas declarações por escrito.

3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos;

3.1.2. Dou consentimento à disponibilização dos dados da empresa e dados pessoais dos sócios, necessários à realização do processo licitatório e formalização do instrumento contratual, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 13.709/2018.

3.1.3. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de Pirai do Sul;

3.1.4. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

3.1.5. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço;



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

3.1.6. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

3.1.7. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado;

3.1.8. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz; e

3.1.9. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

4. PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

5.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;

5.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

5.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;

5.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

5.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e

5.1.6. regularidade trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>).

5.2. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante.

6. EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ, ENQUANTO PROPONENTE, PODERÁ SER SANCIONADO

6.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual explicado no link [processo sancionatório](#).

7. INFORMAÇÕES GERAIS

7.1. [Definições](#)

7.2. [Condições de julgamento de propostas e habilitação](#)

7.3. [Critérios de desempate](#)

7.4. [Negociação](#)

7.5. [Recursos e contrarrazões](#)

7.6. [Adjudicação e homologação](#)

7.7. [Disposições gerais](#)

7.8. Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados à videoconferência: edita@piraidosul.pr.gov.br / (42) 3237-8500 (ramais 8513; 8514; 8515 e 8548 (das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h).

7.9. Onde estamos: Paço Municipal Ramis Gabriel Cury, Praça Alípio Domingues nº34, Centro, Piraí do Sul - PR, CEP 84.240-000.



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

7.10. A responsável pelo certame é **Giovana Joris Flügel**, nomeada Pregoeira, pelo Decreto Municipal nº 2.490/2024.

7.11. Normas de regência: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 2.276/2023.

7.12. Piraí do Sul - PR, 1 de julho de 2024.

Henrique de Oliveira Carneiro

Prefeito Municipal



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 059/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024

ANEXO I ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Registro de Preços visando a eventual Aquisição de moveis, eletros e utensílios domésticos para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. JUSTIFICATIVA:

2.1.1. A Rede de Atenção Básica à Saúde possui uma ampla gama de profissionais que atuam de maneira intersetorial para o bom atendimento à população, visando a prevenção e promoção da saúde dos usuários. Entende-se, portanto, a importância de manter os locais de atendimento organizados, funcionais e limpos a fim de promover agilidade e bem estar à população que procura a Atenção Primária em Saúde. Tais fatos são justificados pelas seguintes afirmações:

- Manter a organização dos locais de atendimento gerando funcionalidade no desempenho das funções;
- Equipar Unidades Básicas de Saúde com insumos pertinentes para a limpeza e desinfecção conforme preconizam as normas do Ministério da Saúde;
- Assegurar o máximo conforto possível aos usuários enquanto aguardam por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde;

2.1.2. A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades das salas de espera nas Unidades Básicas de Saúde, setores de triagem, recepção, consultórios médicos, consultórios de puericultura e pré-natal no que discorre à Atenção Primária em Saúde e serão utilizados em procedimentos médicos, de enfermagem e de odontologia para os pacientes que necessitam de tratamento. O sucesso do processo licitatório vai viabilizar a realização de procedimentos médicos, de enfermagem e de odontologia

Praça Alípio Domingues, nº 34 – Centro – Piraí do Sul – Estado do Paraná – CEP 84.240-000

www.piraidosul.pr.gov.br



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

realizados pelas equipes, propiciando tratamento adequado aos pacientes, e evitando a interrupção e o encaminhamento dos usuários.

2.2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de referência e edital de licitação;
- O prazo de entrega dos itens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho;
- Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;
- Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade e não danificadas;
- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
- A Contratada deverá entregar os itens conforme quantitativo e endereço informado por e-mail, o qual juntará à Nota de Empenho;
- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pela Prefeitura de Piraí do Sul;
- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
- Indicar o número do empenho e dados bancários na Nota Fiscal;
- A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;
- Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;
- A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.
- A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

Praça Alípio Domingues, nº 34 – Centro – Piraí do Sul – Estado do Paraná – CEP 84.240-000

www.piraidosul.pr.gov.br



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

- No caso descrito acima, dada a impossibilidade de reposição dos itens o prazo determinado para entrega, a Contratada será advertida e multada conforme o tem 5.7 do Termo de Referência, independente de aplicação de demais sanções cíveis e criminais conforme a Legislação.

2.3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

2.3.1. Especificação e quantidades da solução:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Unidade	Aquecedor elétrico portátil, 110v, 1400w, com sistema de segurança em caso de superaquecimento	20	R\$ 160,06	R\$ 3.201,20
2	Unidade	Armário alto com 2 portas, 5 prateleiras e chaves, material resistente e impermeável. Dimensões aproximadas: 800 x 500 x 1600 mm (lxpxa). Estrutura em MDP de no mínimo 15mm. Capacidade mínima 50kg. Cor amadeirada ou cinza.	10	R\$ 929,74	R\$ 9.297,40
3	Unidade	Armário baixo com 2 portas, 2 prateleiras e chaves, material resistente e impermeável. Dimensões aproximadas: 800 x 500 x 740 mm (lxpxa). Estrutura em MDP de no mínimo 15mm. Capacidade mínima 30kg. Cor amadeirada ou cinza.	4	R\$ 582,92	R\$ 2.331,68
4	Unidade	Armário de aço, cinza, com 2 portas de abrir, no mínimo 3 prateleiras internas. Dimensões mínimas: 160 cm de altura x 80 cm de largura x 40 cm de profundidade; com portas de abrir e chave fixada na porta.	15	R\$ 916,19	R\$ 13.742,85
5	Unidade	Armário de aço, cinza, para arquivos com 4 gavetas. Dimensões mínimas: gavetas de 70 cm, 133 cm de altura x 46 cm de largura e 68 cm de profundidade; com gavetas que deslizam por rolamentos, chapa no mínimo 22, e chave fixada na porta.	15	R\$ 1.148,18	R\$ 17.222,70
6	Unidade	Armário roupeiro 20 portas locker - 1,96 Altura, 1,23 Comprimento, Profundidade 0,36, Portas 0,275X0,34 cm. Dimensões mínimas: 193 cm de altura, 138 cm de largura x 40 cm de profundidade, capacidade por prateleira 15 kg, chapa no mínimo 24, com fechadura.	6	R\$ 2.770,72	R\$ 16.624,32
7	Unidade	Armário vitrine em aço inoxidável, cinza, 02 portas de vidro. Dimensões mínimas: 160 cm de altura x 65 cm de largura x 40 cm de profundidade; possui laterais, porta com	3	R\$ 1.396,53	R\$ 4.189,59



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

		fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3 mm.			
8	Unidade	Aspirador 50L profissional industrial pó e líquido tambor: 1400W, voltagem 110v, motor com alto desempenho, alto nível de ruído, mangueira 3 metros	1	R\$ 2.464,54	R\$ 2.464,54
9	Unidade	Bule de alumínio 2 litros, reforçado, com tampa em alumínio e cabo pomel em baquelite	10	R\$ 64,89	R\$ 648,90
10	Unidade	Cadeira fixa ISO: assento – estrutura plástica em polipropileno de alta resistência; encosto – estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com pega-mão; base – apoia braços integrado a estrutura de aço sae 1020 tratada quimicamente, com acabamento em polipropileno copolímero injetado. Estrutura – estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo sae 1020 com 22,22mm de diâmetro (7/8”), parede 1.90mm sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência acabamentos – aço tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Para garantir a qualidade do produto, anexar a proposta de preços: Certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao Inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes. - Declaração de revenda autorizada ou fabricante com firma reconhecida em cartório; - comprovação certificação ambiental FSC ou Cerflor.	30	R\$ 228,80	R\$ 6.864,00
11	Unidade	Cadeira giratória com braço: Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em tela 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina phillips na bitola ¼"x 20 e porcas sextavadas flangeada na bitola ¼"x 20 fixadas de forma invertida no suporte do encosto. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte	35	R\$ 729,89	R\$ 25.546,15



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

	frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 55 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos phillips, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados grau 5 tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Braços - apoia braços sl e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados grau 5 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Mecanismo - com sistema reclinador do encosto (sre), de estrutura monobloco, soldado por processo mig em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Alavanca de acionamento do sre possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e			
--	--	--	--	--



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

	permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Coluna - central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás din 4550 classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Acabamento - os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo			
--	--	--	--	--



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

		com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada mínima de 50 microns. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. Apresentar junto com amostra do produto; Laudo técnico emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme norma regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da norma o produto atende. Deve possuir também, a documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela análise técnica e emissão do documento supracitado; Termo de garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados; Relatório de ensaio e/ou laudo de conformidade com a norma ABNT NBR 11003:2009 – tintas – determinação da aderência – emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; Relatório de ensaio e/ou laudo de conformidade com a norma ABNT NBR 8094:1983 – corrosão por exposição à névoa salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, com resultado final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – tintas e vernizes – avaliação do grau de enferrujamento, com resultado final: r10 - emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; Licença de operação da empresa fabricante das cadeiras; Certificado de regularidade e certidão negativa de débitos do Ibama da empresa fabricante das cadeiras; Relatório de ensaio emitido por laboratório de que a espuma é isenta cfc; Certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro;			
12	Unidade	Cadeiras tipo longarina, para 3 lugares, material resistente e impermeável	28	R\$ 419,28	R\$ 11.739,84
13	Unidade	Cadeiras tipo longarina com 4 lugares: assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência, estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo, com pintura epóxi eletrostática. Capacidade: 120 Kg por lugar. Acabamento	9	R\$ 731,93	R\$ 6.587,37



Pirai do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

		dos pés: Ponteira plástica, acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado.			
14	Unidade	Caixa plástica de hortifruti agrícola organizadora com ombreiras para facilitar o transporte, sem tampa, dimensões aproximadas externas LxCxA (cm) 36,5x55x31, capacidade de carga de 20 Kg	36	R\$ 56,76	R\$ 2.043,36
15	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 6L, baixa, dimensões aproximadas CxLxA (cm) 31x22x14	7	R\$ 24,60	R\$ 172,20
16	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 7L, alta, dimensões aproximadas CxLxA (cm) 32x21x18	30	R\$ 39,02	R\$ 1.170,60
17	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 9,3L, baixa, dimensões aproximadas CxLxA (cm) 40x29x12	6	R\$ 38,31	R\$ 229,86
18	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 12L, alta, dimensões aproximadas CxLxA (cm) 36x25x23	7	R\$ 28,99	R\$ 202,93
19	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 30L, alta, com dimensões aproximadas CxLxA (cm) 42.5x31x30.5	7	R\$ 68,44	R\$ 479,08
20	Unidade	Caixa plástica organizadora empilhável, com tampa e travas 56L, alta, com dimensões aproximadas CxLxA (cm) 50x43x36	22	R\$ 55,32	R\$ 1.217,04
21	Unidade	Caixa térmica 26 litros, parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa soprada, com material 100% virgem, atóxico e sem odor, com alça para transporte	5	R\$ 83,69	R\$ 418,45
22	Unidade	Carrinho de transporte de cargas, com capacidade de até 200 Kg, rodas pneumáticas, medindo aproximadamente 120 cm de altura x 55 cm de largura	4	R\$ 856,59	R\$ 3.426,36
23	Unidade	Cesto organizador, branco, sem tampa, medidas aproximadas CxLxA (cm) 27x21x8	9	R\$ 44,09	R\$ 396,81
24	Unidade	Escada extensível 2 partes de 10 degraus, fabricada em alumínio suporta até 150 Kg, pés emborrachados, 3 formas de usar: Extensível, Aberta, Simples.	13	R\$ 694,12	R\$ 9.023,56
25	Unidade	Estante de aço carbono, desmontável de aço 06 prateleiras, dobras duplas nas laterais dimensões: (altura x largura x profundidade) - EXTERNAS:1980x920x300mm	80	R\$ 488,21	R\$ 39.056,80
26	Unidade	Garrafa térmica 1,8l, possui revestimento de inox, ampola de vidro, sistema anti-pingos, bomba de pressão, alça acoplada na bomba, cor inox e preto	10	R\$ 134,62	R\$ 1.346,20
27	Unidade	Gaveteiro volante com 02 gavetas 01 gavetão dimensões: 400 x 470 x 648 mm (lxpxa) (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo superior confeccionado em mdp com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e	7	R\$ 674,10	R\$ 4.718,70

Praça Alípio Domingues, nº 34 – Centro – Pirai do Sul – Estado do Paraná – CEP 84.240-000

www.piraidosul.pr.gov.br



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

	antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° c. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° c. A gaveta de pasta é apoiada lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x a 45 mm em aço relaminado com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela phs aa 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas em mdp com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de			
--	--	--	--	--



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

	fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em mdp com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: Laudo de profissional (médico e engenheiro de segurança do trabalho ou ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora nr-17 (ergonomia) do ministério do trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para os casos de ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (associação brasileira de normas técnicas) ou outra empresa certificadora, de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: determinação de aderência da tinta, determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; no certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio. Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 –			
--	---	--	--	--



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

		material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final ri0; Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final ri0; Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de so2 de 2 litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou Cerflor, em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; Apresentar declaração de garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (caso licitante seja também o fabricante); Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; Apresentar catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, linha/modelo e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada			
28	Unidade	Kit Com 24 Gaveteiros Plástico Organizador Bin Nº 3 - Preto	3	R\$ 61,35	R\$ 184,05
29	Unidade	Lavadora de alta pressão, voltagem 110V, referencias mínimas: potência 1700W, frequência 60Hz, pressão 1800psi, vazão 330 litros por hora, motor de indução, cabo elétrico de 5 metros e mangueira de 5 metros. Acompanha pistola, mangueira, tubeira turbo e tubeira jato reto. Garantia mínima de 01 ano.	3	R\$ 1.454,28	R\$ 4.362,84



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

30	Unidade	Mesa de trabalho reta: dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (l x p x a), tampo em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo berço confeccionada com chapas metálicas # 20 dobradas em formato "j", com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo rj-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de pvc, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa. Apresentar juntamente com a proposta	4	R\$ 750,37	R\$ 3.001,48
----	---------	--	---	------------	--------------



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

	ajustada os documentos listados abaixo: Certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (associação brasileira de normas técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da norma regulamentadora nr-17 (ergonomia) do ministério do trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (associação brasileira de normas técnicas) ou outra empresa certificadora, de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: determinação de aderência da tinta, determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; no certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio. Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final ri0; Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final ri0; Apresentar laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 –			
--	--	--	--	--



Pirai do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

		material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de so2 de 2 litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; Apresentar comprovação de atendimento a NBR-14020:2002 e NBR-14024:2004, através do certificado de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo Inmetro da respectiva indústria fabricante dos mobiliários; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou Cerflor, em nome do fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; Apresentar declaração de garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (caso licitante seja também o fabricante); Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação;			
31	Unidade	Mesa para escritório: modelo Delta, em L, Estação de Trabalho com 2 gavetas; Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura; Confeccionada em madeira arvoplac MDP 15 mm; Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo; Possui pés niveladores em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas; Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé; Gaveteiro para mesa com 2 gavetas (com fechadura); Medidas do gaveteiro= 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura	3	R\$ 1.143,47	R\$ 3.430,41
32	Unidade	Motor para portão deslizante, mínimo 0,5 cv, capacidade mínimo 600kg, bivolt, abertura rápida, com 18 controles.	1	R\$ 565,13	R\$ 565,13
33	Unidade	Pia com gabinete (Balcão para cozinha material MDP, com 03 portas e 02 gavetas, com tampo. Pes altos do chão com altura regulável. Cor branco. Largura 120cm	1	R\$ 814,66	R\$ 814,66



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

34	Unidade	Smart TV 55 polegadas, 4K, wifi, bluetooth, com Google TV, controle remoto, voltagem 110V	4	R\$ 2.530,25	R\$ 10.121,00
35	Unidade	Tanquinho – Capacidade 7kg sistema de drenagem, semi- automática dispenser para sabão, amaciante, alvejante. Voltagem 110V-220V. Nível de Água Baixo, Médio, Alto.	3	R\$ 429,59	R\$ 1.288,77
36	Unidade	Ventilador de parede com 3 velocidades, 6 pás, grade removível para limpeza, com 1 ano de garantia	70	R\$ 331,55	R\$ 23.208,50
Valor total				R\$ 231.339,33	

Fórmula de cálculo: solicitação dos setores.

2.4. Prazo para início da execução do objeto: As primeiras aquisições serão imediatas após a contratação.

2.5. Prazo de entrega do objeto: 30 (trinta) dias após o recebimento do empenho.

2.6. Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, Praça Caetano Munhoz da Rocha, s/n – ao lado da Delegacia de Polícia Civil – Centro, Piraí do Sul - PR, 84240-000.

3. BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE

3.1. "Exclusivo": Todos os itens serão exclusivos para participação de MPE, seja pelo valor do item ou por ser uma cota de outro item maior.



Piraí do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Paço Municipal Ramis Gabriel Cury

CNPJ 77.001.329/0001-00

EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 059/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome:

CPF:

Declaração de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4º do art. 3º, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa:

☐ declaramos que SIM

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
Preço total geral					

Valor total geral por extenso:

4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Data:

Nome do fornecedor
Nome do Responsável
(assinatura)

Praça Alípio Domingues, nº 34 – Centro – Piraí do Sul – Estado do Paraná – CEP 84.240-000

www.piraidosul.pr.gov.br