

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Relé De Segurança , Uso: Comando De Parada De Emergência , Referência Fabricante: Aes 2285 , Aplicação: Sistema De Automação , Tensão Alimentação: 24 VCC, Tipo Controle: Entradas E Saídas Digital , Componentes: 6 Saídas De Sinalização, 2 Contactos De Segurança, , Temperatura Trabalho: -25 A 45 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 494,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

2 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Relé De Segurança , Uso: Comando De Parada De Emergência , Referência Fabricante: Aes 2285 , Aplicação: Sistema De Automação , Tensão Alimentação: 24 VCC, Tipo Controle: Entradas E Saídas Digital , Componentes: 6 Saídas De Sinalização, 2 Contactos De Segurança, , Temperatura Trabalho: -25 A 45 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.704,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

3 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Relé De Segurança , Uso: Comando De Parada De Emergência , Referência Fabricante: Aes 2285 , Aplicação: Sistema De Automação , Tensão Alimentação: 24 VCC, Tipo Controle: Entradas E Saídas Digital , Componentes: 6 Saídas De Sinalização, 2 Contactos De Segurança, , Temperatura Trabalho: -25 A 45 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.889,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

4 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 663,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

5 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 100 / 240 V, Características Adicionais: Fonte Externa , Aplicação: Amostrador De Ar , Referência: Millipore - 11913 , Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 2.5 A A, Potência: 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

6 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 160 KW, Tensão: 440 V, Aplicação: Ar Condicionado Central , Características Adicionais: Modelo Zr160vsd 8,6 P , Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.405,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

7 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen , Padrão: Stand-Alone , Tipo Conexão: Rede Local , Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card , Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso , Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.127,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

8 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen , Padrão: Stand-Alone , Tipo Conexão: Rede Local , Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card , Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso , Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

9 - Controlador acesso

Descrição Detalhada: Controlador Acesso Tipo: Display Tipo Touch-Screen , Padrão: Stand-Alone , Tipo Conexão: Rede Local , Características Adicionais: Identificação Através De Biometria/Smart Card , Aplicação: Monitoramento E Controle De Portas De Acesso , Tipo Uso: Fechadura Do Tipo Eletroima Ou Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 713,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

10 - Serviço de Vistoria / Validação / Certificação

Descrição Detalhada: Serviço de Vistoria / Validação / Certificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (6)

11 - Inversor térmico

Descrição Detalhada: Inversor Térmico Consumo: 91,2 W, Tensão Máxima: 15,2 V, Corrente Nominal: 6 A, Modelo: Tec1-12706 , Tipo: Pastilha Peltier , Cor: Branca , Dimensões: 40 X 40 X 2 MM, Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.818,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

12 - Inversor térmico

Descrição Detalhada: Inversor Térmico Consumo: 91,2 W, Tensão Máxima: 15,2 V, Corrente Nominal: 6 A, Modelo: Tec1-12706 , Tipo: Pastilha Peltier , Cor: Branca , Dimensões: 40 X 40 X 2 MM, Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (1)

13 - Serviço de Vistoria / Validação / Certificação

Descrição Detalhada: Serviço de Vistoria / Validação / Certificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.358,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Prudentópolis/PR (3)