

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2025-001

1 - Itens da Licitação

1 - Escada hospitalar			
Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	
Valor Total (R\$):		973,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Santa Rosa/PR (5)	

2 - Otoscópio			
Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico, Alimentação: Luz Halógena 2,5v			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		6.296,70	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Santa Rosa/PR (10)	

3 - Oxímetro uso médico			
Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		5.031,87	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Santa Rosa/PR (3)	

4 - Oftalmoscópio			
Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: De Bolso, Tipo Luz: Halógena, Tensão Alimentação: 2,50V, Características Adicionais: C/ Óticas Esféricas De Precisão, Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto, Aplicação: 6tipos Aberturas C/2 Controles,Apoio Ortital Macio, Componentes: Lentes De -35 A +20d Montadas Em Chassi Metálico, Adicionais: Cabo Em Metal Cromado C/Proteção Curto Circuito			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		4.815,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Santa Rosa/PR (3)	

5 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.698,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (2)

6 - Impressora Monocromática

Descrição Detalhada: Impressora Monocromática Resolução: 256PX, Largura: 16CM, Tipo Papel: Termosensível, Profundidade: 31CM, Altura: 11CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Peso: 3500G, Cor: Cinza, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Vídeo Printer Preto/Branco, Graduação 256 Tons Cor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.541,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (1)

7 - Unidade central processamento

Descrição Detalhada: Unidade Central Processamento Tipo Processador: Intel Atom E3827 Dualcore, Memória Expansão: 1MB, Tamanho Memória: 4GB, Tipo Gabinete: Vertical, Velocidade Processamento: 1750MHZ, Tipo Interface: SATA II, Quantidade Drives: 1, Tipo Drive: 3/2POL, Tipo Kit Multimídia: 3.0GB/S, Características Adicionais: Modelo 5apc2100.By34-000 Apc2100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.272,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (2)

8 - Detector Fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.983,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (5)

9 - Balde - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Balde - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Capacidade: Cerca De 10L, Característica Adicional: C/ Alça, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (5)

10 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 531,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (5)

11 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.906,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (5)

12 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 246,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (3)

13 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Industrial, Uso: Detectar Ruidos Em Equipamentos, Características Adicionais: Mecânico Portátil Com Uma Haste, Modelo Referencia: Es/I-1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.145,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (10)

14 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Clínico, Portátil, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H, Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux, Altura: Altura Ajustável, Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível, Rodízios: C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.022,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (2)

15 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Metal Emborrachado, Quantidade Pilhas: 2, Tipo Foco: Fixo, Comprimento: 120MM, Diâmetro: 250MM, Características Adicionais: Lâmpada Xenônio, Lente Policarbonato Anti-Risco, P, Tipo: De Mão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (12)

16 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 645,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (10)

17 - Caneta alta rotação

Descrição Detalhada: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.333,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (10)

18 - Chave contra-ângulo

Descrição Detalhada: Chave Contra-Ângulo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curta, Aplicação: Captura De Implante, Tamanho: 5,5mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.065,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (10)

19 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200RPM, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.403,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (10)

20 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (5)

21 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 402,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Santa Rosa/PR (1)