

5 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck, Características Adicionais: Alimentação Tipo Phantom, Frequência: 50 A 17.000HZ, Impedância Saída: 180OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Cardióide, Acessórios: 1 Microfone De Mesa, Conector Xlr, Base De Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (18)

Grupo: G2

6 - Plug Áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro, Tipo: Xlr Fêmea, Modelo: Canon Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 214,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (8)

7 - Plug Áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro, Tipo: Xlr Macho, Modelo: Canon Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 214,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (8)

8 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Características Adicionais: Balanceado, Comprimento: 3M, Conectores: Xlr Fêmea-Xlr Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (20)

9 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Universal, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: 3 Baterias, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Referência: Modelo Pb2030mi, Tipo Bateria: Li-Ion, Tensão Saída: 5v, 9v, 11v, 12v, 15v, 20vV, Potência: 33W, Peso: 342G, Capacidade Bateria: 20,000AH, Uso: Recarga De Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Tempo Recarga: 3,6h (12v) A 9,5h (5v)H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (18)
Grupo: G2

10 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 310 A 500, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (15)

11 - Mouse Computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightihing, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (15)

12 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 4UN, Tipo Portas: Ethernet, Velocidade Porta: 1 Gb, Características Adicionais: Rede Tipo Pon, Com Uma Porta Tipo Sc/Apc, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (5)

13 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 16UN, Tipo Portas: 1000 Base T, 100 Base Tx E 10 Base T, Em Modos Ful, Velocidade Porta: 20 Mbps, Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100/1000, Autosense E Rj45, Altura 1u Pa, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (2)

14 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: Hdmi 2.0, Conector Saída: Hdmi 2.0, Largura Banda: 18GB/S, Resolução: 4k, Características Adicionais: 19 Pinos, Distância Alcance: 15M, Componentes: Filtro Ruído Integrado; Hdr10; 3d Ready; Deep Col

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (2)

15 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4GHZ, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (2)

16 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Comprimento: 305M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/lec -11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (1)

17 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Ferro Esmaltado, Aplicação: Suporte Para Colunas Acústicas, Cor: Preta, Característica Adicionais: Fixação Pela Parte Superior Da Caixa De Som, Permi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (2)

18 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Video Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc, Aplicação: Microfone, Características Adicionais: Diâmetro Do Condutor: 0,30 Mm², Tipo Cabo: Blindado E Balanceado, Tipo Blindagem: Fita De Alumínio E Blindagem Em Cobre Trançado, Comprimento: 100M, Conectores: Xlr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	550,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Bobina 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaguariaiva/PR (1)

19 - Display Tipo Led

Descrição Detalhada: Display Tipo Led Material: Cristal Líquido, Referência: Nokia 5110, Formação: 84x84, Características Adicionais: Controlador Pcd8544 Com Retroiluminação Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	58.395,00
---------------------------	------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaquariaiva/PR (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Câmara videoconferência	4	Unidade
3	Mesa Controladora De Câmara	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Microfone	18	Unidade
9	Carregador Bateria	18	Unidade