

Demonstrativo da elaboração de preços para a contratação de empresa para a aquisição de móveis e equipamentos conforme solicitado pela secretaria de saúde Rebouças PR.

O Departamento de Compras, por meio deste documento, apresenta as fontes de pesquisa de preços utilizadas para a definição do valor estimado da contratação, visando à instrução do processo licitatório, em modalidade a ser definida. Para a composição da estimativa de preços, foram utilizados dados obtidos em plataformas especializadas, tais como o Banco de Preços e a Plataforma BLL Compras, bem como orçamentos fornecidos por empresas do ramo e pesquisas de preços provenientes de contratações realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública de estados e municípios brasileiros, considerando tratar-se de objetos compatíveis com o pretendido pela Administração e inseridos em realidade mercadológica semelhante, refletindo valores compatíveis com os praticados no mercado. O método estatístico adotado para a apuração do valor estimado encontra-se demonstrado em anexo.

ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	ORÇAMENTO 01- CONSÓRCIO METROPOLITAN O DE SERVIÇOS DO PARANÁ – COMESP	ORÇAMENTO 02-BZG	ORÇAMENTO 03-PREGÃO 14/2026 CONSÓRCIO METROPOLITAN O	ORÇAMENTO 04- JT HOSPITALAR	ORÇAMENTO05- RIO JANEIRO PROCESSO 548/2026	ORÇAMENTO 06- PREGÃO 90034/2026 CAMPO BELO MG	ORÇAMENTO 07- FERRO EQUIPA	ORÇAMENTO08- AMPLO DOMINIO	ORÇAMENTO 09- SENSORY TOY	ORÇAMENTO 10- IOM MEDICAL	ORÇAMENTO BANCO DE PREÇOS	ORÇAMENTO BLL	Melhor preço	Método estatístico utilizado (média, menor preço, mediana, desconsideração)
1	Andador ortopédico destinado ao auxílio de locomoção e reabilitação de pacientes com comprometimento de equilíbrio e/ou mobilidade reduzida, indicado para uso domiciliar e ambulatorial. Especificações técnicas mínimas: Estrutura em alumínio anodizado ou aço carbono tubular, com acabamento resistente à corrosão Sistema dobrável para facilitar transporte e armazenamento Regulagem de altura com pinos ou sistema de engate rápido, permitindo ajuste conforme estatura do usuário, Base com quatro apoios dotados de ponteiros antiderrapantes substituíveis, proporcionando estabilidade durante o uso Ponteiros em borracha natural ou material termoplástico antiderrapante, substituíveis Empunhaduras anatômicas em material emborrachado ou PVC de alta resistência, de fácil higienização Capacidade de suporte de peso mínima de 100 kg, conforme modelo Largura entre 50 cm e 60 cm, garantindo estabilidade e uso em ambientes internos Altura regulável aproximada entre 80 cm e 100 cm (ou superior, conforme variação do fabricante) Produto conforme normas técnicas aplicáveis de segurança e qualidade para equipamentos de reabilitação Finalidade: Equipamento destinado ao suporte de marcha, promovendo estabilidade postural, redução do risco de quedas e auxílio na reabilitação funcional de pacientes.	4	UNID	R\$ 267,03					R\$ 250,05		R\$ 142,65			R\$ 207,77	R\$ 167,44	R\$ 206,99	MEDIA
2	Aparelho de ar condicionado split hi-wall com as seguintes características: capacidade de Refrigeração: 12.000 btus/h; alimentação elétrica: 220 V., 60hz; ventilação: quente e frio; nível de ruído interno inferior a 50db; classificação a de energia; Controle remoto sem fio; filtro para a remoção de Poeira, ácaros, fungos, compressor tipo rotativo; - Garantia mínima 1 ano	10	UNID		R\$ 2.769,66									R\$ 2.213,67	R\$ 2.593,00	R\$ 2.625,44	MEDIA
3	Aparelho de Bioimpedância Elétrica (BIA) destinado à avaliação da composição corporal, por meio da análise da resistência (impedância) à passagem de corrente elétrica de baixa intensidade e alta frequência pelo corpo humano, permitindo estimativas de parâmetros corporais. Especificações técnicas mínimas: Equipamento eletrônico digital para análise de composição corporal por bioimpedância Medição de, no mínimo: percentual de gordura corporal, massa magra, massa muscular, água corporal total e taxa metabólica basal Eletrodos de contato ou plataforma com sensores integrados (balança de bioimpedância) Capacidade de armazenamento de dados de usuários e/ou integração com software Display digital (LCD ou LED) para visualização dos resultados Alimentação por rede elétrica bivolt automática /bateria recarregável ou pilhas Capacidade de peso mínima compatível com uso adulto, com faixa aproximada de até 150 kg ou superior Precisão adequada para uso clínico, nutricional e/ou fisioterapêutico Interface para exportação de dados (USB, Bluetooth ou similar), quando aplicável Equipamento acompanhado de manual em português e garantia mínima do fabricante Finalidade: Equipamento destinado à avaliação e monitoramento da composição corporal de pacientes, auxiliando profissionais de saúde na prescrição, acompanhamento nutricional, controle de obesidade, reabilitação física e acompanhamento clínico.	2	UNID				R\$ 25.000,00				R\$ 35.000,00	R\$ 5.699,05		R\$ 13.628,13	R\$ 12.228,00	R\$ 14.138,80	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR
4	Aparelho de infravermelho para fisioterapia, novo e de primeiro uso, destinado a aplicações terapêuticas de termoterapia e alívio de dores musculares, com lâmpada infravermelha de 250 W que emite calor constante, estrutura em metal/ferro de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade durante o uso, dotado de dimmer ajustável para controle da intensidade do calor. O equipamento deverá possuir dimensões de aproximadas de 150 cm de altura, 40 cm de diâmetro e 40 cm de largura, devendo ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID	R\$ 2.058,49			R\$ 700,00	R\$ 280,45						R\$ 385,83	R\$ 1.081,15	R\$ 611,86	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR
5	Aparelho de laser terapêutico portátil novo, com emissor de laser vermelho, infravermelho e função ILIB. O equipamento deverá possuir comprimento de onda de 660 nm (laser vermelho), com potência útil mínima de 100 mW, e comprimento de onda de 808 nm (laser infravermelho), com potência útil mínima de 100 mW, permitindo ajustes conforme protocolos terapêuticos. O equipamento deverá ser portátil, de fácil manuseio e seguro para uso clínico, devendo ser fornecido completo, incluindo carregador bivolt (110/220 V), manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3	UNID				R\$ 6.500,00		R\$ 1.879,65		R\$ 5.088,46	R\$ 4.861,00		R\$ 3.457,33	R\$ 4.800,06	R\$ 4.830,53	MEDIANA

6	Aparelho de ondas curtas, novo e de primeiro uso, destinado à aplicação de diatermia por ondas curtas em tratamentos fisioterapêuticos, com frequência de operação de 27,12 MHz, modos de operação contínuo e pulsado, aplicação por campo capacitivo e indutivo, potência de saída ajustável, sendo mínima de 150 W no modo capacitivo e mínima de 80 W no modo indutivo, ou superior, frequência de pulso ajustável, painel digital para programação e visualização dos parâmetros terapêuticos, memória para armazenamento de protocolos terapêuticos, quando disponível, alimentação elétrica bivolt automática (100-240 V) ou compatível com a rede elétrica nacional, fornecido completo com cabo de alimentação, kit de eletrodos capacitivos com respectivos cabos de conexão, kit de eletrodo indutivo (tambor) com cabo de conexão, cinta para fixação do eletrodo indutivo, quando aplicável, fusíveis sobressalentes, manual de instruções em português, garantia mínima de 12 (doze) meses e registro vigente na ANVISA.	1	UNID					R\$ 16.000,00		R\$ 9.537,15		R\$ 10.435,50			R\$ 7.910,00	R\$ 8.960,99	R\$ 9.537,15	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
7	Aparelho de ozonioterapia, novo e de primeiro uso, destinado à geração de ozônio para aplicações terapêuticas, acompanhado de mesa para ozonioterapia e cilindro de oxigênio compatível. O equipamento deverá possuir vazão ajustável de 125 ml/min a 1.000 ml/min, concentração de ozônio regulável de 5 µg/ml a 70 µg/ml, modos de operação contínuo e fracionado, alimentação bivolt automática (127/220 V – 50/60 Hz), potência média de consumo de até 25 W, potência máxima de 48 VA, classificação elétrica Classe II e grau de proteção mínimo IP20. Deverá possuir dimensões mínimas de 37 x 26 x 15 cm (L x C x A) e peso aproximado de 3,5 kg. O conjunto deverá ser fornecido completo, incluindo regulador de fluxo, filtro catalisador de ozônio, mangueiras de conexão compatíveis, cabo de alimentação, mesa para ozonioterapia com dimensões aproximadas de 42 x 52 x 82 cm (C x L x A), cilindro de oxigênio com capacidade aproximada de 2,9 litros compatíveis com o equipamento, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID					R\$ 17.000,00				R\$ 18.900,00			R\$ 7.829,83		R\$ 17.000,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
8	Aparelho de ultrassom terapêutico novo, com frequências de 1 MHz e 3 MHz, destinado a tratamentos fisioterapêuticos e terapia combinada, alimentação bivolt automática (100-240 V, 50/60 Hz), potência de entrada de 150 VA, classe elétrica II, proteção elétrica tipo BF com aterramento funcional e modo de operação contínuo. O equipamento deverá possuir dimensões mínimas de 27 cm de largura, 29,5 cm de comprimento e 11,5 cm de altura, peso líquido aproximado de 1,815 kg, e ser fornecido completo com aplicador de ultrassom 1 MHz e 3 MHz, cabo adaptador para terapia combinada, cabo de eletroestimulação duplo, bastão negativo, cabo de alimentação, fusíveis de reposição, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3	UNID					R\$ 3.000,00	R\$ 1.889,32			R\$ 3.435,34	R\$ 3.901,50		R\$ 1.289,76	R\$ 2.013,48	R\$ 2.588,23	MEDIA
9	Aquabag (saco de treinamento com peso de água) com capacidade de até 20 kg, confeccionado em material resistente e flexível, medindo 69 x 19 x 19 cm, destinado a exercícios de treinamento funcional, fortalecimento muscular, instabilidade e condicionamento físico.	2	UNID									R\$ 197,00	R\$ 270,75		R\$ 260,50		R\$ 242,75	MEDIA
10	Armário de aço multiluso, novo, modelo PA 120, com fechadura, confeccionado em estrutura metálica resistente, com duas portas e quatro prateleiras internas. O equipamento deverá possuir dimensões de 90 cm de largura, 198 cm de altura e 40 cm de profundidade, com sistema de fechamento por fechadura, devendo ser fornecido completo e em perfeito estado de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses	9	UNID			R\$ 1.550,00									R\$ 770,00	R\$ 1.450,26	R\$ 1.256,75	MEDIA
11	Balança digital portátil destinada à pesagem de pessoas e/ou objetos, com estrutura leve e de fácil transporte, indicada para uso em ambientes domiciliares, clínicos, hospitalares ou campanhas de saúde. Especificações técnicas mínimas: Equipamento digital eletrônico portátil Estrutura em material resistente (plástico ABS de alta resistência, vidro temperado ou metal leve) Display digital em LCD ou LED, de fácil leitura Capacidade mínima de pesagem de até 180 kg, conforme modelo, Graduação (precisão) de no máximo 100 g ou melhor resolução, Sistema de acionamento automático ao subir na plataforma (ligamento automático) Desligamento automático para economia de energia Alimentação por bateria (pilhas AA/AAA ou bateria recarregável), Base antiderrapante para maior segurança do usuário, Indicador de sobrecarga e bateria fraca Superfície plana e estável para pesagem Produto com certificação de qualidade aplicável (quando exigido em normativas vigentes) Finalidade: Equipamento destinado à realização de pesagem corporal ou de pequenos volumes, contribuindo para o acompanhamento nutricional, controle de saúde e monitoramento clínico de pacientes.	5	UNID									R\$ 320,15	R\$ 303,91		R\$ 116,78	R\$ 128,83	R\$ 217,42	MEDIA
12	Balanço sensorial confeccionado em lycra, com dimensões de 1,40 m x 1,40 m, acompanhado de suporte completo, destinado a atividades de integração sensorial, estimulação vestibular, relaxamento e terapias de desenvolvimento motor e cognitivo.	1	UNID							R\$ 850,00		R\$ 549,00			R\$ 495,70	R\$ 233,89	R\$ 549,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
13	Lixeira Inox com Pedal ,com Acabamento Polido e Balde Interno. Removível capacidade de 20 L, alça para transporte e tampa com ressalto	30	UNID			R\$ 155,00									R\$ 120,32	R\$ 98,03	R\$ 155,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
14	Balde a Pedal – 15 Litros: Fabricado em aço inoxidável, capacidade mínima de 15 litros, com acionamento da tampa por pedal, tampa articulada de abertura suave, balde interno removível em material resistente, alça para transporte, base antiderrapante e estrutura de fácil higienização, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	10	UNID			R\$ 186,00									R\$ 210,16	R\$ 179,01	R\$ 186,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
15	Banco bolachão com base em compensado tipo exportação de 15 mm, revestido com espuma D33 e acabamento em curvim, equipado com rodízios em gel, com dimensões aproximadas de 10 cm de altura e 40 cm de diâmetro, destinado a atividades terapêuticas, reabilitação e estimulação motora.	1	UNID							R\$ 510,00		R\$ 499,90			R\$ 317,33		R\$ 499,90	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS

16	Barra paralela para reabilitação nova, confeccionada em estrutura de aço carbono de alta durabilidade, com piso antiderrapante para maior segurança durante os exercícios, barras com regulagem de altura para adaptação a diferentes perfis de pacientes, pintura epóxi resistente à corrosão e de fácil higienização, comprimento mínimo de 2,5 metros, destinada ao treinamento de marcha, equilíbrio e reabilitação funcional. O equipamento deverá ser fornecido completo e acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID	R\$ 1.772,56			R\$ 4.000,00			R\$ 2.500,00			R\$ 2.481,37	R\$ 1.388,07	R\$ 2.428,40	MEDIA
17	Bebedouro elétrico de coluna para galão de 20 litros; Novo, compatível com galões de 20 litros, alimentação elétrica 127 V ou bivolt automático, potência mínima de 154 W, capacidade mínima de refrigeração de 2,8 litros/hora, sistema de refrigeração por compressor, reservatório de água refrigerada em material atóxico, gabinete em material resistente e de fácil higienização, no mínimo duas torneiras (água natural e gelada), bandeja coletora removível, pés antiderrapantes, altura aproximada entre 90 e 100 cm, certificado de conformidade com as normas aplicáveis do INMETRO, quando exigível, e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	UNID		R\$ 1.209,00							R\$ 569,00	R\$ 1.197,78		R\$ 1.209,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
18	Blombo divisorio móvel sanfonado, novo, com rodinhas, dimensões mínimas de 1,60 m de altura e 1,80 m de comprimento quando aberto, destinado à divisão de ambientes e garantia de privacidade, com garantia mínima de 12 (doze) meses	6	UNID		R\$ 1.007,50								R\$ 1.125,90	R\$ 871,66	R\$ 1.007,50	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
19	Bola feijão para fisioterapia, nova, confeccionada em material atóxico, livre de látex, ftalatos, BPA e chumbo (lead), com dimensões aprox de 30 cm de diâmetro por 50 cm de comprimento e capacidade mínima de suporte de 120 kg, destinada a exercícios de reabilitação, equilíbrio e fortalecimento muscular, com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID	R\$ 193,63				R\$ 152,44			R\$ 169,90	R\$ 61,33	R\$ 140,60		R\$ 152,44	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
20	Cadeira Combo para Pilates nova, confeccionada em madeira e aço, com estofamento revestido em couro, dimensões de 88 cm de comprimento, 60 cm de largura e 144 cm de altura com bengalas, destinada à prática de exercícios de Pilates e reabilitação. O equipamento deverá acompanhar 1 par de bengalas, 2 pares de molas, estofamento, caixa micro step e baú, possuir estrutura resistente para uso profissional e ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID							R\$ 4.286,84		R\$ 3.910,29	R\$ 4.212,93		R\$ 4.136,69	MEDIA
21	Cadeira de banho higiênica destinada ao auxílio de higiene pessoal de pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou pacientes em processo de reabilitação, proporcionando segurança e conforto durante o uso no banho e/ou necessidades fisiológicas. Especificações técnicas mínimas: Estrutura em alumínio anodizado, aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo Assento em material plástico resistente (polietileno ou polipropileno de alta resistência), impermeável e de fácil higienização Encosto anatômico em material plástico resistente e lavável Apoios para braços fixos ou rebatíveis, conforme modelo Apoios para pés articuláveis ou removíveis (quando aplicável) Rodízios giratórios com travas de segurança em todas as rodas, com sistema de freio eficiente Balde coletor removível com tampa, de fácil retirada e higienização Capacidade de carga mínima de 100 kg Estrutura resistente à umidade e produtos de limpeza hospitalar Largura adequada para uso seguro em ambientes internos e acesso a portas padrão Produto com acabamento livre de rebarbas, garantindo segurança ao usuário Finalidade: Equipamento destinado à realização de higiene pessoal e necessidades fisiológicas de pessoas com mobilidade reduzida, promovendo autonomia, segurança e prevenção de acidentes durante o uso no ambiente domiciliar ou hospitalar.	3	UNID				R\$ 950,00			R\$ 769,00		R\$ 356,09	R\$ 876,33		R\$ 769,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
22	Cadeira de rodas nova, dobrável, com estrutura reforçada em sistema duplo X, capacidade de carga mínima de 120 kg, equipada com sistema quick-release para remoção facilitada das rodas, protetor de roupas e bolsão para transporte de objetos. O equipamento deverá possuir estofamento impermeável, encosto rebatível, braços escamoteáveis e acolchoados, apoios de pés removíveis, cinto abdominal, freios bilaterais e tiras de panturrilha, com inclusão de apoio de panturrilha ajustável, destinada ao uso em locomoção e reabilitação.	2	UNID				R\$ 1.500,00					R\$ 1.744,80	R\$ 1.712,94		R\$ 1.500,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
23	Cadeira de rodas nova, dobrável, com estrutura reforçada em sistema duplo X, capacidade de carga mínima de 150 kg, equipada com sistema quick-release para remoção facilitada das rodas, protetor de roupas e bolsão para transporte de objetos. O equipamento deverá possuir estofamento impermeável, braços escamoteáveis e acolchoados, apoios de pés removíveis, ajustáveis e rebatíveis, cinto abdominal, freios bilaterais e tiras de panturrilha, com inclusão de apoio de panturrilha ajustável, destinada ao uso em locomoção e reabilitação.	1	UNID				R\$ 1.600,00					R\$ 1.899,67	R\$ 1.836,66		R\$ 1.600,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
24	Cadeira ergonômica de escritório executiva giratória com braços reguláveis, com estrutura metálica, base com cinco pés. Revestimento em couro preto. Apoio para os braços, com regulagem de altura. Com mecanismo relax inteligente, confeccionado em aço, permitindo inclinação do encosto mediante acionamento por alavanca. Sistema de regulagem de altura do assento a gás, com acionamento por alavanca lateral. Assentos e encostos estofados, com espuma injetada anatomicamente. Borda do assento arredondado. Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Medidas mínimas: Encosto: 35 cm de altura x 40 cm largura, Espessura de 7cm. Assento: 46 largura x 45 profundidades, Espessura de 7 cm. Produto deve ser novo, de primeira linha. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Entregue montada	15	UNID		R\$ 814,53							R\$ 410,91	R\$ 499,66		R\$ 814,53	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
25	Cadeira extensora e flexora com estrutura em aço carbono de alta resistência, pintura eletrostática a pó na cor preta com proteção contra corrosão e riscos, bateria de pesos de 80 kg inclusa, sistema com 7 níveis de regulagem no encosto e nos apoios, equipada com chapa metálica de proteção da bateria de pesos, com dimensões aproximadas de 176 cm de altura, 98 cm de largura e 125 cm de profundidade, assento medindo aproximadamente 67 x 53 x 38 cm e encosto com medidas aproximadas de 50 x 40 x 30 cm, destinada a exercícios de fortalecimento muscular de membros inferiores.	1	UNID				R\$ 3.575,22			R\$ 6.999,99		R\$ 8.706,67	R\$ 6.026,66		R\$ 5.533,96	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR

26	Cadeira Recovery, nova e de primeiro uso, destinada ao conforto e acomodação de pacientes durante procedimentos clínicos, terapêuticos ou de recuperação, com estrutura em aço de alta resistência e capacidade mínima de carga de 160 kg. O equipamento deverá possuir dimensões aproximadas de 174 cm de comprimento por 67 cm de largura, ajustes independentes de encosto e apoio para pernas, função maca, barra de proteção aniquetada, porta-objetos, almofada ajustável e travas de segurança, proporcionando conforto, estabilidade e segurança ao usuário. Deverá ser fornecida completa e acompanhada de garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID					R\$ 12.000,00				R\$ 6.400,00	R\$ 522,50		R\$ 830,34		R\$ 676,42	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR
27	Caixa de som portátil compacta e robusta. Com um design leve com peso aproximado de 500 g e 800g e dimensões mínimas em centímetros de 12Px24Lx12A. Resistência à água: Pode ser submersa por até 30 minutos em 1 metro de profundidade. Potência: Oferece mínimo 30W RMS de potência, garantindo um som potente tanto em ambientes internos quanto externos. Bateria: Tem uma autonomia de até 12 horas de reprodução contínua e recarrega totalmente em apenas 2,5 horas. Conectividade: Permite conexão simultânea com dois dispositivos via Bluetooth, facilitando a reprodução de músicas. Proporção de sinal por ruído 80 dB	2	UNID			R\$ 1.093,80								R\$ 638,33	R\$ 731,33		R\$ 821,15	MEDIA
28	Cama elástica terapêutica nova, destinada a exercícios de reabilitação, condicionamento físico, equilíbrio e coordenação motora, confeccionada em estrutura resistente com lona em polipropileno (PP), formato redondo, equipada com 32 molas, dimensões aproximadas de 97 cm de diâmetro e 22 cm de altura, com capacidade de carga mínima de 150 kg, devendo ser fornecida completa e em perfeito estado de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID					R\$ 700,00	R\$ 293,25	R\$ 312,99				R\$ 384,00	R\$ 433,51		R\$ 293,25	MENOR PREÇO
29	Cama hospitalar adulto destinada ao repouso e acomodação de pacientes em ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, indicada para pacientes que não necessitam de regulagens de inclinação, sendo modelo fixo (sem sistema de elevação de dorso tipo Fowler). Especificações técnicas mínimas: Estrutura em aço carbono tubular ou aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi ou equivalente Leito fixo (não articulado), composto por estrado reforçado em chapa de aço perfurada ou gradeado metálico Dimensões aproximadas padrão adulto: 1,90 m de comprimento x 0,80 m de largura Cabeceira e pesseira removíveis ou fixas, em material resistente (ABS, aço ou similar de alta durabilidade) Pés com sapatas antiderrapantes ou rodízios com freio (conforme modelo especificado) Acabamento livre de rebarbas, cantos arredondados para segurança do paciente Capacidade de carga mínima de até 150 kg ou superior Superfície de fácil limpeza e desinfecção, resistente a produtos hospitalares1 Estrutura estável, projetada para uso contínuo em ambiente de saúde Finalidade: Equipamento destinado à acomodação de pacientes adultos em repouso, procedimentos de cuidados básicos e internações de baixa complexidade, proporcionando estabilidade, segurança e conforto sem necessidade de regulagem de inclinação do leito.	1	UNID					R\$ 605,80				R\$ 1.407,60		R\$ 2.340,00	R\$ 2.523,33		R\$ 1.719,18	MEDIA
30	Camera de videoconferencia - Câmera de videoconferência de alta definição, desenvolvida para realização de reuniões, treinamentos e atendimentos remotos, proporcionando imagens nítidas e áudio de qualidade. Possui resolução Full HD (1080p), foco automático, campo de visão amplo, microfones integrados com redução de ruídos e conexão USB para fácil instalação e compatibilidade com os principais aplicativos de videoconferência. Equipamento compacto, de fácil utilização, adequado para uso em salas de reunião, escritórios e ambientes corporativos, garantindo comunicação eficiente e melhor interação entre os participantes. Especificação resumida: Resolução mínima: Full HD 1080p; Foco automático; Campo de visão amplo (mínimo de 90°); Microfones embutidos com cancelamento de ruído; Conexão USB Plug and Play; Compatível com Windows e sistemas de videoconferência (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, entre outros);	6	UNID			R\$ 697,50								R\$ 579,78	R\$ 1.285,00		R\$ 697,50	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
31	Carro para Curativos: Novo, confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com estrutura tubular em tubos redondos, prateleiras em chapa de aço inoxidável com acabamento sem arestas cortantes e proteção lateral (guardião). Dotado de 02 gavetas, suporte para bacia e bacia em aço inoxidável, acompanhado de 01 bacia em aço inoxidável com capacidade mínima de 10 litros e 01 bacia em aço inoxidável com diâmetro aproximado de 30 cm. Equipado com 04 rodízios giratórios termoplásticos de, no mínimo, 3", sendo 02 com freio. Dimensões aproximadas de 75 cm de comprimento, 45 cm de largura e 80 cm de altura, capacidade mínima de 20 kg por prateleira, superfície resistente à corrosão, de fácil limpeza e desinfecção, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	8	UNID									R\$ 2.092,00		R\$ 860,20	R\$ 1.180,00		R\$ 2.092,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
32	Carro de emergência hospitalar-- Especificações: Dimensões aproximadas: 70cm de largura X 45cm de profundidade X 90cm de altura, construído em chapa de aço pintado; Estrutura reforçada; 4 rodízios de 4" sendo 2 com freio; 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos; Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para Cardioversor ou Desfibrilador; Tábua de massagem cardíaca; Sistema de travas nas gavetas; mínima de 12 (doze) meses	2	UNID									R\$ 3.360,00		R\$ 2.806,96	R\$ 2.555,37		R\$ 3.360,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
33	Chaleira elétrica com capacidade mínima de jarra de 1,8 L., confeccionada em aço inox e plástico PP, com potência mínima de 1000 W, jarra sem fio com base giratória de 360°, desligamento automático, sistema de segurança contra superaquecimento, botão de abertura da tampa, suporte para armazenamento do cordão e painel com indicador luminoso.	1	UNID			R\$ 80,40								R\$ 106,00	R\$ 87,22		R\$ 80,40	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS

34	Cicloergômetro bicicleta horizontal novo, destinado à reabilitação física, condicionamento cardiorespiratório e fortalecimento muscular, com painel tipo scan contendo informações de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e pulso. O equipamento deverá possuir sistema de funcionamento magnético High Tech, proporcionando movimentos suaves, silenciosos e sem impacto, com sensor cardíaco tipo hand grip para monitoramento em tempo real dos batimentos cardíacos, controle de carga com no mínimo 8 níveis de intensidade (leve, moderado e intenso), assento ergonômico com ajuste de distância e pedais com cinta de fixação para os pés. O equipamento deverá ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID				R\$ 3.000,00		R\$ 4.056,00				R\$ 2.056,62	R\$ 3.273,47	R\$ 3.000,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
35	Cinto tipo Mulligan, confeccionado em poliéster, com dimensões de 2,30 m de comprimento por 5 cm de largura, tipo fita, destinado a exercícios de mobilização, alongamento e alívio de tensão muscular.	4	UNID						R\$ 28,28				R\$ 71,80	R\$ 115,59	R\$ 28,28	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
36	Círculo mágico com peso de 303 g, dimensões aproximadas de 36 x 38,5 x 6 cm, confeccionado em materiais PABS e EVA, destinado a exercícios de pilates, fortalecimento muscular, estabilidade corporal e treinamento funcional.	3	UNID						R\$ 71,61				R\$ 36,35	R\$ 56,58	R\$ 71,61	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
37	Computador desktop básico - com as configurações mínimas: 16GB DDR4 2400MHz de memória RAM; 1TB de SSD SATA III 500MB/s de leitura e escrita; Processador com 8 núcleos, 8 threads, frequência base de 3,6GHz, cache de 12MB, TDP de 95W, com gráfico integrado; Placa de vídeo com 6GB de memória GDDR6, velocidade da memória 14Gbps, largura da interface da memória de 192 bits, largura de banda de memória de 336GB/s, clock de 1695MHz, com portas DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e DVI-D Dual Link; Rede com velocidade de transmissão 10/100/1000; 2 portas USB 3.0 frontais e 2 traseiras. Sistema operacional: Windows 11 Profissional 64 bits com licença OEM ou COEM	38	UNID		R\$ 7.595,00								R\$ 5.008,47	R\$ 4.805,63	R\$ 5.803,03	MEDIA
38	Conjunto de faixas elásticas em rolo com 12 m de comprimento e 15 cm de largura, compostas por três níveis de resistência: cinza (extra forte, espessura 0,6 mm), azul (forte, espessura 0,5 mm) e verde (média, espessura 0,4 mm), confeccionadas em material elástico de alta resistência, destinadas a exercícios de fortalecimento muscular, alongamento e reabilitação funcional.	4	UNID						R\$ 259,39				R\$ 433,33	R\$ 346,05	R\$ 346,26	MEDIA
39	Cronômetro digital de parede, novo e de primeiro uso, com funções de relógio e cronômetro, permitindo exibição de horário nos formatos 12 e 24 horas, cronômetro regressivo com contagem de 99:59:59 até 00:00:00 e cronômetro progressivo com contagem de 00:00:00 até 99:59:59, alimentação bivolt automática 110/220V, sistema eletrônico de quartzo (Quartz) de alta precisão, sem atrasos ou adiantamentos, com memória interna que mantenha as configurações mesmo em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, números com dimensões mínimas de 5,5 x 3 cm para fácil visualização, instalação simples e ajuste facilitado. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1,90 m, fonte bivolt, controle remoto, manuais de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	UNID	R\$ 72,57	R\$ 294,35								R\$ 376,13	R\$ 167,34	R\$ 227,60	MEDIA
40	Cronômetro digital profissional, com capacidade mínima para armazenamento de 200 memórias, relógio em tempo real de alta precisão, função alarme integrada, tela LCD de grandes dimensões com exibição mínima de 3 linhas simultâneas, função de ritmo (pacer) com intervalos de ritmo selecionáveis, exibição de horário nos formatos 12 e 24 horas, dimensões mínimas de 8 cm x 6,5 cm x 1,5 cm, operação simples e intuitiva, construção resistente para uso contínuo em atividades esportivas, treinamentos e competições. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de bateria, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	4	UNID		R\$ 123,85								R\$ 132,44	R\$ 128,50	R\$ 123,85	MENOR PREÇO
41	Dermatoscópio para Telessaúde, equipamento portátil para avaliação dermatológica presencial e remota, com lente óptica de no mínimo 25 mm e aumento de 10x, compatível com captura de imagens digitais em alta resolução por meio de smartphone ou computador. Deve possuir régua milimetrada integrada e sistema de iluminação LED de alta intensidade, com no mínimo 32 LEDs, permitindo utilização em modo polarizado e não polarizado, com tecnologia de polarização cruzada para melhor visualização de estruturas cutâneas. Deve ser compatível com smartphones e computadores, indicado para teleconsulta dermatológica, possuir bateria recarregável bivolt ou carregamento por fonte bivolt, garantindo mobilidade, precisão diagnóstica e qualidade de imagem. Garantia mínima de 12 meses.	1	UNID				R\$ 9.000,00						R\$ 2.436,00	R\$ 1.846,26	R\$ 4.427,42	MEDIA
42	Conjunto de Mesa com Cadeiras: Conjunto composto por 01 (uma) mesa retangular e 04 (quatro) cadeiras em madeira, na cor white, indicado para ambientes administrativos, escolares ou de uso coletivo. A mesa possui estrutura resistente, com base em madeira e tampo em MDF de 15 mm de espessura, proporcionando durabilidade, estabilidade e acabamento de qualidade. Seu formato retangular favorece melhor aproveitamento do espaço e organização do ambiente. Dimensões da mesa (base + tampo): Altura (A): 77 cm Largura (L): 120 cm Profundidade (P): 75 cm As cadeiras são confeccionadas em madeira com design de linhas curvadas, conferindo maior conforto e estética refinada. Possuem assento estofado com espuma de alta qualidade, garantindo conforto ao usuário e resistência para suportar até 120 kg. Dimensões das cadeiras: Altura (A): 95,5 cm Largura (L): 44,3 cm Profundidade (P): 40 cm Conjunto robusto, com acabamento de qualidade, proporcionando conforto, estabilidade e adequação para uso contínuo em diferentes ambientes.	6	UNID		R\$ 1.860,00								R\$ 1.301,48	R\$ 1.297,00	R\$ 1.860,00	MENOR PREÇO ORÇAMENTOS

43	Destilador de água tipo Pilsen, com capacidade mínima de 5 litros por hora, sistema de aquecimento elétrico, partes em contato com a água e o vapor confeccionadas em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente, resistência elétrica blindada, sistema de desligamento automático por falta de água ou superaquecimento, painel com chave liga/desliga e indicação luminosa de funcionamento, alimentação elétrica bivolt (110/220 V), potência mínima de 3.500 W, dimensões aproximadas de 15 a 25 cm de largura, 30 a 40 cm de profundidade e 20 a 35 cm de altura, acompanhado dos acessórios necessários para instalação, manual de instruções em língua portuguesa e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	5	UNID					R\$	2.500,00								R\$	1.668,22	R\$	1.808,33	R\$	2.500,00	MENOR PREÇO ORÇAMENTOS
44	Disco flexor para integração sensorial, composto por estrutura em aço de alta resistência, base em madeira e EPS (poliestireno expandido) revestido com espuma de densidade adequada e acabamento em couvin de alta durabilidade, destinado ao desenvolvimento de equilíbrio, coordenação motora e estimulação sensorial. O equipamento deverá suportar carga mínima de 100 kg e possuir dimensões mínimas de 80 cm de comprimento, 65 cm de largura da base e 13 cm de altura do caule, devendo ser fornecido completo, com todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID	R\$	1.190,32					R\$	1.150,00						R\$	1.574,00	R\$	1.425,88	R\$	1.335,05	MEDIA
45	Eletrocardiógrafo portátil de 12 canais, com 12 derivações, equipado com tela LCD colorida, destinado à realização de exames cardiológicos. Utiliza papel térmico, compatível com bobinas de 80 mm x 30 m. Possui bateria interna recarregável, permitindo funcionamento portátil, além de conexão externa para impressão e memória interna para armazenamento de exames. Equipamento bivolt, com registro válido na ANVISA. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 jogo de 6 eletrodos torácicos tipo ventosa, 01 jogo de 4 eletrodos de membros tipo cardiolite, 01 cabo de derivação de ECG com 10 vias e 01 cabo de alimentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	3	UNID					R\$	16.000,00								R\$	3.702,50	R\$	8.097,66	R\$	9.266,72	MEDIA
46	Equipamento de biofeedback novo, indicado como recurso terapêutico para analgesia, reforço muscular, estímulo circulatório, tratamento de contraturas, disfunções do assoalho pélvico e condições associadas, incluindo pós-parto e pós-operatório, instabilidades vesicais, incontinências urinárias por urgência e esforço e prolapso, destinado ao treinamento proprioceptivo dos músculos do assoalho pélvico, fortalecimento muscular, aprendizado de contração e relaxamento voluntário e reeducação neuromuscular. O equipamento deverá possuir fonte de alimentação com entrada bivolt automática de 100 a 240 VAC, 60 Hz, saída de 12 V em corrente contínua, potência máxima de 13 VA, dois canais independentes com intensidade de corrente de até 60 mA, rampa de subida e descida ajustável de 0 a 10 segundos, no mínimo 45 programas de tratamento e correntes compatíveis com FES, TENS e VIF. O equipamento deverá ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID					R\$	9.000,00								R\$	2.711,22	R\$	4.407,78	R\$	5.373,00	MEDIA
47	Equipamento de drenagem linfática mecânica por compressão pneumática intermitente sequencial, novo e de primeiro uso, composto por unidade de controle, par de botas compressivas para membros inferiores e envoltório superior para região abdominal, quadril e cintura, destinado à promoção do retorno venoso e linfático, redução de edemas e recuperação muscular. O equipamento deverá possuir, no mínimo, 4 câmaras de compressão independentes por bota, pressão ajustável na faixa de 70 a 185 mmHg, modos de operação normal, sequencial e onda dupla, controle e monitoramento por aplicativo compatível com tecnologia Bluetooth, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 horas de funcionamento contínuo ou equivalente a 10 ciclos de 30 minutos, estrutura confeccionada em material resistente, flexível e de fácil higienização. O conjunto deverá ser fornecido completo, acompanhado de carregador, cabos, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	UNID					R\$	7.084,00	R\$	6.270,00						R\$	6.664,60	R\$	3.500,00	R\$	6.270,00	MENOR PREÇO
48	Equipamento de eletroterapia TENS/FES/Eletroestimulador, novo e de primeiro uso, alimentação bivolt automática 110/220 V, peso aproximado de 2,5 kg e dimensões de 31,5 x 37 x 12,5 cm (C x L x A). O equipamento deverá disponibilizar, no mínimo, as correntes Aussie, TENS, FES, Russa, Interferencial Tetrapolar e Bipolar, Microcorrente, Corrente Polarizada e High Volt, com ajustes de intensidade, frequência e largura de pulso compatíveis com aplicações terapêuticas. Deverá operar com intensidade de até 250 mA para correntes Aussie, Russa e Interferencial, até 200 mA para TENS e FES, até 990 µA para Microcorrente, até 70 mA para Corrente Polarizada e até 400 V para corrente High Volt, contemplando modos contínuo, sincronizado, recíproco, sequencial, positivo, negativo, alternado e pulsado, conforme a corrente selecionada. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de cabos, eletrodos, acessórios necessários ao pleno funcionamento, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	4	UNID					R\$	3.000,00	R\$	1.535,20						R\$	1.829,35	R\$	2.149,33	R\$	2.366,73	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
49	Equipamento de ondas de choque novo, destinado a aplicações em fisioterapia e reabilitação para tratamento de tecidos musculoesqueléticos, com aplicador e ponteiros intercambiáveis, incluindo 04 ponteiros metálicos e 04 ponteiros plásticos, modo de operação único ou sequencial, sistema com disparos ajustáveis de 1 a 9999 ou modo livre, energia ajustável na faixa de 60 a 250 mJ, frequência de 1 a 22 Hz, aplicador incluso, sistema com 3 projéteis (1 no aplicador e 2 sobressalentes), capacidade estimada de até 3.000.000 disparos por projétil, potência de entrada de 300 VA, peso aproximado de 2,4 kg, dimensões aproximadas de 27 x 29,4 x 11,4 cm, devendo ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID					R\$	15.000,00								R\$	8.740,97	R\$	8.470,11	R\$	15.000,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
50	Escada dobrável de 7 degraus, nova e de primeiro uso, confeccionada em alumínio de alta resistência, com capacidade mínima de carga de 120 kg, altura de 2 metros, degraus e pés com sistema antiderrapante. O equipamento deverá possuir estrutura leve, resistente e de fácil armazenamento e transporte, sendo fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID		R\$	294,50											R\$	390,46	R\$	307,99	R\$	294,50	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
51	Escada hospitalar de 2 degraus, nova e de primeiro uso, confeccionada em estrutura de aço carbono com pintura eletrostática, degraus revestidos com material antiderrapante, pés com sapatas de borracha, capacidade mínima de 120 kg, destinada ao acesso seguro a leitos, macas e mesas de exame. O equipamento deverá ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	11	UNID					R\$	280,00	R\$	244,35						R\$	226,23	R\$	158,20	R\$	244,35	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS

52	Escada para reabilitação nova, destinada ao treinamento de marcha e equilíbrio, composta por rampa e patamar com dimensões mínimas de 1,70 m de comprimento e 0,50 m de largura, escada com largura útil mínima de 0,50 m, degraus com altura aproximada de 12 cm e profundidade mínima de 23 cm, equipada com corrimãos duplos fixos em ambos os lados, com altura aproximada de 0,84 m para o corrimão superior e 0,50 m para o corrimão inferior, medidas a partir do patamar. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, estável e segura, acabamento de fácil higienização, superfície antiderrapante nas áreas de circulação, ser destinado ao uso em atividades de fisioterapia e reabilitação e acompanhar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID						R\$ 6.629,40		R\$ 3.419,10			R\$ 1.827,35	R\$ 3.403,78	R\$ 5.024,25	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
53	Escada suspensa nova, destinada a exercícios de reabilitação, coordenação motora e fortalecimento funcional, com dimensões aproximadas de 1,90 m x 0,60 m, confeccionada em material resistente e seguro para uso terapêutico, devendo ser fornecida completa e em perfeito estado de uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID						R\$ 890,00		R\$ 820,12			R\$ 710,43	R\$ 3.040,90	R\$ 855,06	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
54	Mesa tipo escrivaninha, nova, medindo no mínimo 1,20 x 60 x 74 cm (L x P x A), com 02 gavetas. Tampo confeccionado em MDP de espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), com bordas em PVC e cantos arredondados. Estrutura composta por pés em aço tipo canoa, em pintura eletrostática a pó (epóxi), equipada com sapatas niveladoras. Cor cinza ou similar	1	UNID			R\$ 542,50								R\$ 371,33	R\$ 595,27	R\$ 542,50	MEDIA
55	Esfigmomanômetro de pedestal novo, destinado à aferição da pressão arterial, com base dotada de 5 rodízios para maior estabilidade e mobilidade, haste em alumínio resistente à corrosão, visor de fácil leitura, manguito e pera confeccionados em PVC de alta resistência, bracaadeira em nylon impermeável para circunferência de braço de 18 a 35 cm, tubo espiral de longo alcance e compartimento para armazenamento da bracaadeira e pera. O equipamento deverá possuir dimensões aproximadas de 50 cm de largura, 48 cm de profundidade e peso aproximado de 3,02 kg, sendo fornecido completo, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID					R\$ 900,00						R\$ 491,67	R\$ 309,65	567,11	MEDIA
56	Esfigmomanômetro digital de braço novo, destinado à aferição da pressão arterial e frequência cardíaca, com medição de pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca, sistema de enchimento automático, indicador de erro de movimento para maior precisão dos resultados, visor digital de fácil leitura e operação simples. O equipamento deverá ser fornecido completo, incluindo pilhas e manual de instruções em português, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	4	UNID					R\$ 300,00						R\$ 117,69	R\$ 116,33	R\$ 178,01	MEDIA
57	Espaldar (Barra de Ling) novo, destinado à realização de exercícios de fisioterapia, reabilitação física e treinamento funcional, resistência, fixado à parede, contendo 10 barras de apoio e 1 barra superior, totalizando 11 barras, com distância aproximada de 19 cm entre os bastões, espessura mínima das barras de 3,2 cm e distância mínima de 13,5 cm entre a parede e o espaldar. O equipamento deverá suportar carga mínima de 140 kg, possuir estrutura estável e segura para uso contínuo, deverá ser fornecido com manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID					R\$ 1.000,00	R\$ 831,49		R\$ 1.200,00			R\$ 993,33	R\$ 962,28	R\$ 997,42	MEDIA
58	Espelho lapidado com espessura mínima de 3 mm, medindo 190 x 100 cm. Deverá apresentar superfície lisa, sem riscos, manchas, bolhas, ondulações ou outras imperfeições, pronto para instalação. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2	UNID								R\$ 614,56			R\$ 369,75	R\$ 318,92	R\$ 434,11	MEDIA
59	Estadiômetro destinado à medição da estatura de indivíduos em posição vertical, utilizado em ambientes clínicos, hospitalares, escolares e de atenção básica à saúde, para avaliação antropométrica. Especificações técnicas mínimas: Equipamento para medição de altura (estatura) em posição ortostática Estrutura em alumínio, aço inox ou plástico ABS de alta resistência Base estável ou fixação em parede, conforme modelo Escala de medição em centímetros (cm), com gradação mínima de 1 mm ou 0,1 cm Alcance mínimo de medição de aproximadamente até 2,00 m ou superior Cursor (haste móvel) anatômico, com deslocamento suave e preciso para leitura da medida Sistema de leitura analógico ou digital (conforme modelo), de fácil visualização Material resistente à corrosão e de fácil higienização Estrutura sem rebarbas, garantindo segurança ao usuário Instalação simples e estável, com nivelamento adequado para precisão das medidas Finalidade: Equipamento destinado à avaliação antropométrica de pacientes, sendo utilizado para acompanhamento do crescimento, estado nutricional e indicadores de saúde em atendimentos clínicos e epidemiológicos.	8	UNID			R\$ 434,00								R\$ 420,24	R\$ 364,07	R\$ 406,10	MEDIA
60	Esteira ergométrica nova, destinada à reabilitação física, treinamento cardiovascular e condicionamento físico, com painel LCD contendo funções de scan, distância, tempo, velocidade e calorias. O equipamento deverá possuir velocidade ajustável de 1 a 14 km/h, motor com potência mínima de 2,5 HP, no mínimo 12 programas de treinamento, 3 níveis de inclinação manual, sistema dobrável, rodízios para transporte, amortecedores para redução de impacto, área útil da manta mínima de 120 x 42 cm, dois porta-objetos, estrutura em aço reforçado e ABS, capacidade de carga mínima de 130 kg, compatível com usuários de 1,40 m a 2,00 m de altura, alimentação bivolt e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID					R\$ 11.000,00	R\$ 4.110,40	R\$ 4.440,00				R\$ 8.823,55	R\$ 4.399,66	R\$ 6.516,80	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
61	Esteira Massageadora Vibratória - Esteira Massageadora Vibratória Com Aquecimento Infravermelho 10 Motores. 5 Programas De Massagem - Escolha Entre Diferentes Intensidades E Padrões De Vibração Para Um Relaxamento Personalizado. 3 Níveis De Intensidade - Ajuste Conforme A Sua Necessidade. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID					R\$ 9.500,00				R\$ 539,90		R\$ 1.524,50	R\$ 398,00	R\$ 820,80	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR

62	Estetoscópio adulto/pediatríco, novo, tipo duplo, com auscultador de duas faces, destinado à ausculta cardíaca, pulmonar e de outros sons corporais, sendo um lado para pacientes adultos e outro para pacientes pediátricos, confeccionado em aço inoxidável, com diafragma de alta sensibilidade acústica em ambas as faces, tubo duplo , hastes metálicas com mola interna para ajuste da tensão, olivas macias e anatômicas, comprimento aproximado de 69 cm, peso máximo aproximado de 200 g, livre de látex nas partes em contato com o usuário, proporcionando excelente desempenho acústico, conforto e resistência. Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	4	UNID					R\$	300,00			R\$	180,19				R\$	129,17	R\$	54,06	R\$ 165,86	MEDIA	
63	Estimulador neuromuscular e analgésico multifuncional, novo e de primeiro uso, alimentação bivolt automática 110/220 V, dimensões mínimas de 31 cm de comprimento, 37 cm de largura e 12 cm de altura (C x L x A), destinado a aplicações de eletroterapia em fisioterapia e reabilitação. O equipamento deverá disponibilizar, no mínimo, as correntes Aussie, TENS, FES, Russa, Interferencial Tetrapolar e Bipolar, Microcorrente, Corrente Polarizada e High Volt, com parâmetros ajustáveis de intensidade, frequência, largura de pulso e modos de operação compatíveis com protocolos terapêuticos. Deverá operar com intensidade de até 250 mA para correntes Aussie, Russa e Interferencial, até 200 mA para TENS e FES, até 990 µA para Microcorrente, até 70 mA para Corrente Polarizada e até 400 V para High Volt, contemplando modos contínuo, sincronizado, recíproco, sequencial, positivo, negativo, alternado e pulsado, conforme a corrente selecionada. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de cabos, eletrodos, acessórios necessários ao pleno funcionamento, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	3	UNID					R\$	2.800,00			R\$	2.565,00				R\$	2.320,83	R\$	2.537,00	R\$ 2.555,71	MEDIA	
64	Estimulador neuromuscular portátil, novo e de primeiro uso, com 4 canais independentes de saída e ajuste individual de amplitude, permitindo conexão simultânea de até 8 eletrodos, alimentação bivolt automática 100/240 V, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 horas de funcionamento contínuo e tempo máximo de recarga de 4 horas. O equipamento deverá operar com frequência de repetição de pulso ajustável de 1 a 500 Hz, duração de pulso ajustável de 50 a 2.000 µs e tempo de tratamento programável de 1 a 99 minutos, possuindo modos de pulso contínuo, PWM (Pulse Width Modulation) e Burst. Deverá apresentar corrente em RMS de até 11,2 mA, conforme o modo de tratamento selecionado. O conjunto deverá ser fornecido completo, contendo unidade de controle, 4 cabos de conexão, eletrodos autoadesivos nos tamanhos 5 x 5 cm e 6 x 9 cm, carregador bivolt, maleta para transporte, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	4	UNID					R\$	2.500,00			R\$	2.489,81				R\$	1.768,83	R\$	2.137,00	R\$ 2.494,91	MEDIA ORÇAMENTOS	DOS
65	Estimulador transcutâneo TENS. Possui 04 canais com ajuste das amplitudes independentes Saída para 08 eletrodos, Autoadesivos tamanho 5 x 5 cm e 6 x 9 cm Bivolt – 100/240Vac Bateria interna Autonomia de funcionamento mínimo 5 horas, tempo de carregamento para carga total: Aproximadamente 4 horas. Frequência de Repetição do Pulso: FR = 1Hz a 500Hz ± 10% (conforme o modo de tratamento Duração do Pulso: DP = 50µs a 2.000µs ± 10% (conforme o modo de tratamento) Densidade de Corrente (máxima): I RMS = 0 a 11,2 mA RMS ± 20% (com carga de 1000 ohms) *Nota: nem todos os modos de tratamento permitem o funcionamento com a Amplitude RMS de 11,2 mA RMS. Corrente máxima em RMS fornecida pelo aparelho (IRMS): I RMS = 11,2 mA RMS ± 20% (com carga de 1000 ohms. Ajuste do tempo de funcionamento: Faixa de trabalho: 1 a 99 minutos ± 20% / Resolução (ajuste): 1 minuto Tipos de Pulsos: Contínua, PWM (Pulse Width Modulation), Burst e 01 Unidade de controle 04 Cabos de conexão, 04 Eletrodos autoadesivos 04 Eletrodos autoadesivos 5x5 cm 01 Carregador bivolt (110-24 01 Maleta de transporte	4	UNID					R\$	2.500,00								R\$	1.216,82	R\$	2.193,66	R\$ 1.970,16	MEDIA ORÇAMENTOS	DOS
66	Exaustor para Câmara Escura: Vazão mínima de 250 m³/h, motor silencioso, estrutura resistente, indicado para ventilação de câmaras escuras odontológicas, acompanhado dos acessórios necessários para instalação, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	1	UNID									R\$	345,71					R\$	309,66		R\$ 345,71	MEDIA ORÇAMENTOS	DOS
67	Exercitador de dedos circular confeccionado em silicone de alta resistência, flexível, atóxico e lavável, com formato anatômico e encaixes individuais para os dedos, destinado a exercícios de flexão, extensão, fortalecimento e coordenação motora, com resistência elástica uniforme e progressiva, material antiderrapante e confortável ao toque, design portátil e de fácil higienização, reutilizável e de longa durabilidade, disponível em diferentes níveis de resistência por cores, com dimensões aproximadas entre 7 cm e 10 cm de diâmetro e peso entre 50 g e 150 g	4	UNID	R\$	45,21												R\$	101,00	R\$	72,25	R\$ 72,82	MEDIA ORÇAMENTOS	DOS
68	Exercitador de mão tipo Hand Grip, novo, com resistência ajustável de 5 kg a 60 kg, contador de repetições integrado, formato ergonômico e portátil, destinado ao fortalecimento muscular e reabilitação das mãos e antebraços, com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID	R\$	57,45							R\$	152,94					R\$	39,60	R\$	104,90	R\$ 88,72	MEDIA
69	Equipamento funcional de polias para fisioterapia e treinamento funcional, novo, linha tradicional, com estrutura composta por 2 barras de inox e 4 polias ajustáveis, com dimensões mínimas de 180 cm de altura, 20 cm de largura e 15 cm de profundidade, sistema de carga em cordas de látex (amarelo, verde e vermelho), com variação de resistência aproximada de 1,3 kg a 44 kg, com ajustes de vetores superiores e inferiores e polia secundária com barras em 4 posições, indicado para fisioterapia, treinamento funcional, reabilitação, academias, estúdios e uso doméstico.	1	UNID									R\$	2.314,72					R\$	11.573,85			R\$ 6.944,29	MEDIA
70	Fogão a gás, com 5 bocas com acendimento automático Especificações mínimas: Funcionamento: Gás. Acendimento: Automático. Material de mesa: Inox. Funções e Recursos do fogão: queimadores de tamanhos diferentes, botões removíveis. Tipo grade: Individual. Capacidade mínima do forno: 90 litros. Acendimento do forno: automático. Com sensor corta gás. Prateleiras do forno: 1 deslizante. Funções e recursos básicos/mínimos do forno: auto-limpante e luz interna. Dimensões mínimas: (AxLxP) 95,9x75,8x69,7. Voltagem: (127/220V). Pés de metal ou inox	2	UNID			R\$	2.711,60											R\$	2.037,49	R\$	1.735,11	R\$ 2.161,40	MEDIA

71	Forno micro-ondas, novo, de primeiro uso, com capacidade mínima aproximada de 30 litros, potência mínima de 1.300 W, com no mínimo 10 níveis de potência, alimentação elétrica compatível com a rede disponível (127 V ou 220 V), prato giratório com diâmetro mínimo de 32 cm, dimensões compatíveis com a capacidade do equipamento, painel eletrônico de fácil operação, funções de aquecimento e descongelamento, na cor branca ou inox, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3	UNID		R\$ 668,11									R\$ 632,82	R\$ 778,30	R\$ 693,08	MEDIA
72	Gaiola de exercícios (estrutura tipo "bee") nova, confeccionada em estrutura de aço retangular de alta resistência, com pés laterais, sendo um lado com parede de escalada e o outro com espaldar. O equipamento deverá possuir 05 pontos completos de fixação, sendo 01 ponto giratório e 04 pontos fixos, com dimensões aproximadas de 3,00 m de comprimento, 2,50 m de altura e 1,00 m de largura total, e capacidade de resistência mínima de 300 kg, devendo ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID			R\$ 7.000,00			R\$ 8.500,00			R\$ 11.199,00		R\$ 10.130,79	R\$ 12.758,88	R\$ 7.000,00	Menor Preço
73	Geladeira duplex nova, com capacidade total mínima de 380 litros, tecnologia Frost Free, sistema de refrigeração com tecnologia Inverter ou equivalente, gás refrigerante ecológico R600A, classificação de eficiência energética mínima Classe A, iluminação interna em LED, acabamento na cor branca, estrutura em aço e plástico de alta resistência, consumo aproximado de 24,9 kWh/mês, dimensões aproximadas de 60 cm de largura, 71 cm de profundidade e 177 cm de altura, peso aproximado de 55 kg. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID		R\$ 4.294,41								R\$ 2.749,23	R\$ 3.009,84		R\$ 3.351,16	Menor Preço
74	Goniômetro digital novo, confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com trava de posição para fixação da medida, tela LCD para leitura digital, desligamento automático para economia de energia e capacidade de medição de ângulos internos e externos. O equipamento deverá possuir faixa de medição de 0° a 360° e régua integrada com extensão mínima de 200 mm, precisão mínima de ±0,3°, resolução mínima de 0,05°, alimentação por bateria de 3 V, dimensões de 218 x 35 x 21 mm e peso de 209 g. O produto deverá ser fornecido completo, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2	UNID	R\$ 117,02									R\$ 740,33	R\$ 372,84		R\$ 410,06	MEDIA
75	Impressora a Laser Multifuncional Monocromática imprime, copia, digitaliza e fax, com velocidade de impressão até 40 ppm, duplex automática, com capacidade do ADF para 50 folhas, tela de toque em cores de 2,7", utiliza os toner original, volume mensal de páginas recomendado de 750 a 4.000 páginas, com conexão USB, Ethernet e Wireless.	13	UNID		R\$ 4.803,45								R\$ 3.449,70	R\$ 1.315,00		R\$ 3.189,38	MEDIA
76	Kit bastão funcional, novo, composto por 5 bastões coloridos (verde, amarelo, vermelho, branco e azul), confeccionados em madeira leve e resistente, com dimensões de 130 cm de comprimento e 3,8 cm de diâmetro cada, acompanhado de suporte metálico com pintura epóxi, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID					R\$ 595,11					R\$ 538,82	R\$ 547,21		R\$ 560,38	MEDIA
77	Kit cadeira extensora composto por extensores elásticos de 30 cm, com alongamento máximo recomendado de 225% e durabilidade média de 4.500 ciclos (em testes laboratoriais), com carga mínima de 2,7 kgf (1 elástico azul a 75% de alongamento) e carga máxima de 23,1 kgf (1 elástico uva e 1 elástico ouro a 225% de alongamento), contendo 01 fixador de poste, 01 alça de tomzoelo e 04 extensores elásticos de 30 cm nas cores azul, preto, uva e ouro, destinado a exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação funcional	4	UNID					R\$ 211,00					R\$ 51,31	R\$ 9.739,99		R\$ 211,00	Menor Preço dos Orçamentos
78	Kit com 03 bolas tonificadoras (1 kg, 2 kg e 3 kg), revestidas em PVC, preenchidas com areia, com diâmetros aproximados de 12 cm, 13 cm e 14 cm, destinadas a exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação	3	UNID					R\$ 189,00					R\$ 235,00	R\$ 131,06		R\$ 185,02	MEDIA
79	Kit de bolas suíças para fisioterapia e Pilates, novo, composto por 3 bolas confeccionadas em PVC resistente com sistema antiesouro, nos diâmetros de 45 cm, 55 cm e 65 cm, destinadas a exercícios de reabilitação, equilíbrio, alongamento e fortalecimento muscular, com garantia mínima de 12 (doze) meses	3	UNID					R\$ 153,89	R\$ 160,20				R\$ 193,02	R\$ 291,58		R\$ 199,67	MEDIA
80	Kit de elásticos para FitPulley composto por elásticos de resistência progressiva em diferentes intensidades, confeccionados em látex natural ou material elástico de alta durabilidade e resistência mecânica, com extremidades reforçadas para maior segurança, resistência identificada por cores ou gradação de carga, compatíveis com sistemas de polias tipo Fit Pulley, destinados a exercícios de membros superiores, inferiores e tronco, permitindo treinamento concêntrico, excêntrico e funcional, com superfície de fácil higienização, acessórios de acessórios de fixação, mosquetões ou conectores compatíveis com o sistema, com comprimento aproximado entre 1 m e 3 m, contendo no mínimo 3 níveis distintos de resistência.	4	UNID					R\$ 880,00					R\$ 178,80	R\$ 163,40		R\$ 407,40	MEDIA
81	Kit de halteres composto por 04 pares de pesos, sendo 1 par de 4 kg, 1 par de 6 kg, 1 par de 8 kg e 1 par de 10 kg, confeccionados em ferro fundido com revestimento emborrachado em PVC (borracha premium), formato redondo, com peso gravado e verificado em cada peça	1	UNID					R\$ 2.699,00					R\$ 1.449,62	R\$ 585,90		R\$ 1.578,17	MEDIA
82	Kit de halteres composto por 10 unidades, com pares de pesos variando de 1 kg a 5 kg, sendo 01 par de cada peso, confeccionados em ferro com revestimento emborrachado, destinados a exercícios de fortalecimento muscular, musculação e treinamento funcional.	1	UNID					R\$ 2.691,00					R\$ 1.550,94	R\$ 2.304,96		R\$ 2.182,30	MEDIA
83	Kit de halteres composto por pares de pesos de 5 kg a 10 kg, totalizando 12 unidades, confeccionados em ferro com revestimento emborrachado, destinados a exercícios de fortalecimento muscular, musculação e treinamento funcional.	1	UNID					R\$ 2.511,00					R\$ 3.961,00	R\$ 631,13		R\$ 2.367,71	MEDIA

84	Kit de musculação completo com peso total de 100 kg, composto por 30 peças, incluindo discos em ferro fundido emborrachado e barras em tubo de aço zincado, contendo barra reta e barra W, com comprimento aproximado de 1,5 m	1	UNID								R\$ 1.699,90				R\$ 1.402,70	R\$ 2.491,66	R\$ 1.864,75	MEDIA
85	Kit de tornozeleiras com pesos ajustáveis de 1 kg a 10 kg, composto por 01 par de cada peso (1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg e 10 kg), confeccionado em náilon com revestimento em couro sintético, fechamento por velcro, material impermeável, enchimento em granelha de ferro, modelo caneleira tornozeleira multifuncional, destinado a exercícios de fortalecimento muscular, resistência e reabilitação funcional.	2	UNID								R\$ 1.652,00				R\$ 2.156,00	R\$ 332,33	R\$ 1.380,11	MEDIA
86	Kit mini band confeccionado em látex, composto por 05 faixas elásticas com diferentes níveis de resistência, nas cores amarelo (extra leve), verde (leve), roxo (médio), cinza (forte) e preto (extra forte), com espessuras de 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm e 1,2 mm, respectivamente, medindo 50 cm de circunferência por 5 cm de largura, com comprimento dobrado de 25 cm, destinado a exercícios de fortalecimento muscular, alongamento e treinamento funcional.	6	UNID						R\$ 75,47		R\$ 103,22				R\$ 54,41	R\$ 82,88	R\$ 79,00	MEDIA
87	Kit Super Band composto por 04 elásticos de resistência com diferentes intensidades: azul (13 mm – leve), roxo (21 mm – média), preto (32 mm – forte) e verde (45 mm – extra forte), todos com 208 cm de comprimento, confeccionados em material elástico de alta resistência, destinados a exercícios de fortalecimento muscular, alongamento e treinamento funcional.	2	UNID						R\$ 170,59		R\$ 179,90				R\$ 107,99	R\$ 87,46	R\$ 175,25	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
88	Kit tatame em EVA colorido, com espessura mínima de 20 mm (2 cm), composto por 03 peças de 100 x 100 cm cada, totalizando 3 m², modelo bicolor, com bordas inclusas (3 por tatame), indicado para proteção de piso em atividades físicas, treinos funcionais e ambientes esportivos.	8	UNID								R\$ 189,90				R\$ 264,45	R\$ 393,50	R\$ 282,62	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
89	Lanterna clínica destinada à inspeção e avaliação de pacientes em ambientes hospitalares, ambulatoriais e de atenção básica à saúde, utilizada para exame físico, avaliação de reflexos pupilares e iluminação de cavidades corporais. Especificações técnicas mínimas: Equipamento portátil tipo lanterna clínica de uso profissional Corpo em alumínio, aço inox ou plástico ABS de alta resistência Acionamento por botão liga/desliga de fácil acesso Iluminação em LED de alta intensidade, com foco concentrado Alimentação por pilhas ou bateria recarregável Clip de bolso para fixação em jaleco ou uniforme Tamanho compacto e leve para fácil manuseio Baixo consumo de energia e longa durabilidade do LED Superfície lisa, resistente e de fácil higienização Opcional: luz branca fria para melhor avaliação clínica Finalidade: Equipamento destinado à realização de exames clínicos, especialmente na avaliação de reflexos pupilares, inspeção de cavidades orais e outras aplicações diagnósticas em atendimento médico e de enfermagem.	15	UNID								R\$ 181,01				R\$ 90,00	R\$ 89,65	R\$ 120,22	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
90	Longarina de 03 lugares, nova, tipo secretária, com assentos e encostos estofados, revestimento em material sintético de alta resistência (couro ecológico ou equivalente), estrutura metálica com pintura eletrostática a pó, base reforçada em aço-carbono, espuma injetada de alta densidade, assento com largura mínima de 43 cm, capacidade mínima de 120 kg por lugar, dimensões compatíveis com o modelo, fornecida completa e com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	4	UNID			R\$ 1.472,50									R\$ 717,67	R\$ 689,01	R\$ 1.472,50	MENOR PREÇO ORÇAMENTOS
91	Maca elétrica de flexo-distração (oscilação longitudinal), modelo Flex Control PPA Care, na cor preta, destinada a terapias de fisioterapia, quiropraxia e reabilitação, com sistema elétrico de elevação e ajustes de velocidade e ângulo de flexão, permitindo movimentos verticais, horizontais e elípticos, equipada com estofado bipartido em courovin de alta resistência e estofado deslizante, controle por joystick, base lateral ajustável para apoio das pernas, prolongador para membros inferiores, orifício anatômico para cabeça, rodízios para movimentação e pés de apoio reforçados, com dimensões aproximadas de 2,03 x 0,64 x 0,63 m (fechada) e 2,03 x 0,64 x 0,88 m (elevada), peso aproximado de 180 kg.	1	UNID				R\$ 28.000,00	R\$ 8.222,88			R\$ 30.132,00				R\$ 14.080,35		R\$ 20.108,81	MEDIA
92	Manta de casal dupla face composto 100% poliéster microfibras macia, padrão liso, costurado nos 4 lados com costura dupla e, linha da mesma cor da manta. Sem estampa, cores variadas. Deve ser antialérgica. Gramatura mínima de 190/m². Medidas mínimas 2,20m de largura x 1,80m de comprimento. Peso mínimo do produto 0,7Kg (700 gramas). Embaladas individualmente em embalagem plástica.	5	UNID			R\$ 139,50									R\$ 47,20	R\$ 50,21	R\$ 78,97	MEDIA
93	Meia bola (BOZÚ) com peso de 5,5 kg e dimensões de 58 x 25 cm, suportando carga máxima recomendada de até 200 kg, acompanhada de 01 meia bola tipo BOSU, 01 par de resistores elásticos e 01 bomba de ar, destinada a exercícios de equilíbrio, propriocepção e treinamento funcional.	1	UNID						R\$ 266,48		R\$ 369,99				R\$ 390,19	R\$ 480,19	R\$ 376,71	MEDIA
94	Mesa auxiliar nova, confeccionada em aço inoxidável, com estrutura resistente e de fácil higienização, equipada com 4 rodízios para facilitar o deslocamento. O equipamento deverá possuir duas bandejas com dimensões mínimas de 60 x 40 cm, dimensões aproximadas de 80 x 60 x 40 cm, capacidade mínima de carga de 20 kg, destinada ao apoio e transporte de materiais e equipamentos em ambientes de saúde, com garantia mínima de 12 (doze) meses	10	UNID					R\$ 800,00							R\$ 996,00	R\$ 725,66	R\$ 800,00	MENOR PREÇO

95	Mesa de exames clínicos confeccionada em estrutura tubular de aço com pintura eletrostática, leito estofado revestido em couvin impermeável de fácil higienização, com cabeceira reclinável, suporte com ponteiros antiderrapantes e capacidade adequada para atendimento ambulatorial. Indicada para realização de exames clínicos, consultas e procedimentos em unidades de saúde e consultórios médicos. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,85M DE COMPRIMENTO X 80CM DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. GARANTIA DE 1(UM) ANO. CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 200KG. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES E NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	4	UNID							R\$ 922,00			R\$ 1.474,27	R\$ 1.316,66	R\$ 1.237,64	MEDIA
96	Mesa ginecológica com armário acoplado, nova, destinada à realização de exames ginecológicos em consultórios e unidades de saúde. Confeccionada em MDF ou material de qualidade equivalente, com estrutura de sustentação em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva. Possuir leito estofado dividido em três seções (cabeceira, assento e perneira), revestido em material impermeável, lavável e de fácil higienização, com cabeceira e perneira reguláveis. Deve acompanhar porta-coxas estofados e reguláveis, suporte para lençol descartável, suporte para colposcópio portátil, bandeja ou gaveta coletora de fluidos em aço inoxidável, armário inferior integrado contendo no mínimo 04 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna, além de escada de acesso com degrau antiderrapante. Dimensões mínimas de 1,80 de comprimento, 0,58 de largura e 0,80 cm de altura. Capacidade mínima de carga de 150 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses	10	UNID							R\$ 2.765,90			R\$ 2.148,33	R\$ 1.449,05	R\$ 2.121,09	MEDIA
97	Mesa para computador/escritório confeccionada em MDF de alta resistência, na cor cinza ou similar, medidas mínimas 1,20 m de largura x 0,60 m de profundidade x 0,75 m de altura, contendo tempo para acomodação de computador e materiais de escritório, com estrutura reforçada, acabamento resistente e espaço adequado para organização das atividades administrativas. Indicada para uso em escritórios, recepções e ambientes administrativos.	20	UNID		R\$ 620,00								R\$ 357,71	R\$ 515,66	R\$ 620,00	MENOR PREÇO
98	Mesa para impressora, com estrutura metálica e tampo em MDP de alta resistência, destinada ao suporte de impressora e equipamentos correlatos, com dimensões mínimas 60 cm de largura x 40 cm de profundidade x 75 cm de altura com tampas de cantos arredondados e acabamento com perfil Ergosoft 180 ou similar em toda extensão, pés em aço modelo canoa, com sapatas niveladoras e pintura eletrostática em epóxi, devendo ser fornecida completa, acompanhada de garantia mínima de 12 (doze) meses	11	UNID		R\$ 542,50								R\$ 239,00	R\$ 427,00	R\$ 542,50	MENOR PREÇO
99	Mochila de resgate, com capacidade mínima de 40 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de materiais e equipamentos de primeiros socorros, confeccionada em material resistente e de fácil higienização, com sistema de fechamento por gancho, laço e zíper. O equipamento deverá possuir alça de ombro ajustável e alça de mão reforçada, bolsos laterais com zíper, compartimento principal amplo, compartimentos internos com divisórias ajustáveis e painel organizador com elásticos, totalizando no mínimo 8 compartimentos. O produto deverá ser fornecido completo, com garantia mínima de 12 (doze) meses	4	UNID							R\$ 300,00			R\$ 159,33	R\$ 178,42	R\$ 212,58	MEDIA
100	Mocho com regulagem de altura, nas cores branco ou preto, com altura mínima de 48 cm e máxima de 63 cm, assento com diâmetro de 30 cm, base com diâmetro aproximado de 42 cm, composto por assento, pistão cromado, pentapê cromado e 05 rdizios	4	UNID		R\$ 542,50			R\$ 187,80					R\$ 488,08	R\$ 651,00	R\$ 467,35	MEDIA
101	Muleta axilar de alumínio, nova, com regulagem de altura, destinada ao auxílio de locomoção e suporte de peso em reabilitação, com apoio axilar e de mão ergonômicos e ponteiros emborrachados antiderrapantes para maior segurança.	2	UNID				R\$ 170,00						R\$ 131,17	R\$ 113,16	R\$ 170,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
102	Muleta canadense, nova, com regulagem de altura, tamanho único ajustável, indicada para usuários com altura de 1,50 m até 2,00 m, capacidade de carga mínima de 130 kg, com altura regulável de até 116,5 cm, destinada ao auxílio de locomoção e reabilitação.	4	UNID				R\$ 170,00						R\$ 111,09	R\$ 203,09	R\$ 170,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
103	Multi estação de musculação com estrutura em aço reforçado, polias revestidas e cabos de alta resistência, estofamento em espuma de alta densidade revestida, assento com regulagem de altura e encosto com regulagem de distância, com dimensões mínimas de 180 cm de altura, 150 cm de comprimento e 100 cm de largura	1	UNID							R\$ 5.690,00			R\$ 4.908,20	R\$ 4.566,66	R\$ 5.054,95	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
104	Nebulizador tipo compressor, com capacidade de nebulização de até 10 ml, taxa de nebulização mínima de 0,35 ml/min. O equipamento deverá ser eficiente, silencioso, de fácil operação e higienização, devendo ser fornecido completo, acompanhado de máscara, mangueira, copo nebulizador, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID				R\$ 320,00						R\$ 172,85	R\$ 170,35	R\$ 320,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
105	Nobreak para computador e impressora - Nobreak destinado à proteção e alimentação ininterrupta de computador e impressora, garantindo o funcionamento dos equipamentos em casos de oscilações, quedas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Equipamento com tecnologia de estabilização automática de tensão, proporcionando maior segurança e prolongando a vida útil dos dispositivos conectados. Especificação sugerida: Potência nominal mínima de 1.200 VA; Tensão de entrada bivolt automático (115 V/220 V); Tensão de saída de 115 V; Mínimo de 6 tomadas padrão NBR 14136; Bateria interna selada, recarregável e livre de manutenção; Proteção contra surtos de tensão, subtensão, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito; Função de estabilizador e filtro de linha integrados; Autonomia suficiente para desligamento seguro dos equipamentos em caso de falta de energia; Indicadores luminosos e sonoros para monitoramento do funcionamento; Compatível com computadores, monitores e impressoras de pequeno porte.	5	UNID		R\$ 694,25								R\$ 717,33	R\$ 1.059,43	R\$ 694,25	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS

106	Notebook 2 em 1, novo e de primeiro uso, com tela sensível ao toque (touchscreen) de 14 polegadas, resolução mínima Full HD (FHD), dobradiça com abertura de 360°, permitindo utilização nos modos notebook e tablet, equipado com processador Intel Core Ultra 7, otimizado para aplicações de Inteligência Artificial (IA), com no mínimo 8 núcleos de processamento, memória RAM mínima de 16 GB, armazenamento interno em unidade SSD M.2 com capacidade mínima de 1 TB, câmera e microfone integrados, conectividade sem fio por Wi-Fi e Bluetooth, saída para fones de ouvido, sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits original. O equipamento deverá ser fornecido com todos os componentes originais de fábrica, incluindo carregador, cabos, manuais e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, bem como garantia mínima de 12 (doze) meses prestada pelo fabricante.	59	UNID	R\$ 1.148,00						R\$ 8.999,00				R\$ 7.260,00	R\$ 4.550,00	R\$ 8.072,25	MEDIA
107	Oclutor vascular para atividade física com manômetro removível (0 a 300 mmHg), composto por 02 oclutores para membros inferiores (92 x 8 cm), 02 oclutores para membros superiores (67 x 6,5 cm), e 01 maleta antichoque para armazenamento e transporte, destinado a treinamento de restrição de fluxo sanguíneo e exercícios de reabilitação e fortalecimento muscular.	2	UNID							R\$ 1.187,50				R\$ 1.920,00	R\$ 1.912,00	R\$ 1.549,75	MEDIA
108	Ofthalmoscópio digital para Telessaúde, novo e de primeiro uso, destinado à avaliação do fundo de olho, retina, disco óptico, vasos retinianos e realização do teste do reflexo vermelho ("teste do olhinho"), com iluminação em LED de intensidade mínima de 7.500 Lux, ajuste de foco por lentes com faixa mínima de -20D a +20D, filtros para exame oftalmológico, incluindo filtro livre de vermelho, e sistema de captura digital compatível com smartphone, tablet e computador, permitindo visualização, transmissão e armazenamento de imagens. O equipamento deverá acompanhar adaptador ou suporte para smartphone, base carregadora inteligente ou sistema de recarga equivalente, bateria recarregável de íons de lítio com autonomia compatível para uso clínico, carregador, cabos, manual de instruções em português e todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID				R\$ 2.000,00							R\$ 7.953,86	R\$ 1.800,00	R\$ 3.917,95	MEDIA
109	Overball (bola de Pilates), nova, em PVC, com diâmetro de 25 cm e capacidade mínima de 100 kg, destinada a exercícios de fisioterapia e reabilitação, com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID						R\$ 27,29		R\$ 17,08			R\$ 27,81	R\$ 42,79	R\$ 28,74	MEDIA
110	Oxímetro de dedo, novo, destinado à medição de saturação de oxigênio no sangue (SpO2), frequência cardíaca (PR bpm) e curva pletismográfica, com display OLED de fácil leitura, precisão de saturação de oxigênio de até ±3%, desligamento automático para economia de energia, indicador de bateria fraca e funcionamento com pilhas AAA. O equipamento4 deverá ser fornecido completo, acompanhado de estojo, capa de silicone e manual de instruções, com garantia mínima de 12 (doze) meses	3	UNID							R\$ 179,00				R\$ 67,83	R\$ 78,69	R\$ 108,51	MEDIA
111	Papagaio hospitalar destinado à coleta de urina em pacientes do sexo masculino com mobilidade reduzida, acamados ou em pós-operatório, utilizado em ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Especificações técnicas mínimas: Fabricado em aço inoxidável, polipropileno ou material plástico de alta resistência Superfície lisa, sem porosidades, garantindo fácil higienização e desinfecção Formato anatômico adequado para uso masculino Capacidade aproximada entre 1000 ml e 1500 ml (ou conforme modelo) Bocal com acabamento suave para maior conforto do paciente Material resistente a produtos de limpeza e desinfetantes hospitalares Estrutura leve e de fácil manuseio Opcional: tampa acoplada para vedação e prevenção de vazamentos Produto não descartável (reutilizável) ou versão descartável, conforme especificação do item Finalidade: Equipamento destinado à coleta de urina de pacientes acamados ou com limitação de mobilidade, promovendo higiene, conforto e prevenção de contaminações em ambientes de assistência à saúde	2	UNID							R\$ 175,00				R\$ 122,07	R\$ 159,33	R\$ 152,13	MEDIA
112	Parapodium adulto, novo e de primeiro uso, destinado ao posicionamento ortostático e reabilitação funcional, confeccionado com estrutura em alumínio com pintura epóxi e sistema reclinável em aço com pistão hidráulico para ajuste de inclinação. O equipamento deverá possuir encostos almofadados com regulagem de altura, suportes laterais de quadril com regulagem de largura, suportes laterais de tronco com regulagens de largura, altura e inclinação, apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade, bloqueador de joelhos com regulagem de altura, largura e profundidade, apoio de pés com regulagem de largura, mesa de atividades com regulagem de altura, profundidade e inclinação, sistema antitombos traseiro e 4 rodízios emborrachados com freios. Deverá apresentar largura mínima do tronco de 20 cm e máxima de 36 cm, largura mínima do quadril de 20 cm e máxima de 37 cm, altura mínima do pé ao joelho de 21 cm, altura mínima do pé ao quadril de 35 cm, altura mínima do pé à axila de 94 cm e altura mínima do pé à cabeça de 103 cm, sendo fornecido completo e acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID				R\$ 5.000,00							R\$ 3.093,33	R\$ 3.325,00	R\$ 3.806,11	MEDIA
113	Parapodium infantil, novo e de primeiro uso, destinado ao posicionamento ortostático e reabilitação funcional de crianças, confeccionado com estrutura em alumínio com pintura epóxi, estrutura reclinável em aço com pistão hidráulico para ajuste de inclinação, encostos almofadados com regulagem de altura, suportes laterais de quadril com regulagem de largura, suportes laterais de tronco com regulagens de largura, altura e inclinação, apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade, bloqueador de joelhos com regulagem de altura, largura e profundidade, apoio de pés com regulagem de largura, mesa de atividades com regulagem de altura, profundidade e inclinação, sistema antitombos traseiro e 4 rodízios emborrachados com freios. O equipamento deverá possuir largura mínima do tronco de 15 cm e máxima de 30 cm, largura mínima do quadril de 15 cm e máxima de 29 cm, altura mínima do pé ao joelho de 21 cm, altura mínima do pé ao quadril de 32 cm, altura mínima do pé à axila de 68 cm e altura mínima do pé à cabeça de 88 cm, sendo fornecido completo e acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1	UNID				R\$ 5.000,00							R\$ 2.550,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.625,00	MEDIA

114	Persianas horizontais sob medida, modelo rolo Double Vision ou Shadow, com tecido duplo e função blackout, confeccionadas em tecido 100% poliéster, com acessório de peso na extremidade inferior para melhor alinhamento e estabilidade, tubo em alumínio de alta resistência e bandô em alumínio na mesma tonalidade da persiana. As persianas deverão ser fornecidas sob medida, em metros, conforme dimensões dos locais de instalação, incluindo todos os acessórios necessários à fixação e perfeito funcionamento.	800	UNID		R\$ 186,00								R\$ 220,12	R\$ 235,17	R\$ 186,00	MENOR PREÇO
115	Piscina de bolinhas, nova, tamanho médio, destinada a atividades lúdicas e terapêuticas, com dimensões de 1,50 m x 1,50 m x 0,50 m (C x L x A), confeccionada com revestimento em material vinílico, estrutura em aço galvanizado de alta durabilidade, colunas revestidas com isotubos blindados de alto impacto com proteção nas extremidades para evitar danos ao piso, rede lateral multicolorida, laterais em madeira revestida com espuma espessa e capa vinílica XP50 colorida, com pés de apoio para evitar contato da lona com o chão, e toldo em lona colorida XP50 com reforço interno para maior resistência durante montagem e desmontagem, com fundo incluso.	1	UNID					R\$ 3.900,00		R\$ 3.940,00			R\$ 824,92	R\$ 4.341,88	R\$ 3.900,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
116	Pistola massageadora, nova, com bateria de 24V/2500mAh, tempo de autonomia mínima 2 horas por carga, níveis de velocidade ajustáveis e frequência de 50 Hz. O equipamento deverá possuir dimensões aprox 25,4 x 21,5 cm, alimentação por carregador, acompanhado de 5 cabeças de massagem intercambiáveis, cabo carregador, manual do usuário e maleta para transporte, com garantia mínima de 12 (doze) meses	4	UNID				R\$ 479,72	R\$ 714,63		R\$ 997,00	R\$ 1.615,00		R\$ 386,54	R\$ 475,00	R\$ 777,98	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
117	Plataforma de exercícios isoinercial com estrutura em aço carbono de alta resistência e acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva, equipada com sistema de resistência isoinercial por disco (flywheel) com regulagem de intensidade, base antiderrapante e estável, superfície emborrachada ou antiderrapante, sistema de polias e cintas ajustáveis, permitindo exercícios concêntricos e excêntricos, uso unilateral e bilateral, com regulagem de altura e posicionamento conforme o biotipo do usuário, rolamentos de alta durabilidade e baixo atrito, capacidade mínima de carga de 120 kg, dimensões aproximadas entre 40 e 70 cm de largura e 40 e 80 cm de comprimento, peso aproximado entre 10 e 25 kg, acompanhada de cintos, manoplas e acessórios para múltiplas aplicações terapêuticas, destinada a uso profissional em clínicas de fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional.	1	UNID							R\$ 7.762,50			R\$ 5.180,00		R\$ 6.471,25	MEDIA
118	Plataforma suspensa nova, confeccionada com estrutura em alumínio e base em madeira revestida de espuma com acabamento em courvin, peso aproximado de 9 kg. O equipamento deverá ser fornecido completo, incluindo 4 cordas e 4 mosquetões de 10 mm, com dimensões aproximadas de 1,00 m de comprimento, 61 cm de largura e 10 cm de altura, e capacidade de suporte mínima de 120 kg.	1	UNID	R\$ 537,80			R\$ 3.000,00			R\$ 890,00			R\$ 1.113,93	R\$ 1.009,39	R\$ 1.310,22	MEDIA
119	Plataforma vibratória bivolt (110V/220V), 50/60 Hz, potência de 440 W, com 30 níveis de velocidade e 7 variações de movimentos (vibração, oscilação e triplanar), medindo 75 x 45 x 22 cm, com capacidade de carga de até 130 kg, equipada com visor digital com indicação de tempo e velocidade, conectividade Bluetooth e entrada USB, acompanhada de corda de resistência e controle remoto	1	UNID				R\$ 18.000,00			R\$ 2.523,66			R\$ 1.490,83	R\$ 8.118,33	R\$ 4.044,27	MEDIA ELIMINANDO O MAIOR VALOR
120	Poltrona hospitalar destinada ao conforto de pacientes, acompanhantes e/ou para realização de procedimentos como coleta de sangue, infusão venosa e repouso em ambientes hospitalares, clínicos e ambulatoriais. Especificações técnicas mínimas: Estrutura em aço carbono ou aço inox, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi ou equivalente Estofamento em espuma de alta densidade, revestido em courvin (PVC hospitalar) ou material similar impermeável Encosto e assento anatômicos, proporcionando conforto e ergonomia ao usuário Apoio de braços estofados ou em material rígido revestido, podendo ser fixos ou articuláveis Sistema de reclinção do encosto (manual ou mecânico), permitindo posições de repouso Base reforçada com pés antiderrapantes ou rodízios com travas (conforme modelo) Capacidade de carga mínima de até 120 kg a 150 kg Superfícies lisas, impermeáveis e de fácil higienização, resistentes a produtos hospitalares Acabamento sem rebarbas, garantindo segurança ao usuário Finalidade: Equipamento destinado ao atendimento e acomodação de pacientes e acompanhantes em ambientes de saúde, proporcionando conforto durante períodos de espera, repouso ou realização de procedimentos clínicos.	3	UNID							R\$ 1.099,00			R\$ 1.105,08	R\$ 1.626,30	R\$ 1.276,79	MEDIA
121	Prancha de equilíbrio tipo slide board, nova, destinada ao treinamento funcional, propriocepção, equilíbrio e fortalecimento muscular em fisioterapia, com superfície antiderrapante na base, estrutura segura para uso terapêutico, comprimento aproximado de 2,00 m a 2,50 m e largura mínima de 50 cm, devendo ser fornecida completa, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID							R\$ 590,00			R\$ 1.321,07	R\$ 1.314,52	R\$ 1.075,20	MEDIA
122	Rampa com escada para reabilitação, nova, destinada ao treinamento funcional de marcha, equilíbrio e fortalecimento de membros inferiores em processos de fisioterapia e reabilitação, composta por estrutura resistente e estável, com superfície antiderrapante, permitindo utilização em subida por escada e em plano inclinado (rampa), com dimensões padrão aproximadas de 1,80 m de comprimento total, 0,55 m de largura útil e degraus com altura aproximada de 12 cm, devendo ser fornecida completa, acompanhada de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID				R\$ 4.000,00						R\$ 2.249,50	R\$ 1.978,79	R\$ 4.000,00	MENOR PREÇO ORÇAMENTOS

123	Rolo de suspensão com apoio para os pés novo, destinado a exercícios terapêuticos de reabilitação, fortalecimento muscular e treinamento funcional, composto por rolo terapêutico confeccionado em EPS de alta densidade, revestido em espuma e acabamento em courovin, com dimensões aproximadas de 30 cm de diâmetro por 1 m de altura e peso aproximado de 2,1 kg. O conjunto deverá incluir sistema de suspensão em nylon de alta resistência, com cintas certificadas e fechamento em velcro, além de 4 cordas para fixação, com resistência mínima aproximada de 60 kg e peso total do conjunto de 2,5 kg, devendo ser fornecido completo, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	2	UNID						R\$ 2.050,00		R\$ 2.056,19		R\$ 943,70		R\$ 1.683,30	MEDIA
124	Rolo em EVA grande, material EVA, formato sólido, com dimensões mínimo de 92 x 14 x 14 cm, indicado para exercícios de alongamento e reabilitação funcional.	2	UNID	R\$ 186,12				R\$ 244,07	R\$ 590,00				R\$ 117,21	R\$ 207,01	R\$ 340,06	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
125	Rolo meia lua ortopédico confeccionado em espuma com EPS de alta resistência, revestido com capa impermeável removível com zíper para higienização, medindo 60 cm de comprimento, 26 cm de largura e 16 cm de altura	5	UNID							R\$ 229,77			R\$ 116,33		R\$ 173,05	MEDIA DOS ORÇAMENTOS
126	Simulador de escada profissional para reabilitação com velocidade ajustável de 1 a 6,5 andares/minuto. Sistema com dupla corrente de estabilidade, amortecedores de impacto, plataformas antiderrapantes e 4 sistemas de segurança integrados. Ideal para clínicas e centros de reabilitação que buscam resultados superiores em treino locomotor e ganho funcional. Parada Gradual Inteligente: Desaceleração controlada que evita desequilíbrios bruscos Botões de Emergência no Painel: Acesso imediato pelo terapeuta Parada Imediata por Sobrecarga: Sistema detecta anormalidades e interrompe automaticamente Dupla Corrente de Estabilidade: Redundância mecânica previne falhas estruturais, acompanhado de manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID				R\$ 26.000,00						R\$ 28.549,47	R\$ 29.000,00	R\$ 26.000,00	MENOR PREÇO ORÇAMENTOS
127	Step em EVA com dimensões aproximadas de 60 x 30 x 10 cm, confeccionado em material EVA de alta densidade, destinado a exercícios aeróbicos, de condicionamento físico, fortalecimento muscular e atividades de reabilitação funcional.	6	UNID					R\$ 127,00		R\$ 79,90			R\$ 73,27	R\$ 187,48	R\$ 119,91	MEDIA
128	Suporte para bola suíça (bola de estabilidade), confeccionado em aço resistente com pintura epóxi de alta qualidade, disponível nas cores branco ou preto, com dimensões aproximadas de 35 cm de largura, 7 cm de altura e 57,5 cm de profundidade, peso próprio aproximado de 0,200 kg, capacidade de suporte de até 6 kg, compatível com bolas nos tamanhos 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm e 85 cm de diâmetro	8	UNID				R\$ 39,13			R\$ 109,00	R\$ 399,33		R\$ 81,01	R\$ 80,08	R\$ 141,71	MEDIA
129	Suporte para halteres confeccionado em chapa metálica com acabamento em pintura eletrostática, com dimensões de 1,14 m de altura, 0,30 m de largura e 0,41 m de comprimento, peso próprio de 14,21 kg, capacidade para armazenar em média até 10 pares de halteres (jogo de 1 a 10 kg), indicado para halteres sextavados e tipo bola, destinado à organização e armazenamento de equipamentos de musculação em academias e espaços de treinamento.	1	UNID				R\$ 261,73			R\$ 1.199,90			R\$ 990,10	R\$ 637,35	R\$ 942,45	MEDIA
130	Suporte paraquedas (colete semi-rígido) confeccionado em nylon, com alma interna em EVA, fixado a duas fitas cabo, possuindo protetores de virilha e ombros, mosquetão e engate, indicado para uso adulto, com capacidade de suporte de até 80 kg	1	UNID							R\$ 1.296,80	R\$ 1.190,12		R\$ 1.359,27		R\$ 1.282,06	MEDIA
131	Switch - Switch de rede destinado à interligação de equipamentos de informática, permitindo a comunicação e o compartilhamento de dados entre computadores, impressoras, câmeras e demais dispositivos conectados à rede local. Equipamento de alta confiabilidade, adequado para ambientes corporativos e administrativos, proporcionando maior estabilidade, desempenho e organização da infraestrutura de rede. Especificação sugerida: Switch Gigabit Ethernet; Mínimo de 8 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps; Tecnologia Plug and Play, dispensando configuração para instalação; Suporte a Auto MDI/MDIX em todas as portas; Controle de fluxo IEEE 802.3x; Capacidade de comutação compatível com o número de portas; Indicadores luminosos (LED) para alimentação e atividade das portas; Fonte de alimentação bivolt automático (100-240 V); Gabinete em metal ou material de alta resistência; Possibilidade de instalação em mesa ou parede; Baixo consumo de energia e operação silenciosa.	1	UNID	R\$ 186,00									R\$ 3.148,14	R\$ 1.236,00	R\$ 186,00	MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS
132	Tablado (tatame alto), modelo maca/divã novo, destinado a atendimentos e procedimentos de fisioterapia e reabilitação, com estrutura em madeira natural de eucalipto de alta resistência, estofamento em espuma e revestimento em material sintético de fácil higienização, espuma pré-cortada com espessura mínima de 5 cm e densidade 33, Dimensões aproximadas de 180 cm de comprimento, 130 cm de largura e 51 cm de altura, admitindo variação de até ±5%. Capacidade mínima de carga de 200 kg, distribuída uniformemente. O equipamento deverá ser fornecido completo e com garantia mínima de 12 (doze) meses	1	UNID				R\$ 3.500,00	R\$ 1.505,04	R\$ 2.200,00		R\$ 1.770,99		R\$ 1.735,32	R\$ 2.015,50	R\$ 2.121,14	MEDIA

133	Tablet novo , na cor cinza, equipado com sensores de acelerômetro, giroscópio, geomagnético, sensor de efeito Hall e sensor de luminosidade, com dimensões aproximadas de 161,9 x 246,8 x 6,9 mm (A x L x P), sistema operacional Android, processador Octa Core com velocidade mínima de 2,0 GHz, tela principal de no mínimo 10,5 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1200 pixels (WUXGA), câmera traseira com resolução mínima de 8 MP e foco automático, câmera frontal com resolução mínima de 5 MP, gravação de vídeo em resolução Full HD (1920 x 1080) a 30 fps, compatível com reprodução de vídeos nos formatos MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV e WEBM, e reprodução de áudio nos formatos MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, AMR, FLAC, MID, MIDI, MXMF, IMY, RTTTL, RTX e OTA. Deverá possuir memória RAM mínima de 4 GB, armazenamento interno mínimo de 64 GB, suporte para cartão de memória microSD de até 1 TB, conectividade para redes 2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE e 4G TDD LTE, interface USB 2.0, sistemas de localização GPS, Glonass, Galileo e QZSS, entrada para fone de ouvido padrão 3,5 mm estéreo, conectividade Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Bluetooth versão 5.0 ou superior, bateria interna não removível com capacidade mínima de 7.040 mAh. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de carregador, cabo de dados, película de vidro para proteção da tela, capa protetora tipo case com proteção frontal e traseira confeccionada em couro sintético ou material de qualidade equivalente, manuais de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	6	UNID		R\$ 3.199,20								R\$ 1.592,33	R\$ 1.839,60	R\$ 2.210,38	MEDIA
134	Tapete sensorial confeccionado em tecido poliéster e fibras naturais, com dimensões mínimas de 180 x 90 cm, peso líquido aproximado de 1 kg, contendo 18 texturas exclusivas, destinado ao estímulo sensorial, atividades terapêuticas e desenvolvimento neuropsicomotor.	1	UNID						R\$ 750,00		R\$ 795,00		R\$ 415,68	R\$ 696,66	R\$ 664,34	MEDIA
135	Tatame emborrachado antiderrapante e antiimpacto, confeccionado em material de alta densidade, com espessura de mínima de 10 mm, em placas de 100 x 100 cm .	10	UNID	R\$ 98,13							R\$ 169,90		R\$ 58,16	R\$ 254,13	R\$ 145,08	MEDIA
136	TRX (treinamento suspenso funcional) com regulação de comprimento entre 1,30 m e 3,60 m, confeccionado em fita de nylon reforçada com 4 cm de largura, costura reforçada com linha 100% poliamida, capacidade de carga de até 300 kg, acompanhado de 01 fita para treinamento suspenso, 02 mosquetões de aço, 02 fitas extensoras de 90 cm cada, 01 ancorador de porta e 01 bolsa para transporte.	2	UNID						R\$ 129,90				R\$ 89,95	R\$ 133,24	R\$ 117,70	MEDIA
137	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo de 43 polegadas, principais aplicativos pré-instalados. Sistemas de TV: NTSC, PAL-M: Tela plana, colorida, tecnologia de LED, Resolução mínima 1920x1080 ou superior (FULL HD ou ULTRA HD); Ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e a 178° vertical; relação de aspecto: 16:9. Características de som/áudio: Potência: no mínimo 10 Watts RMS; Conexões Wi-Fi integrado, no mínimo 1 entrada USB; No mínimo 2 entradas HDMI; 1 controle remoto com pilhas: Características elétricas: tensão: bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14936:2012 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR	3	UNID		R\$ 2.339,01								R\$ 1.809,50	R\$ 2.639,47	R\$ 2.262,66	MEDIA

REBOUÇAS,31 DE JULHO DE 2026

ILIANE M. DE TOLEDO HOMIAK
setor de compras



Assinado por: ILIANE MARIA DE TOLEDO HOMIAK - 06818301908
03/08/2026 15:29:12 DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE -
DECRETO MUNICIPAL 110/2023
