

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: ESPELHO 4MM (instalação inclusa).
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 15.721,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)
Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Esquadrias de alumínio, duas folhas, linha laguna, vidro comum, 6mm (instalado).
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 85.359,60
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (90)
Grupo: G1

3 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Esquadrias de alumínio, duas folhas, linha laguna, vidro temperado, 6mm (instalado).
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 79.616,70
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (90)
Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de Conjunto composto por painel de vidro temperado (incolor, fumê ou jateado, conforme projeto), estrutura de fixação em perfis de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática, guarnições de borracha para vedação, suportes e presilhas metálicas, silicone estrutural e todos os acessórios de montagem necessários, garantindo vedação total, estabilidade e acabamento estético. (instalado).
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 42.908,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (100)

Grupo: G1

5 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de janela basculante - Conjunto formado por esquadria completa em alumínio, folhas de vidro temperado montadas em perfil metálico, braços basculantes com cremalheira ou alavanca de acionamento, dobradiças, suportes, borrachas de vedação e ferragens completas. Sistema de abertura para ventilação controlada, com acabamento. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.307,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)

Grupo: G1

6 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de janela de correr - Conjunto composto por esquadria completa em alumínio, folhas de vidro temperado (incolor, fumê ou jateado), roldanas de deslizamento, trilhos superior e inferior, fecho de correr, escovas de vedação, guarnições e acessórios de fixação. Entregue com acabamento garantindo funcionamento e vedação eficiente. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.503,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)

Grupo: G1

7 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de janela mão amiga - Conjunto composto por duas folhas de vidro temperado com articulação central tipo "mão amiga", esquadria em alumínio, ferragens de articulação em aço inox, fecho central duplo, vedações laterais e superiores, e todos os acessórios de fixação. Sistema que permite abertura sincronizada das folhas, garantindo ventilação ampla e fechamento preciso, com acabamento. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.836,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

8 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de Porta de abrir em alumínio tipo lambril, com 0,80 cm de largura, estrutura em perfis de alumínio e folha com fechamento em painéis verticais tipo lambril. Acompanha batente completo, dobradiças, fechadura com maçaneta, vedação de borracha e todos os acessórios de fixação. Acabamento anodizado ou pintado. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 173.922,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de Porta de abrir em alumínio tipo lambril, medindo 0,70 cm de largura, com batente em alumínio e folha composta por perfis verticais tipo lambril, montados com reforço interno. Possui dobradiças, fechadura de embutir com maçaneta, borrachas de vedação e acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157.540,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

10 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit de Porta de abrir em alumínio tipo lambril, medindo 1,00 m de largura, fabricada com perfis estruturais reforçados e folha com painéis verticais tipo lambril. Inclui batente completo, três dobradiças, fechadura de embutir com maçaneta, borrachas de vedação e ferragens de fixação. Acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192.751,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

11 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit porta de abrir - Conjunto composto por folha de vidro temperado incolor, fumê ou jateado ferragens em aço inox ou alumínio anodizado, batente metálico com guarnições, três dobradiças apropriadas para vidro, fechadura de embutir com puxador tipo alavanca ou maçaneta, e todos os parafusos e fixadores necessários. Inclui vedação inferior tipo escova ou borracha e acabamento conforme padrão. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154.416,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)

Grupo: G1

12 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit porta de correr - Conjunto formado por folha de vidro temperado (incolor, fumê ou jateado), trilho superior em alumínio anodizado ou aço inox, roldanas de rolamento, guia inferior, limitadores de curso, puxador ou cava embutida, e ferragens completas para fixação. Inclui vedação lateral e acabamento. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67.175,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)

Grupo: G1

13 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Kit porta mão amiga - Conjunto composto por duas folhas de vidro temperado com sistema articulado de abertura sincronizada, ferragens tipo mão amiga em aço inox, batente metálico, dobradiças específicas para vidro, fechadura de embutir dupla com contrafechadura e puxadores, além de todos os fixadores necessários. Entregue com vedações e acabamento. (instalado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69.653,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (50)

Grupo: G1

14 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Massa para fixar vidro, composto de gesso e óleos de amêndoas, embalagem plástica de no mínimo 1kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (150)

Grupo: G1

15 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Vidro comum cristal, liso espessura 3mm, incolor transparente, borda simples (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.401,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (70)

Grupo: G1

16 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Vidro comum cristal, liso espessura 4mm, incolor transparente, borda simples (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.700,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (105)

Grupo: G1

17 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Vidro recozido canelado,3mm incolor transparente, bordas com corte limpo (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.759,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (105)

Grupo: G1

18 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.008,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (160)

Grupo: G1

19 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: Vidro temperado fumê, espessura 6mm (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.809,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

20 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 8MM (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67.652,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (140)

Grupo: G1

21 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77.123,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (160)

Grupo: G1

22 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.324,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (80)

Grupo: G1

23 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM (instalação inclusa).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mangueirinha/PR (140)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	90	UNIDADE
3	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	90	UNIDADE
4	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	100	UNIDADE
5	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
6	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
7	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE
8	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE
9	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE
10	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE
11	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
12	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
13	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	50	UNIDADE
14	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	150	UNIDADE
15	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	70	UNIDADE
16	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	105	UNIDADE
17	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	105	UNIDADE
18	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	160	UNIDADE
19	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE

20	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	140	UNIDADE
21	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	160	UNIDADE
22	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	80	UNIDADE
23	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	140	UNIDADE