

5 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 15KG, Tipo Gás: Oxigênio, Volume: 2,25M3, Altura: 790MM, Diâmetro: 177MM, Pressão Teste: 250BAR., Características Adicionais: Com Válvula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.030,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

6 - Maçarico

Descrição Detalhada: Maçarico Material: Latão E Aço, Tipo Gás: Glp, Uso: Profissional E Doméstico, Componentes: 2 Registros, Bocal Zincado, Mangueira Flexível, Aplicação: Limpeza De Superfícies, Derretimento De Materiais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.124,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

7 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Baixo Teor Carbono, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 1,20MM, Características Adicionais: Aws A5.28, Classe Er120s-G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.415,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

8 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Baixo Teor Carbono, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 1,20MM, Características Adicionais: Aws A5.28, Classe Er120s-G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.139,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

9 - Vareta solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2,4MM, Aplicação: Solda, Normas Técnicas: Er 316I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

10 - Vareta solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2,4MM, Aplicação: Solda, Normas Técnicas: Er 316I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.023,60

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

11 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Controlador De Pressão Eletrônico, Pressão Máxima Saída: 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 10BAR., Material Corpo: Plástico, Tipo Conexão Saída: 1" Rosca Bsp, Características Adicionais: 1" De Diâmetro De Entrada, Bivolt, 50 Hz - 60 Hz, Aplicação: Bomba D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 534,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

12 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Controlador De Pressão Eletrônico, Pressão Máxima Saída: 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 10BAR., Material Corpo: Plástico, Tipo Conexão Saída: 1" Rosca Bsp, Características Adicionais: 1" De Diâmetro De Entrada, Bivolt, 50 Hz - 60 Hz, Aplicação: Bomba D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 552,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

13 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Controlador De Pressão Eletrônico, Pressão Máxima Saída: 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 10BAR., Material Corpo: Plástico, Tipo Conexão Saída: 1" Rosca Bsp, Características Adicionais: 1" De Diâmetro De Entrada, Bivolt, 50 Hz - 60 Hz, Aplicação: Bomba D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 582,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

14 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Controlador De Pressão Eletrônico, Pressão Máxima Saída: 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 10BAR., Material Corpo: Plástico, Tipo Conexão Saída: 1" Rosca Bsp, Características Adicionais: 1" De Diâmetro De Entrada, Bivolt, 50 Hz - 60 Hz, Aplicação: Bomba D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

15 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

16 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

17 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 495,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

18 - Válvula corta-chama

Descrição Detalhada: Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 507,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

19 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 680,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (40)

20 - Capa Protetora

Descrição Detalhada: Capa Protetora Material: Poliéster, Aplicação: Encosto Para Cadeira, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Conforme Modelo ., Dimensões: 49 X 24 X 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (40)

21 - Espigão mangueira

Descrição Detalhada: Espigão Mangueira Material: Ferro, Tipo: Macho Fixo, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Bitola Encaixe Mangueira: 5/16POL, Uso: Adaptadores De Mangueiras De Ar E Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

22 - Espigão mangueira

Descrição Detalhada: Espigão Mangueira Material: Ferro, Tipo: Macho Fixo, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Bitola Encaixe Mangueira: 5/16POL, Uso: Adaptadores De Mangueiras De Ar E Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

23 - Acendedor fogão

Descrição Detalhada: Acendedor Fogão Material Cabo: Plástico, Tipo: Manual, Material: Plástico, Características Adicionais: Recarregável Com Isqueiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

24 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Manômetro De Pressão Diferencial, Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt Fêmea, Tipo Alimentação: Não Requer Energia Elétrica, Faixa Escala: 2000-100MBAR., Características Adicionais: Faixa De Medição: Pressão Positiva, Negativa (Vácu, Aplicação: Monitoramento De Filtros, De Vácuo Em Sopradores, M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 210,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

25 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Manômetro De Pressão Diferencial, Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt Fêmea, Tipo Alimentação: Não Requer Energia Elétrica, Faixa Escala: 2000-100MBAR., Características Adicionais: Faixa De Medição: Pressão Positiva, Negativa (Vácu, Aplicação: Monitoramento De Filtros, De Vácuo Em Sopradores, M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 187,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

26 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Manômetro De Pressão Diferencial, Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt Fêmea, Tipo Alimentação: Não Requer Energia Elétrica, Faixa Escala: 2000-100MBAR., Características Adicionais: Faixa De Medição: Pressão Positiva, Negativa (Vácu, Aplicação: Monitoramento De Filtros, De Vácuo Em Sopradores, M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 212,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

27 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Arame Polido, Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias, Largura: 10,8MM, Tamanho: 14 /50POL, Tipo Uso: Grampeador Pneumático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.039,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

28 - Bico soldagem

Descrição Detalhada: Bico Soldagem Material: Cobre, Características Adicionais: N° 09; Oxigênio/Acetileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

29 - Bico soldagem

Descrição Detalhada: Bico Soldagem Material: Cobre, Características Adicionais: N° 09; Oxigênio/Acetileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 315,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

30 - Bico soldagem

Descrição Detalhada: Bico Soldagem Material: Cobre, Características Adicionais: N° 09; Oxigênio/Acetileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 333,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

31 - Bico soldagem

Descrição Detalhada: Bico Soldagem Material: Cobre, Características Adicionais: N° 09; Oxigênio/Acetileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 323,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

32 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Extensor, Tipo Saída: Usb 2.0, Conectores Macho E Fêmea, Comprimento: 20M, Padrão: Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 390,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

33 - Maçarico

Descrição Detalhada: Maçarico Material: Latão E Aço, Tipo Gás: Glp, Uso: Profissional E Doméstico, Componentes: 2 Registros, Bocal Zincado, Mangueira Flexível, Aplicação: Limpeza De Superfícies, Derretimento De Materiais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.331,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

34 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Nylon, Formato: Redondo, Diâmetro: 1,50MM, Características Adicionais: Cordão De Nylon Grilon 210/48, Aplicação: Fabricação De Peça De Armamento, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.954,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (200)

35 - Roda escova aço

Descrição Detalhada: Roda Escova Aço Diâmetro: 7POL, Espessura: 1/2POL, Diâmetro Furo: 1/2POL, Características Adicionais: Fio Aço Fino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 421,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

36 - Roda escova aço

Descrição Detalhada: Roda Escova Aço Diâmetro: 7POL, Espessura: 1/2POL, Diâmetro Furo: 1/2POL, Características Adicionais: Fio Aço Fino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.756,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (40)

37 - Grampo terra

Descrição Detalhada: Grampo Terra Diâmetro Haste: 3/4POL, Componentes: Parafuso Tipo U, Encaixe P/Cabo 4 Awg Ou 16 Mm2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.431,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

38 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01
Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 765,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

39 - Talha elétrica

Descrição Detalhada: Talha Elétrica Capacidade Carga: 300/600KG, Altura Elevação: 12m – 300 Kg / 6 M - 600 KgM, Tipo Velocidade Elevação: Única/Dupla, Velocidade Elevação: 10/5M/MIN, Potência: 1,5KW, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 220 V, Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.715,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

40 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 3T, Formato: Jacaré, Características Adicionais: Rebaixado, Duplo Injetor, Roda Pu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.575,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

41 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 3T, Formato: Jacaré, Características Adicionais: Rebaixado, Duplo Injetor, Roda Pu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.677,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

42 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 3T, Formato: Jacaré, Características Adicionais: Rebaixado, Duplo Injetor, Roda Pu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.839,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

43 - Propulsora Pneumática

Descrição Detalhada: Propulsora Pneumática Material: Metal, Componentes: Magueira De 4 M, Com Carrinho, Aplicação: Retirar Graxa De Tambores De 20 Kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.354,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

44 - Propulsora Pneumática

Descrição Detalhada: Propulsora Pneumática Material: Metal, Componentes: Magueira De 4 M, Com Carrinho, Aplicação: Retirar Graxa De Tambores De 20 Kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.030,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

45 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01 Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

46 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01 Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.774,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

47 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01
Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.429,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

48 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01
Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.570,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

49 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01
Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.504,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

50 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Ponteira, Aplicação: Tipo De Ferro De Solda: Lápiz / Potência: 60 W, Quantidade De Itens: 01
Kit Com 4 Ponteiras, Material: Cobre, Modelo: Hikari Esd Hk-936anto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.598,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)