

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Alça Bacteriológica

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Tipo\*: Drigalsky, Material\*: Plástico, Dimensões: Cerca De 30 X 200MM, Formato: Ponta Triangular, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10000)

2 - Alça Bacteriológica

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Tipo\*: Drigalsky, Material\*: Plástico, Dimensões: Cerca De 30 X 200MM, Formato: Ponta Triangular, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3000)

3 - Alça Bacteriológica

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Tipo\*: Drigalsky, Material\*: Plástico, Dimensões: Cerca De 30 X 200MM, Formato: Ponta Triangular, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (250)

4 - Estante Para Microtubos

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Tubos, Tamanho: Para Tubos Até 2 MI Ou Tubos Até 0,5ML, Adicional: Identificação Alfanumérica, Dupla Face

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (36)

**5 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 250ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**6 - Saco Impermeável**

**Descrição Detalhada:** Saco Impermeável Material: Náilon, Capacidade: 10L, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Costuras Seladas Fita Térmica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**7 - Cartucho Filtro Deionizador**

**Descrição Detalhada:** Cartucho Filtro Deionizador Referência Fabricante: K2013470, Tipo Sistema: Laser Dornier H-30-Solvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**8 - Tubo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 30 X 200MM, Adicional: Sem Orla, Esterilidade: Estéril, Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2000)

**9 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 100ML, Base: Base Em Vidro, Adicional: Com Orla E Bico, Acessórios: Com Rolha Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (35)

**10 - Relógio Termo-Higrômetro**

**Descrição Detalhada:** Relógio Termo-Higrômetro Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 100MM, Comprimento: 90MM, Espessura: 20MM, Faixa Temperatura Interna: -10 A 90°C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70°C, Faixa Medição Unidade Relativa: 10 A 90PER, Características Adicionais: Função Mínima/Máxima Com 3 Leituras Simultâneas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**11 - Placa De Petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 90MM, Adicional: Com Eletrodo, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**12 - Eletrodo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Laboratório Material: Policarbonato C/ Abs, Formato: Reto, Dimensões: Cerca De 15,8 Mm X 215MM, Preenchimento: Sensor Óptico Ldo, Adicional: C/ Auto Agitação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**13 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletrificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (20)

**14 - Amostrador Automático**

**Descrição Detalhada:** Amostrador Automático Capacidade: 10L, Altura: 95CM, Largura: 40CM, Profundidade: 45CM, Aplicação: Coleta De Amostras De Líquidos, Características Adicionais: Peso Aprox. (Recipiente Vazio): 30 Kg Bateria Reca, Tensão Alimentação: 127 Vac-60hz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (56)

**15 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletrificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**16 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletrificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**17 - Peça/Componente Amostrador Solo**

**Descrição Detalhada:** Peça/Componente Amostrador Solo Tipo: Cabeça Da Bomba De Amostragem, Diâmetro: 19POL, Aplicação: Amostrador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**18 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletrificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**19 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Garrafa De Stohlmann, Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Tipo Boca: Boca Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**20 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: - 10 A 110°C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Líquido Avermelhado, Material: Vidro, Precisão: 1°C, Características Adicionais: Capilar, Divisão Da Escala 1, Comprimento 260 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**21 - Balão Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Fundo: Fundo Redondo, Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Adicional: Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**22 - Barra Magnética**

**Descrição Detalhada:** Barra Magnética Material: Revestida Em Ptfé, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Lisa, Dimensões: Cerca De 5 X 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**23 - Copo**

**Descrição Detalhada:** Copo Material: Polipropileno, Capacidade: 150ML, Características Adicionais: Tipo Medidor Atoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**24 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletrificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**25 - Suporte Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Suporte Laboratório Material: Aço Inoxidável, Tipo: Estante, Aplicação: Para Caixa Criogênica, Capacidade: Até 15 Caixas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**26 - Ponteira**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 60MM, Aplicação: Acabamento De Trilho Eletificado, Características Adicionais: Pintura Epoxi, Largura: 40MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (29)

**27 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Para Amostra, Material: Polietileno, Capacidade: 250ML, Tipo Uso: P/ Solução De Lavagem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (23)

**28 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**29 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**30 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (30)

**31 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 10ML, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**32 - Homogeneizador**

**Descrição Detalhada:** Homogeneizador Aplicação: P/ Coleta De Sangue, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Tipo: Tipo Gangorra, Capacidade 1: Até 650ML, Componentes: C/ Filtro Em Linha, Controle De Fluxo, Componentes Adicionais: Seladora, Presilha Segurança, Temporizador, Outros Componentes: Leitora Código Barras E Alarme, Adicional: Tecnologia Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**33 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Garrafa De Stohlmann, Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Tipo Boca: Boca Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**34 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Garrafa De Stohlmann, Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Tipo Boca: Boca Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**35 - Balão Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Fundo: Fundo Redondo, Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Adicional: Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**36 - Pinça Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Pinça Laboratório Material: Metal, Aplicação: Para Bureta, Revestimento: Revestida Com Pvc, Comprimento: Cerca De 20CM, Abertura: Abertura Até 60MM, Adicional: Sem Mufa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (2)

**37 - Balão Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Fundo: Fundo Redondo, Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Adicional: Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (20)

**38 - Frasco Conta-Gotas**

**Descrição Detalhada:** Frasco Conta-Gotas Material: Vidro, Características Adicionais: Transparente, Uso: Aromaterapia, Tipo: Cânula, Altura: 80MM, Diâmetro Corpo: 0,25MM, Diâmetro Furo: 0,35MM, Espessura Vidro: 0,04MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (8)

**39 - Papel De Filtro**

**Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Qualitativo, Dimensões: Cerca De 45 X 60CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)



**40 - Tubo Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 30 X 200MM, Adicional: Sem Orla, Esterilidade: Estéril, Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (100)

**41 - Estante Para Microtubos**

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Tubos, Tamanho: Para Tubos Até 2 MI Ou Tubos Até 0,5ML, Adicional: Identificação Alfanumérica, Dupla Face

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (3)

**42 - Papel De Filtro**

**Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Indicador, Dimensões: Cerca De 2 X 5CM, Adicional: Iodeto De Potássio E Amido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (4)

**43 - Frasco Para Cultura Celular**

**Descrição Detalhada:** Frasco Para Cultura Celular Material: Vidro, Área: 125ML, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Componentes: C/ Hélice, Ímã E Braços Laterais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**44 - Frasco Para Cultura Celular**

**Descrição Detalhada:** Frasco Para Cultura Celular Material: Vidro, Área: 125ML, Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Componentes: C/ Hélice, Ímã E Braços Laterais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**45 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Tipo: Garrafa De Stohlmann, Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Tipo Boca: Boca Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**46 - Microtubo**

**Descrição Detalhada:** Microtubo Material: Vidro, Capacidade: 2,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Sem Tampa, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Tipo\*: Criogênico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (500)

**47 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**48 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**49 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Membrana Pet 0,4 m, Adicional: C/ Poços Removíveis (Insert), Esterilidade\*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**50 - Escova Endocervical**

**Descrição Detalhada:** Escova Endocervical Material Cabo: Plástico, Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica, Características Adicionais: Descartável,Atóxica,Estéril,Embalagem Individual, Componente Adicional: Com Espátula De Ayres

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**51 - Escova Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Acessórios: Ponta Em Pincel, Dimensões: Cerca De 1,5 Cm X 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**52 - Balão Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Balão Laboratório Tipo Fundo: Fundo Redondo, Material: Vidro, Capacidade: 100ML, Adicional: Com Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (12)