



**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**

**CNPJ: 78.069.143/0001-47**

**ESTADO DO PARANÁ**

### **NOTA EXPLICATIVA DE RETIFICAÇÃO**

O presente Documento de Formalização da Demanda (DFD) foi objeto de retificação, em atendimento ao Despacho de Diligência exarado nos autos do Processo Administrativo nº 58/2026, com a finalidade de promover a correção da data de elaboração do documento, tendo em vista a inconsistência cronológica anteriormente verificada.

Procedeu-se, ainda, à adequação do modelo de entrega do objeto, visando à uniformização das informações constantes nas peças da fase preparatória, conferindo maior clareza e coerência à instrução processual.

Adicionalmente, foram atualizadas as designações dos fiscais e do gestor do contrato, em conformidade com as portarias administrativas vigentes à época da presente retificação, bem como a inclusão das Resoluções SESA nº 425/2023 e nº 374/2024, a fim de complementar e adequar a fundamentação normativa da contratação.

Ressalta-se que as alterações realizadas possuem caráter estritamente formal e de aperfeiçoamento administrativo, não implicando qualquer modificação da necessidade da contratação, permanecendo íntegros os demais elementos originalmente estabelecidos.

**Altamira do Paraná, 28 de abril de 2026.**

**Secretaria Municipal de Saúde**

*Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná*

*CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com*



**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**

**CNPJ: 78.069.143/0001-47**

**ESTADO DO PARANÁ**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD**

**1. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD.**

**Secretaria Requisitante: Secretária Municipal de Saúde.**

Setor: Departamento de Vigilância em Saúde Municipal.

Nome do Requisitante: Maria Luiza Carvalho Fernandes de Lima

Cargo/Função: Veterinária – Est // Matrícula: 508900

E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**2. OBJETO.**

Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos, vestuários e produtos destinados às ações de Vigilância em Saúde do Município de Altamira do Paraná/PR.

A referida contratação visa atender às necessidades operacionais e logísticas das equipes de Vigilância em Saúde, garantindo condições adequadas para a execução das atividades de campo, inspeções, monitoramentos e ações preventivas, contribuindo para a eficiência e segurança dos serviços prestados à população.

A presente demanda está alinhada às normativas vigentes da Secretaria de Estado da Saúde, em especial às Resoluções SESA/PROVIGIA que regulamentam o repasse e a aplicação dos recursos destinados ao fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde, destacando-se:

- Resolução SESA nº 551/2024
- Resolução SESA nº 808/2022
- Resolução SESA nº 1519/2023
- Resolução SESA nº 689/2025
- Resolução SESA nº 726/2025
  - **Resolução SESA nº 425/2023**
  - **Resolução SESA nº 374/2024**

Da mesma forma, atende ao Plano de Aplicação previsto nas referidas resoluções, garantindo a correta destinação dos recursos financeiros ao custeio e investimento necessários para estruturação das ações de vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica e demais áreas correlatas.

**3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO.**

A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade essencial de aquisição de equipamentos, vestuários e produtos destinados às ações de Vigilância em Saúde, visando ao fortalecimento das atividades de monitoramento, prevenção e controle de agravos e doenças no âmbito municipal.

A disponibilização de equipamentos e insumos adequados é fundamental para garantir a eficiência, a segurança e a qualidade das ações desenvolvidas pelas equipes técnicas, possibilitando a execução de atividades de inspeção, coleta, monitoramento e análise com maior precisão e efetividade.

Além disso, o fornecimento de vestuário apropriado assegura proteção e padronização aos profissionais envolvidos nas atividades de campo, contribuindo para a prevenção de riscos ocupacionais e para o cumprimento das normas de biossegurança.

Considerando o caráter contínuo das ações de Vigilância em Saúde e a responsabilidade do Município em promover condições adequadas para o desempenho das atividades de interesse coletivo, justifica-se plenamente a contratação, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

Dessa forma, a medida é indispensável para a manutenção e o fortalecimento das ações de vigilância, contribuindo diretamente para a promoção da saúde pública, a prevenção de agravos e a eficiência na execução das políticas municipais de saúde.

<b>LOTE 1</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>345506</b>	REAGENTE DPD EM PÓ PARA ANÁLISE EM CLORO LIVRE - EM FRASCOS PARA 100 PROVAS	Un	03
<b>02</b>	<b>627600</b>	<b>CLORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL</b> MENU PORTUGUÊS (BR); TIPO PORTÁTIL; APLICAÇÃO - MÉTODO DPD; PPM FAIXA DE TRABALHO 0 A 5,0 PPM; MÉTODO ASMT / EPA; RESOLUÇÃO ± 0,01 PPM; PRECISÃO DE LEITURA ± 0,02 PPM; EXATIDÃO MENOR QUE 5%; CALIBRAÇÃO CURVA DE FÁBRICA E/OU CRIADA PELO USUÁRIO COM ATÉ 05 (CINCO) PONTOS (OPCIONAL); DETETOR FOTOVOLTÁICO DE SILÍCIO; COMPRIMENTO ONDA 520 NM; ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (APROX. 100 HORAS DE USO, COM CARGA TOTAL); E/OU 110/220 VAC UTILIZANDO CARREGADOR / ELIMINADOR DE BATERIA; COMUNICAÇÃO - DIMENSÃO - PESO - ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE; REAGENTE DPD PÓ (5G - 100 PROVAS); COLHER DOSADORA; 01 CUBETA PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO; 02 CUBETAS PARA AMOSTRA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; OPCIONAIS DISPENSER (MICRO-PIPETADOR); POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Un	01

<b>LOTE 2</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>255025</b>	<b>TURBIDÍMETRO PORTATIL</b> MENU - PORTUGUÊS (BR); COM PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO NEFELOMÉTRICA NO ÂNGULO DE 90° E 180°; GERAR RESULTADOS EM NTU (UNIDADE NEFELOMÉTRICA DE TURBIDEZ). ESCALAS DE TRABALHO; NTU/FAIXA DE TRABALHO - 0 A 1 NTU; 0 A 10 NTU; 0 A 100 NTU; 0 A 1000 NTU; NTU/RESOLUÇÃO - 0,01 NTU; 0,01 NTU; 0,1 NTU; 1 NTU; NTU/REPRODUTIBILIDADE - MENOR QUE 0,05; NTU/EXATIDÃO - MENOR QUE 5%; RESPOSTA DE LEITURA - 2 SEGUNDOS; POSSUIR PORTA USB PARA A COMUNICAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS. ALIMENTAÇÃO - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (APROX. 100 HORAS DE USO, COM CARGA TOTAL); E/OU 110/220 VAC UTILIZANDO CARREGADOR / ELIMINADOR DE BATERIA; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM - 01 CUBETA 25 ML; SET DE PADRÕES PRONTOS COM OS VALORES 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU; 1000 NTU; MALETA PARA TRANSPORTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES; ELIMINADOR/CARREGADOR DE BATERIA;	Un	01

<b>LOTE 3</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>421867</b>	<b>CENTRÍFUGA</b> TIPO: P/ MICROHEMATÓCRITO; AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE DE VELOCIDADE; CAPACIDADE: ATÉ 24 CAPILARES; ROTAÇÃO: ATÉ 12.000 RPM; TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 60 MINUTOS; COMPONENTES: ROTOR CAPILAR INCLUSO; DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPABERTA; ESTRUTURA EM ABS COM BASE REFORÇADA E PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; FORÇA MÁXIMA (RCF): 0 ~ 15300XG RUÍDO: ≤ 65DB; O EQUIPAMENTO ACOMPANHA: CENTRÍFUGA; ROTOR PARA 24 TUBOS CAPILARES; FUSÍVEIS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	Un	02
<b>02</b>	<b>412970</b>	<b>CENTRIFUGA DE BANCADA PARA LABORATÓRIO</b> CAPACIDADE PARA ATE 32 TUBOS DE 15ML; MOTOR DE	Un	01

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		INDUÇÃO; VELOCIDADE 4.000RPM; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 1 A 99 MINUTOS COM OPÇÃO DE AJUSTE EM SEGUNDOS; SISTEMA DE FREIO (PARADA) EM DUAS OPÇÕES: RÁPIDA - 1 SEGUNDO E LENTA - 60 SEGUNDOS; SENSOR DE TAMPAS PARA PROTEÇÃO CONTRA UTILIZAÇÃO COM TAMPAS ABERTAS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SENSOR DE BALANCEAMENTO - MICROSWITCH MECÂNICO COM ALERTA AUTOMÁTICO; FIXAÇÃO DA BASE TIPO VENTOSAS ADERENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES.	
--	--	--	--

<b>LOTE 4</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>240135</b>	AVENTAL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MODELO: FERRADO; TIPO: IMPERMEÁVEL; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 80 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRAS DE AMARRAR FIXAS	Un	65
<b>02</b>	<b>450515</b>	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO; MATERIALLENTE: POLICARBONATO; TIPOLENTE: ANTI-EMBAÇATE, ANTI-RISCO; MODELO LENTES: COM PROTEÇÃO LATERAL; HASTES ARTICULADAS TIPO ESPATULA, AJUSTE DESLIZANTE DE COMPRIMENTO ; COR: INCOLOR;	Un	20
<b>03</b>	<b>233469</b>	ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MATERIAL FLEXÍVEL, COM VENTILAÇÃO INDIRETA NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR DA ARMAÇÃO E VISOR DE POLICARBONATO COM PROPRIEDADE ANTIEMBAÇANTE. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO, REGULÁVEL POR MEIO DE FIVELA PLÁSTICA. LENTES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV; TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE; VENTILAÇÃO DIRETA; ARMAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL; IDEAL PARA O USO COMBINADO COM ABAFADORES TIPO CONCHA	Un	20
<b>04</b>	<b>288337</b>	ABAFADOR DE RUIÍDO AURICULAR TIPO: CONCHA - CONSTITUÍDO POR 2 CONCHAS EM PLÁSTICO, ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS EM SEU INTERIOR; POSSUI HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO QUE MANTEM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS;; TAMANHO: REGULÁVEL; USO: ABSORÇÃO RUIÍDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE REDUÇÃO RUIÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 23 DB COM CA DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	Un	20
<b>05</b>	<b>280896</b>	LUVA DE SEGURANÇA MATERIAL: RASPA DE COURO; MODELO: PUNHO CURTO; TAMANHO: A COMBINAR; APLICAÇÃO: MANUSEIO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS; MODELO: CURTA; COR: CINZA; POSSUI ELÁSTICO NO DORSO PARA UM MELHOR AJUSTE	Par	20
<b>06</b>	<b>355666</b>	LUVA DE SEGURANÇA MATERIAL: RASPA DE COURO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR; TIPO: CANO; MODELO: PUNHO MÉDIO; COR: NATURAL; TAMANHO: A COMBINAR; POSSUI ELÁSTICO NO DORSO PARA UM MELHOR AJUSTE	Par	15
<b>07</b>	<b>633924</b>	LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL: NITRÍLICA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; TIPO PUNHO: LONGO; TAMANHO: GRANDE; COR: AZUL/VERDE; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; ESTERILIDADE: NÃO ESTERELIZADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO	Par	60
<b>08</b>	<b>435536</b>	LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL: NITRÍLICA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; TIPO PUNHO: MÉDIO; TAMANHO: GRANDE; COR: BRANCA; ACABAMENTO PALMA: LISO; ESTERELIDADE: NÃO ESTERELIZADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO	Par	60
<b>09</b>	<b>620540</b>	BOTA DE SEGURANÇA MATERIAL: PVC; MATERIAL SOLA: BORRACHA; COR: BRANCO; TIPO CANO: LONGO; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: A COMBINAR	Par	16

<b>LOTE 5</b>				
---------------	--	--	--	--

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	301258	MÁSCARA CONTRA GASES SEMIFACIAL CARBOGRAFITE CG306 TIPO FILTRO: REMOVÍVEL/SUBSTITUÍVEL - UTILIZADO COM FILTROS RC 203 INCLUIDOS; TIPO: SEMIFACIAL; TAMANHO: ÚNICO; MATERIAL DE FILTRAGEM: CARVÃO ATIVADO TRATADO; MATERIAL DA MÁSCARA: SILICONE, ULTRA MACIO, COM BORDAS INTERNAS ALMOFADADAS, PROPORCIONANDO UMA VEDAÇÃO ADEQUADA AOS DIFERENTES TIPOS DE ROSTO DE USUÁRIO; POSSUI DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO; FILTRO: DUPLO; COM CARTUCHOS PARA GASES E VAPORES ÁCIDOS, COM RETENTOR E PRÉ FILTRO; ACOMPANHA SUPORTE PARA CARTUCHOS E PRÉ FILTROS; A ARANHA FRONTAL DE FIXAÇÃO, O CONECTOR PARA FILTRO, AS VÁLVULAS E OS CARTUCHOS SÃO FABRICADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE AO CALOR; OFERECE FIXAÇÃO À FACE EM QUATRO PONTOS, ATRAVÉS DE TIRANTES ELÁSTICOS MÓVEIS COM REGULAGEM DE PRESSÃO PROPORCIONADA PELA VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO, ATRAVÉS DE PASSADORES EM PLÁSTICO RESISTENTE.; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13696:2010.	Un	20
02	231102	RESPIRADOR SEMI FACIAL 1/4 COM FILTRO CA 39428 CORPO CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO LARANJA, COM BORDA INTERNA. A PARTE FRONTAL DA PEÇA POSSUI DUAS ABERTURAS: NA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRAL, É FIXADO UM DISPOSITIVO PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE DIANTEIRA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO; NA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR, É ENCAIXADO UM SUPORTE PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA E DE 01 (UMA) ROSCA EXTERNA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS QUÍMICOS. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADAS 04 (QUATRO) ALÇAS, 02 (DUAS) SUPERIORES E 02 (DUAS) INFERIORES, FEITAS DO MESMO MATERIAL QUE CONSTITUI A PEÇA, EM QUE ESTÃO FIXADAS 04 (QUATRO) PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS COM REGULAGEM, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRETOS. UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS.	Un	20
03	338176	FILTRO QUÍMICO CLASSE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS PARA MÁSCARA CMP (PESTICIDA) CARTUCHO RC203 DESCRIÇÃO: FILTRO QUÍMICO COMBINADO, 1000 PPM VAPORES ORGÂNICOS, POEIRAS, NÉVOAS COM LIMITE DE TOLERÂNCIA MAIOR QUE 0,05 MG/M3 OU 2 MILHÕES DE PARTICULAS POR PÉ CÚBICO. PROTEÇÃO EFICIENTE A GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS(VOGA). CLASSE 1P2(S)	Un	20
04	614864	FILTRO QUÍMICO VO CA 39428	Un	20
05	485533	RESPIRADOR DESCARTÁVEL (N95/PPF2) SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, PURIFICADOR DE AR; TIPO: BICO DE PATO; MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS; FILTRO; TIPO FIXAÇÃO: 2 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA; 1 CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICROMETROS, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) COMO PPF2 E DA NIOSHI COMO N95; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO; TAMANHO: ADULTO; ESTERELIDADE: DESCARTÁVEL	Un	100

**LOTE 6**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	616643	MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS: MACACÃO DESCARTÁVEL (CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO) 100% SINTÉTICO, LEVE E RESPIRÁVEL (PERMEÁVEIS AO VAPOR DE ÁGUA E AR) FEITO DE FIBRA DE POLIETILENO COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, RESISTENTE A ABRASÃO, PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SECAS E CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS, COM ELÁSTICO NO TORNOZELO, CINTURA E PUNHO, COM ZÍPER E COM ABA PROTETORA, COM ELÁSTICO NO CAPUZ; TAMANHO: SOB MEDIDA;	Un	300
02	318297	VESTUÁRIO PROTEÇÃO DE CORPO INTEIRO PARA PULVERIZAÇÃO	Un	50

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO CONFECCIONADA DE MATERIAL HIDROREPELENTE COMPOSTA DE CAPUZ ISOLANDO, TIPO BONÉ, CONFECCIONADO COM MATERIAL FECHAMENTO ABAIXO DO QUEIXO, ATRAVÉS DE COSTURA, COM ABA FRONTAL EM POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO DE TECIDO E PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS. VISEIRA COM ESPUMA (TESTEIRA ANTI EMBAÇANTE) FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. CABEDAL SEM ESPUMA, NO FORMATO RETO. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE ACETATO. CAMISA COM MANGA COMPRIDA E CAVAS RETAS COM MATERIAL HIDROREPELENTE. A GOLA CONTÉM VELCRO NA PARTE FRONTAL PARA FECHAMENTO E ABERTURA, E TIRAS (CORDEL) DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES. CALÇA COMPRIDA, TIPO RETA, COM MATERIAL HIDRO-REPELENTE, CONTÉM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES. CONJUNTO EM CINCO PEÇAS BONÉ ÁRABE, VISEIRA, CAMISA, CALÇA E AVENTAL. APROVADO PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA PROVENIENTES DE AGROTÓXICOS. VESTIMENTA QUE PERMITE O PROCESSO DE LAVAGEM COM USO DE MÁQUINA DOMÉSTICA. APRESENTAR CICLO DE NO MÍNIMO DE 30 LAVAGENS PARA A ISO 27065:2017, OU NÍVEL DE PROTEÇÃO EQUIVALENTE A NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VIGENTE, DATA FABRICAÇÃO DEVE TER NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA CASO APLICÁVEL A VALIDADE NO OBJETO. TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS ENTRE P,M,G,GG E XG.		
--	--	--	--	--

<b>LOTE 7</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>236285</b>	BACIA/TIGELA MATERIAL: ALUMINIO; CAPACIDADE: 300 ML	Un	04
<b>02</b>	<b>231384</b>	CORDA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: TRANÇADA (16 PERNAS); DIÂMETRO: 12 MM; APLICAÇÃO: MÚLTIPLO USO. ROLO 50M.	Rolo	02
<b>03</b>	<b>361042</b>	TELA NÁILON COMPRIMENTO: 50M; LARGURA: 1,50; APLICAÇÃO: MOSQUITEIRO; TIPO: FILÓ; COR: BRANCA; ABETURA MALHAS: 1MM	Rolo	04
<b>04</b>	<b>617634</b>	LANTERNA DE MÃO - TIPO TÁTICA EM ALUMÍNIO, RESISTENTE À QUEDA E À PROVA D'ÁGUA; POSSUI 5 MODOS DE FUNCIONAMENTO (LUZ FORTE, ECONÔMICA, FRACA, STROBO E S.O.S), COM REGULAGEM DE FOCO EM ATÉ 2000X; LED T6; MÍNIMO DE 230.000 LUMENS / 888000W; ALCANCE DE PROJEÇÃO: 1000M; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL LI-ION DE, NO MÍNIMO, 16800MAH 4,2V. ITENS INCLUSOS: LANTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA 100V/220V, CAPA PARA TRANSPORTE E CORDÃO DE PUNHO. TAMANHO/COMPRIMENTO: MÍNIMO 13CM E MÁXIMO DE 16 CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE 4CM E MÁXIMO DE 5CM.	Un	04
<b>05</b>	<b>254237</b>	CRONÔMETRO DIGITAL MATERIAL CARÇA: PLÁSTICO ABS; TIPO: BOLSO; TIPO MOSTRADOR: DIGITAL; FUNCIONAMENTO: BATERIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALARME; COM INDICADOR DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS; FUNÇÃO DE ZERAMENTO E CONGELAMENTO DA LEITURA	Un	04
<b>06</b>	<b>628072</b>	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS; TIPO: ORGANIZADORA; CAPACIDADE: 56 L	Un	04
<b>07</b>	<b>450984</b>	EMBALAGEM ISOPOR FORMA: CAIXA TÉRMICA 3 L COMPRIMENTO: 227 MM; LARGURA: 137 MM; ALTURA: 186 MM ESPESSURA: 16 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	Un	10

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

<b>08</b>	<b>253711</b>	BALDE GRADUADO MATERIAL: PLÁSTICO; TAMANHO: PEQUENO; MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO; CAPACIDADE: 12 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, COM ALÇA FORMATO: CILÍNDRICO	Un	04
-----------	---------------	--	----	----

<b>LOTE 8</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>433745</b>	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO; VOLUME: 4 ML; COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO; USO: COLETA DE SANGUE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO; ESTERELIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL	Un	200
<b>02</b>	<b>372354</b>	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO; VOLUME: 5 ML; COMPONENTES: COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR; USO: COLETA DE SANGUE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO; ESTERELIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	02
<b>03</b>	<b>372350</b>	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PLÁSTICO; VOLUME: 4 ML; COMPONENTES: SEM ADITIVOS; USO: COLETA DE SANGUE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO; ESTERELIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Cx	02
<b>04</b>	<b>424717</b>	ESTANTE TUBO DE ESAIO MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC; DE 20 A 21MM; CAPACIDADE: ATÉ 40 UNIDADES	Un	02
<b>05</b>	<b>409897</b>	PROVETA MATERIAL: POLIPROPILENO; GRADUAÇÃO: GRADUADA; CAPACIDADE: 2000 ML; BASE: BASE PLÁSTICA; ADICIONAL: COM ORLA E BICO	Un	04
<b>06</b>	<b>324327</b>	ESTESIÔMETRO COMPOSIÇÃO: 7 TUBOS COM 1 PAR DE FILAMENTOS NYLON ESPECIAL; APLICAÇÃO: TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA	Un	02

<b>LOTE 9</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>427497</b>	ADIPÔMETRO MEDIDOR DE DOBRAS CUTÂNEAS EM AÇO INOX, COM RELÓGIO DIGITAL. FUNÇÃO LOCK - TRAVA O VALOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO, BOTÃO ON/OFF, SENSIBILIDADE 0,1 MM, AMPLITUDE DE LEITURA: APROXIMADAMENTE 85 MM, PRESSÃO +- 10G/MM2, MONTAGEM EM AÇO CARBONO COM CROMAGEM, CORTE A LASER. PONTEIRAS FIXAS ABS, MOLAS EM AÇO ZINCADO, ANTI- FERRUGEM, RELÓGIO DIGITAL DE ALTA PRECISÃO.	Un	01
<b>02</b>	<b>485523</b>	TRENA ANTROPOMÉTRICA TIPO TRENA TIPO: TRENA; MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO ABS; MATERIAL FITA: FIBRA DE VIDRO, MALEÁVEL E ELÁSTICA; ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM; FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M; COMPONENTE II: RETRÁTIL; SISTEMA DE TRAVA E FUNÇÃO PARA CÁLCULO DE IMC; ADICIONAL: PORTÁTIL; REGISTRO NA ANVISA	Un	05

<b>LOTE 10</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>475010</b>	ALCÓOL ISOPROPÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, INCOLOR, COM ODOR CARACTERÍSTICO; FÓRMULA QUÍMICA: (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL); PESO MOLECULAR: 60, 10G/MOL; GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%; EMBALAGEM: FRASCO/RECIPIENTE PLÁSTICO OU METÁLICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0.	Litros	75

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		O RÓTULO DEVE CONTER OBRIGATORIAMENTE INFORMAÇÕES DE MANUSEIO SEGURO, INFLAMABILIDADE, PRECAUÇÕES E DATA DE VALIDADE. VALIDADE NA ENTREGA PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NA DATA DA ENTREGA. REGULAMENTAÇÃO O PRODUTO DEVE ATENDER ÀS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA, ESPECIALMENTE SE DESTINADO A USO EM SAÚDE, E SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA.	
--	--	---	--

<b>LOTE 11</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>47277 3</b>	CAIXA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM ALÇA SUPERIOR ARTICULÁVEL, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO, COM VISOR EXTERNO, QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL DO CONTEÚDO INTERNO E POSSUI CONTROLE DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA E À PROVA D'ÁGUA; MATERIAL: PAREDE INTERNA, EXTERNA E TAMPA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE VACINA E MATERIAL BIOLÓGICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA DE TRANSPORTE COM TRAVA E TAMPA ARTICULADA.	<b>Un</b>	<b>02</b>
<b>02</b>	<b>44789 0</b>	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 15 LITROS MATERIAL: PAREDE INTERNA, EXTERNA E TAMPA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDADE: 15 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TERMÔMETRO DIGITAL FIXADO EXTERNAMENTE, QUE INFORMA A TEMPERATURA INTERNA DA CAIXA; LONGA VIDA ÚTIL: FABRICADA COM MATERIAIS/COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES MATERIAL ASSÉPTICO, TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL DE LAVAR. TAMPA ARTICULÁVEL COM MOLA LIMITADORA DA ABERTURA E ALÇAS GRANDES E REFORÇADAS EM AMBOS OS LADOS; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO TERMÔMETRO. CONFORMIDADE COM A RDC 197/2017 DA ANVISA.	<b>Un</b>	<b>02</b>
<b>03</b>	<b>62621 8</b>	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 30 LITROS MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; CAPACIDADE: 30 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS, COMPRESSOR/BATERIA INTERNA; TERMÔMETRO; APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE TERMOLÁBEIS; VOLTAGEM: BIVOLT V.	<b>Un</b>	<b>02</b>
<b>04</b>	<b>39563 3</b>	GELO GEL ARTIFICIAL (GELOX) + PLACA DE GELO RÍGIDO COMPOSIÇÃO: GEL ATÓXICO A BASE DE POLÍMERO, NEUTRALIZANTES, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES; DIMENSÕES PLACA: 17 X 10 X 3,7 CM; VOLUME: 500 ML; FORMA: RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO	<b>Un</b>	<b>50</b>

<b>LOTE 12</b>				
<b>Item</b>	<b>Catmat</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quantidade</b>
<b>01</b>	<b>457420</b>	PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 TIPO COSTAL FUNCIONAMENTO BATERIA E MANUAL CAPACIDADE 21L CARACTERÍSTICAS COM REGULADOR DE PRESSÃO POTENCIÔMETRO, LANÇA AJUSTÁVEL (TELESCÓPICA), GATILHO METÁLICO COM TRAVA, CINTO AJUSTÁVEL COM ENGATES METÁLICOS, PISTÃO (CÂMARA) COM REVESTIMENTO METÁLICO ACESSÓRIOS 6 TIPOS DE BICOS (CÔNICO, CÔNICO DUPLO, DUCHA, DOSADOR, ESPELHO E LEQUE), COPO MEDIDOR DE 200 ML COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 115CM COMPRIMENTO DA LANÇA ATÉ 83CM DIÂMETRO DO BOCAL 122MM POTÊNCIA 12 VOLTS PRESSÃO 5,0 L/MIN VAZÃO 4,4 L/MIN ACIONADOR INTERRUPTOR ALIMENTAÇÃO BATERIA AUTONOMIA 10 HORAS VOLTAGEM 12 VOLTS TIPO DE TOMADA 10A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 65 WATTS/H COR VERMELHO INDICADO PARA PULVERIZAÇÃO EM GERAL PESO DO PRODUTO 4,5KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,3KG	<b>Un</b>	<b>01</b>

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 21CM ALTURA: 52CM PROFUNDIDADE: 41CM		
<b>02</b>	<b>221095</b>	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO TIPO DE PULVERIZADOR: MOCHILA DE PRESSÃO, COR BRANCO, POTÊNCIA (KW)2,6 , CILINDRADA (CM <sup>3</sup> )56,5, PESO (KG)10,8, VOLUME DO RECIPIENTE (L)13, VOLUME DE AR (M <sup>3</sup> /H)750, DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO HORIZ. / VERT. (M)12 / 11,5, MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)1,5, ALTURA DO PULVERIZADOR X LARGURA DO PULVERIZADOR X COMPRIMENTO DO PULVERIZADOR 67 CM X 40 CM X 48 CM, ACESSÓRIOS INCLUÍDOS BICOS.	Un	02

**LOTE 13**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
<b>01</b>	<b>466763</b>	UNIFORME PERSONALIZADO CAMISA POLO MANGA CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO C/ BORDADOS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO MASCULINO NORMAL E BABY LOOK FEMININO, MANGA CURTA, GOLA TIPO POLO, PEITILHO COM 2 OU TRÊS BOTÕES, GOLA E ACABAMENTO DE MANGA EM RETILÍNEA, CORES DIVERSAS CONFORME NECESSIDADE DE CADA SETOR, LOGOMARCAS E FRASES BORDADAS NA FRENTE (A COMBINAR) E MANGAS (A COMBINAR), TODOS APLICADOS EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.. TAMANHOS: A DEFINIR DO PP, P, M, G, GG AO EG. OBS: A MONTAGEM DA ARTE E TAMANHOS PARA A SERIGRAFIA OU BORDADO É POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO SER APROVADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE, PODENDO SER SOLICITADO ALTERAÇÕES NOS TAMANHOS.	Un	40
<b>02</b>	<b>467314</b>	CAMISETA PERSONALIZADA TIPO: UNISSEX; TIPO MANGA: CURTA; TIPO GOLA: CARECA; COR: A COMBINAR; TAMANHO: VARIADOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ORGÃO; MATERIAL: MALHA 100% ALGODÃO	Un	200
<b>03</b>	<b>625688</b>	CAMISETA TÉRMICA PROTEÇÃO UV 50+ MANGA LONGA, SEGUNDA PELE, UNISSEX, ADEQUADA PARA EXPOSIÇÃO AO SOL, O EFEITO DE PROTEÇÃO UV É PERMANENTE E BLOQUEIA DE 99% DOS RAIOS UV-A E UV-B, PROTEÇÃO UV NÃO SAI APÓS AS LAVAGENS; COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ELASTANO; COR: PRETO/AZUL MARINHO/CINZA; PERSONALIZADA COM SERIGRAFIA DE QUALIDADE NO PEITO DO LADO BRASÃO DO MUNICÍPIO; TAMANHOS: P, M, G, GG, EG E EXG, G1 E G2;	Un	30

**LOTE 14**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
<b>01</b>	<b>476897</b>	COLETE CONFECCIONADO MATERIAL: TECIDO TIPO TECIDO: BRIM MARROM 100% ALGODÃO; DECOTE EM V, FECHAMENTO COM ZÍPER, 2 BOLSOS INFERIORES E 2 BOLSOS SUPERIORES COM LAPELA; BORDADO EM 1ª QUALIDADE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS E ESCRITAS DENTRO DOS PADRÕES E MODELOS DO ORGÃO; TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS ENTRE P,M,G,GG E XG.	Un	04
<b>02</b>	<b>624019</b>	CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO CONFECCIONADO EM RIP STOP PROTEÇÃO UV 50 COR KHAKI, COM FORRAÇÃO INTERNA, PROTETOR DE NUCA, BOTÃO DE PRESSÃO NAS LATERAIS COM CORDÃO PARA PRENDER NO PESCOÇO, A ABA DEVERA TER 09 CM E REFORÇADA COM ENTRETELA, COM SERIGRAFIA NA FRENTE LOGO DO GOVERNO MUNICIPAL; COR: PRETO	Un	25

**LOTE 15**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
<b>01</b>	<b>447422</b>	JAQUETA CORTA VENTO IMPERMEÁVEL ESTILO DA PEÇA: LISA; CAPUZ: COM CAPUZ; MATERIAL PRINCIPAL: TACTEL; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER; FECHAMENTO: COM ZÍPER; BOLSO: FRONTAL; DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: TRATAMENTO QUE REPELE A ÁGUA, EVITANDO SUA ABSORÇÃO PELO TECIDO; ELÁSTICOS NA PARTE DEBAIXO E NOS PUNHOS; TAMANHO: A COMBINAR	Un	10
<b>02</b>	<b>477076</b>	CALÇA BRIM UNIFORME	Un	10

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		MATERIAL: BRIM; 100% ALGODÃO; MODELO: TRADICIONAL, FEMININO OU MASCULINO; COM CÓS PASSANTE E ELÁSTICO NA PARTE DE TRÁS; FECHAMENTO COM ZÍPER E BOTÃO; QUANTIDADE DE BOLSOS: 6; TIPO BOLSO: 2 LATERAIS, 2 TRASEIROS, 2 FRONTAIS EM FACA; COR: A DEFINIR; TAMANHO: SOB MEDIDA - PP, P, M, G, GG e EG;		
--	--	---	--	--

**LOTE 16**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	623779	MOCHILA REFORÇADA IMPERMEÁVEL COM ALÇAS REFORÇADAS E MÚLTIPLOS ESPAÇOS INTERNOS, COSTURA REFORÇADA; MATERIAL: LONA DE POLIAMIDA 600 OU NYLON IMPERMEÁVEL OU LONA DE POLIESTER, COR: PRETA , APLICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 18 LITROS; FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER NR.10 , OUTROS COMPONENTES: 2 BOLSOS LATERAIS PARA GARRAFA DE ÁGUA, GUARDA-CHUVA OU OUTROS OBJETOS	Un	06

**LOTE 17**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	414262	PIPETÃO COLETOR DE LARVAS DO AEDES AEGYPTI COMPOSTA DE BULBO DE BORRACHA; HASTE DE ACRÍLICO; TAMANHO TOTAL MÍNIMO DE 24 CM; CAPACIDADE 50ML	Un	10
02	631393	KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA CONTÉM: 01 VASO DE PLÁSTICO DE COR PRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA PARA 750ML, JÁ FURADO (LATERALMENTE) NA ALTURA DE 300 ML PARA ESCOAR O EXCEDENTE DE ÁGUA EM SEU INTERIOR, 01 CLIPS DE MATERIAL GALVANIZADO Nº 08 E 01 PALHETA DE 13X13 (CXL) FEITA DE AGLOMERADO DE MADEIRA, COM UM LADO LISO E OUTRO RUGOSO; A PALHETA JÁ É LAVADA, SECA E ROTULADA COM FITA CREPE FIXADA EM UMA DAS SUAS EXTREMIDADES, ONDE SERÃO INSERIDAS AS INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES À ARMADILHA;	Un	800
03	482526	REDE PUÇA MATERIAL TELA: TECIDO FINO; MATERIAL CABO: ARAME; MATERIAL ARCO: ARAME; DIÂMETRO ARCO: 10X10 CM, COMPRIMENTO CABO: 30CM; APLICAÇÃO: AQUÁRIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA COM CABOS DE ARAME PLASTIFICADOS	Un	03
04	481710	PESCA LARVA EM METAL NÃO FLEXÍVEL ENCAPADO COM MATERIAL PLÁSTICO E CABO DE NO MÍNIMO 28CM E PUÇA NO TAMANHO DE 10,25X09CMX10 COM FUNDO EM NYLON BRANCO	Un	06

**LOTE 18**

Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01		COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR E PERIFÉRICOS (TECLADO E MOUSE), NOVO, DE PRIMEIRO USO, DESTINADO A USO ADMINISTRATIVO E MULTIMÍDIA, ENTREGUE MONTADO E TESTADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 16.000 PONTOS NO BENCHMARK PASSMARK CPU MARK, CONFORME BASE PÚBLICA DISPONÍVEL EM WWW.CPUBENCHMARK.NET OU EQUIVALENTE, DOTADO DE GRÁFICOS INTEGRADOS CAPAZES DE SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920x1080) EM PELO MENOS DOIS MONITORES SIMULTÂNEOS, ACOMPANHADO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE. A PLACA-MÃE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO, SUPORTANDO NO MÍNIMO DOIS SLOTS PARA MEMÓRIA DDR4, UM SLOT M.2 NVME PCIE, INTERFACES SATA 6 GB/S, ÁUDIO INTEGRADO, REDE 10/100/1000 MBPS E PELO MENOS UMA SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL (HDMI OU DISPLAYPORT) COMPATÍVEL COM O MONITOR OFERTADO. A MEMÓRIA RAM DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 16 GB DDR4, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3200 MHZ, INSTALADA EM DUAL CHANNEL POR MEIO DE DOIS MÓDULOS DE 8 GB, PADRÃO UDIMM. O ARMAZENAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO POR MEIO DE SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB, PADRÃO M.2 NVME PCIE. O GABINETE DEVERÁ SER DO TIPO MID TOWER, NA COR PRETA, COM PELO MENOS UMA PORTA USB 3.0 FRONTAL, ACOMPANHADO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 400 W, CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, PFC ATIVO E BIVOLT AUTOMÁTICO. O SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ SER WINDOWS 11 PRO, 64 BITS, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, DEVIDAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO E LICENCIADO, POR MEIO DE CHAVE DIGITAL OU CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE (COA). O MONITOR DEVERÁ SER DO TIPO LED, COM TAMANHO MÍNIMO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD (1920x1080), TECNOLOGIA DE PAINEL IPS OU VA, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 8 MS	Un	05

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47****ESTADO DO PARANÁ**

		(GTG), COR PRETA, POSSUINDO ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL COMPATÍVEL COM A CPU, ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TECLADO PADRÃO ABNT2, COM CONEXÃO USB, E MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, AMBOS NA COR PRETA. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO VEDADO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS RECONDICIONADOS, REMANUFATURADOS OU USADOS, DEVENDO TODOS OS COMPONENTES SER NOVOS, ORIGINAIS E DE PRIMEIRO USO.		
LOTE 19				
Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	449629	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COLORIDO COM WIFI, VELOCIDADE IMPRESSÃO 40PPM, TAMANHO DO PAPEL OFÍCIO (21,6 X35,6), COM FUNÇÃO DUPLEX, COM ADF PARA 50 PÁGINAS, INTERFACE USB, 128MB MEMÓRIA INTERNA, IMPRIMI DIRETO DO PEN DRIVER, BANDEJA CAPACIDADE MÍNIMA PARA 250 PÁGINAS, FUNÇÃO SCANNER: DIGITALIZA PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, USB, PASTA DE REDE; TONER/TINTA COM CAPACIDADE PARA 1.000 PÁGINAS	Un	03

LOTE 20				
Item	Catmat	Descrição	Und	Quantidade
01	271362	REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8°C 127V / 50 Hz / 220 V / 60 Hz CAPACIDADE MÍNIMA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS; PADRÃO INFLUENZA - VARIAÇÃO DE ACORDO COM O FABRICANTE; 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PORTA: PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE; PAINEL DE LCD COM SAÍDA USB; CÂMARA INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL; GABINETE EXTERNO COM CHAPA EM AÇO CARBONO E ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 7CM DE PAREDES LATERAIS; EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DATA E HORA, CARGA DE BATERIA, DESCRITOS NO PAINEL FRONTAL EM LCD; MEMÓRIA INTERNA PERMANENTE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, EVENTOS, GRÁFICOS E ALARMES; NÚMEROS DE USUÁRIOS ILIMITADOS, ACESSO REMOTO DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE TENHA CONEXÃO COM A INTERNET PARA MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO EM TEMPO REAL; EXPORTAÇÃO DE DADOS DA MEMÓRIA INTERNA POR PEN DRIVE ATRAVÉS DE PORTA USB; LUZ INTERNA TEMPORIZADA EM LED; TIPO ALARME: ALARME INSTANTÂNEO PARA TEMPERATURA ALTA, BAIXA, FALHA DE MEMÓRIA, PORTA ABERTA E FALHA DE SENSOR; SISTEMA DE EMERGÊNCIA POR BATERIAS, CONTROLADOR DE TENSÃO E CONVERSOR PARA MANTER A TEMPERATURA POR 48 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA; GARANTIA DE 36 MESES TIPO REVESTIMENTO: REVESTIMENTO INTERNO AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS	Un	01

**1. INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:****CUSTEIO:**

07.001.10.304.0021.2055 - AÇÕES VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**INVESTIMENTO:**

07.002.10.301.0021.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Os recursos destinados à presente contratação são provenientes de repasses vinculados às Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, no âmbito do Programa PROVIGIA, conforme Plano de Aplicação e demais documentos comprobatórios constantes nos autos.**

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com



**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**

**CNPJ: 78.069.143/0001-47**

**ESTADO DO PARANÁ**

A presente contratação guarda compatibilidade com as finalidades previstas nas referidas resoluções, especialmente quanto ao fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde, observando-se as diretrizes e condições estabelecidas para utilização dos recursos.

**2. GRAU DE PRIORIDADE**

BAIXA	MÉDIA	<b>ALTA</b> X
-------	-------	---------------

**3. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:**

A entrega de cada lote deverá ser realizada no local indicado pela Administração Municipal, no Município de Altamira do Paraná, em dias e horários previamente definidos pelo setor responsável, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. O prazo de entrega deverá ser executado no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

**4. INDICAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO**

Gestor de Contratos: Servidora Simone da Silva Vaz Dias, matrícula nº509086. Portaria nº144/2026.

Fiscal administrativo que irá fazer o recebimento/acompanhamento provisório do objeto será a senhora Ana Paula Kazmierski Ferreira. Cargo: Diretora de Administração Hospitalar. Matrícula: 509062. Portaria nº144/2026.

O fiscal do contrato ficará a cargo de: Lérica Loyani Ribeiro de Assis da Silva, Matrícula nº 508522, conforme Portaria nº 144 /2026.

Altamira do Paraná,

**Data original do documento: 16 de janeiro de 2026.**

Data da retificação: 28/04/2026.

DFD versão retificada nº01

Maria Luiza Carvalho Fernandes de Lima  
Veterinária – Est Matrícula: 508900

**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Piquiri, 234 – Centro – CEP: 85.280-000 – Altamira do Paraná

CNPJ: 78.069.143/0001-47 – E-mail: smsaltamira@hotmail.com