

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração de câmara de vacina marca INDREL modelos RVV44D, RC 504D, e RVV22D (v)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (18)

Grupo: G1

2 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Uso: Equipamento Médico Hospitalar, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 17,2AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.923,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

3 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw110070t2sz, Potência Nominal: 25CV, Tensão Nominal: 220V, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 70A, Grau Proteção: Ip21, Dimensões: 405 X 220 X 293MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

4 - Sino para alarme / sinalizacao

Descrição Detalhada: Sino Para Alarme / Sinalizacao Material: Bronze, Altura: 23CM, Diâmetro: 17CM, Peso: 3KG, Características Adicionais: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

5 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 50,8KW, Tensão: 380V, Aplicação: Refrigeração, Capacidade Refrigeração: 15TR, Tipo: Scroll Inverter, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.087,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

6 - Controlador de motor

Descrição Detalhada: Controlador De Motor Referência: Modelo - 1206ac-5201, Tensão Nominal: 48V, Características Adicionais: Compatível Com O Veículo Ez-Go Rxv Freedom

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 971,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

7 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Placa De Potência, Aplicação: Refrigerador Eletrolux, Referência 1: Pnc 925026925, Características Adicionais: Modelo Df46, 127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.173,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

8 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Gaxeta Material: Borracha, Forma Seção Transversal: Retangular, Aplicação: Refrigerador Consul, Uso: Geladeira Consul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

9 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Alta Tensão E Frequência Com Corrente Contínua Pul, Características Adicionais: Razão Cíclica Ajustável Independente: Positiva E N, Tensão Saída: - 800 A + 800VCC, Corrente Saída: - 300 + 300A, Frequência Nominal: 0-1500HZ, Potência Nominal: 24KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

10 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 32.000BTU, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Sem Resistência De Degelo, Aplicação: Câmara Frigorífica, Largura: 45CM, Altura: 182CM, Espessura: 48CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 956,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

11 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Transformador Isolador Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 60KVA, Tensão Entrada: 440V, Tensão Saída: 220V, Aplicação: Equipamentos Elétricos, Tipo Isolação: A Seco, Fator: K1, Configuração: Estrela Triângulo, Classe De Isolamento: 1,1KV, Grau Proteção: Ip00, Método De Resfriamento: Natural, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.109,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

12 - Sensor Térmico

Descrição Detalhada: Sensor Térmico Referência: Pt-100, Aplicação: Estufa Hogner, Modelo: 080070481, Material: Teflon, Características Adicionais: Cabeçote Roscado 120 Mm, Faixa Temperatura: 00 A 150°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

13 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Hfc Hidrofluorcarbono, Tipo: R-134 A, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 417,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (5)

Grupo: G1

14 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração de câmara de vacina marca BIOTECNO CONSERVING LIFE modelos BT 1100/420 e 140 LO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (12)

Grupo: G2

15 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Uso: Equipamento Médico Hospitalar, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 17,2AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.923,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

16 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw110070t2sz, Potência Nominal: 25CV, Tensão Nominal: 220V, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 70A, Grau Proteção: Ip21, Dimensões: 405 X 220 X 293MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

17 - Sino para alarme / sinalizacao

Descrição Detalhada: Sino Para Alarme / Sinalizacao Material: Bronze, Altura: 23CM, Diâmetro: 17CM, Peso: 3KG, Características Adicionais: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

18 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 50,8KW, Tensão: 380V, Aplicação: Refrigeração, Capacidade Refrigeração: 15TR, Tipo: Scroll Inverter, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.087,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

19 - Controlador de motor

Descrição Detalhada: Controlador De Motor Referência: Modelo - 1206ac-5201, Tensão Nominal: 48V, Características Adicionais: Compatível Com O Veículo Ez-Go Rxv Freedom

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 971,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

20 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Placa De Potência, Aplicação: Refrigerador Eletrolux, Referência 1: Pnc 925026925, Características Adicionais: Modelo Df46, 127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.173,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

21 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Gaxeta Material: Borracha, Forma Seção Transversal: Retangular, Aplicação: Refrigerador Consul, Uso: Geladeira Consul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

22 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Alta Tensão E Frequência Com Corrente Contínua Pul, Características Adicionais: Razão Cíclica Ajustável Independente: Positiva E N, Tensão Saída: - 800 A + 800VCC, Corrente Saída: - 300 + 300A, Frequência Nominal: 0-1500HZ, Potência Nominal: 24KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

23 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 32.000BTU, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Sem Resistência De Degelo, Aplicação: Câmara Frigorífica, Largura: 45CM, Altura: 182CM, Espessura: 48CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 956,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

24 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Transformador Isolador Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 60KVA, Tensão Entrada: 440V, Tensão Saída: 220V, Aplicação: Equipamentos Elétricos, Tipo Isolação: A Seco, Fator: K1, Configuração: Estrela Triângulo, Classe De Isolamento: 1,1KV, Grau Proteção: Ip00, Método De Resfriamento: Natural, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.109,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

25 - Sensor Térmico

Descrição Detalhada: Sensor Térmico Referência: Pt-100, Aplicação: Estufa Hogner, Modelo: 080070481, Material: Teflon, Características Adicionais: Cabeçote Roscado 120 Mm, Faixa Temperatura: 00 A 150°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

26 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Hfc Hidrofluorcarbono, Tipo: R-134 A, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 417,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (3)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	18	UNIDADE
2	Bateria Recarregável	5	Unidade
3	Inversor Frequência	5	Unidade
4	Sino para alarme / sinalizacao	5	Unidade
5	Compressor Refrigeração	5	Unidade
6	Controlador de motor	5	Unidade
7	Peças / Acessórios Eletrodomésticos	5	Unidade
8	Gaxeta	5	Unidade
9	Fonte alimentação	5	Unidade
10	Evaporador	5	Unidade
11	Transformador isolador	5	Unidade
12	Sensor Térmico	5	Unidade
13	Gás refrigeração	5	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	12	UNIDADE

15	Bateria Recarregável	3	Unidade
16	Inversor Frequência	3	Unidade
17	Sino para alarme / sinalizacao	3	Unidade
18	Compressor Refrigeração	3	Unidade
19	Controlador de motor	3	Unidade
20	Peças / Acessórios Eletrodomésticos	3	Unidade
21	Gaxeta	3	Unidade
22	Fonte alimentação	3	Unidade
23	Evaporador	3	Unidade
24	Transformador isolador	3	Unidade
25	Sensor Térmico	3	Unidade
26	Gás refrigeração	3	Unidade