

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

2 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

3 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

4 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

5 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

6 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

7 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

8 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

9 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

10 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

11 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

12 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

13 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

14 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

15 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

16 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (150)

17 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

18 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Luminoso, Material Base: Metal, Tipo De Base: E27, Material Visor: Termoplástico, Quantidade Lâmpadas: 01, Tensão Nominal: 110/220V, Cor: Vermelha, Potência Nominal: 60W, Aplicação: Sinalização Para-Raios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (180)

19 - Faixa Divulgação De Eventos

Descrição Detalhada: Faixa Divulgação De Eventos Material: Lona, Comprimento: 0,90M, Largura: 60CM, Aplicação: Comunicação Visual, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

20 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

21 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

22 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 13485/15809/16357/Nfpa12, Material Carga: Co2-Gás Carbônico Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

23 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Polietileno, Material Tubo Sifão: Alumínio, Material Cilindro: Aço, Peso: 45KG, Pressão Serviço: 60KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tratamento Superficial Cilindro: Jatemento, Tipo Válvula Saída: Com Rosca, Normas Técnicas: Nbr13485/15809/16357/Nfpa12, Material Carga: Co2-Gás Carbônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

24 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 30UN, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho, Potência Lâmpada: 2,2W, Tensão Alimentação: 127/220V, Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas, Temperatura Operação: -5 A 45°C, Tamanho: 230 X 65 X 46MM, Referência Fabricante: Tdm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (200)

25 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 30UN, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho, Potência Lâmpada: 2,2W, Tensão Alimentação: 127/220V, Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas, Temperatura Operação: -5 A 45°C, Tamanho: 230 X 65 X 46MM, Referência Fabricante: Tdm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (165)

26 - Mangueira hidrante

Descrição Detalhada: Mangueira Hidrante Material: Poliéster Borracha, Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Comprimento: 15M, Aplicação: Predial, Normas Técnicas: Nbr 11.861 Tipo 2, Características Adicionais: Empatada Com Uniões Storz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (50)

27 - Mangueira hidrante

Descrição Detalhada: Mangueira Hidrante Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Comprimento: 15 M, Aplicação: Predial, Normas Técnicas: Nbr 11.861 Tipo 1, Características Adicionais: Empatada Com Uniões Storz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (50)

28 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão E Aço Inoxidável, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Aplicação: Lavagem De Bancada, Características Adicionais: Ducha Longo Alcance, Jato Em Forma De Chuveiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (50)

29 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão E Aço Inoxidável, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2POL, Aplicação: Mangueira De Alta Pressão, Características Adicionais: Ducha Com Giro De 180 Gráus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Vera Cruz do Oeste/PR (50)