

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Sala 01 / I.S. Infantil / Brinquedoteca Sala Múltiplo Uso	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Válvula de descarga 1/2"	0,80 cm
Entrada de água/ Ducha higiênica	1,50 m
Entrada de água/ Torneira lavatório Brinquedoteca e Pia externa ☺	0,60 cm
Entrada de água/ bacia sanitária	0,20 cm
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m
Registro de Gaveta 1 1/2"	Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Sala 02 / I. S. Infantil / Sala 03	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Válvula de descarga1, 1/2"	0,80 cm
Entrada de água/ Ducha higiênica	1,50 m
Entrada de água/ Torneira lavatório I. S. Infantil sala 02 e 03 e Pia externa ☺	0,60 cm
Entrada de água/ bacia sanitária	0,20 cm
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m
Registro de Gaveta 1 1/2"	Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. I.S. PcD Adulto	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Válvula de descarga 1 1/2"	1,00 cm
Entrada de água/ Torneira lavatório PcD Adulto	0,75 cm
Entrada de água/ bacia sanitária	0,40 cm
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m
Registro de Gaveta 1 1/2"	Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Sala de Amamentação	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Torneira lavatório convencional	0,75 cm
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m