

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Desentupidor tubo / acessórios - componentes

Descrição Detalhada: Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes Tipo: Desentupidor Elétrico Seccional , Voltagem: Bivolt VCAVCC, Tipo Motor: Elétrico De 1/6 Hp , Potência: 300 W, Acessórios: Adaptador A-17-A. Cabos, Mangueira Guia A-14 , Padrão: Para Tubos De 3/4 A 4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G1

2 - Desentupidor tubo / acessórios - componentes

Descrição Detalhada: Desentupidor Tubo / Acessórios - Componentes Tipo: Desentupidor Elétrico Seccional , Voltagem: Bivolt VCAVCC, Tipo Motor: Elétrico De 1/6 Hp , Potência: 300 W, Acessórios: Adaptador A-17-A. Cabos, Mangueira Guia A-14 , Padrão: Para Tubos De 3/4 A 4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G1

3 - Ferragem - Porta / Janela / Tranca

Descrição Detalhada: Ferragem - Porta / Janela / Tranca Tipo: Roldana , Material: Aço/Plástico , Aplicação: Guia Para Portas E Janelas Correrem No Trilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G2

4 - Ferragem - Porta / Janela / Tranca

Descrição Detalhada: Ferragem - Porta / Janela / Tranca Tipo: Roldana , Material: Aço/Plástico , Aplicação: Guia Para Portas E Janelas Correrem No Trilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G2

5 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota Material: Cerâmica , Aplicação: Revestimento , Comprimento: 29 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 9 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G3

6 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota Material: Cerâmica , Aplicação: Revestimento , Comprimento: 29 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 9 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G3

7 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G4

8 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 118.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G4

9 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G5

10 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 87.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G5

11 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Mc4 , Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 1.000 V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea , Característica Condutor: Cabo - 6mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 25.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G6

12 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Mc4 , Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 1.000 V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea , Característica Condutor: Cabo - 6mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 200.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G6

13 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 8 M, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452 , Carga Elétrica Máxima: 200 DA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G7

14 - Poste Concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 8 M, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452 , Carga Elétrica Máxima: 200 DA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Nova Prata do Iguaçu/PR (1)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Desentupidor tubo / acessórios - componentes	1	Unidade
2	Desentupidor tubo / acessórios - componentes	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Ferragem - Porta / Janela / Tranca	1	Unidade
4	Ferragem - Porta / Janela / Tranca	1	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Lajota	1	Unidade
6	Lajota	1	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Tinta	1	Unidade
8	Tinta	1	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Telha	1	Unidade
10	Telha	1	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Conector Elétrico	1	Unidade
12	Conector Elétrico	1	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Poste Concreto	1	Unidade
14	Poste Concreto	1	Unidade