**M & M TECNOLOGIAS**

RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183,

ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR

CNPJ nº 49.418.054/0001-60

E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com

Telefone: (46) 9 9909-7413

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Fornecedor: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI

CNPJ: 49.418.054/0001-60 Inscrição Estadual: 90986707-07

Endereço: RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, CEP: 85.770-000

Telefone: (46) 9 9909-7413

Banco: Nubank (0260) Agência: 0001 Conta corrente: 71782182-2

PIX da empresa: 49.418.054/0001-60


A proponente acima nomeada, vem apresentar a sua proposta de preços, referente a (ao) Pregão Eletrônico nº 90039/2025, conforme abaixo relacionado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
5	CAIXA DE SOM PROCESSADA COM DUAS VIAS - Conter 1 Alto falante de no mínimo 8" + 1x Driver Titanium, formato trapezoidal. Entrada de Mic e Line com controles de volume independentes. Entradas balanceadas, equalização de três bandas (High, Mid e Low); Controle de volume master, circuito limiter, Leds de indicação power, saída de sinal de linha servo-balanceada com conector XLR macho. Potência mínima de 150W, saída para caixa auxiliar com impedância mínima de 08 Ohms, operação em 127v ou 220v, cabo de energia padrão NBR14136, chave seletora de voltagem e fusível de proteção, acabamento em resina preta para a caixa e pintura eletrostática preta para a tela de proteção. Alças plásticas laterais. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Datrel DA8-150	1 und	1.035,00	1.035,00

Valor total R\$ 1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais)

Declaramos que:

- 1) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data.
- 2) O(s) local(is), horários e prazos de entrega do objeto, será conforme o Termo de Referência e Solicitação de fornecimento.
- 3) Ciência ao prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, a contar a partir do recebimento e constatação de que o objeto foi devidamente recebido, em conformidade com as especificações do Edital, Termo de Referência e solicitação de fornecimento.
- 4) Aceitamos todas as condições do processo, responsabilizando-nos por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislações pertinentes.
- 5) Contato para envio de Solicitações/Pedidos, bem como possíveis



M & M TECNOLOGIAS

RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183,
ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

comunicações referentes a contratação deverão ser através do Fone (46) 9 9909-7413 e E-mail: Maycon_rizzi@hotmail.com.

6) O preposto responsável, caso seja necessário o contato da administração será o Sr.(a) MAYCON ANDRÉ RIZZI, fone (46) 9 9909-7413.

7) Cientes de que comunicações, notificações, interpelações ou esclarecimentos relativos à fiscalização ou cumprimento ocorrerão por intermédio do e-mail informado, responsabilizando-nos em manter o cadastro atualizado para tal finalidade.

8) Cientes de que os prazos serão considerados pela administração a partir da data do envio da mensagem independente de recibo ou confirmação de leitura.

Realeza, 01 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYCON ANDRE RIZZI
Data: 01/09/2025 16:00:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI
MAYCON ANDRÉ RIZZI
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

49.418.054/0001-60

M & M TECNOLOGIAS

Rua Sargento Ramiro da Silva
nº 3183, Centro, Realeza-PR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PASSIVAS

DATREL
PERIFÉRICOS
www.datrel.com.br

MODELOS:

DA 8-150		
SL/MP 200	BAS 1X15	SW 300
CE/MP 250	BAS 4X10	SW 400
DA/MP 15-300		

Parabéns a você que adquiriu um produto com a qualidade **DATREL**.

Em nossos produtos são utilizados o que há de mais moderno em tecnologia, componentes e matéria prima de alta qualidade. Isso garante confiabilidade e alto desempenho aos nossos produtos.

Os produtos **DATREL** são todos devidamente montados, testados e embalados seguindo um rigoroso controle de qualidade.

**ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL E
GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS.**

DATREL
PERIFÉRICOS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 Aparelho Adquirido.
- 01 Manual de Instruções
- 01 Certificado de Garantia.

DATREL
PERIFÉRICOS

PRECAUÇÕES:

Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme descrito acima, caso você encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente o seu revendedor ou a transportadora que lhe entregou o aparelho.

Em caso de umidade ou se estiver molhado, não ligue o aparelho, e em hipótese alguma toque em suas partes internas, pois isso pode ser perigoso (choque elétrico).

NUNCA abra o aparelho ou deixe pessoas não autorizadas tentar repará-lo.

Quando necessário, entre em contato com o seu revendedor para ser informado como proceder, ele irá direcioná-lo para a assistência técnica autorizada **DATREL** mais próxima para solucionar o problema; se o problema não for solucionado, entre em contato direto com a **DATREL**.

A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a sua garantia.

Transporte seu aparelho com cuidado, evitando impactos ou quedas, isso poderá danificar o produto.

Utilize sempre cabos e conectores de boa qualidade, evitando curtos e ruídos provocados pelos mesmos, pois a maior parte dos problemas (intermitentes ou não) são causados por cabos defeituosos ou por uso incorreto do produto.

Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conecte e desconecte os cabos (inclusive o cabo de força) segurando o conector, não o cabo.

NUNCA use este aparelho se houverem fortes oscilações na rede elétrica local. A queima do aparelho por

oscilações de rede não será coberta pela garantia.

Observe atentamente as especificações dos fusíveis e jamais os troque por outros de valores diferentes.


Não utilize qualquer tipo de solvente ou produto químico para limpar o aparelho, use somente pano seco e macio.

DATREL
PERIFÉRICOS

CONHECENDO O APARELHO:

CAIXAS PASSIVAS:

Painel Traseiro: DA 8-150




INPUTS:

- **Entrada 8 Ω :** Conexão de entrada tipo P10 em 8 Ω .

Painel Traseiro:

SL/MP 200; CE/MP 250 e DA/MP15-300




INPUTS:

- **Entrada 8 Ω :** 02 Conexões de entrada tipo P10 em 8 Ω .

SUBWOOFER PASSIVO:


Painel Traseiro: SW 300



INPUTS:

- Entrada 8 Ω : Conexão de entrada tipo P10 em 8 Ω .

Painel Traseiro: SW 400




INPUTS:

- Entrada 8 Ω : Conexão de entrada tipo SPEAKON em 8 Ω .

CUBOS PARA CONTRA BAIXO PASSIVO:

Painel Traseiro: BAS 1X15 e BAS 4X10



INPUTS:

- Entrada 4 Ω : Conexão de entrada tipo SPEAKON em 4 Ω .

CAIXAS PASSIVAS	
DA 8-150	AT 8-150
SL/MP 200	AT 10-200
CE/MP 250	AT 12-250
DA/MP 15-300	AT 15-300
SUBWOOFER PASSIVO	
SW 300	SWA 300
SW 400	SWA 400
CUBO PARA CONTRA BAIXO PASSIVO	
BAS 1X15	BAS 400 ou BAS 800
BAS 4X10	BAS 400 ou BAS 800

OBS: Produto **DATREL** compatível sugerido.

ADVERTENCIA!

ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 dB, PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. (NR 15-Anexo1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Caixas Passivas**DA 8-150****SL/MP 200****CE/MP 250****DA/MP 15-300**

Alto Falante	8"	10"	12"	15"
Potência	150 W	200 W	250 W	300 W
Driver	Tweeter	Tweeter ou Titânio	Tweeter ou Titânio	Titânio
Conexões	P10	2 x P10	2 x P10	2 x P10
Dimensões em CM (A x L x P) s/ embal.	40 x 28 x 30,5	46 x 32,5 x 33,5	56,5 x 40,5 x 40,5	66 x 45 x 41
Dimensões em CM (A x L x P) embal.	45 x 31 x 32	48 x 34 x 35	58 x 42 x 42	68 x 46 x 42
Peso Líquido em KG	5,6	7,4	11,2	12,3
Peso Bruto em KG	6,2	8,2	14,5	15,9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Subwoofer Passivo**SW-300****SW-400**

Alto Falante	12"	15"
Potência	300W	400W
Conexões	P10	Speakon
Dimensões em CM (A x L x P) s/ embal.	40 x 40 x 52	62 x 50 x 60
Dimensões em CM (A x L x P) embal.	44 x 43 x 54	64 x 53 x 62
Peso Líquido em KG	16,5	28,7
Peso Bruto em KG	17,7	30,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Subwoofer Passivo**BAS-1X15****BAS-4X10**

Alto Falante	1 X 15"	4 X 10"
Potência	300W	400W
Conexões	Speakon	Speakon
Dimensões em CM (A x L x P) s/embal.	61 x 65 x 60	61 x 65 x 60
Dimensões em CM (A x L x P) embal.	63 x 66 x 61	63 x 66 x 61
Peso Líquido em KG	21,5	23,5
Peso Bruto em KG	22,7	24,7

OBS: Com as constantes buscas de melhoria em processos, tecnologia e desenvolvimento de produtos, a empresa reserva-se no direito de alterar essas especificações sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO:

- Antes de ligar este aparelho siga as instruções abaixo:
- Leia com bastante atenção o manual do proprietário, pois lá você encontrará respostas para a maioria de suas dúvidas;
- Preste muita atenção na tensão da rede elétrica antes de conectar o aparelho à tomada, certificando-se que o seletor de voltagem esteja na posição correta. Todos aparelhos da **DATREL** saem da fábrica préajustados em 220V. A queima deste aparelho por tensão errada não é coberta pela garantia;
- Jamais use seu aparelho em locais com flutuações de tensão excessivas;
- Permita que somente técnicos autorizados pela fábrica prestem assistência a seu aparelho, pois se for aberto por técnicos ou pessoas não autorizadas, automaticamente você estará perdendo sua garantia.

Com o bom uso, temos certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade, satisfação e confiança.

Todos os produtos **DATREL** são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca **DATREL**, estará adquirindo um equipamento dos mais confiáveis do mercado.

A **DATREL** garante este produto por um período de 12 meses já incluído o período de garantia legal (os primeiros 90 dias), a partir da data da compra para problemas mecânicos ou por falhas industriais em montagem e pintura, e 06 (seis) meses para componentes que não são de sua fabricação ou industrialização. Garantia válida somente ao primeiro consumidor. Esta garantia é válida em todo território nacional.

1. Esta garantia não cobre danos causados por:

- Acidentes da natureza;
- Uso em desacordo com o manual de instruções;
- Ligação em tensão errada da eletricidade ou picos de energia ocasionados por problemas das fornecedoras, raios ou descargas elétricas;
- Danos por quedas ou qualquer tipo de acidente físico que possa ocasionar avarias no equipamento;
- Desgaste normal por tempo de uso;
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

2. Esta garantia fica anulada quando:

- O cartão de garantia não for preenchido corretamente e nem enviado à fábrica ou ao revendedor autorizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data da compra;
- Expirar o período normal de validade da garantia;
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo;
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica;
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica;
- O número de série e/ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.

3. Esta garantia não cobre:

- Quebras, danos, defeitos ou mau funcionamento causados

pela natureza, fogo, vandalismo, tumultos ou quaisquer problemas de responsabilidade civil.

- Gastos com transporte e entrega quando for enviado a nossos serviços autorizados para assistência técnica.

4. O transporte será por conta e risco do comprador quando não houverem postos autorizados na cidade.

Em vista das mudanças de leis que poderão ocorrer, todo certificado será regido pelas normas do cartão de garantia mais recentemente atualizado pela fábrica.

Dados para Garantia:

Número da Nota Fiscal: _____

Revendedor: _____

Data da Compra: _____

Dados do Comprador:

Nome: _____

Contato: _____

DATREL
PERIFERICOS

Visite nosso site, acessando o QR CODE abaixo, e conheça mais sobre nossa empresa e nossa linha completa de produtos.

Instruções para abrir o QR CODE: aponte a câmera do seu celular para a imagem ou utilize um aplicativo de leitura de QR CODE, disponível na loja de aplicativos do seu celular.



Obs: uma cópia deste manual também está disponível em nosso site para download.

DATREL PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA


RUA CARLOS FERRARI, 2.841 -

DISTRITO INDUSTRIAL III

CEP: 17.406-204 - GARÇA / SP.

Fone: (14) 3471-3289 / 3406-3027

e-mail: suporte@datrel.com.br

**M & M TECNOLOGIAS**

RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183,

ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR

CNPJ nº 49.418.054/0001-60

E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com

Telefone: (46) 9 9909-7413

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Fornecedor: 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI

CNPJ: 49.418.054/0001-60 Inscrição Estadual: 90986707-07

Endereço: RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183, ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR, CEP: 85.770-000

Telefone: (46) 9 9909-7413

Banco: Nubank (0260) Agência: 0001 Conta corrente: 71782182-2

PIX da empresa: 49.418.054/0001-60

A proponente acima nomeada, vem apresentar a sua proposta de preços, referente a (ao) Pregão Eletrônico nº 90039/2025, conforme abaixo relacionado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
10	FURADEIRA PROFISSIONAL (POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W) Equipada com lanterna de led, fonte bivolt 110v/220v, reversão de rotação de no mínimo 2600rpm. Conter cabo de no mínimo 2 metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Bosch Furadeira de Impacto GSB 13 RE Bivolt 750W	1 und	649,00	649,00

Valor total R\$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais)

Declaramos que:

- 1) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data.
- 2) O(s) local(is), horários e prazos de entrega do objeto, será conforme o Termo de Referência e Solicitação de fornecimento.
- 3) Ciência ao prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, a contar a partir do recebimento e constatação de que o objeto foi devidamente recebido, em conformidade com as especificações do Edital, Termo de Referência e solicitação de fornecimento.
- 4) Aceitamos todas as condições do processo, responsabilizando-nos por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislações pertinentes.
- 5) Contato para envio de Solicitações/Pedidos, bem como possíveis comunicações referentes a contratação deverão ser através do Fone (46) 9 9909-7413 e E-mail: Maycon_rizzi@hotmail.com.
- 6) O preposto responsável, caso seja necessário o contato da administração será o Sr.(a) MAYCON ANDRÉ RIZZI, fone (46) 9 9909-7413.
- 7) Cientes de que comunicações, notificações, interpelações ou esclarecimentos relativos à fiscalização ou cumprimento ocorrerão por intermédio do e-mail informado, responsabilizando-nos em manter o cadastro atualizado para tal finalidade.
- 8) Cientes de que os prazos serão considerados pela administração a partir da data do envio da mensagem independente de recibo ou confirmação de leitura.



M & M TECNOLOGIAS

RUA SARGENTO RAMIRO DA SILVA, nº 3183,
ANDAR 01, Bairro Centro, Realeza-PR
CNPJ nº 49.418.054/0001-60
E-mail: maycon_rizzi@hotmail.com
Telefone: (46) 9 9909-7413

Realeza, 03 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



MAYCON ANDRE RIZZI

Data: 03/09/2025 11:05:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI

MAYCON ANDRÉ RIZZI

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

49.418.054/0001-60

M & M TECNOLOGIAS

Rua Sargento Ramiro da Silva
nº 3183, Centro, Realeza-PR

Tipo de embalagem	Caixa de papelão
Fonte de Energia	Cabo
Baterias são necessárias?	Não
Pilhas são necessárias?	Não
Voltagem	Bivolt
Fonte de luz	Não
Público Alvo	Pedreiros, marceneiros, carpiteiros serralheiros, eletricitas, calheiros
Garantia (meses)	24
Cor	Azul
Acabamento da ferramenta / Composição da ferramenta	Poliamida, metal e elastômero
Acabamento do cabo / Material do cabo	Borracha, cobre
Comprimento do cabo (m)	2
Potência da ferramenta (W)	750
Velocidade variável?	Sim
Número de Velocidades	-
Controle de Torque?	Não
Rolamento ou Bucha?	Rolamento
Vibração (m/s²)	Furar em metal: ah = 7,5 m/s ² , K = m/s ²
Ruído	nível de pressão sonora 94 dB(A);
Dimensões do produto (AxLxP)	19,2 x 7 x 27,2
Torque Máx. (Nm) (Duro)	1,8
Torque Mín. (Nm) (Leve) (Na primeira velocidade)	-