



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 04/2025

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Demandante	Responsável
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Igor Fernandes Américo

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamento: art. 18, § 1º, I, da Lei 14.133/2021.

A Prefeitura Municipal de Goioerê-PR, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, identificou a necessidade premente de promover o desenvolvimento social, educacional e de saúde pública para a população, especialmente crianças e adolescentes, através dos estímulos as práticas esportivas.

A Secretaria de Esportes, em conjunto com seus técnicos desportivos efetivos, promove escolinhas em diversas modalidades, como basquetebol, futsal, futebol, handebol e voleibol, atendendo ambos os sexos e diferentes faixas etárias. As atividades são realizadas nas praças esportivas do município e também em associações de bairros que incentivam o esporte local, recebendo da Secretaria suporte com materiais esportivos.

As atividades esportivas propostas visam não somente a iniciação e o desenvolvimento esportivo, mas também a formação de valores, o trabalho em equipe e o respeito mútuo. A ampliação e melhoria da infraestrutura são fundamentais para alcançar tais objetivos, proporcionando ambientes estimulantes, seguros e inclusivos.

Para tanto, é crucial assegurar a disponibilidade de materiais esportivos e uniformes adequadamente especificados que permitam a realização e expansão das atividades propostas pelas escolinhas e equipes desportivas vinculadas a Secretaria.

Portanto, torna-se essencial a aquisição de materiais esportivos para atender à demanda existente e projetada, considerando especialmente a expectativa de crescimento das atividades esportivas e consequente aumento no número de participantes. Tal medida visa garantir não apenas a continuidade, mas também a expansão das atividades, promovendo o esporte como ferramenta de transformação social e melhoria da qualidade de vida da população da cidade de Goioerê.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamento: art. 18, § 1º, V, da Lei 14.133/2021.

Para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Goioerê e a Secretaria de Esportes referente à aquisição de materiais esportivos, foram observadas as possíveis soluções de contratação no mercado. Observou-se que, em matéria de aquisição de material esportivo e uniformes, a Administração Pública em geral costuma adotar ao menos dois modelos para aquisição deste bem são eles:

SOLUÇÃO Nº 01 - Contratação de Empresas Especializadas através do Processo de

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Licitação

A contratação de empresas especializadas através de **processos licitatórios** é o método mais formal, transparente e frequentemente utilizado por órgãos públicos, como a Prefeitura Municipal de Goioerê, para adquirir bens e/ou serviços. Essa modalidade é regida por leis específicas (no Brasil, a principal é a Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que visam garantir a igualdade de condições entre os concorrentes, a busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública e a moralidade no uso dos recursos.

A prefeitura, por meio de sua secretaria de Esporte, identifica a demanda para aquisição de materiais esportivos e uniformes, atendendo a demanda das diversas modalidades de esportes que são desenvolvidas e disponibilizadas para a população durante o ano, assim como campeonatos realizados pelas Federações Paranaenses de diversas modalidades esportivas sendo realizados na cidade de Goioerê, com a participação de times do município e região.

Pontos positivos:

- A licitação garante que o processo de escolha do fornecedor seja público, impessoal e auditável, minimizando riscos de corrupção e favorecimento. Tudo é documentado e segue a lei.
- Concorrência entre as empresas durante o processo licitatório tende a gerar propostas mais competitivas em termos de preço e qualidade, assegurando que a prefeitura obtenha o máximo valor pelo dinheiro público.
- Através das especificações técnicas detalhadas no edital, a prefeitura pode exigir padrões de qualidade rigorosos para os materiais/objetos, garantindo a uniformidade da identidade visual e a durabilidade.
- Um contrato de licitação pode prever o fornecimento de objetos por um período (ex: 01 (um) ano) ou até um determinado volume, o que é ideal para a demanda contínua e diversificada da prefeitura.
- Parte da responsabilidade pela execução e qualidade do objeto é transferida para a empresa contratada.
- Outro ponto a ser destacado é que, ao longo do ano, a Secretaria de Esportes tem sido contemplada com recursos estaduais destinados à aquisição de materiais esportivos e uniformes.
- Acrescenta-se aqui que a modalidade de aquisição desse tipo de objeto, realizada através de processo licitatório já ocorre. Diante disso, até o momento, não há fatos que desabonem este tipo de solução sendo que, em grande maioria as solicitações da Administração foram atendidas e cumpridas em conformidade.

Pontos negativos:

- O processo licitatório é complexo, envolve várias etapas, prazos para recursos, análise de documentos, e pode levar semanas ou até meses para ser concluído. Isso pode ser problemático para demandas urgentes.
- Uma vez que o contrato/ata é assinado, as condições são fixas. Alterações significativas (necessidade de aumento de quantidade, alteração de empresa) podem ser difíceis, exigindo aditivos ou abertura de etapas do processo que também seguem regras rígidas e podem ser demorados.

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

- Em alguns casos, pode não haver empresas interessadas ou as propostas apresentadas não atendem aos requisitos, resultando em uma licitação "deserta" ou "fracassada", obrigando a prefeitura a reiniciar o processo.
- Concorrentes desclassificados ou descontentes podem entrar com recursos, atrasando ainda mais o processo.
- Empresas vencedoras podem ser de fora do município, o que dificultaria a entrega frequente e rápida.
- Possíveis imprevisto com falhas, ou a não entrega de determinado objeto sem aviso prévio pode causar prejuízos a depender da necessidade da secretaria. Uma vez contratado o fornecedor, não é possível alternar entre empresas, mesmo em caso de pequenos problemas operacionais.

SOLUÇÃO Nº 02 - Contratação Pontual (Credenciamento de Licitação)

A **contratação por credenciamento** é uma modalidade prevista na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que possibilita à administração pública adquirir bens ou serviços de forma contínua ou pontual, por meio do chamamento público de interessados previamente habilitados. No caso específico de materiais esportivos e uniformes, o credenciamento permite que diferentes fornecedores, desde que atendam aos requisitos técnicos e documentais estabelecidos em edital, possam ser cadastrados para fornecer os produtos sempre que houver necessidade, garantindo maior agilidade e flexibilidade no atendimento às demandas da administração.

Essa modalidade, embora mais célere e simplificada, exige critérios claros, objetivos e rigorosos para a habilitação dos interessados, tais como: comprovação de regularidade fiscal, cumprimento das normas sanitárias e de qualidade, capacidade de fornecimento e apresentação de amostras ou catálogos, conforme a complexidade do objeto. Essas exigências têm como finalidade assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente, mesmo sem a realização de procedimento licitatório tradicional e competitivo.

Vantagens

- O credenciamento permite que a Administração contrate fornecedores previamente habilitados sempre que houver necessidade, eliminando a necessidade de instaurar novo processo licitatório para cada aquisição pontual, conferindo celeridade ao atendimento das demandas de consumo.
- Possibilita a habilitação simultânea de diversos fornecedores, mitigando riscos de desabastecimento decorrentes de atrasos ou impossibilidades de entrega por parte de um único fornecedor.
- Por meio de exigências documentais, sanitárias e de apresentação de amostras, a Administração pode assegurar que somente fornecedores aptos e que atendam aos requisitos mínimos de qualidade e conservação sejam credenciados.
- A modalidade permite a participação de fornecedores de menor porte locais, contribuindo para o fortalecimento da economia municipal e regional, geração de empregos e arrecadação tributária.
- Reduz os custos e prazos administrativos relacionados à repetição de procedimentos licitatórios para aquisições de mesma natureza, especialmente quando se trata de itens de consumo frequente.

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eae6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Desvantagens

- O credenciamento não implica disputa de lances entre os participantes; por essa razão, torna-se indispensável fundamentar os valores praticados por meio de pesquisa de mercado atualizada, a fim de assegurar a vantajosidade da contratação. Caso contrário, a Administração Pública poderá ser prejudicada, uma vez que, sem a concorrência de lances, o objeto poderá ser contratado por valores muito acima ou abaixo dos praticados no mercado.
- Exige acompanhamento constante da vigência do credenciamento, da regularidade fiscal, da qualidade dos produtos fornecidos, do cumprimento das condições pactuadas e da atualização periódica dos preços.
- Caso não sejam realizados ajustes e revisões periódicas, os preços definidos no edital de credenciamento podem se tornar incompatíveis com os praticados no mercado, resultando em pedidos de desistência por parte de fornecedores.
- Requer detalhamento técnico minucioso, incluindo critérios de habilitação, padrões de qualidade, condições sanitárias, cronogramas de entrega e mecanismos de substituição de fornecedores inadimplentes.
- Dependendo das condições de mercado, especificações dos objetos ou da rigidez dos critérios estabelecidos, pode ocorrer limitação no número de fornecedores interessados em se credenciar, o que pode comprometer parte da vantagem de contar com múltiplos fornecedores, gerando itens desertos. Exigindo talvez uma abertura de novo processo em outra modalidade.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamento: art. 18, § 1º, VII, da Lei 14.133/2021.

4.1 Descrição da solução

A Prefeitura Municipal de Goioerê optará pela aquisição dos objetos através de Processo Licitatório para atender às suas contínuas e diversificadas necessidades de diversos tipos de materiais esportivos e uniformes. Essa escolha se justifica por diversos fatores cruciais que alinham a eficiência administrativa com a responsabilidade no uso dos recursos públicos.

A principal razão para essa decisão é a transparência e a segurança jurídica que a licitação oferece. Ao seguir as diretrizes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), a prefeitura garante que todo o processo de escolha do fornecedor será público, impessoal e auditável, minimizando riscos de irregularidades e promovendo a lisura na aplicação do dinheiro do contribuinte.

Além disso, a competição entre as empresas no certame licitatório tende a resultar na proposta mais vantajosa para a administração, assegurando um melhor custo-benefício e a aquisição de materiais de alta qualidade e padronização.

Para operacionalizar essa escolha, a Prefeitura de Goioerê abrirá um processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. O Pregão Eletrônico é a modalidade mais indicada para a aquisição de bens, como os objetos pertencentes a este estudo.

O sistema de Registro de Preços, por sua vez, é ideal para demandas contínuas e variáveis como as da prefeitura, pois não obriga à aquisição imediata de todo o volume previsto. Em

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

vez disso, ele estabelece um "catálogo" de preços e fornecedores por um determinado período, permitindo que a Secretaria de Esporte solicite os materiais conforme a necessidade real surgir, sem a burocracia de uma nova licitação a cada demanda. Isso garante flexibilidade no planejamento e execução, otimizando a comunicação visual, a identificação, a sinalização e a adequação dos espaços públicos de Goioerê de forma eficiente e econômica.

4.2. Classificação de bens comuns

Os itens objeto deste estudo se classificam como comuns. Complementa-se ainda que a sua disponibilidade no mercado a qualquer tempo também vem a contribuir para ser classificado como serviço comum. Esta classificação pode ser evidenciada em consulta ao Portal nacional de Contratações.

4.3. Especificações da solução

Para o objeto deste estudo, as especificações e artes dos itens estão descritas e disponibilizadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Especificações dos itens.

Item	Descrição	Unidade de Medida
01	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO C/ BANCO INTEGRADO - Armário: Confeccionado em estrutura metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, dobradiças reforçadas com no mínimo 5 travas, dimensão mínima 210x45x54cm (AxPxL). Possuir compartimentos individuais com portas basculantes superiores, dotadas de fecho para cadeado ou fechadura. Cor azul ou cinza. Banco: Assento integrado ao armário, fabricado em madeira maciça envernizada. 	unidade
02	BERMUDA MASCULINA (TAM 06 A 16 ANOS E P, M, G, GG E G2) - Bermuda de viagem confeccionada em tecido de elanca poliamida, na cor preta, com bolsos laterais. Personalização em estampa no sistema DTF (Direct to Film). Personalização: Perna direita: logomarca do PROESPORTE, medindo 8 cm de	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eacb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	largura e altura proporcional, e brasão do Município de Goioerê, com 8 cm de altura e largura proporcional. Tamanhos disponíveis: diversos, a serem escolhidos conforme necessidade da contratante. Imagem em anexo 	
03	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. Confeccionada em tecido ecológico feito à base de garrafas pet, com no mínimo 14 gomos termossoldados e processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno de 4,5 mm. Câmara de ar feita de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento, posicionados simetricamente e em estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, com tratamento térmico em borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura. Miolo de silicone alongado (com no mínimo 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso mínimo entre 420 - 445g, Circunferência mínima entre 68,5 – 69,5 cm. Aprovada pela FIFA.	unidade
04	BOLA DE FUTSAL - Categoria: Juvenil/Adulto. Tamanho mínimo entre 62,5 - 63,5cm de circunferência. Peso mínimo entre 410 - 430g. Miolo do tipo cápsula SIS. Camada interna com sistema de amortecimento interno com tecnologia de absorção de impacto. Câmara 6D. Revestimento externo composto por no mínimo 14 gomos, com tecnologia de termo fusão (sem costuras). Material Poliuretano (PU) laminado. Tecnologias incorporadas em termofusão sendo gomos unidos sem costura. Amortecimento interno em camada interna que absorve o impacto. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	unidade
05	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL - Categoria Intermediária. Tecnologia de termofusão (Ultra Fusion) fabricada sem costuras, com gomos fundidos termicamente. Com no mínimo 14 gomos. Circunferência mínima entre 55 - 58 cm. Peso mínimo entre 400 - 440g. Miolo tipo cápsula, lubrificado, removível e com vedação. Câmara interna 6D, em butil. Revestimento externo confeccionado em poliuretano (PU) texturizado com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	unidade
06	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM - Categoria Treinamento/Iniciação. Tamanho mínimo entre 52 - 55cm de circunferência. Peso mínimo entre 300 - 330g. Miolo removível Cápsula SIS. Revestimento externo costurado à máquina, com no mínimo 14 gomos e acabamento em material sintético resistente (PU). Material poliuretano (PU) com câmara de butil. Tecnologias incorporadas sendo cápsula SIS com miolo substituível, lubrificado de fábrica, com vedação reforçada, costurado à Máquina com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	unidade
07	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO MINI H0L – Categoria feminino/Masculino, fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, equipada com uma camada de espuma interna. Possui câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara de ar concebida com um ponto	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	de equilíbrio integrado no lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 46 - 48 cm e peso mínimo entre 240 - 300g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	
08	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA - Confeccionada em laminado de microfibras, com no mínimo 18 gomos termossoldados, processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno. Câmara de ar feita através de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento e estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, c/ tratamento térmico com borracha natural. Miolo de silicone alongado com no mínimo 3,2 cm de comprimento lubrificado e removível. Peso mínimo entre 260 - 280g, circunferência mínima entre 65 - 67cm, possuir Selo IVS – TESTD BY FIVB.	unidade
09	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO FEMININO H2L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 54 - 56cm, peso mínimo entre 325 - 375g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	unidade
10	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO MASCULINO H3L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 58 - 60cm, peso mínimo entre 425 - 475g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	unidade
11	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO MIRIM H1L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 50 - 52cm, peso mínimo entre 290 - 330g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	unidade
12	BOTA PNEUMÁTICA RECOVERY (TAM. GRANDE) Inclui unidade de controle, mangueiras, fonte de alimentação, acessórios p/ duas pernas (tam. G), potência mínima de 12V de tensão, bateria recarregável de íons de lítio, configurações personalizáveis de tempo, pressão e zona, recurso zone boots. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Conjunto
13	CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 360 LITROS - Material de Fabricação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, atóxico, inodoro, de alta resistência mecânica e impacto. Proibido o uso de material reciclado ou de reaproveitamento. Isolamento Térmico de Espuma de Poliuretano Expandido (PUR) de célula fechada, injetada sob alta pressão, livre de CFC (não destruidor da camada de ozônio), com densidade mínima de 38 kg/m³. Autonomia Térmica de Mínimo de 24 horas com temperatura externa de 32°C, mantendo uma temperatura interna entre 2°C e 8°C, quando pré-condicionada e utilizando acumuladores de frio (gelo gel) em quantidade equivalente a 25% do volume interno. Espessura da Parede: Parede dupla com espessura total mínima de 40 mm, sendo no mínimo 25 mm de camada de isolamento. Tampa do tipo encaixe profundo	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	("encaixe orelha de elefante") com perfil duplo ou triplo, garantindo perfeita vedação. Deverá conter junta de vedação de EVA ou Neoprene magnética ou fixa, garantindo vedação hermética. Sistema de fechamento com travas de encaixe ou fechos tipo "lock-band" (cinta de retenção), garantindo segurança durante o transporte. Acabamento Interno Liso. Acabamento Externo: Superfície lisa e resistente a riscos. Sistema de Drenagem. Deverá possuir torneira de drenagem em polipropileno ou ABS, localizada na parte inferior frontal da caixa, com fechamento seguro para evitar vazamentos. Acessórios Inclusos: 1 (uma) tampa com sistema de vedação e fechamento. 1 (uma) grade interna removível em plástico ou aço inoxidável, para evitar o contato direto dos produtos com a água de condensação 1 (uma) torneira de drenagem. Deve suportar o empilhamento de, no mínimo, 3 (três) unidades cheias, sem sofrer deformação ou comprometer a integridade da estrutura e da vedação. Cores: Azul, Verde ou Vermelho (a escolher). O fornecedor deverá apresentar laudo de ensaio emitido por laboratório independente, acreditado pelo INMETRO.	
14	CAMISETA MANGA CURTA (DRY FIT) PARA TREINAMENTO (TAM. P, M, G, GG, EXG A ESCOLHER) Camiseta de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores cinza/chumbo. Possui gola redonda na cor cinza/chumbo, punho cinza/chumbo e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film):Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido (preto). As logomarcas devem estar dispostas como na imagem em anexo. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor preta, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. 	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

15	CAMISETA POLO DE MALHA PIQUET - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Camiseta do tipo Polo, de manga curta, confeccionada em malha de piquet, destinada a uso esportivo e institucional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecido: Malha de piquet, Composição: 67% Poliéster e 33% Viscose, Tratamento Têxtil: O tecido deve obrigatoriamente possuir tratamento antipilling (anti-bolhas), garantindo a durabilidade e a aparência do produto. Cor: Preta. DETALHES CONSTRUTIVOS: Gola: Modelo "Riteline" (polo) com abertura e fechamento através de 03 (três) botões, Barra das Mangas: Deve apresentar acabamento com filete ou vivo, Barra Inferior (da Camiseta): Acabamento canelado. PERSONALIZAÇÃO E ESTAMPARIA: Técnica: Todas as estampas devem ser aplicadas utilizando a técnica DTF (Direct to Film), Requisitos de Qualidade: As estampas devem apresentar alta definição, resistência à lavagem, flexibilidade e não devem craquelar ou descascar prematuramente. LAYOUT E POSICIONAMENTO DAS ARTES - FRENTE: Lado Direito (Peito): Brasão do Município de Goioerê, Dimensão: 8 cm de altura (largura proporcional). Lado Esquerdo (Peito): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Paraná, dispostas verticalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). COSTAS: Centro Superior (Ombro): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Estado do Paraná, dispostas horizontalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). (As artes em vetor e o layout visual detalhado serão disponibilizados em anexo ao Edital). ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: PP, P, M, G, GG, EG e EGG. Norma de Medidas: As dimensões das camisetas devem seguir a tabela de medidas padrão brasileira para os tamanhos solicitados. EMBALAGEM: As camisetas devem ser embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, identificadas por tamanho, e acondicionadas em caixas de papelão resistentes. 	unidade
16	COLETE PARA TREINO (TECIDO DRY FIT) -Colete confeccionado em tecido Dry Fit Performance, disponível nas cores verde-limão e roxo. Possui elástico lateral para melhor ajuste ao corpo. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Frente e costas: logomarcas centralizadas da COPEL, PROESPORTE, Município de Goioerê e Governo do Estado do Paraná, com dimensões entre 26 e 28 cm de comprimento e altura proporcional, na cor branca, em melhor contraste ao tecido. Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG e EG, conforme necessidade da contratante.	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		
17	JAQUETA ISOLANTE TÉRMICA (MODELO PUFFER) UNISSEX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Jaqueta do tipo "Puffer" ou "acolchoada", unissex, destinada a proporcionar isolamento térmico. Deve ser confeccionada com acabamento de alta qualidade e resistência. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MATERIAIS: Parte Externa (Shell): Tecido de Nylon ou Poliéster de alta tenacidade, com tratamento impermeável (hidrofóbico) e resistente ao vento. A gramatura e a densidade do tecido devem ser apropriadas para uso em jaqueta de isolamento térmico, Enchimento: Preenchimento interno com fibras sintéticas (ex.: fibra oca siliconada, polyester) ou material isolante tecnológico de desempenho equivalente ou superior. Deve possuir alto poder de isolamento térmico (Clo value) e baixa absorção de umidade. Conforto Térmico: A jaqueta deve possuir câmaras acolchoadas ou costuras quiltadas para manter a distribuição uniforme do enchimento, maximizando a retenção de calor e evitando pontos frios. Forro Interno: Tecido de forro em poliéster, liso e de baixo atrito para facilitar o vestir sobre outras peças. DETALHES CONSTRUTIVOS E ACABAMENTOS: Fechamento Frontal: Zíper de nylon ou plástico, de dentes grossos (#5 ou superior), com passante interno (garantia de vento) e proteção contra vento (que evita o contato do zíper com a pele). Capuz: Capuz ajustável (com elástico ou cordão) e removível através de um sistema de fixação prática (ex.: botões de pressão ou zíper). Bolso: 02 (dois) bolsos frontais com fechamento por zíper e proteção contra vento (abas) e 01 (um) bolso interno para objetos pessoais (recomendado), Gola: Gola alta ou cano alto para proteção do pescoço, Mangas: Mangas longas com punho em malha ou com regulagem por velcro/elástico para melhor ajuste e vedação, Barra Inferior: Barra regulável por cordão elástico ou similar para melhor ajuste térmico. PERSONALIZAÇÃO: Técnica: Bordado computadorizado de alta densidade, Fios: Fios de poliéster de alta resistência à lavagem e à luz solar. Aplicações e Posicionamento: Peito (Lado Esquerdo): Logomarca/identificação da "Secretaria de Esporte e Lazer". Dimensões: 8,5 cm (altura) x 10 cm (largura), Manga Direita: Bandeira do Estado do Paraná. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura), Manga Esquerda: Bandeira do Município de Goioerê. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura). COR: azul marinho. ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: P, M, G, GG, XG. (a escolher).	unidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		
18	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO - (TAM. 10 A 16 INFANTIL E P, M, G, GG, EG ADULTO, CONFORME NECESSIDADE) - Conjunto de camiseta e shorts. Camiseta: de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores branca ou preta. Possui gola redonda na cor vermelha, punho vermelho e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor vermelha, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto ou branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. TODAS AS LOGOMARCAS DEVEM ESTAR AJUSTADAS CONFORME A ARTE EM ANEXO.	Jogo





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	 	
19	MALA DE VIAGEM/ TREINAMENTO PARA ESPORTES COLETIVOS – MALA ESPORTIVA COMPACTA - Capacidade e Dimensões: Volume aproximado: 25 litros, ideal para transporte de acessórios esportivos e uso pessoal em viagens de curta duração, Dimensões externas aproximadas: 40 cm (comprimento) x 23 cm (largura) x 20 cm (altura), Peso: entre 300 a 500 gramas, leve e prática para transportar. Materialidade e Durabilidade: Material principal: tecido 100% Polietileno Tereftalato (PET), conhecido por sua resistência e leveza, Revestimento externo: 100% poliuretano, proporcionando impermeabilidade parcial e proteção contra umidade moderada, Forração interna: 100% Polietileno Tereftalato (PET), com alta resistência à abrasão, garantindo durabilidade elevada frente ao desgaste contínuo, Base reforçada com revestimento em poliuretano para maior resistência a impactos e abrasão, prolongando a vida útil do produto. Características Funcionais: Compartimento principal amplo e seguro, com fechamento por zíper resistente, Bolsos adicionais localizados nas laterais ou na parte frontal, equipados com fechos para organização prática de pequenos objetos, Sistema de alças: alça de mão ergonômica e alça transversal ajustável para transporte confortável e versátil, Design dobrável: mala pode ser compactada ao ser dobrada dentro do próprio bolso, facilitando o armazenamento e transporte quando vazia ou fora de uso.	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	Ventilação estratégica: áreas confeccionadas em tecido respirável, garantindo circulação de ar adequada para reduzir odores e preservar equipamentos esportivos. Impermeabilidade: revestimento interno que oferece resistência à umidade leve, protegendo pertences contra pequenas exposições a líquidos e ambientes úmidos. Cores Disponíveis: Preto Only, garantindo uso neutro e sofisticado, de fácil combinação com uniformes e outras peças. Diferenciais: Design compacto e funcional, otimizado para necessidades de atletas, comissões técnicas e participantes de eventos esportivos que exigem transporte ágil e prático de itens essenciais, Materiais testados para alta resistência à tração, suportando transporte de carga moderada sem deformações ou danos, Produto desenvolvido para suportar uso contínuo em ambientes esportivos e viagens de curta duração. Personalização: Aplicação de logomarcas oficiais, conforme padrão do governo do Estado do Paraná, PROESPORTE e COPEL, em cor branca, com técnica DTF (Direct to Film), medindo no mínimo 8 cm de comprimento e largura proporcional, Aplicação do brasão do município de Goioerê, também em branco, com altura mínima de 8 cm e largura proporcional, As imagens e orientações para a ordem das logomarcas serão fornecidas em anexo para garantir padronização visual e qualidade estética da personalização. Embalagem: Produto entregue individualmente embalado, para proteção durante o transporte e armazenamento.	
		
20	MEIA CANO ALTO (MODELO UNISSEX) TAMANHO ADULTO - A ESCOLHER - Material Principal Algodão Penteado (Fio Penteado de Algodão). Corpo e Cano Tecido confeccionado com mínimo de 80% algodão e 20% poliamida na malha principal. Ponta e Calcanhar reforçados com fio de maior gramatura ou tecnologia específica (como "Heel & Toe Reinforce"). Conter fio elastomérico (elastano) na costura do cano para garantir boa fixação na perna sem apertar excessivamente. Dimensões do Cano mínimo de 15 cm a 20 cm medidos a partir do ponto do calcanhar. Modelagem em formato anatômico (canhão diferenciado para pé esquerdo e direito). Acabamento com costuras planas (flat seam) ou costuras que não causem atrito ou pontos de pressão, especialmente nos dedos e no calcanhar. Borda do Cano (Boca) com acabamento em ribana (ou ponto de elástico) com largura mínima de 2,5 cm. Ponta fechada, sem excesso de linha ou pontas soltas. Cores Preta e Branca (a escolher).	Par
21	PAR DE MEIÃO (TAMANHO 33 a 45 - A ESCOLHER) - Composição 11% Poliéster, 53% Poliamida, 26% algodão, 10% elastodieno. Tecido Malha canelada com alta elasticidade, Cano Alto, com faixa elástica superior. Pé com formato anatômico. Punho elástico. Cores Branco ou Preto - a escolher.	Par
22	PLACAR CONTROLADOR DE TEMPO (24 SEGUNDOS) P/ JOGOS DE	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	BASQUETEBOL - Dimensões mínimas de 60x60x5cm (AxLxE), com dígitos de cronômetro/placar de no mínimo 14cm, com dígitos de tempo de 24 segundos com tamanho mínimo de 25 cm, marcando até o número 99. Os dígitos do cronômetro e placar devem ser formados por leds na cor verde ultrabrights, com dígitos de tempo de 24 segundos formados por leds na cor vermelho ultrabrights. Comando de terminal personalizado e independente ou via PC. Proteção em acrílico anti reflexivo. Alimentação Bivolt, com consumo aproximado de 80W. Estrutura formada em alumínio e acrílico. Comunicação via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	
23	PLACAR ELETRÔNICO DIGITAL TECNOLOGIA LED – Estrutura em chassi metálico, sendo alumínio ou aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, Proteção IP65 ou superior para operação em ambiente externo. O sistema deve ser modular, painel de visualização (Display LED), tecnologia diodos emissores de luz (LED) do tipo SMD (Surface Mount Device) de alta luminosidade e baixo consumo energético. Cor da Imagem no mínimo 3 cores (vermelho, verde e âmbar/laranja). Ângulo de visão mínimo 120 graus horizontal e vertical. Brilho mínimo de 6.000 bnits, pixel pitch máximo de 20mm. Área de Exibição Útil com dimensões mínimas de 2,00m (L) x 1,00m (A). A área total do painel deve ser sem bordas ou espaços. Conteúdo e Funcionalidades: O placar deve possuir software próprio capaz de exibir, no mínimo, as seguintes informações de forma clara, simultânea ou alternada: - Modo Relógio: Exibição de hora, data e temperatura ambiente; - Modo Basquete: Placar de período (1º a 4º quarto ou prorrogação), tempo de jogo (cronômetro regressivo de 24s, 14s e progressivo), pontuação de cada time, faltas coletivas por período, número de tempo técnico, indicador de posse de bola; - Modo Futsal/ Futebol Society: Placar de tempo (1º e 2º tempo ou prorrogação), tempo de jogo, pontuação de cada time; - Modo Vôlei: Placar de sets (1º a 5º set), pontuação de cada time, tempo de jogo, indicador de saque; - Modo Handebol: Placar de tempo (1º e 2º tempo), pontuação de cada time e Mensagens: Sistema para exibição de mensagens de texto personalizadas. A empresa ficará responsável pela entrega e instalação do objeto no local indicado pela secretaria solicitante.	unidade
24	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO PARA MULTIMODALIDADES - Dimensões mínimas de 180x246x8cm (AxLxE), com dígitos de no mínimo: cronômetro/hora com 25 cm, período de 14cm (marcando até o número “9”), de faltas/set de 25cm (marcando até o número “19”), escores de 25cm (marcando até 199) e com dígitos formados por leds na cor vermelha ultrabrights. Comando em teclado PC com LCD. Proteção em acrílico antirreflexo, com cabo de alimentação Bivolt e consumo aproximado de 100w. Painel de mensagem/times com no mínimo 18 caracteres c/15cm de altura, times e mensagens. Estrutura em alumínio e acrílico. Possuir cronômetro/hora digital program/reg de 0 a 99 no formato MM:SS. 02 escores no formato LOCAL/VISIT até 199 pontos. Indicador de tempo sinalizado com 2 pontos de leds abaixo da seta. Possuir campainha automática e manual. Comunicação realizada via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	unidade
25	PISO MODULAR (TAM. MÍNIMA 30X30 CM) Material de cloreto de polivinilo (PVC), formato retangular com sistema de encaixe. Cor preto ou azul a escolher.	unidade
26	REDE PARA FUTSAL (PAR) TAMANHO OFICIAL, Confeccionada c/seda de no mínimo 06mm, Cor a escolher.	Par
27	SHORTS PARA TREINAMENTO - TAMANHOS 06 a 16 (INFANTIL) P, M,	unidade

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	G, GG, EG (ADULTO) - Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. 	
28	TABELA DE BASQUETE MÓVEL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO ELÉTRICO INTERNACIONAL - Confeccionada em estrutura metálica em aço carbono e vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento com sistema HIDRÁULICO ELÉTRICO, vidros temperados de 10 mm espessura com reenquadro na parte inferior de espuma protetora contra impacto e recortado no perímetro da fixação do aro evitando impacto direto entre o Aro e o Vidro. Pintura automotiva com espessura de 30 microns, epoxi ou eletrostática, espuma protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema de locomoção com Rodízios de "6" de diâmetro com esferas de aço e revestimento em poliuretano tipo "trem de pouso". O equipamento possui travas de segurança nos pistões hidráulico, com fecho em cadeados. Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar uma carga Estática de até 82 kgs. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tamanho Base (mesa): 1,2mX2,55m, Recuo de 2m da linha de fundo (Avanço com 3,2m) e Peso: 1.300kg/unidade (aproximadamente).	Par

As especificações detalhadas para cada item deste estudo são cruciais para garantir que a Administração Pública de Goioerê juntamente com a Secretaria de Esporte adquira exatamente o objeto que precisa, com a qualidade e o desempenho esperado. Essa granularidade serve a diversos propósitos fundamentais em um processo licitatório.

Os itens 04, 05 e 06 seguem especificações técnicas em conformidade com as Regras Oficiais e Padronização Técnica. A exigência de que as bolas de futsal sejam aprovadas pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e pela Federação Paranaense de Futsal (FPFS) decorre da necessidade de estrita aderência às regras oficiais das competições. Nossas equipes representam o município/estado/instituição em campeonatos oficiais organizados por essas entidades máximas do desporto nacional e estadual. A utilização de material esportivo que atenda aos padrões técnicos oficiais (como peso, circunferência, rebound/responsividade e absorção de água) é obrigatória nestas competições. Preparação Técnica de Alto Nível e Uniformidade de Equipamentos: Para garantir a máxima performance e preparação adequada de nossos atletas, é imperativo que os treinamentos sejam realizados com equipamentos

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

idênticos aos utilizados nas competições-oficiais. A familiaridade com o peso, toque e comportamento da bola aprovada é um fator técnico crucial que impacta diretamente no desenvolvimento tático, na precisão de passes e finalizações e, consequentemente, nos resultados esportivos. Treinar com material diverso ou de padrão inferior criaria um desserviço ao processo de preparação, prejudicando o rendimento das equipes. A CBFS e a FPFS são as entidades de administração do desporto de rendimento no âmbito nacional e estadual, respectivamente. Suas normas e homologações têm caráter vinculante para as competições que organizam. Portanto, alinhar nossas aquisições a esses padrões não é apenas uma questão de preferência técnica, mas de cumprimento efetivo das regras do sistema desportivo do qual somos integrantes.

Já para os itens 07, 09, 10 e 11 em conformidade com as Regras Oficiais e Padronização Técnica há exigências de que as bolas de Handebol sejam aprovadas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e pela Liga de Handebol do Paraná (LHPr) decorrente da necessidade de estrita aderência às regras oficiais das competições. Nossas equipes representam o município/estado/instituição em campeonatos oficiais organizados por essas entidades máximas do desporto nacional e estadual. A utilização de material esportivo que atenda aos padrões técnicos oficiais (como peso, circunferência, rebound/responsividade e absorção de água) é obrigatória nestas competições. Preparação Técnica de Alto Nível e Uniformidade de Equipamentos: Para garantir a máxima performance e preparação adequada de nossos atletas, é imperativo que os treinamentos sejam realizados com equipamentos idênticos aos utilizados nas competições-oficiais. A familiaridade com o peso, toque e comportamento da bola aprovada é um fator técnico crucial que impacta diretamente no desenvolvimento tático, na precisão de passes e finalizações e, consequentemente, nos resultados esportivos. Treinar com material diverso ou de padrão inferior criaria um desserviço ao processo de preparação, prejudicando o rendimento das equipes. A CBHb e a LHPr são as entidades de administração do desporto de rendimento no âmbito nacional e estadual, respectivamente. Suas normas e homologações têm caráter vinculante para as competições que organizam. Portanto, alinhar nossas aquisições a esses padrões não é apenas uma questão de preferência técnica, mas de cumprimento efetivo das regras do sistema desportivo do qual somos integrantes.

As especificações dos demais itens se asseguram a padronização e a uniformidade dos objetos. Ao definir, por exemplo, dimensão mínima, cor, material de confecção, tamanho entre outros pontos garante que todos os itens entregues, independentemente do lote ou do momento da solicitação, terão um padrão de qualidade consistente. Sem essas especificações, haveria o risco de receber produtos com características muito distintas, comprometendo a imagem institucional e a longevidade dos investimentos.

A clareza nas especificações amplia a competitividade entre os fornecedores. Quando as empresas compreendem exatamente o que a prefeitura e secretaria busca, elas podem apresentar propostas mais precisas e justas. Isso evita que haja interpretações equivocadas que levariam a custos desnecessários ou a produtos inadequados. Além disso, as especificações servem como uma base sólida para a fiscalização e o controle de qualidade durante a execução do contrato/ata, o(s) fiscal(is) terá parâmetros objetivos para verificar os objetos entregues.

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eacb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Todas as exigências estão fundamentadas legalmente no Art. 4º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), que prevê a necessidade de compatibilidade técnica para garantir a conformidade com as normas técnicas e a padronização exigida. Além disso, o art. 6º, inciso IX, assegura a promoção do desporto como um dos princípios da administração pública, justificando investimentos que visem ao alto rendimento e à preparação adequada de atletas.

Além disso, em anexo a este estudo, estará disponibilizado as declarações das Federações e Confederações indicando exigências quanto a especificidade dos objetos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamento: art. 18, § 1º, IV, da Lei 14.133/2021.

A Tabela 01 apresenta um panorama dos objetos, considerando tanto as demandas atuais quanto a necessidade de estabelecer uma descrição mínima que possibilite a aquisição dos itens sempre que requerido pela Administração e pela Secretaria de Esporte.

5.1. Quantitativos e Objetos definidos para licitação

Os números previstos para a contratação desejada são baseados na necessidade concreta da Secretaria de Esporte, considerando as diversas competições e eventos previstos e programas esportivos disponibilizados durante o ano para a população.

Destaca-se que as aquisições ocorrerão de forma planejada e organizada, conforme a programação oficial das secretarias, observando rigorosamente os princípios da economicidade, eficiência e legalidade na Administração Pública.

Tabela 2 - Levantamento de processos licitatórios, quantidades originais licitadas e os saldos.

Item	Descrição	Und	Qnt
------	-----------	-----	-----

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

01	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO C/ BANCO INTEGRADO - Armário: Confeccionado em estrutura metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, dobradiças reforçadas com no mínimo 5 travas, dimensão mínima 210x45x54cm (AxPxL). Possuir compartimentos individuais com portas basculantes superiores, dotadas de fecho para cadeado ou fechadura. Cor azul ou cinza. Banco: Assento integrado ao armário, fabricado em madeira maciça envernizada. 	Und	20
02	BERMUDA MASCULINA (TAM 06 A 16 ANOS E P, M, G, GG E G2) - Bermuda de viagem confeccionada em tecido de elanca poliamida, na cor preta, com bolsos laterais. Personalização em estampa no sistema DTF (Direct to Film). Personalização: Perna direita: logomarca do PROESPORTE, medindo 8 cm de largura e altura proporcional, e brasão do Município de Goioerê, com 8 cm de altura e largura proporcional. Tamanhos disponíveis: diversos, a serem escolhidos conforme necessidade da contratante. Imagem em anexo 	Und	100
03	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. Confeccionada em tecido ecológico feito à base de garrafas pet, com no mínimo 14 gomos termossoldados e processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno de 4,5 mm. Câmara de ar feita de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento, posicionados simetricamente e em estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, com tratamento térmico em borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura. Miolo de silicone alongado (com no mínimo 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso mínimo entre 420 - 445g, Circunferência mínima entre 68,5 – 69,5 cm. Aprovada pela FIFA.	Und	30
04	BOLA DE FUTSAL - Categoria: Juvenil/Adulto. Tamanho mínimo entre 62,5 -	Und	30

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eacb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	63,5cm de circunferência. Peso mínimo entre 410 - 430g. Miolo do tipo cápsula SIS. Camada interna com sistema de amortecimento interno com tecnologia de absorção de impacto. Câmara 6D. Revestimento externo composto por no mínimo 14 gomos, com tecnologia de termo fusão (sem costuras). Material Poliuretano (PU) laminado. Tecnologias incorporadas em termofusão sendo gomos unidos sem costura. Amortecimento interno em camada interna que absorve o impacto. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).		
05	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL - Categoria Intermediária. Tecnologia de termofusão (Ultra Fusion) fabricada sem costuras, com gomos fundidos termicamente. Com no mínimo 14 gomos. Circunferência mínima entre 55 - 58 cm. Peso mínimo entre 400 - 440g. Miolo tipo cápsula, lubrificado, removível e com vedação. Câmara interna 6D, em butil. Revestimento externo confeccionado em poliuretano (PU) texturizado com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	Und	30
06	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM - Categoria Treinamento/Iniciação. Tamanho mínimo entre 52 - 55cm de circunferência. Peso mínimo entre 300 - 330g. Miolo removível Cápsula SIS. Revestimento externo costurado à máquina, com no mínimo 14 gomos e acabamento em material sintético resistente (PU). Material poliuretano (PU) com câmara de butil. Tecnologias incorporadas sendo cápsula SIS com miolo substituível, lubrificado de fábrica, com vedação reforçada, costurado à Máquina com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	Und	30
07	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO MINI H0L - Categoria feminino/Masculino, fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, equipada com uma camada de espuma interna. Possui câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara de ar concebida com um ponto de equilíbrio integrado no lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 46 - 48 cm e peso mínimo entre 240 - 300g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	Und	30
08	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA - Confeccionada em laminado de microfibras, com no mínimo 18 gomos termossoldados, processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno. Câmara de ar feita através de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento e estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, c/ tratamento térmico com borracha natural. Miolo de silicone alongado com no mínimo 3,2 cm de comprimento lubrificado e removível. Peso mínimo entre 260 - 280g, circunferência mínima entre 65 - 67cm, possuir Selo IVS - TESTD BY FIVB.	Und	30
09	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO FEMININO H2L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possui câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 54 - 56cm, peso mínimo entre 325 - 375g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	Und	20
10	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO MASCULINO H3L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no	Und	20

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 - Jardim Lindóia - Goioerê - Paraná - CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 - 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 58 – 60cm, peso mínimo entre 425 – 475g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.		
11	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO MIRIM H1L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 50 – 52cm, peso mínimo entre 290 – 330g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	Und	30
12	BOTA PNEUMÁTICA RECOVERY (TAM. GRANDE) Inclui unidade de controle, mangueiras, fonte de alimentação, acessórios p/ duas pernas (tam. G), potência mínima de 12V de tensão, bateria recarregável de íons de lítio, configurações personalizáveis de tempo, pressão e zona, recurso zone boots. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Cnj	01
13	CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 360 LITROS - Material de Fabricação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, atóxico, inodoro, de alta resistência mecânica e impacto. Proibido o uso de material reciclado ou de reaproveitamento. Isolamento Térmico de Espuma de Poliuretano Expandido (PUR) de célula fechada, injetada sob alta pressão, livre de CFC (não destruidor da camada de ozônio), com densidade mínima de 38 kg/m³. Autonomia Térmica de Mínimo de 24 horas com temperatura externa de 32°C, mantendo uma temperatura interna entre 2°C e 8°C, quando pré-condicionada e utilizando acumuladores de frio (gelo gel) em quantidade equivalente a 25% do volume interno. Espessura da Parede: Parede dupla com espessura total mínima de 40 mm, sendo no mínimo 25 mm de camada de isolamento. Tampa do tipo encaixe profundo ("encaixe orelha de elefante") com perfil duplo ou triplo, garantindo perfeita vedação. Deverá conter junta de vedação de EVA ou Neoprene magnética ou fixa, garantindo vedação hermética. Sistema de fechamento com travas de encaixe ou fechos tipo "lock-band" (cinta de retenção), garantindo segurança durante o transporte. Acabamento Interno Liso. Acabamento Externo: Superfície lisa e resistente a riscos. Sistema de Drenagem. Deverá possuir torneira de drenagem em polipropileno ou ABS, localizada na parte inferior frontal da caixa, com fechamento seguro para evitar vazamentos. Acessórios Inclusos: 1 (uma) tampa com sistema de vedação e fechamento. 1 (uma) grade interna removível em plástico ou aço inoxidável, para evitar o contato direto dos produtos com a água de condensação 1 (uma) torneira de drenagem. Deve suportar o empilhamento de, no mínimo, 3 (três) unidades cheias, sem sofrer deformação ou comprometer a integridade da estrutura e da vedação. Cores: Azul, Verde ou Vermelho (a escolher). O fornecedor deverá apresentar laudo de ensaio emitido por laboratório independente, acreditado pelo INMETRO.	Und	03
14	CAMISETA MANGA CURTA (DRY FIT) PARA TREINAMENTO (TAM. P, M, G, GG, EXG A ESCOLHER) Camiseta de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores cinza/chumbo. Possui gola redonda na cor cinza/chumbo, punho cinza/chumbo e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e	Und	200

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido (preto). As logomarcas devem estar dispostas como na imagem em anexo. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor preta, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. 		
15	CAMISETA POLO DE MALHA PIQUET - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Camiseta do tipo Polo, de manga curta, confeccionada em malha de piquet, destinada a uso esportivo e institucional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecido: Malha de piquet, Composição: 67% Poliéster e 33% Viscose, Tratamento Têxtil: O tecido deve obrigatoriamente possuir tratamento antipilling (anti-bolhas), garantindo a durabilidade e a aparência do produto. Cor: Preta. DETALHES CONSTRUTIVOS: Gola: Modelo "Riteline" (polo) com abertura e fechamento através de 03 (três) botões, Barra das Mangas: Deve apresentar acabamento com filete ou vivo, Barra Inferior (da Camiseta): Acabamento canelado. PERSONALIZAÇÃO E ESTAMPARIA: Técnica: Todas as estampas devem ser aplicadas utilizando a técnica DTF (Direct to Film), Requisitos de Qualidade: As estampas devem apresentar alta definição, resistência à lavagem, flexibilidade e não devem craquelar ou descascar prematuramente. LAYOUT E POSICIONAMENTO DAS ARTES - FRENTE: Lado Direito (Peito): Brasão do Município de Goioerê, Dimensão: 8 cm de altura (largura proporcional). Lado Esquerdo (Peito): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Paraná, dispostas verticalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). COSTAS: Centro Superior (Ombro): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Estado do Paraná, dispostas horizontalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). (As artes em vetor e o layout visual detalhado serão disponibilizados em anexo ao Edital).	Und	100

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: PP, P, M, G, GG, EG e EGG. Norma de Medidas: As dimensões das camisetas devem seguir a tabela de medidas padrão brasileira para os tamanhos solicitados. EMBALAGEM: As camisetas devem ser embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, identificadas por tamanho, e acondicionadas em caixas de papelão resistentes. 		
16	COLETE PARA TREINO (TECIDO DRY FIT) -Colete confeccionado em tecido Dry Fit Performance, disponível nas cores verde-limão e roxo. Possui elástico lateral para melhor ajuste ao corpo. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Frente e costas: logomarcas centralizadas da COPEL, PROESPORTE, Município de Goioerê e Governo do Estado do Paraná, com dimensões entre 26 e 28 cm de comprimento e altura proporcional, na cor branca, em melhor contraste ao tecido. Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG e EG, conforme necessidade da contratante. 	Und	70
17	JAQUETA ISOLANTE TÉRMICA (MODELO PUFFER) UNISSEX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Jaqueta do tipo "Puffer" ou "acolchoada", unissex, destinada a proporcionar isolamento térmico. Deve ser confeccionada com acabamento de alta qualidade e resistência. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MATERIAIS: Parte Externa (Shell): Tecido de Nylon ou Poliéster de alta tenacidade, com tratamento impermeável (hidrofóbico) e resistente ao vento. A gramatura e a densidade do tecido devem ser apropriadas para uso em jaqueta de isolamento térmico, Enchimento: Preenchimento interno com fibras sintéticas (ex.: fibra oca siliconada, polyester) ou material isolante tecnológico de desempenho equivalente ou superior. Deve possuir alto poder de isolamento térmico (Clo value) e baixa absorção de umidade. Conforto Térmico: A jaqueta deve possuir câmaras acolchoadas ou costuras quiltadas para manter a distribuição uniforme do enchimento, maximizando a retenção de calor e evitando pontos frios. Forro Interno: Tecido de forro em poliéster, liso e de baixo atrito para facilitar o vestir sobre outras peças. DETALHES CONSTRUTIVOS	Und	40

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	E ACABAMENTOS: Fechamento Frontal: Zíper de nylon ou plástico, de dentes grossos (#5 ou superior), com passante interno (garantia de vento) e proteção contra vento (que evita o contato do zíper com a pele). Capuz: Capuz ajustável (com elástico ou cordão) e removível através de um sistema de fixação prática (ex.: botões de pressão ou zíper). Bolso: 02 (dois) bolsos frontais com fechamento por zíper e proteção contra vento (abas) e 01 (um) bolso interno para objetos pessoais (recomendado), Gola: Gola alta ou cano alto para proteção do pescoço, Mangas: Mangas longas com punho em malha ou com regulagem por velcro/elástico para melhor ajuste e vedação, Barra Inferior: Barra regulável por cordão elástico ou similar para melhor ajuste térmico. PERSONALIZAÇÃO: Técnica: Bordado computadorizado de alta densidade, Fios: Fios de poliéster de alta resistência à lavagem e à luz solar. Aplicações e Posicionamento: Peito (Lado Esquerdo): Logomarca/identificação da "Secretaria de Esporte e Lazer". Dimensões: 8,5 cm (altura) x 10 cm (largura), Manga Direita: Bandeira do Estado do Paraná. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura), Manga Esquerda: Bandeira do Município de Goioerê. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura). COR: azul marinho. ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: P, M, G, GG, XG. (a escolher).		
			
18	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO - (TAM. 10 A 16 INFANTIL E P, M, G, GG, EG ADULTO, CONFORME NECESSIDADE) - Conjunto de camiseta e shorts. Camiseta: de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores branca ou preta. Possui gola redonda na cor vermelha, punho vermelho e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor vermelha, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto ou branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da	Jg	180

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	contratante. Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. TODAS AS LOGOMARCAS DEVEM ESTAR AJUSTADAS CONFORME A ARTE EM ANEXO.  		
19	MALA DE VIAGEM/ TREINAMENTO PARA ESPORTES COLETIVOS – MALA ESPORTIVA COMPACTA - Capacidade e Dimensões: Volume aproximado: 25 litros, ideal para transporte de acessórios esportivos e uso pessoal em viagens de curta duração, Dimensões externas aproximadas: 40 cm (comprimento) x 23 cm (largura) x 20 cm (altura), Peso: entre 300 a 500 gramas, leve e prática para transportar. Materialidade e Durabilidade: Material principal: tecido 100% Polietileno Tereftalato (PET), conhecido por sua resistência e	Und	60

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 75eacb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	leveza, Revestimento externo: 100% poliuretano, proporcionando impermeabilidade parcial e proteção contra umidade moderada, Forração interna: 100% Polietileno Tereftalato (PET), com alta resistência à abrasão, garantindo durabilidade elevada frente ao desgaste contínuo, Base reforçada com revestimento em poliuretano para maior resistência a impactos e abrasão, prolongando a vida útil do produto. Características Funcionais: Compartimento principal amplo e seguro, com fechamento por zíper resistente, Bolsos adicionais localizados nas laterais ou na parte frontal, equipados com fechos para organização prática de pequenos objetos, Sistema de alças: alça de mão ergonômica e alça transversal ajustável para transporte confortável e versátil, Design dobrável: mala pode ser compactada ao ser dobrada dentro do próprio bolso, facilitando o armazenamento e transporte quando vazia ou fora de uso. Ventilação estratégica: áreas confeccionadas em tecido respirável, garantindo circulação de ar adequada para reduzir odores e preservar equipamentos esportivos. Impermeabilidade: revestimento interno que oferece resistência à umidade leve, protegendo pertences contra pequenas exposições a líquidos e ambientes úmidos. Cores Disponíveis: Preto Only, garantindo uso neutro e sofisticado, de fácil combinação com uniformes e outras peças. Diferenciais: Design compacto e funcional, otimizado para necessidades de atletas, comissões técnicas e participantes de eventos esportivos que exigem transporte ágil e prático de itens essenciais, Materiais testados para alta resistência à tração, suportando transporte de carga moderada sem deformações ou danos, Produto desenvolvido para suportar uso contínuo em ambientes esportivos e viagens de curta duração. Personalização: Aplicação de logomarcas oficiais, conforme padrão do governo do Estado do Paraná, PROESPORTE e COPEL, em cor branca, com técnica DTF (Direct to Film), medindo no mínimo 8 cm de comprimento e largura proporcional, Aplicação do brasão do município de Goioerê, também em branco, com altura mínima de 8 cm e largura proporcional, As imagens e orientações para a ordem das logomarcas serão fornecidas em anexo para garantir padronização visual e qualidade estética da personalização. Embalagem: Produto entregue individualmente embalado, para proteção durante o transporte e armazenamento. 		
20	MEIA CANO ALTO (MODELO UNISSEX) TAMANHO ADULTO - A ESCOLHER - Material Principal Algodão penteado (Fio penteado de algodão). Corpo e Cano Tecido confeccionado com mínimo de 80% algodão e 20% poliamida na malha principal. Ponta e Calcanhar reforçados com fio de maior gramatura ou tecnologia específica (como "Heel & Toe Reinforce"). Conter fio elastomérico (elastano) na costura do cano para garantir boa fixação na perna	Par	200

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	sem apertar excessivamente. Dimensões do Cano mínimo de 15 cm a 20 cm medidos a partir do ponto do calcanhar. Modelagem em formato anatômico (canhão diferenciado para pé esquerdo e direito). Acabamento com costuras planas (flat seam) ou costuras que não causem atrito ou pontos de pressão, especialmente nos dedos e no calcanhar. Borda do Cano (Boca) com acabamento em ribana (ou ponto de elástico) com largura mínima de 2,5 cm. Ponta fechada, sem excesso de linha ou pontas soltas. Cores Preta e Branca (a escolher).		
21	PAR DE MEIÃO (TAMANHO 33 a 45) - Composição 11% Poliéster, 53% Poliamida, 26% algodão, 10% elastodieno. Tecido Malha canelada com alta elasticidade, Cano Alto, com faixa elástica superior. Pé com formato anatômico. Punho elástico. Cores Branco ou Preto - a escolher.	Par	300
22	PLACAR CONTROLADOR DE TEMPO (24 SEGUNDOS) P/ JOGOS DE BASQUETEBOL - Dimensões mínimas de 60x60x5cm (AxLxE), com dígitos de cronômetro/placar de no mínimo 14cm, com dígitos de tempo de 24 segundos com tamanho mínimo de 25 cm, marcando até o número 99. Os dígitos do cronômetro e placar devem ser formados por leds na cor verde ultrabrights, com dígitos de tempo de 24 segundos formados por leds na cor vermelho ultrabrights. Comando de terminal personalizado e independente ou via PC. Proteção em acrílico anti reflexivo. Alimentação Bivolt, com consumo aproximado de 80W. Estrutura formada em alumínio e acrílico. Comunicação via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Und	04
23	PLACAR ELETRÔNICO DIGITAL TECNOLOGIA LED – Estrutura em chassi metálico, sendo alumínio ou aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, Proteção IP65 ou superior para operação em ambiente externo. O sistema deve ser modular, painel de visualização (Display LED), tecnologia diodos emissores de luz (LED) do tipo SMD (Surface Mount Device) de alta luminosidade e baixo consumo energético. Cor da Imagem no mínimo 3 cores (vermelho, verde e âmbar/laranja). Ângulo de visão mínimo 120 graus horizontal e vertical. Brilho mínimo de 6.000 bnits, pixel pitch máximo de 20mm. Área de Exibição Útil com dimensões mínimas de 2,00m (L) x 1,00m (A). A área total do painel deve ser sem bordas ou espaços. Conteúdo e Funcionalidades: O placar deve possuir software próprio capaz de exibir, no mínimo, as seguintes informações de forma clara, simultânea ou alternada: - Modo Relógio: Exibição de hora, data e temperatura ambiente; - Modo Basquete: Placar de período (1º a 4º quarto ou prorrogação), tempo de jogo (cronômetro regressivo de 24s, 14s e progressivo), pontuação de cada time, faltas coletivas por período, número de tempo técnico, indicador de posse de bola; - Modo Futsal/ Futebol Society: Placar de tempo (1º e 2º tempo ou prorrogação), tempo de jogo, pontuação de cada time; - Modo Vôlei: Placar de sets (1º a 5º set), pontuação de cada time, tempo de jogo, indicador de saque; - Modo Handebol: Placar de tempo (1º e 2º tempo), pontuação de cada time e Mensagens: Sistema para exibição de mensagens de texto personalizadas. A empresa ficará responsável pela entrega e instalação do objeto no local indicado pela secretaria solicitante.	Und	02
24	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO PARA MULTIMODALIDADES - Dimensões mínimas de 180x246x8cm (AxLxE), com dígitos de no mínimo: cronômetro/hora com 25 cm, período de 14cm (marcando até o número “9”), de faltas/set de 25cm (marcando até o número “19”), escores de 25cm (marcando até 199) e com dígitos formados por leds na cor vermelha ultrabrights. Comando em teclado PC com LCD. Proteção em acrílico antirreflexo, com cabo de alimentação Bivolt e consumo aproximado de 100w. Painel de mensagem/times	Und	03

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

	com no mínimo 18 caracteres c/15cm de altura, times e mensagens. Estrutura em alumínio e acrílico. Possuir cronômetro/hora digital program/reg de 0 a 99 no formato MM:SS. 02 escores no formato LOCAL/VISIT até 199 pontos. Indicador de tempo sinalizado com 2 pontos de leds abaixo da seta. Possuir campainha automática e manual. Comunicação realizada via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
25	PISO MODULAR (TAM. MÍNIMA 30X30 CM) Material de cloreto de polivinilo (PVC), formato retangular com sistema de encaixe. Cor preto ou azul a escolher.	Und	600
26	REDE PARA FUTSAL (PAR) TAMANHO OFICIAL, Confeccionada c/seda de no mínimo 06mm, Cor a escolher.	Par	10
27	SHORTS PARA TREINAMENTO - TAMANHOS 06 a 16 (INFANTIL) P, M, G, GG, EG (ADULTO) - Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. 	Und	200
28	TABELA DE BASQUETE MÓVEL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO ELÉTRICO INTERNACIONAL - Confeccionada em estrutura metálica em aço carbono e vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento com sistema HIDRÁULICO ELÉTRICO, vidros temperados de 10 mm espessura com reenquadro na parte inferior de espuma protetora contra impacto e recortado no perímetro da fixação do aro evitando impacto direto entre o Aro e o Vidro. Pintura automotiva com espessura de 30 microns, epoxi ou eletrostática, espuma protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema de locomoção com Rodízios de "6" de diâmetro com esferas de aço e revestimento em poliuretano tipo "trem de pouso". O equipamento possui travas de segurança nos pistões hidráulico, com fecho em cadeados. Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar uma carga Estática de até 82 kgs. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tamanho Base (mesa): 1,2mX2,55m, Recuo de 2m da linha de fundo (Avanço com 3,2m) e Peso: 1.300kg/unidade (aproximadamente).	Par	01

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamento: art. 18, § 1º, VI, da Lei 14.133/2021.

Para se ter uma noção da estimativa do valor da contratação, houve uma busca de preços mais simplificada, norteando-se a partir de preços firmados em nossa última contratação de mesma

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

natureza, pesquisa realizada em ata de outros municípios e fornecedores em potencial, conforme consta na tabela 03 anexado abaixo:

Tabela 3 - Levantamento de preços para os serviços objeto deste estudo.

Item	Und. medida	Descrição	Qntde	Edital PE nº 23/2025 Goiorê-PR	Edital PE nº 26/2025 Umuarama-Pr	Internet 08/09/25	Foco Uniformes Ltda Cnpj: 11.926.343/0001-06
1	Und	BOLA DE FUTSAL - Categoria: Juvenil/Adulto. Tamanho mínimo entre 62,5 - 63,5cm de circunferência. Peso mínimo entre 410 - 430g. Miolo do tipo cápsula SIS. Camada interna com sistema de amortecimento interno com tecnologia de absorção de impacto. Câmara 6D. Revestimento externo composto por no mínimo 14 gomos, com tecnologia de termo fusão (sem costuras). Material Poliuretano (PU) laminado. Tecnologias incorporadas em termofusão sendo gomos unidos sem costura. Amortecimento interno em camada interna que absorve o impacto. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	30	-	R\$399,99	-	-
2	Und	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA MIRIM - Categoria Treinamento/Iniciação. Tamanho mínimo entre 52 - 55cm de circunferência. Peso mínimo entre 300 - 330g. Miolo removível Cápsula SIS. Revestimento externo costurado à máquina, com no mínimo 14 gomos e acabamento em material sintético resistente (PU). Material poliuretano (PU) com câmara de butil. Tecnologias incorporadas sendo cápsula SIS com miolo substituível, lubrificado de fábrica, com vedação reforçada, costurado à Máquina com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).	30	-	R\$220,00	-	-
3	Und	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA	30	-	R\$350,00	-	-

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		INFANTIL - Categoria Intermediária. Tecnologia de termofusão (Ultra Fusion) fabricada sem costuras, com gomos fundidos termicamente. Com no mínimo 14 gomos. Circunferência mínima entre 55 - 58 cm. Peso mínimo entre 400 - 440g. Miolo tipo cápsula, lubrificado, removível e com vedação. Câmara interna 6D, em butil. Revestimento externo confeccionado em poliuretano (PU) texturizado com dupla colagem. Cor branca com detalhes gráficos coloridos. Aprovada e certificada com os padrões da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e Federação Paranaense de Futsal (FPFs).					
4	Par	PAR DE MEIÃO (TAMANHO 33 a 45) - Composição 11% Poliéster, 53% Poliamida, 26% algodão, 10% elastodieno. Tecido Malha canelada com alta elasticidade, Cano Alto, com faixa elástica superior. Pé com formato anatômico. Punho elástico. Cores Branco ou Preto - a escolher.	300	-	-	-	R\$32,00
5	Und	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. Confeccionada em tecido ecológico feito à base de garrafas pet, com no mínimo 14 gomos termossoldados e processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno de 4,5 mm. Câmara de ar feita de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento, posicionados simetricamente e em estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, com tratamento térmico em borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura. Miolo de silicone alongado (com no mínimo 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível. Peso mínimo entre 420 - 445g, Circunferência mínima entre 68,5 - 69,5 cm. Aprovada pela FIFA.	30	-	R\$350,00	-	-
6	Und	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA - Confeccionada em laminado de microfibra, com no mínimo 18 gomos termossoldados, processo de dupla colagem entre os gomos. Camada de amortecimento interno. Câmara de ar feita através de borracha butílica, mínimo 6 discos de balanceamento e	30	-	\$499,99	-	-

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		estruturas de anéis. Forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, c/ tratamento térmico com borracha natural. Miolo de silicone alongado com no mínimo 3,2 cm de comprimento lubrificado e removível. Peso mínimo entre 260 - 280g, circunferência mínima entre 65 - 67cm, possuir Selo IVS – TESTD BY FIVB.					
7	Cnj	BOTA PNEUMÁTICA RECOVERY (TAM. GRANDE) Inclui unidade de controle, mangueiras, fonte de alimentação, acessórios p/ duas pernas (tam. G), potência mínima de 12V de tensão, bateria recarregável de íons de lítio, configurações personalizáveis de tempo, pressão e zona, recurso zone boots. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	01	R\$6.156,77	-	-	-
8	Und	PLACAR CONTROLADOR DE TEMPO (24 SEGUNDOS) P/ JOGOS DE BASQUETEBOL - Dimensões mínimas de 60x60x5cm (AxLxE), com dígitos de cronômetro/placar de no mínimo 14cm, com dígitos de tempo de 24 segundos com tamanho mínimo de 25 cm, marcando até o número 99. Os dígitos do cronômetro e placar devem ser formados por leds na cor verde ultrabrights, com dígitos de tempo de 24 segundos formados por leds na cor vermelho ultrabrights. Comando de terminal personalizado e independente ou via PC. Proteção em acrílico anti reflexivo. Alimentação Bivolt, com consumo aproximado de 80W. Estrutura formada em alumínio e acrílico. Comunicação via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	04	R\$1.312,87	-	-	-
9	Und	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO PARA MULTIMODALIDADES - Dimensões mínimas de 180x246x8cm (AxLxE), com dígitos de no mínimo: cronômetro/hora com 25 cm, período de 14cm (marcando até o número “9”), de faltas/set de 25cm (marcando até o número “19”), escores de 25cm (marcando até 199) e com dígitos formados por leds na cor vermelha ultrabrights. Comando em teclado PC	03	R\$4.812,19	-	-	-

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		com LCD. Proteção em acrílico antirreflexo, com cabo de alimentação Bivolt e consumo aproximado de 100w. Pannel de mensagem/times com no mínimo 18 caracteres c/15cm de altura, times e mensagens. Estrutura em alumínio e acrílico. Possuir cronômetro/hora digital program/reg de 0 a 99 no formato MM:SS. 02 escores no formato LOCAL/VISIT até 199 pontos. Indicador de tempo sinalizado com 2 pontos de leds abaixo da seta. Possuir campainha automática e manual. Comunicação realizada via frequência de rádio, sem fio. Garantia mínima de 12 (doze) meses.					
10	Par	REDE PARA FUTSAL (PAR) TAMANHO OFICIAL, Confeccionada c/seda de no mínimo 06mm, Cor a escolher.	10	-	-	250,00	
11	Und	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO C/BANCO INTEGRADO - Armário: Confeccionado em estrutura metálica reforçada, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, dobradiças reforçadas com no mínimo 5 travas, dimensão mínima 210x45x54cm (AxPxL). Possuir compartimentos individuais com portas basculantes superiores, dotadas de fecho para cadeado ou fechadura. Cor azul ou cinza. Banco: Assento integrado ao armário, fabricado em madeira maciça envernizada.	20	-	-	R\$1.818,00	-
12	Par	TABELA DE BASQUETE MÓVEL COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO ELÉTRICO INTERNACIONAL - Confeccionada em estrutura metálica em aço carbono e vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento com sistema HIDRÁULICO ELÉTRICO, vidros temperados de 10 mm espessura com reenquadro na parte inferior de espuma protetora contra impacto e recortado no perímetro da fixação do aro evitando impacto direto entre o Aro e o Vidro. Pintura automotiva com espessura de 30 micron, epoxi ou eletrostática, espuma protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema de locomoção com Rodízios de "6" de diâmetro com esferas de aço e	01	-	-	R\$ 80.000,00	-

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		revestimento em poliuretano tipo "trem de pouso". O equipamento possui travas de segurança nos pistões hidráulico, com fecho em cadeados. Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar uma carga Estática de até 82 kgs. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tamanho Base (mesa): 1,2mX2,55m, Recuo de 2m da linha de fundo (Avanço com 3,2m) e Peso: 1.300kg/unidade (aproximadamente).					
13	Und	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO MINI H0L – Categoria feminino/Masculino, fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, equipada com uma camada de espuma interna. Possui câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara de ar concebida com um ponto de equilíbrio integrado no lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 46 - 48 cm e peso mínimo entre 240 - 300g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	30	-	R\$450,00	-	-
14	Und	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO MIRIM H1L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 50 - 52cm, peso mínimo entre 290 - 330g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	30	-	R\$420,00	-	-
15	Und	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO FEMININO H2L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos	20	-	R\$520,00	-	-

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 54 – 56cm, peso mínimo entre 325 – 375g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.					
16	Und	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL TAMANHO ADULTO MASCULINO H3L - Fabricada em couro sintético durável em PU. Composta externamente por no mínimo 32 gomos, a bola contém uma costura dupla e termocolagem na união dos gomos. Equipada com uma camada de espuma. Possuir câmara de ar em látex natural, sem emendas e reforçada com camadas de material têxtil ao seu redor. Câmara deve constar ao lado oposto à válvula de inflação. Válvula em borracha com sistema de dupla vedação. Circunferência mínima entre 58 – 60cm, peso mínimo entre 425 – 475g. Aprovada pela EHF e pela Liga de Handebol do Paraná.	20	-	R\$520,00	-	-
17	Und	COLETE PARA TREINO (TECIDO DRY FIT) -Colete confeccionado em tecido Dry Fit Performance, disponível nas cores verde-limão e roxo. Possui elástico lateral para melhor ajuste ao corpo. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Frente e costas: logomarcas centralizadas da COPEL, PROESPORTE, Município de Goioerê e Governo do Estado do Paraná, com dimensões entre 26 e 28 cm de comprimento e altura proporcional, na cor branca, em melhor contraste ao tecido. Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG e EG, conforme necessidade da contratante.	70	-	-	-	R\$ 47,00
18	Und	CAMISETA MANGA CURTA (DRY FIT) PARA TREINAMENTO (TAM. P, M, G, GG, EXG A ESCOLHER) Camiseta de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores cinza/chumbo. Possui gola redonda na cor	200	-	-	-	R\$ 42,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		cinza/chumbo, punho cinza/chumbo e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film):Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido (preto). As logomarcas devem estar dispostas como na imagem em anexo. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor preta, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante.					
19	Und	SHORTS PARA TREINAMENTO - TAMANHOS 06 a 16 (INFANTIL) P, M, G, GG, EG (ADULTO) - Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao	200	-	-	-	R\$ 38,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante.					
20	Und	BERMUDA MASCULINA (TAM 06 A 16 ANOS E P, M, G, GG E G2) - Bermuda de viagem confeccionada em tecido de elanca poliamida, na cor preta, com bolsos laterais. Personalização em estampa no sistema DTF (Direct to Film). Personalização: Perna direita: logomarca do PROESPORTE, medindo 8 cm de largura e altura proporcional, e brasão do Município de Goioerê, com 8 cm de altura e largura proporcional. Tamanhos disponíveis: diversos, a serem escolhidos conforme necessidade da contratante.	100	-	-	-	R\$ 47,00
21	Jg	JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO - (TAM. 10 A 16 INFANTIL E P, M, G, GG, EG ADULTO, CONFORME NECESSIDADE) - Conjunto de camiseta e shorts. Camiseta: de manga curta, confeccionada em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, disponível nas cores branca ou preta. Possui gola redonda na cor vermelha, punho vermelho e filete preto com largura mínima de 2 cm. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Costas: logomarcas da COPEL, do Município de Goioerê, do Governo do Estado do Paraná e do PROESPORTE, com largura entre 26 e 28 cm e altura proporcional. Numeração de 01 a 20, com dimensões de 20 cm (altura) x 15 cm (largura), em cor contrastante ao tecido. Frente: lado esquerdo do peito com brasão do Município de Goioerê, medindo 8 cm de altura e largura proporcional; lado direito do peito com numeração de 8 cm de altura e largura proporcional; abaixo do peito, logomarca da COPEL com largura de 26 a 28 cm e altura proporcional, aplicada em cor contrastante ao tecido. A logomarca da COPEL deverá conter marcação retangular acima e abaixo na cor vermelha, conforme imagem em anexo. Mangas: manga esquerda com logomarca do PROESPORTE e manga direita com logomarca do Governo do Estado do Paraná, ambas medindo 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem	180	-	-	-	R\$ 95,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (preto ou branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. Shorts confeccionado em tecido Dry Fit Performance Geométrico com relevo, 100% poliéster, na cor preta. Possui cós com cordão para melhor ajuste aos diferentes tamanhos. Identificação e Personalização (estampas em DTF – Direct to Film): Perna direita: numeração com 8 cm de altura e largura proporcional, em cor contrastante ao tecido, e logomarca do PROESPORTE com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Perna esquerda: logomarcas da COPEL e do Governo do Estado do Paraná, cada uma com 8 cm de comprimento e altura proporcional. Observações: Todas as estampas devem ser aplicadas em cor contrastante ao tecido (branco). Imagem ilustrativa em anexo. Tamanhos diversos, conforme necessidade da contratante. TODAS AS LOGOMARCAS DEVEM ESTAR AJUSTADAS.					
22	Und	PLACAR ELETRÔNICO DIGITAL TECNOLOGIA LED – Estrutura em chassi metálico, sendo alumínio ou aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, Proteção IP65 ou superior para operação em ambiente externo. O sistema deve ser modular, painel de visualização (Display LED), tecnologia diodos emissores de luz (LED) do tipo SMD (Surface Mount Device) de alta luminosidade e baixo consumo energético. Cor da Imagem no mínimo 3 cores (vermelho, verde e âmbar/laranja). Ângulo de visão mínimo 120 graus horizontal e vertical. Brilho mínimo de 6.000 bnits, pixel pitch máximo de 20mm. Área de Exibição Útil com dimensões mínimas de 2,00m (L) x 1,00m (A). A área total do painel deve ser sem bordas ou espaços. Conteúdo e Funcionalidades: O placar deve possuir software próprio capaz de exibir, no mínimo, as seguintes informações de forma clara, simultânea ou alternada: - Modo Relógio: Exibição de hora, data e temperatura ambiente; - Modo Basquete: Placar de período (1º a 4º quarto ou prorrogação),	02	-		R\$ 32.000,00	

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		tempo de jogo (cronômetro regressivo de 24s, 14s e progressivo), pontuação de cada time, faltas coletivas por período, número de tempo técnico, indicador de posse de bola; - Modo Futsal/ Futebol Society: Placar de tempo (1º e 2º tempo ou prorrogação), tempo de jogo, pontuação de cada time; - Modo Vôlei: Placar de sets (1º a 5º set), pontuação de cada time, tempo de jogo, indicador de saque; - Modo Handebol: Placar de tempo (1º e 2º tempo), pontuação de cada time e Mensagens: Sistema para exibição de mensagens de texto personalizadas. A empresa ficará responsável pela entrega e instalação do objeto no local indicado pela secretaria solicitante.					
23	Und	MALA DE VIAGEM/ TREINAMENTO PARA ESPORTES COLETIVOS – MALA ESPORTIVA COMPACTA - Capacidade e Dimensões: Volume aproximado: 25 litros, ideal para transporte de acessórios esportivos e uso pessoal em viagens de curta duração, Dimensões externas aproximadas: 40 cm (comprimento) x 23 cm (largura) x 20 cm (altura), Peso: entre 300 a 500 gramas, leve e prática para transportar. Materialidade e Durabilidade: Material principal: tecido 100% Polietileno Tereftalato (PET), conhecido por sua resistência e leveza, Revestimento externo: 100% poliuretano, proporcionando impermeabilidade parcial e proteção contra umidade moderada, Forração interna: 100% Polietileno Tereftalato (PET), com alta resistência à abrasão, garantindo durabilidade elevada frente ao desgaste contínuo, Base reforçada com revestimento em poliuretano para maior resistência a impactos e abrasão, prolongando a vida útil do produto. Características Funcionais: Compartimento principal amplo e seguro, com fechamento por zíper resistente, Bolsos adicionais localizados nas laterais ou na parte frontal, equipados com fechos para organização prática de pequenos objetos, Sistema de	60	-	-	-	R\$ 250,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		alças: alça de mão ergonômica e alça transversal ajustável para transporte confortável e versátil, Design dobrável: mala pode ser compactada ao ser dobrada dentro do próprio bolso, facilitando o armazenamento e transporte quando vazia ou fora de uso. Ventilação estratégica: áreas confeccionadas em tecido respirável, garantindo circulação de ar adequada para reduzir odores e preservar equipamentos esportivos. Impermeabilidade: revestimento interno que oferece resistência à umidade leve, protegendo pertences contra pequenas exposições a líquidos e ambientes úmidos. Cores Disponíveis: Preto Only, garantindo uso neutro e sofisticado, de fácil combinação com uniformes e outras peças. Diferenciais: Design compacto e funcional, otimizado para necessidades de atletas, comissões técnicas e participantes de eventos esportivos que exigem transporte ágil e prático de itens essenciais, Materiais testados para alta resistência à tração, suportando transporte de carga moderada sem deformações ou danos, Produto desenvolvido para suportar uso contínuo em ambientes esportivos e viagens de curta duração. Personalização: Aplicação de logomarcas oficiais, conforme padrão do governo do Estado do Paraná, PROESPORTE e COPEL, em cor branca, com técnica DTF (Direct to Film), medindo no mínimo 8 cm de comprimento e largura proporcional, Aplicação do brasão do município de Goioerê, também em branco, com altura mínima de 8 cm e largura proporcional, as imagens e orientações para a ordem das logomarcas serão fornecidas em anexo para garantir padronização visual e qualidade estética da personalização. Embalagem: Produto entregue individualmente embalado, para proteção durante o transporte e armazenamento.					
24	Und	CAMISETA POLO DE MALHA PIQUET - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Camiseta do tipo Polo, de manga curta, confeccionada em malha de piquet, destinada a uso esportivo e institucional. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecido: Malha de piquet,	100	-	-	-	R\$ 62,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		Composição: 67% Poliéster e 33% Viscose, Tratamento Têxtil: O tecido deve obrigatoriamente possuir tratamento antipilling (anti-bolhas), garantindo a durabilidade e a aparência do produto. Cor: Preta. DETALHES CONSTRUTIVOS: Gola: Modelo "Riteline" (polo) com abertura e fechamento através de 03 (três) botões, Barra das Mangas: Deve apresentar acabamento com filete ou vivo, Barra Inferior (da Camiseta): Acabamento canelado. PERSONALIZAÇÃO E ESTAMPARIA: Técnica: Todas as estampas devem ser aplicadas utilizando a técnica DTF (Direct to Film), Requisitos de Qualidade: As estampas devem apresentar alta definição, resistência à lavagem, flexibilidade e não devem craquelar ou descascar prematuramente. LAYOUT E POSICIONAMENTO DAS ARTES - FRENTE: Lado Direito (Peito): Brasão do Município de Goioerê, Dimensão: 8 cm de altura (largura proporcional). Lado Esquerdo (Peito): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Paraná, dispostas verticalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). COSTAS: Centro Superior (Ombro): Conjunto de logomarcas do PROESPORTE, COPEL e Governo do Estado do Paraná, dispostas horizontalmente ou conforme arte aprovada em anexo, Dimensão: 8 cm de largura (altura proporcional). (As artes em vetor e o layout visual detalhado serão disponibilizados em anexo ao Edital). ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: PP, P, M, G, GG, EG e EGG. Norma de Medidas: As dimensões das camisetas devem seguir a tabela de medidas padrão brasileira para os tamanhos solicitados. EMBALAGEM: As camisetas devem ser embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, identificadas por tamanho, e acondicionadas em caixas de papelão resistentes.					
25	Und	JAQUETA ISOLANTE TÉRMICA (MODELO PUFFER) UNISSEX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Jaqueta do tipo "Puffer" ou "acolchoada",	40	-	-	-	R\$ 325,00

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		unissex, destinada a proporcionar isolamento térmico. Deve ser confeccionada com acabamento de alta qualidade e resistência. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MATERIAIS: Parte Externa (Shell): Tecido de Nylon ou Poliéster de alta tenacidade, com tratamento impermeável (hidrofóbico) e resistente ao vento. A gramatura e a densidade do tecido devem ser apropriadas para uso em jaqueta de isolamento térmico, Enchimento: Preenchimento interno com fibras sintéticas (ex.: fibra oca siliconada, polyester) ou material isolante tecnológico de desempenho equivalente ou superior. Deve possuir alto poder de isolamento térmico (Clo value) e baixa absorção de umidade. Conforto Térmico: A jaqueta deve possuir câmaras acolchoadas ou costuras quiltadas para manter a distribuição uniforme do enchimento, maximizando a retenção de calor e evitando pontos frios. Forro Interno: Tecido de forro em poliéster, liso e de baixo atrito para facilitar o vestir sobre outras peças. DETALHES CONSTRUTIVOS E ACABAMENTOS: Fechamento Frontal: Zíper de nylon ou plástico, de dentes grossos (#5 ou superior), com passante interno (garantia de vento) e proteção contra vento (que evita o contato do zíper com a pele). Capuz: Capuz ajustável (com elástico ou cordão) e removível através de um sistema de fixação prática (ex.: botões de pressão ou zíper). Bolso: 02 (dois) bolsos frontais com fechamento por zíper e proteção contra vento (abas) e 01 (um) bolso interno para objetos pessoais (recomendado), Gola: Gola alta ou cano alto para proteção do pescoço, Mangas: Mangas longas com punho em malha ou com regulagem por velcro/elástico para melhor ajuste e vedação, Barra Inferior: Barra regulável por cordão elástico ou similar para melhor ajuste térmico. PERSONALIZAÇÃO: Técnica: Bordado computadorizado de alta densidade, Fios: Fios de poliéster de alta resistência à lavagem e à luz solar. Aplicações e Posicionamento: Peito (Lado Esquerdo): Logomarca/identificação da "Secretaria				
--	--	---	--	--	--	--

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>

Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		de Esporte e Lazer". Dimensões: 8,5 cm (altura) x 10 cm (largura), Manga Direita: Bandeira do Estado do Paraná. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura), Manga Esquerda: Bandeira do Município de Goioerê. Dimensões: 5 cm (altura) x 6 cm (largura). COR: azul marinho. ESCALA DE FORNECIMENTO: Tamanhos a serem fornecidos: P, M, G, GG, XG. (a escolher).					
26	Und	CAIXA TÉRMICA DE POLIETILENO 360 LITROS - Material de Fabricação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, atóxico, inodoro, de alta resistência mecânica e impacto. Proibido o uso de material reciclado ou de reaproveitamento. Isolamento Térmico de Espuma de Poliuretano Expandido (PUR) de célula fechada, injetada sob alta pressão, livre de CFC (não destruidor da camada de ozônio), com densidade mínima de 38 kg/m³. Autonomia Térmica de Mínimo de 24 horas com temperatura externa de 32°C, mantendo uma temperatura interna entre 2°C e 8°C, quando pré-condicionada e utilizando acumuladores de frio (gelo gel) em quantidade equivalente a 25% do volume interno. Espessura da Parede: Parede dupla com espessura total mínima de 40 mm, sendo no mínimo 25 mm de camada de isolamento. Tampa do tipo encaixe profundo ("encaixe orelha de elefante") com perfil duplo ou triplo, garantindo perfeita vedação. Deverá conter junta de vedação de EVA ou Neoprene magnética ou fixa, garantindo vedação hermética. Sistema de fechamento com travas de encaixe ou fechos tipo "lock-band" (cinta de retenção), garantindo segurança durante o transporte. Acabamento Interno Liso. Acabamento Externo: Superfície lisa e resistente a riscos. Sistema de Drenagem. Deverá possuir torneira de drenagem em polipropileno ou ABS, localizada na parte inferior frontal da caixa, com fechamento seguro para evitar vazamentos. Acessórios Inclusos: 1 (uma) tampa com sistema de vedação e fechamento. 1 (uma) grade interna removível em plástico ou aço inoxidável, para evitar o	03	-	-	R\$3.500,00	

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

		contato direto dos produtos com a água de condensação 1 (uma) torneira de drenagem. Deve suportar o empilhamento de, no mínimo, 3 (três) unidades cheias, sem sofrer deformação ou comprometer a integridade da estrutura e da vedação. Cores: Azul, Verde ou Vermelho (a escolher). O fornecedor deverá apresentar laudo de ensaio emitido por laboratório independente, acreditado pelo INMETRO.					
27	Par	MEIA CANO ALTO (MODELO UNISSEX) TAMANHO ADULTO - A ESCOLHER - Material Principal Algodão Penteado (Fio Penteado de Algodão). Corpo e Cano Tecido confeccionado com mínimo de 80% algodão e 20% poliamida na malha principal. Ponta e Calcanhar reforçados com fio de maior gramatura ou tecnologia específica (como "Heel & Toe Reinforce"). Conter fio elastomérico (elastano) na costura do cano para garantir boa fixação na perna sem apertar excessivamente. Dimensões do Cano mínimo de 15 cm a 20 cm medidos a partir do ponto do calcanhar. Modelagem em formato anatômico (canhão diferenciado para pé esquerdo e direito). Acabamento com costuras planas (flat seam) ou costuras que não causem atrito ou pontos de pressão, especialmente nos dedos e no calcanhar. Borda do Cano (Boca) com acabamento em ribana (ou ponto de elástico) com largura mínima de 2,5 cm. Ponta fechada, sem excesso de linha ou pontas soltas. Cores Preta e Branca (a escolher).	200	-	-	-	R\$ 22,00
28	Und	PISO MODULAR (TAM. MÍNIMA 30X30 CM) Material de cloreto de polivinilo (PVC), formato retangular com sistema de encaixe. Cor preto ou azul a escolher.	600	-	-	R\$7,50	-

A partir das estimativas de preços, temos a estimativa de valor total para este estudo, sendo:

Tabela 4 - Levantamento de preços médio e total

Item	Und. medida	Qntde	Média	Total
1	Und	30	R\$399,99	R\$11.999,70

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

2	Und	30	R\$220,00	R\$6.600,00
3	Und	30	R\$350,00	R\$10.500,00
4	Par	300	R\$32,00	R\$9.600,00
5	Und	30	R\$350,00	R\$10.500,00
6	Und	30	R\$499,99	R\$14.999,70
7	Cnj	01	R\$6.156,77	R\$6.156,77
8	Und	04	R\$1.312,87	R\$5.251,48
9	Und	03	R\$4.812,19	R\$14.436,57
10	Par	10	R\$250,00	R\$2.500,00
11	Und	20	R\$1.118,00	R\$22.360,00
12	Par	01	R\$80.000,00	R\$80.000,00
13	Und	30	R\$450,00	R\$13.500,00
14	Und	30	R\$420,00	R\$12.600,00
15	Und	20	R\$520,00	R\$10.400,00
16	Und	20	R\$520,00	R\$10.400,00
17	Und	70	R\$47,00	R\$3.290,00
18	Und	200	R\$42,00	R\$8.400,00
19	Und	200	R\$380,00	R\$76.000,00
20	Und	100	R\$47,00	R\$4.700,00
21	Jg	180	R\$95,00	R\$17.100,00
22	Und	02	R\$32.000,00	R\$64.000,00
23	Und	60	R\$250,00	R\$15.000,00
24	Und	100	R\$62,00	R\$6.200,00
25	Und	40	R\$325,00	R\$13.000,00
26	Und	03	R\$3.500,00	R\$10.500,00
27	Par	200	R\$22,00	R\$4.400,00
28	Und	600	R\$7,50	R\$4.500,00

O valor estimado da contratação é de R\$ 468.894,22 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

* Salienta-se que os valores acima descritos são estimativas para se ter uma prévia noção dos custos a serem dispendidos, de modo que a cotação de preços será realizada após a elaboração do Termo de Referência, nos moldes da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 8.518/2023.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Fundamento: art. 18, § 1º, VIII, da Lei 14.133/2021.

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eacb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado à presente licitação, considerando que na forma parcelada permite a ampliação da participação das empresas, além disso, não influencia no bom andamento do fornecimento, pois, atualmente a contratação ocorre de forma parcelada e a Administração vê as suas necessidades atendidas de forma satisfatória.

8. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamento: art. 18, § 1º, III, da Lei 14.133/2021.

1.1. Habilitação Jurídica

Nos termos do art. 66, da Lei nº 14.133/2021.

1.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

Nos termos do art. 68, da Lei nº 14.133/2021.

1.3. Qualificação Econômico-Financeira

1.3.1. Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

1.3.2. Fica dispensado a apresentação de Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício o devido a entrega imediata dos itens, com base no art. 20 da IN 67/2021 e art. 70, inc. III, art. 18, inc. IX ambos da Lei nº 14.133/2021.

1.4. Qualificação Técnica

8.4.1. 4.23.1. Considerando a natureza dos objetos não se aplica a apresentação de qualificação técnica, por falta de motivação circunstanciada como justificativa de exigências nos termos do art. 18, inc. IX da Lei nº 14.133/2021.

1.5. Duração da Ata de Registro de Preços

A Ata de Registro de Preços terá duração de **01 (um) ano**, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada por mais um ano nos termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021.

8.6. Das Condições de Entrega

8.6.1. **Condições de Entrega:** O prazo de entrega é de até **30 (trinta) dias corridos** para uniformes (itens 04, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 27) e **15 (quinze) dias corridos para os demais itens (materiais esportivos e armário)**, contados da emissão da Solicitação de Fornecimento.

8.6.2. Todas as entregas serão realizadas na **Rua São Mateus do Sul, nº 25, Jardim Lindoia, CEP: 87.360-000 - Goioerê-PR.**

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

8.6.3. Os itens referentes a uniformes deverão ser entregues embalados individualmente em sacos plástico e etiquetados com a respectiva numeração.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Fundamento: art. 18, § 1º, XI, da Lei 14.133/2021.

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Fundamento: art. 18, § 1º, II, da Lei 14.133/2021.

A aquisição de materiais esportivos e uniformes está previsto no Plano de Contratação Anual (PCA), sob o código **PL-57-25**, estando alinhado com o planejamento da Administração Pública Municipal.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Fundamento: art. 18, § 1º, IX, da Lei 14.133/2021.

A aquisição de materiais esportivos e uniformes apresenta benefícios diretos e indiretos que justificam a contratação, entre os quais destacam-se:

Promoção da saúde e bem-estar: o acesso a materiais adequados incentiva a prática de atividades físicas regulares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, prevenção de doenças e fortalecimento da saúde mental e física.

Desenvolvimento social e educativo: o esporte atua como ferramenta de inclusão social, favorecendo a disciplina, o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito às regras e o desenvolvimento de valores éticos e cidadania.

Padronização e identidade visual: a utilização de uniformes promove a organização, facilita a identificação dos participantes e fortalece o sentimento de pertencimento e representatividade nas competições e atividades coletivas.

Segurança e desempenho: uniformes e materiais adequados reduzem riscos de acidentes, asseguram melhor desempenho durante a prática esportiva e oferecem conforto compatível com as atividades desenvolvidas.

Valorização da instituição: a disponibilização de materiais e uniformes de qualidade demonstra o compromisso da administração com a promoção de políticas públicas voltadas à educação, esporte e lazer, gerando maior engajamento dos participantes e fortalecimento da imagem institucional.

Custo-benefício e durabilidade: a aquisição planejada e padronizada garante melhor aproveitamento dos recursos públicos, favorece a longevidade dos itens e reduz a necessidade de reposições frequentes.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Fundamento: art. 18, § 1º, X, da Lei 14.133/2021.

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Para assegurar a efetiva aquisição e utilização dos objetos pertencentes a este estudo, devem ser tomadas as seguintes providências prévias ao contrato/ata:

- 1. Elaboração do Termo de Referência:** Deve ser elaborado um Termo de Referência detalhado, especificando claramente as características, condições e exigências da entrega. Este documento deve contemplar todas as necessidades da Secretaria e servir como base para a contratação.
- 2. Análise e Aprovação do TR:** O TR, contendo a descrição dos objetos, critérios de qualidade e as exigências técnicas, sendo analisado e aprovado pela Secretaria responsável. Esta análise deve garantir que todas as especificações estejam em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
- 3. Autorização Orçamentária:** A autorização orçamentária deve ser obtida para garantir que os recursos necessários para a contratação estejam disponíveis e alocados no orçamento da Secretaria responsável.
- 4. Elaboração e Publicação do Edital:** O edital de licitação deve ser elaborado com base no Termo de Referência e publicado de acordo com as normas legais. O edital deve conter todas as informações relevantes sobre a contratação, incluindo critérios de habilitação, julgamento e condições contratuais.
- 5. Processo de Licitação:** O processo licitatório deve ser conduzido conforme as normas da Lei de Licitações, garantindo a transparência e a competitividade. A fase de julgamento das propostas deve ser realizada com rigor, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa.
- 6. Assinatura do Contrato/Ata:** Após a escolha da empresa vencedora, deve-se proceder com a formalização do contrato/ata, que deverá ser assinado pelas partes envolvidas. O contrato/ata deve refletir todas as condições acordadas, incluindo prazos, valores e responsabilidades.
- 7. Designação de Fiscalização:** Deve ser designado um ou mais responsáveis pela fiscalização do contrato/ata, que será responsável por acompanhar a(s) entrega(s) do objeto(s), garantir que sejam realizados conforme o estabelecido e reportar quaisquer irregularidades.
- 8. Treinamento e Orientação:** Se necessário, deve-se fornecer treinamento e orientação aos funcionários das Secretarias e das instituições envolvidas sobre os procedimentos e medidas a serem adotadas para garantir a eficácia dos serviços prestados.

Tomar essas providências garantirá que a contratação seja realizada de maneira eficiente e conforme as exigências legais, assegurando a qualidade e a eficácia.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamento: art. 18, § 1º, XII, da Lei 14.133/2021.

Não foram identificados impactos ambientais significativos decorrentes da aquisição, indicado que sua compra não resultará em danos relevantes ao meio ambiente ou aos ecossistemas locais. Assim, é razoável inferir que o atendimento a esta necessidade não

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75eachb78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaeafb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

representará uma ameaça substancial ao ambiente.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Fundamento: art. 18, § 1º, XIII, da Lei 14.133/2021.

(x) VIÁVEL

() VIÁVEL COM RESTRIÇÕES

() INVIÁVEL

Justificativa:

Após aprofundada análise técnica, mercadológica e jurídica, pautada nos princípios e disposições da Lei n.º 14.133/2021, conclui-se pela viabilidade da aquisição dos materiais esportivos e uniformes.

Conforme o artigo 6º, XX, que define o Estudo Técnico Preliminar (ETP) como a primeira etapa do planejamento para caracterizar o interesse público e sua melhor solução, e após a elaboração minuciosa deste estudo, foi possível identificar claramente a necessidade pública de fomento ao esporte local, bem como a melhor forma de supri-la através da aquisição de materiais esportivos de qualidade e segurança.

A análise das informações iniciais e a conformidade do processo com os princípios básicos da licitação, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme prescrito pelo artigo 5º da Lei 14.133/2021, reforçam a adequação desse procedimento à legislação vigente e às necessidades da Administração Pública.

O planejamento abrangente realizado cumpre com o artigo 18 da Lei 14.133/2021, considerando todas as etapas e fatores relevantes à decisão, desde o levantamento de mercado até a estimativa de quantidades e custos, demonstrando transparência e eficiência na gestão de recursos públicos.

Portanto, considerando a fundamentação apresentada e em conformidade com os dispositivos legais da Lei nº 14.133/2021, entende-se pela viabilidade garantindo assim, além da legalidade e legitimidade do processo, o atendimento eficaz e eficiente das necessidades públicas na área do esporte e Lazer.

Goioerê/PR, 13 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ DE OLIVEIRA DIAS
Data: 13/09/2025 12:31:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente

André de Oliveira Dias

Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar
Chefe de Divisão de Esportes para Portadores de Necessidades Especiais

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001/63

Matrícula nº 405783

Assinado digitalmente

Igor Fernandes Américo

Secretário de Esporte e Lazer

Matrícula nº 405751

PAGE * MERGEFORMAT7

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: **75each78903393403fe4a3e89bc4cbcbda226eaedfb6d9d152dc2bb6abdbfc8f**

Link de validação: <https://valida.ae/51fa941c8485aef0f3b7b96b97dd48bd23073a6e6a09bbb86?sv>



Validador

