

Re: Verificação ao Parecer Jurídico - Processo nº 74/2026



De <claudia.boschetti@goioere.pr.gov.br>
Para <sec.licitacoes@goioere.pr.gov.br>
Data 2026-04-29 10:21

- CI nº 168.2026 - RESPOSTA RECOMENDAÇÃO PARECER JURÍDICO Nº 074.2026.pdf (~469 KB)
- Anexo 01 - RELATÓRIO DE CONSUMO PROC. Nº 39.2025.pdf (~285 KB)

Em 2026-04-28 14:53, sec.licitacoes@goioere.pr.gov.br escreveu:

Boa tarde!

Em prosseguimento do Processo Licitatório nº 74/2026, que tem por objeto: "REGISTRO DE PREÇOS, visando contratações futuras de SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LOCAÇÃO de PALCOS, CABINE SANITÁRIA, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, TRELIÇAS, GRADES, JOGOS DE MESAS TENDAS, SISTEMA DE SOM, GERADOR, ARQUIBANCADA, PUBLICIDADE VOLANTE E SERVIÇOS DE FILMAGEM, para atender eventos do Município de Goioerê/PR.":

Remetemos o Parecer Jurídico nº 74/2026, em anexo, à Secretaria de Administração, para verificação dos apontamentos constante nos itens 2.2. e 2.8 do R. Parecer, o qual faz algumas recomendações para prosseguimento do feito.

Att,

--

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
Avenida Amazonas, nº 280, Jardim Lindóia
CEP: 87.360-000
Goioerê - Paraná
Telefone: (44) 3521-8919

Bom dia Vanessa,

Segue anexa, a CI nº 168/2025, em resposta ao Parecer Jurídico 074/2026.
Segue também relatório de consumo do Processo 039/2025, Licitação 08/2025.

Grata

Claudia Boschetti
44-9-9851-1102



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 168/2026

De:

IZAIAS FERREIRA LIMA

Secretaria Municipal de Administração

E-mail: adm2025@goioere.pr.gov.br

Para:

CLÁUDIA REGINA CACELA ITO DE MOURA

Secretaria Municipal de Compras, Licitação e Contrato Administrativo

E-mail: sec.licitacoes@goioere.pr.gov.br

Assunto: Atendimento ao Parecer Jurídico nº 074/2026

Em atenção às recomendações constantes nos itens 2.2 e 2.8 do Parecer Jurídico nº 074/2026, referentes ao Processo Licitatório nº 074/2026, visando contratações futuras de serviços de vigilância, locação de palcos, painel de led, treliças, grades, tendas, sistema de som, arquibancada, publicidade volante e serviços de filmagem, para atender eventos do Município de Goioerê/pr.

Item 2.2. - DO PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO

O parecer recomenda:

“que seja dada efetividade ao Princípio do Planejamento, instruindo não só o presente procedimento, mas também todos os demais, para que os quantitativos sejam fixados através de comprovação técnica e documental, evitando-se contratações superdimensionadas e subdimensionadas. Saliento à Administração Pública que adequada estimativa das quantidades é dever legal e há de ser considerada pelo Gestor Público, em razão dos Princípios do Planejamento, Economicidade e Uso Sustentável dos Recursos Públicos”

Informamos que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) já contemplou:

- A relação dos eventos previstos para o exercício de 2026;
- As respostas das solicitações encaminhadas pelas Secretarias Municipais por meio da Comunicação Interna nº 300/2025, de 11 de dezembro de 2025;
- A consolidação das demandas em tabela comparativa, considerando histórico de consumo e saldos contratuais da Ata de Registro de Preços nº 039/2025;
- A análise da Secretaria de Administração sobre os quantitativos efetivamente utilizados no exercício anterior.
- Análise dos eventos previstos para o exercício de 2026, destacando-se o retorno da 18ª Festa do Leitão Maturado ao calendário oficial de eventos municipais.

Todavia, em cumprimento às recomendações jurídicas e visando assegurar maior robustez documental ao processo, segue o relatório de consumo atualizado da Ata de Registro de Preços, Processo nº 039/2025, Licitação 08/2025, conforme Anexo 01.



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

Dessa forma, entende-se que estão atendidas as exigências de comprovação técnica e documental, garantindo:

- Transparência e proporcionalidade na definição dos quantitativos;
- Adequada correspondência entre demanda projetada e recursos disponíveis;
- Segurança jurídica e alinhamento ao princípio do planejamento.

2.8. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEFINIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

O parecer recomenda:

“Dito isso, a medida que recomendo é que o setor técnico se atente quanto à exceção descrita no art. 41, da Lei 14.133/2021 e retifique a Minuta do Edital, para que afaste qualquer especificação que comprometa a ampla concorrência. Do mesmo modo, diante da constatação acima, recomendo que o setor técnico revise TODOS os itens constantes da tabela do item 2, da Minuta do Edital e verifique se há exigências que comprometam a ampla concorrência.”

Foram revistos todos os itens constantes da tabela do item 2 da Minuta do Edital, e os itens abaixo sofreram alterações em suas descrições, conforme segue.

Item 5 – LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) P/DIA

Descrição anterior:

“LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) P/DIA. Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console MA COMMAND WING + FADER, com 2 telas e 7 universos, ou similar; 32 moving head beam 8R 230W, ou similar; 16 MAC AURA; 26 pares LED 3W; 24 strobos de fita LED; 08 strobos ATOMIC LED RGB; 08 refletores COB OUTDOOR 200W com bandoor; 06 elipsoidal LED; 02 máquinas de fumaça; 02 ventiladores para máquina de fumaça; 02 canhões seguidores LED 14R, ou similar; 06 MINIBRUTT 4 LÂMPADAS QUENTE OU LED; 01 rack contendo 07 splitter; 01 multicabo 12 vias, 70 metros; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 MAIN POWER com tomadas STEAK e PROPOWER para sistema de luz; Treliça em alumínio Q30 linha pesada, diversas medidas; Treliça em alumínio Q50 linha pesada, diversas medidas.”

Nova descrição:

“LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console de iluminação com faders, 2 telas e 7 universos, compatível com protocolos DMX/ArtNet/sACN, bivolt automático, ou equivalente técnico; 32 moving head beam com potência mínima de 230W, lâmpada de descarga ou LED, consumo médio 400W, ou equivalente técnico; 16 moving wash LED, potência mínima 100W cada; 26 pares LED 3W, bivolt automático; 24 strobos de fita LED, bivolt automático; 08 strobos LED RGB, potência mínima 100W cada; 08 refletores LED outdoor 200W com bandoor, proteção mínima IP65, ou equivalente técnico; 06 refletores elipsoidais LED, potência mínima 100W, temperatura de cor 3200K ou 5600K; 02 máquinas

2

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná

www.goioere.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

de fumaça, potência mínima 900W, reservatório de 2 litros; 02 ventiladores para máquina de fumaça; 02 canhões seguidores LED 14R, alcance mínimo 30 metros, ou equivalente técnico; 06 refletores tipo blinder com 4 lâmpadas (halógeno ou LED), potência mínima 100W por lâmpada; 01 rack contendo 07 splitter DMX; 01 multicabo 12 vias, 70 metros; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 main power com capacidade mínima de 125A, equipado com conectores padrão (CEE/PowerCON) para sistema de luz; Treliça em alumínio Q30 linha pesada, diversas medidas, com certificação estrutural e carga mínima de 500kg por vão; Treliça em alumínio Q50 linha pesada, diversas medidas, com certificação estrutural e carga mínima de 1000kg por vão.”

Item 6 – LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) P/DIA

Descrição anterior:

“LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) P/DIA. Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 10 pares de LED RGBW 18W; 08 moving head beam 8R 230W, ou similar; 04 strobos LED; 02 refletores COB OUTDOOR 200W ou similar; 01 console de controle compatível com o sistema; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 MAIN POWER com tomadas STEAK e PROPOWER para sistema de luz; Treliça em alumínio Q30 linha leve ou pesada, conforme necessidade; 02 máquinas de fumaça pequenas com ventiladores.”

Nova descrição:

“LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 10 pares de refletores LED RGBW 18W; 08 moving head beam com potência mínima de 230W, ou equivalente técnico; 04 strobos LED; 02 refletores LED outdoor 200W, proteção mínima IP65, ou equivalente técnico; 01 console de iluminação com no mínimo 2 universos DMX, 10 faders, compatível com protocolos ArtNet/sACN, ou equivalente técnico; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 main power com capacidade mínima de 63A, equipado com tomadas padrão para sistema de luz; Treliça em alumínio Q30 linha leve ou pesada, conforme necessidade, com certificação estrutural; 02 máquinas de fumaça compactas, potência mínima de 400W, reservatório de 1 litro, com ventiladores auxiliares.”

Item 15 – LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) P/DIA

Descrição anterior:

“LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) P/DIA. Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console digital Digdesigner Venue Mix Rack de 56 canais completa com 03 DSP ou similar; 01 console digital com expensor; Console digital SD8 ou similar; PA stereo (Obs: qualquer modelo de P.A deverá ser original, não sendo aceito cópias) contendo 24 line array, 24 subgrave, amplificadores compatíveis com cada linha de equipamentos originais para funcionamento de

3

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná

www.goioere.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

todo sistema; Sistema de front-fill contendo no mínimo 04 caixas compatíveis com o sistema de P.A ou similar; Sistema de sidefill duplo (L.R) 4 vias modelos contendo 04 caixas sub e 04 caixas alta, ou sistema line array contendo 02 sub (L.R) e 03 caixas alta 4 vias; Rack de processador contendo processamento para todo sistema de monitoramento; 04 monitores (2-12 e ti) modelo SM400 ou similar; 01 caixa de sub para monitoramento do baterista; 01 cubo de guitarra FENDER TWIN REVERB; 01 cubo de contra baixo contendo 01 caixa com 04 alto-falantes de 10 polegadas e uma caixa com alto-falante de 10 polegadas; 01 corpo de bateria contendo: bumbo, 2 tons e 1 surdo; Mínimo de 14 praticáveis medindo 2,00x1,00 pés com altura de 0,40 a 0,60cm; 02 microfones sem fio base dupla, antena externa ou similar; 01 microfone sem fio; 02 microfones de bumbo; 08 microfones específicos para tons; 18 microfones; 10 microfones diversos para stand by; 06 sub snake de 12 vias; 12 direct box passivo; 08 direct box ativo; 01 multivias de 12 aberto para bateria; 02 multivias de 08 aberta; 20 pedestais modelo girafa; 01 main power tomadas steak com PROPOWER e trafo 10KVA com estabilizador para sistema de P.A e palco; 01 multicabo 48 vias para P.A; 03 cabos 70mts para AC geral 70mm.”

Nova descrição:

“LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console digital de 56 canais, com 03 DSP, compatível com protocolos de áudio profissionais, bivolt automático, ou equivalente técnico; 01 console digital com expensor, ou equivalente técnico; 01 console digital de grande porte, ou equivalente técnico; Sistema de P.A estéreo contendo: 24 caixas line array, potência mínima 800W RMS cada, resposta de frequência 50 Hz – 18 kHz; 24 caixas subgrave, potência mínima 1000W RMS cada, resposta de frequência até 35 Hz, amplificadores compatíveis e originais para funcionamento de todo o sistema; Sistema de front-fill contendo no mínimo 04 caixas, potência mínima 400W RMS cada, cobertura 90° x 60°, ou equivalente técnico; Sistema de sidefill duplo (L/R) 4 vias, contendo 04 caixas sub ($\geq 800W$ RMS cada) e 04 caixas alta ($\geq 400W$ RMS cada), ou sistema line array contendo 02 caixas sub (L/R) e 03 caixas alta 4 vias; Rack de processador contendo processamento para todo sistema de monitoramento; 04 monitores de palco, potência mínima 400W RMS cada, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz, cobertura mínima 90° x 60°, ou equivalente técnico; 01 caixa de sub para monitoramento do baterista, potência mínima 800W RMS; 01 amplificador de guitarra com potência mínima de 100W RMS, ou equivalente técnico; 01 amplificador de contrabaixo contendo: 01 caixa com 04 alto-falantes de 10”, 01 caixa com 01 alto-falante de 10”; 01 corpo de bateria contendo: bumbo, 2 tons e 1 surdo; Mínimo de 14 praticáveis medindo 2,00m x 1,00m, altura entre 0,40m e 0,60m; 02 microfones sem fio base dupla, antena externa, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL ≥ 130 dB, ou equivalente técnico; 01 microfone sem fio adicional, mesmas especificações; 02 microfones específicos para bumbo, resposta de frequência 30 Hz – 12 kHz, SPL ≥ 140 dB; 08 microfones específicos para tons, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL ≥ 130 dB; 18 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos e vozes, resposta de frequência mínima 80 Hz – 15 kHz, SPL ≥ 130 dB; 10 microfones adicionais para stand by, mesmas especificações; 06 sub snake de 12 vias; 12 direct box passivo; 08 direct box ativo; 01 multivias de 12 canais aberto para bateria; 02 multivias de 08 canais aberto; 20 pedestais modelo girafa; 01 main power com capacidade mínima de 10KVA, equipado com estabilizador e conectores padrão para sistema de P.A e palco; 01 multicabo 48 vias para P.A; 03 cabos de energia geral de 70m, bitola mínima 70mm².”



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

Item 16 – LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) P/DIA

Descrição anterior:

“**LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) P/DIA.** Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 16 caixas com alto-falantes de 12 e 10 polegadas e mínimo de dois retirar DRIVES DE TITÂNIO cada; 16 caixas de baixa frequência com mínimo de 2 alto-falantes de 18 polegadas cada; 10 microfones diversos (2 microfones s/fio de PRIMEIRA LINHA; 1 microfone de PRIMEIRA LINHA para bumbo; 2 microfones de PRIMEIRA LINHA específicos para tons; 2 microfones específicos para caixa de bateria; 1 microfone para percussão; 2 microfones específicos para voz); 10 pedestais girafa; Amplificadores para funcionamento de todo o sistema de baixa e alta frequência; 02 consoles digitais (mesa de som), sendo 01 com no mínimo de 48 canais e outro de 32 canais ou superior. Necessário que suporte expansão para até 64 canais; Processador de som para o P.A. para L/R tipo estéreo; Kit completo para bateria e instrumentos; Cubo para guitarra (VALVULADO); Cubo para contra baixo com caixa incluindo 04 falantes de 10 polegadas, 01 de 15 polegadas e cabeçote amplificado; 04 praticáveis com regulagem; Side fill sendo completo e estéreo; 04 monitores de chão do tipo SM400 ou similar; 01 main power com dimmer e PRÓ POWER; 70 metros no mínimo de cabo 1KV trifásico para alimentação do sistema completo.”

Nova descrição:

“**LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) P/DIA** - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 16 caixas acústicas de médio porte, com alto-falantes de 12” e 10”, cada uma equipada com no mínimo 2 drivers de titânio, potência mínima 400W RMS, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz; 16 caixas de baixa frequência, cada uma com no mínimo 2 alto-falantes de 18”, potência mínima 1000W RMS, resposta de frequência até 35 Hz; 10 microfones diversos, especificados como: 02 microfones sem fio profissionais, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL \geq 130 dB, 01 microfone dinâmico para bumbo, resposta de frequência 30 Hz – 12 kHz, SPL \geq 140 dB, 02 microfones dinâmicos para tons, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL \geq 130 dB, 02 microfones específicos para caixa de bateria, resposta de frequência 80 Hz – 15 kHz, 01 microfone para percussão, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, 02 microfones para voz, dinâmicos cardioides, resposta de frequência 80 Hz – 18 kHz; 10 pedestais modelo girafa; Amplificadores compatíveis para funcionamento de todo o sistema de baixa e alta frequência; 02 consoles digitais (mesas de som): 01 com no mínimo 48 canais, 01 com no mínimo 32 canais, ambos com suporte para expansão até 64 canais, ou equivalente técnico; Processador de som para o P.A., estéreo L/R, com capacidade de equalização e delay; Kit completo para bateria e instrumentos; 01 amplificador de guitarra valvulado, potência mínima 100W RMS; 01 amplificador de contrabaixo com caixa incluindo 04 alto-falantes de 10”, 01 alto-falante de 15” e cabeçote amplificado; 04 praticáveis com regulagem de altura entre 0,40m e 0,60m; Sistema de side fill completo e estéreo, potência mínima 800W RMS por lado; 04 monitores de chão, potência mínima 400W RMS cada, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz, cobertura mínima 90° x 60°, ou equivalente técnico; 01 main power com dimmer, capacidade mínima de 10KVA, equipado com conectores padrão para sistema de P.A e palco; 70 metros no mínimo de cabo trifásico 1kV, bitola mínima 70mm², para alimentação do sistema completo.”



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

Item 17 – LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA

Descrição anterior:

“LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA. Contendo no mínimo: 16 caixas de som (c/2 alto falantes de no mínimo, 8 cada); 2 amplificadores de 6000watts RMS; 2 microfones c/fio; 2 pedestais para microfones; 1 mesa analógica de no mínimo 8 canais; (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local, cabos e no mínimo 1000 metros de fiação).”

Nova descrição:

“LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 16 caixas acústicas de grande porte, cada uma equipada com no mínimo 2 alto-falantes de 8”, potência mínima 400W RMS cada, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz; 02 amplificadores com potência mínima de 6000W RMS cada, compatíveis com o sistema de P.A; 02 microfones com fio, dinâmicos cardioides, resposta de frequência 80 Hz – 15 kHz, SPL \geq 130 dB; 02 pedestais para microfones, modelo girafa; 01 mesa analógica com no mínimo 8 canais, entradas balanceadas, equalização de 3 bandas por canal, ou equivalente técnico; Incluso: Operador de som durante todo o evento, instalação e retirada no local; cabos de áudio e energia compatíveis com o sistema; no mínimo 1000 metros de fiação para interligação completa.”

Item 18 – LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA

Descrição anterior:

“LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA - Contendo no mínimo 4 caixas de sub grave c/2 alto falantes de 18; 4 caixas LINE ARRAY c/2 alto falantes de 12 e 2 drivers; 1 amplificador 5000watts RMS para graves; 1 amplificador 3200watts RMS para médios; 1 amplificador 1600watts RMS para agudos; 1 mesa analógica de no mínimo 8 canais; 1 microfone s/fio; 2 microfones c/fio; 2 pedestais para microfones. (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local e cabo de AC 3x16 necessários).”

Nova descrição:

“LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 04 caixas de subgrave, cada uma equipada com 2 alto-falantes de 18”, potência mínima 1000W RMS cada, resposta de frequência até 35 Hz; 04 caixas line array, cada uma equipada com 2 alto-falantes de 12” e 2 drivers de titânio, potência mínima 800W RMS cada, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz; 01 amplificador com potência mínima de 5000W RMS para graves; 01 amplificador com potência mínima de 3200W RMS para médios; 01 amplificador com potência mínima de 1600W RMS para agudos; 01 mesa analógica com no mínimo 8 canais, entradas balanceadas, equalização de 3 bandas por canal, ou equivalente técnico; 01 microfone sem fio profissional, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL \geq 130 dB; 02 microfones com fio dinâmicos cardioides, resposta de frequência 80 Hz – 15 kHz; 02 pedestais para microfones, modelo girafa; Incluso: Operador de som durante todo o evento, instalação e retirada no local; cabos de áudio e energia compatíveis com o sistema; cabo de alimentação trifásico 3x16mm², comprimento mínimo de 70m, para interligação completa do sistema.”

6

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná

www.goioere.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

Com as alterações realizadas, entende-se que as alterações estão adequadas às exigências legais e técnicas, afastando especificações restritivas e garantindo ampla concorrência. Dessa forma, o procedimento licitatório está apto a prosseguir para publicação, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento administrativo.

Goioerê-Pr, 29 de abril de 2026.

assinado digitalmente

IZAIAS FERREIRA LIMA

Secretaria Municipal de Administração

Secretário de Administração

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

8QY

X3Z

DQW

1RD



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
 Licitação: 8/2025
 Data Homologação: 07/05/2025

Página: 1 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vl. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo

Processo Administrativo:	39/2025	Forma de Julgamento:	Menor Preço Por Item	Controle de Saldo:	Quantidade
Licitação:	8/2025	Regime Execução:	Serviços	Data Homologação:	07/05/2025
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS, visando contratações futuras de empresas especializada em LOCAÇÃO DE PALCO, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, GRADES, TENDAS, SISTEMA DE SOM, ARQUIBANCADA, CABINE SANITÁRIA E JOGOS DE MESA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, PÚBLICIDADE VOLANTE E FILMAGEM, para atender os eventos realizados pelas secretarias do Município de Goioerê-PR.				

Fornecedor: AGENCIA LENILSON MUNHOZ LTDA (24.509.475/0001-76)

Contratação: 5412 | 12/2025 Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere			430,00	0,00	229,00	201,00	631.847,90	0,00	243.364,78	388.483,12
13	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO (TAM. MÍNIMO 06x03x06 MTS) - LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO (TAM MÍNIMO 06x03x06 MTS) Cobertura em lona vinil, estrutura em alumínio e ferragem, grades de contenção nas laterais e no fundo, piso antiderrapante c/no mínimo 60cm de altura, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa c/assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.	5.350,00	20,00	0,00	20,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO (TAM MÍNIMO 11x06x07 MTS) - LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO (TAM MÍNIMO 11x06x07 MTS) Cobertura em lona vinil, estrutura em alumínio e ferragem, piso em compensado chapa naval c/no mínimo 110cm de altura, grades de contenção nas laterais e no fundo, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa com assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.	2.399,99	30,00	0,00	4,00	26,00	71.999,70	0,00	9.599,96	62.399,74
15	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE (TAM MÍNIMO 14x10x14 MTS) - LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE (TAM MÍNIMO 14x10x14 MTS) Cobertura em lona vinil, estrutura em alumínio e ferragem, piso em compensado chapa naval c/no mínimo 140cm de altura, grades de contenção nas laterais e no fundo, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa com assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.	4.989,99	15,00	0,00	3,00	12,00	74.849,85	0,00	14.969,97	59.879,88
22	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE - P/ HORA - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE (P/HORA) Caminhão trucado c/gerador de no mínimo 40 KVA, 24 alto falantes de 12, 08 drive 2060 de alta potência, 24 alto falantes de 18, 04 potências de 9200 Wats, 04 potências de 3200 Wats e	1.749,99	150,00	0,00	0,00	150,00	262.498,50	0,00	0,00	262.498,50



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
Licitação: 8/2025
Data Homologação: 07/05/2025

Página: 2 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
24	02 potências de 1000 Wats, c/escada lateral p/acesso ao trio. (Incluso combustível e motorista) SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO (Gravação de Vídeo c/áudio) - SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO (Gravação de Vídeo c/áudio) Editado c/equipamento profissional, captação de imagem c/câmera estabilizadora de alta definição. Entrega em até 10 dias úteis após o término das filmagens, em meio eletrônico, editado.	285,00	200,00	0,00	187,00	13,00	57.000,00	0,00	53.295,00	3.705,00
26	LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) - LOCAÇÃO DE SOM PARA AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) Contendo no mínimo: 16 caixas de som (c/2 alto falantes de no mínimo, 8 cada); 2 amplificadores de 6000watts RMS; 2 microfones c/fio; 2 pedestais para microfones; 1 mesa analógica de no mínimo 8 canais; (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local, cabos e no mínimo 1000 metros de fiação).	3.899,99	15,00	0,00	15,00	0,00	58.499,85	0,00	58.499,85	0,00
Total Fornecedor:			430,00	0,00	229,00	201,00	631.847,90	0,00	243.364,78	388.483,12

Fornecedor: CLEVERSON A MARIOTTINI EVENTOS (51.945.449/0001-63)

Contratação: 5413 | 13/2025

Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere

5	LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO DE FERRO - LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO DE FERRO - Cor alumínio, com 1,10mts de altura. (Incluso a entrega e retirada no local do evento)	24,50	1.350,00	50,00	1.130,00	270,00	1.027.900,00	1.225,00	666.030,00	363.095,00
6	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO DE METAL C/2,30 DE ALTURA - LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO DE METAL C/2,30 DE ALTURA, Cor grafit. (Incluso a entrega e retirada no local do evento)	31,00	200,00	50,00	250,00	0,00	4.900,00	1.225,00	6.125,00	0,00
8	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x05 MTS) P/DIA - LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x05 MTS) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Mínimo altura de 2 Mts na extremidade e de 2,5 Mts em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem).	995,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
9	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 10x10 MTS) P/DIA - LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAM 10x10 M) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Altura	1.996,00	200,00	0,00	105,00	95,00	199.000,00	0,00	104.475,00	94.525,00
			300,00	0,00	260,00	40,00	598.800,00	0,00	518.960,00	79.840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
 Licitação: 8/2025
 Data Homologação: 07/05/2025

Página: 3 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
10	de 2 M na extremidade e de 2,5 M em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem). LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x10 MTS) P/DIA. - LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x10 MTS) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Mínimo altura de 2 Mts na extremidade e de 2,5 Mts em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem).	1.398,00	150,00	0,00	15,00	135,00	209.700,00	0,00	20.970,00	188.730,00
Total Fornecedor:			1.350,00	50,00	1.130,00	270,00	1.027.900,00	1.225,00	666.030,00	363.095,00

Fornecedor: **COLORTEC SEGURANCA PRIVADA LTDA (47.388.627/0001-25)**

Contratação: 5414 | 14/2025

Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere

3	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA (DESARMADA) PERÍODO DIURNO - - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA (DESARMADA) PERÍODO DIURNO - Turno de 12 horas. Prestado por profissionais (feminino e/ou masculino) devidamente uniformizados, com identificação e licença da Polícia Federal. Para controle de acesso, segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, convenientemente instruídos para os cuidados de relacionamento com o público, bem como suporte de apoio tático de emergência. (incluso alimentação e transporte por conta da Contratada).	227,99	300,00	0,00	151,00	149,00	68.397,00	0,00	34.426,49	33.970,51
Total Fornecedor:			300,00	0,00	151,00	149,00	68.397,00	0,00	34.426,49	33.970,51

Fornecedor: **J. L. MUNHOZ - PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA (97.409.965/0001-74)**

Contratação: 5416 | 16/2025

Data Assinatura: 08/05/2025



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
Licitação: 8/2025
Data Homologação: 07/05/2025

Página: 4 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
<i>Prefeitura Municipal De Goioere</i>			180,00	0,00	62,00	118,00	400.935,00	0,00	177.432,00	223.503,00
16	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR. - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA (P/DIA) Conter no mínimo 3 fases, 1 neutro. Devidamente cercado c/grades de proteção. Deverá ser fornecido cabos suficientes para a sua utilização e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento (incluindo combustível).	2.440,00	10,00	0,00	7,00	3,00	24.400,00	0,00	17.080,00	7.320,00
17	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR - LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KVA (P/DIA) Conter no mínimo 3 fases, 1 neutro. Devidamente cercado c/grades de proteção. Deverá ser fornecido cabos suficientes para a sua utilização e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento (incluindo combustível).	2.760,00	30,00	0,00	5,00	25,00	82.800,00	0,00	13.800,00	69.000,00
18	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) Com montagem, operação e desmontagem. Contendo no mínimo 10 par LED RGBW 3 LED e fiação necessária para a instalação no local.	366,00	30,00	0,00	2,00	28,00	10.980,00	0,00	732,00	10.248,00
19	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) Com montagem, operação e desmontagem. Contendo no mínimo 10 unidades de moving beam e fiação necessária para a instalação no local.	986,00	30,00	0,00	1,00	29,00	29.580,00	0,00	986,00	28.594,00
20	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (BRILHO MÍNIMO 8.000 CD/M²) - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (BRILHO MÍNIMO 8.000 CD/M²) Modelo p10mm RGB outdoor real pixel c/ 8.789 de pixel /m² c/ o LED do tipo RGB, ângulo horizontal de 120°, ângulo vertical 60° (1 RED, 1 GREEN 1 BLUE). dimensão da tela em 4,096 mts de largura por 2,304 mts de altura totalizando 9,44m². (Incluso: montagem e desmontagem e 01 técnico responsável para acompanhar o evento)	1.100,00	20,00	0,00	14,00	6,00	22.000,00	0,00	15.400,00	6.600,00
21	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (P4 - RGB) Alta definição - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (P4 - RGB) Alta definição, dimensões mínimas de 6 x 4 metros. (Incluso: montagem e desmontagem e 01 técnico responsável para acompanhar o evento)	1.400,00	20,00	0,00	20,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
25	LOCAÇÃO DE SOM AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) - LOCAÇÃO DE SOM AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) Contendo no mínimo 4 caixas de sub grave c/2 alto falantes de 18; 4 caixas LINE ARRAY c/2 alto falantes de 12 e 2 drivers; 1 amplificador 5000watts RMS para graves; 1 amplificador 3200watts RMS para médios; 1 amplificador 1600watts RMS para agudos; 1 mesa analógica de no mínimo 8 canais; 1 microfone s/fio; 2 microfones c/fio; 2 pedestais para microfones. (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local e cabo de AC 3x16 necessários).	2.497,00	20,00	0,00	2,00	18,00	49.940,00	0,00	4.994,00	44.946,00
28	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) Deverá conter console digital de 48	9.399,00	15,00	0,00	10,00	5,00	140.985,00	0,00	93.990,00	46.995,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
 Licitação: 8/2025
 Data Homologação: 07/05/2025

Página: 5 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
	canais estéreo; PA STÉREO, 120 DB SPL LINEAR de 35 a 18 hz; 1 processador digital de 6 vias estéreo; 20 cxs sub graves c/ 2 alto falantes de 18, 16 cxs modelo line-array mod, 2 alto falantes de 12 e driver de 2; 4 potências 7.200watts rms digital para graves; 4 potências 7.200watts digital para médios; 4 potências 2.000watts rms digital para agudos. O equipamento e monitor deverá conter console digital 48 canais estéreo e 24 auxiliares; 1 processador 6 vias estéreo para side; 1 sistema de side fell de 3 vias processado estéreo; 4 monitores (2-12 e TI 2); 1 caixa de sub 18 para monitoração do baterista; 1 cubo de guitarra primeira linha c/ 2x12; 1 sistema de contra baixo, (c/ uma caixa c/ 4X10 e uma caixa c/ 1X15); 1 corpo de bateria, bumbo, 2 tons e 1 surdo; 8 praticáveis medindo 2.00x1 altura de 0,30 a 0,80cm; 8 pontos de A.C. 110 volts estabilizado para GTR e etc; 2 microfones s/ fio de primeira linha; 1 microfone de primeira linha para bumbo; 4 microfones de primeira linha específico para tons; 4 microfones específicos para caixa de bateria; 12 microfones para percussão; 6 microfones específicos para voz; 10 microfones diversos, stand by; 21 direct box ativo/passivo. Iluminação deverá conter 10 move bin 200 16 canais; 1 mesa de luz; 24 lâmpadas acl; 20 canhões par çed 3 watts; 30 canhões par led 1watt, 2 varas de canhões par 64 focos 2; 6 strobos, 8 elipsoidal c/ íris; 2 máquinas de fumaça 3.000watts; 1 canhão seguido 5R; 1 sky Walker 7.000watts c/ 5 regulagens; 6 minibruttt 4 lâmpadas; 4 mini brutts 6 lâmpadas; 1 mult cabo 48 vias stereo 60 mts; 1 multi cabo 6 vias para p.a. 70 mts; 1 multi cabo 4 vias para mesa de iluminação; 80 cabos xlr; 6 sub snake 6 e 12 vias; 2 man Power tomadas steak; 4 cabos 50 mts para AC geral 70mm. 150 mts de treliça em alumínio Q-30 linha pesada; 48 mts de treliça Q-50 linha pesada; 8 sleeves; 4 dobradiças; 6 cubos; 8 bases; 8 paus de carga; 1 par de cortina preta de 25x5 mts; 28 pedestais girafa. (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local, cabos e fiações necessários).									
29	LOCACAO DE PALCO 360 GRAUS - LOCACAO DE PALCO 360 GRAUS com estrutura em alumínio P30 com círculo superior de 3 metros e área total de 49 metros quadrados. 4 pés-direitos com altura de 6 metros. Piso em estrutura metálica com madeira naval plastificada e diâmetro de piso de 5 metros.	2.450,00	5,00	0,00	1,00	4,00	12.250,00	0,00	2.450,00	9.800,00
Total Fornecedor:			180,00	0,00	62,00	118,00	400.935,00	0,00	177.432,00	223.503,00

Fornecedor: J J GRANA PROMOCOES E EVENTOS (30.167.372/0001-78)

Contratação: 5415 | 15/2025

Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere

1	LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO (P/DIA) -	150,00	350,00	0,00	298,00	52,00	82.500,00	0,00	64.500,00	18.000,00
			200,00	0,00	199,00	1,00	30.000,00	0,00	29.850,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
Licitação: 8/2025
Data Homologação: 07/05/2025

Página: 6 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
2	LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO - P/DIA. Papeleira e caixa de dejetos c/assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, identificação masculino/feminino e livre/ocupado, ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava c/chave. Manutenção c/abastecimento de papel higiênico e limpeza diária. (incluso montagem e desmontagem e destinação final dos dejetos). LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO (ADAPTADA P/PNE) - LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO (ADAPTADA P/PNE) P/DIA. Papeleira e caixa de dejetos c/assento, suporte de papel higiênico, piso antiderrapante, identificação masculino/feminino e livre/ocupado, ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava c/chave, fácil acesso de cadeira de rodas, rampa retrátil, suporte de apoio, amplo espaço interno e corrimão de segurança. Manutenção c/abastecimento de papel higiênico e Limpeza diária. (incluso montagem e desmontagem e destinação final dos dejetos).	350,00	150,00	0,00	99,00	51,00	52.500,00	0,00	34.650,00	17.850,00
Total Fornecedor:			350,00	0,00	298,00	52,00	82.500,00	0,00	64.500,00	18.000,00

Fornecedor: L C OLIVEIRA - INSTRUMENTOS MÚSICAIS (06.169.519/0001-84)

Contratação: 5417 | 17/2025

Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere

11	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA MONTAR PORTAL (P/M²) - LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA MONTAR PORTAL (P/M²) Modelo p.30 em alumínio (linha pesada), mínimo 08 módulos curvam de treliça p.30 de 90º graus para montagem de 02 círculos de 02 mts internos cada, para fixação do banner do evento. Conter no mínimo 08 Cubos 05 faces p.30, 04 Slive p.30, 04 talhas para 1.000 Kg, 08 estirantes para fixação, 04 paus de carga e 4 bases tubular. Será de responsabilidade da Contratada a documentação assinada pelo Profissional Responsável de acordo com a legislação vigente - ART e Taxa devidamente quitada. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada.	24,40	485,00	45,50	508,50	22,00	144.060,00	27.494,00	156.531,80	15.022,20
12	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA P/DIA - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA P/DIA. Estrutura metálica tubular galvanizada, medindo no mínimo 20 metros de extensão, com no máximo 06 degraus. toda a estrutura da arquibancada deve ser confeccionada em tubos de aço costurado sae 1010/1020 com classificação (din-2440), com bitola de 48.30 mm, espessura mínima variável de 2.25 a 3 mm, sendo as junções feitas de encaixes travados por travas de encaixe. O primeiro piso da	5.586,00	5,00	1,00	5,00	1,00	27.930,00	5.586,00	27.930,00	5.586,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo:	39/2025
Licitação:	8/2025
Data Homologação:	07/05/2025

Página: 7 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vl. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
23	arquibancada deverá estar a uma altura aproximada de 1 m do solo. os assentos deverão ser confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18 mm, apoiados a uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65 mm de espessura. Toda a arquibancada deverá conter: guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra degraus de escada do primeiro até o último banco da arquibancada, corrimãos nos acessos, seguindo as normas da abnt (associação brasileira de normas técnicas) e instruções técnicas nº 11 e 12/2011 do corpo de bombeiros. Deverá estar incluso transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com art e responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Todos os custos relativos ao serviço deverá estar incluso e será de responsabilidade da proponente vencedora.	75,00	300,00	0,00	300,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
27	PUBLICIDADE VOLANTE C/CARRO DE SOM (ESTRUTURA PROFISSIONAL) - PUBLICIDADE VOLANTE C/CARRO DE SOM (ESTRUTURA PROFISSIONAL) P/HORA. Som nas duas laterais dianteira e trazeira c/no mínimo 08 alto falantes de 12, 04 drive de titânio, projetada para distancia, c/toca CD, pen drive e módulos de potência. (Incluso combustível e motorista). LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) Deverá conter: console digital ou analógico de 32 canais; 1 processador de 6 vias stéreo; 8 caixas sub graves contendo 2 alto falantes de 18 polegadas; 8 caixas com 2 alto falantes de 12 polegadas e driver de 2 polegadas; 2 potências de 7.200 watts rms digital para graves; 2 potências de 7.200 watts rms digital para médios; 1 potência de 2.000 watts rms digital para agudos. Console digital ou analógico de 40 canais; 1 processador de 6 vias stéreo; 1 sistema de side fell de 3 vias processado stéreo; 4 monitores (2-12 e TI 2 POL.); 1 caixa de sub 18 para monitoração do baterista; 1 cubo de guitarra 2X12; 1 sistema de contra baixo com uma caixa com 4X10 e uma caixa com 1X15; 1 corpo de bateria, bumbo, 3 tons, surdo; 8 praticáveis medindo 2.00X1 altura de 0,30 a 0,80cm; 8 pontos de A.C. 110 volts estabilizado para GTR e etc; 2 microfones sem fio; 1 microfone específico para bumbo; 8 microfones para tons; 12 microfones específicos para percussão; 3 microfones para ximbal; 12 microfones diversos, stand by; 21 direct box ativo/passivo. Iluminação deverá conter: 4 move bin 200 16 canais; 1 mesa de luz; 8 canhões par led 3 watts; 2 varas de canhões par 64 focos 2; 2 máquinas de fumaça 3.000 watts; 2 minibrutts 4 lâmpadas; 2 minibrutts 6 lâmpadas; 1 mult cabo 48 vias stéreo 60 metros; 1 multi cabo 6 vias para p.a. 70 metros; 1 multi cabo 4 vias para mesa de iluminação; 40 cabos xlr; 3 sub 6 e 12 vias; 1 man power tomadas, 2 cabos 50 metros para AC geral 70 mm. (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local, cabos e fiações necessários).	2.999,00	30,00	7,00	34,00	3,00	89.970,00	20.993,00	101.966,00	8.997,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Saldos Contratações (Goioere)

Processo Administrativo: 39/2025
Licitação: 8/2025
Data Homologação: 07/05/2025

Página: 8 / 8

Data: 28/04/2026

Nº	Descrição	Vi. Unitário	Quantidade				Valor			
			Original	Aditivo	Executado	Saldo	Original	Aditivos	Executado	Saldo
Total Fornecedor:			485,00	45,50	508,50	22,00	144.060,00	27.494,00	156.531,80	15.022,20

Fornecedor: MIORANDO EVENTOS LTDA (03.969.016/0001-03)

Contratação: 5418 | 18/2025

Data Assinatura: 08/05/2025

Prefeitura Municipal De Goioere

7	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PLÁSTICA (C/4 CADEIRAS) - LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PLÁSTICA (C/4 CADEIRAS) Mesa quadrada dimensões mínimas 0,70cm x 0,70cm, cadeiras s/braço. A empresa contratada será responsável pela conferência dos jogos de mesa no momento da entrega e no momento da coleta.	32,99	200,00	0,00	20,00	180,00	6.598,00	0,00	659,80	5.938,20
Total Fornecedor:			200,00	0,00	20,00	180,00	6.598,00	0,00	659,80	5.938,20

Total Processo: 3.295,00 2.398,50 896,50 2.362.237,90 1.342.944,87 1.019.293,03